Российский государственный архив Военно-Морского Флота

# ЯРЛЫК

## архивной описи дел постоянного хранения

**1. Архивный шифр***

Фонд № 876

Опись № 123 – 124.

Том №

**2. Реквизиты описи**

**Название описи:**

Броненосные и миноносные лодки.

**Крайние даты документов описи**

| Дата начала | Дата окончания |
|---|---|
| 1904 | 1916. |

**Страниц для сканирования***

135

**3. Обработка описи перед сканированием***

| | |
|---|---|
| Расшивать нельзя | ✓ |
| Разрезать нитки | |
| Расшить полностью | |

**4. Подписи ответственных лиц***

| | | |
|---|---|---|
| **Подготовил к сканированию:** | Дата: 27.05.09. | Подпись: / Новоселова |
| **Получил для сканирования:** | Дата: | Подпись: / Маслова |
| **Получил опись:** | Дата: | Подпись: / |
| **Проверил опись:** | Дата: | Подпись: / |
| **Проверил качество** | Дата: | Подпись: / |

Опись № 123

Чертежи проектов мониторов, броненосной канонерской лодки для ср. течения р. Амур, канонерской лодки для устья Амура и китайских рек и речной канонерской лодки.
(1904 — 1916 г.г.)

Опись № 124

Чертежи канонерской лодки „ХРАБРЫЙ"
(1893 — 1915 г.г.)

I № Бр. кан. лодка для ср. техник р. Амур. №

| № п/п | НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА. | стр. |
|---|---|---|
| 1 | А. ОБЩЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. | 1 |
| 2 | Б - БРОНИРОВАНИЕ | 3. |
| 3 | В - ВООРУЖЕНИЕ | 4 |
| 4 | Г - СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА | 7 |
| 5 | Д - ДЕРЕВЯННЫЕ ВЕЩИ | 10 |
| 6 | Е - СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ | 13 |
| 7 | Ж - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС | 14 |
| 8 | З - ОБОРУДОВАНИЕ и РАБОТЫ по ДЕРЕВУ. | 18 |
| 9 | И - ШЛЮПКИ и КАТЕРА | 23 |
| 10 | Кр. - МЕХАНИЗМЫ | 24 |

# КАН. ЛОДКА „ХРАБРЫЙ II"



ОПИСИ №№ 123 и 124
/по новой действующей нумерации/
ПЕРЕШИФРОВАНЫ
Чертежи выписывать по знаменателю!
/валовая нумерация/

# ПАССАЖИРСКІЙ ВАГОНЪ II КЛАССА СО

1/50 нат. в

## Разрѣзъ по ABCDE.




## Планъ.



Бронированный канонерская лодка для среднего течения реки „Амура"

| Порядк. №№ | Чертж. №№ | Название чертежа | На какой масштаб | Дата | Примечан. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **А.- Общее проектирование** | | | |
| | | **А-1.** Проектные и отчетные чертежи общего расположения /палубы, продольные разрезы, внешний вид, поперечные сечения, водонепроницаемые отсеки и др/. | | | |
| 1 | 1658 | Бронированн. канонер. лодка для средняго теч. реки „Амура" Общий вид. | | 3.IV.08 | |
| 2 | 7359 | Канонерская лодка для устья р. Амур и Китайских рек Верхний вид | м. 1/4 = 1ф | 30.XI.04 | |
| 3 | №.32-2 | Речная канонерская лодка Общее расположение | м 1:25 | 14.VI.1915 | |
| 4 | 7360 | Канонерская лодка для устья р. Амур и Китайских рек /Верхняя палубы/ | м. 1/4 = 1ф | 30.XI.04 | 1 экз. |
| 5 | 7362 | Профиль /Продольный/ | м 1/4 = 1ф | 30.XI.04 | 2 экз. |
| 6 | 16742 | Броненосная кл для р. Амур ~~Профиль~~ /Сечения/ | м 1/4 = 1ф | " | |
| 7 | 15918 | Канонерская лодка для реки „Амур" /Продольный/ | " | 13.X.07 | |

8 16584 Броненосная канонерская лодка для реки „Амур" /Теплом/ рамка 3.IV.08

9 16582 Тоже /Продольн. разрез/ "

10 16583 Тоже /Верхн. палуба/ "

11 16584 Тоже /Теплом/ "

12 Тоже /Продольн. разрез/ "

13 Проект канонерской лодки с реверсивными паровыми двигателями для реки „Амур" схема

14 Тоже " 1 экз. 2 экз.

15 Проект бронированн. крейсера в 1400 тонн " ВЫБЫЛО

16 Проект разведочного крейсера в 1425 тонн. (с турбинными двигателями " ВЫБЫЛО

А — 2. Теоретические чертежи.

16 0/15681 Канонерская лодка для реки Амур. Рамовые обводы с расчетн. рулей и винтов. Вариант I м 1/2 = 1ф рамка 30.VIII.08

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16414 | Канонерская лодка д. р. „Амур." Поперечные связи корпуса м. 1/2" = 1 ф. плана | | 2 |
| 18 | 15771 | Тоже. Кормовые с расположением рулей и винтов м. 1/2" = 1 ф. | 4. X. 07 | |
| | | А-3. | | |
| 19 | | Спецификация. / канонерской лодки для устья р. Амура. | 1905 | 1 экз. 2 экз. |
| 20 | | Тоже. Стальбаки двухвинтовых кан. лод. д. р. Амура (183 т.) | | |
| | | А-11. | | |
| 21 | 20150 | Канонерск. лодка для р. Амура Расположен. подводн. отверстий м. 1/4" = 1 ф. и 1/2" = 1 ф. плана | 1. VIII. 1910 | |
| | | А-12. | | |
| 22 | | Проект речной бронен. лодки Невского завода м. 1/32" = 1 ф. | 16. XII. 1906 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Эскиз монитора водоизмещением 3300 тонн с II-12 дм. и VIII-120мм орудиями. Наружный вид. | | |
| " | 3 | То же | | |
| " | 7 | То же | | |
| " | 8-9 | То же | | |
| " | 5-11 | То же | | |
| " | 12 | То же | | |
| 24 | | Сравнительная ведомость элементов канонерских лодок | 2.XI.06 | 4л. |
| 25. | 15217 | Проект бронированной КЛ для ср. течения р. Амур Поперечное сечение при 101 шп. (Вариант В). Вид в корму | Корнилов | |
| 26 | 15083 | То же, Наружный вид. М. 1/8=1ф | —"— | |
| 27 | 15194 | То же, Поперечное сечение при 101 шп. (Вариант А). Вид в корму | —"— | |

## Б-1. Бронирование

1/28 Эскизный чертёж. Броненосной канонерской лодки для Амура. 2л
Продольный разрез, план, общий боковой вид. 14.VIII.05
М: 1см = 4'

2/29 4 Эскизный проект канонерск. лодки с 2-мя 12дм, 8-мя 120мм орудиями и 4-мя галдиц.

4/30 10 Тоже с 6-ти галдицами

11/- 13 Тоже с 2-мя галдицами

11 14 Тоже с 6-ти галдицами

## Б-2.

3/30 15561 Канонерская лодка д.р. Амура
/Гаубичная батарея/
м. 1/4" = 1ф сог. 1/2" = 1ф ранее
17.7.07

## Б-5.

21/31 1608ф Броненосн. канонер. лодки д.р. Амур.
Расширенный броневой контур кормовой башни 6 орудий
м. 1:1ф. ранее

Б – 10.

1685 р. Канонерские лодки для реки Амур. Резиновые шайбы для бронебойных болтов

и Н-В ранг

ВЫБЫЛО

1001 Гранаты Гранаты из пенькой шлеттерки для брон. болтов

и Н.Р. "

ВЫБЫЛО

## В — 1. Вооружение

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/34 | 1 | На брен. канонер. л. р. Амур. Дающий и принимающ. управл. целика для управл. арт. огня Сист. инж. Федорова и Н. В. | 16. III. 1911 |
| 2/35 | 39924 | Установка башенн. прибора в башнях 6" оруд. на к. гладкой р. Амур. Пружинная фрикционная зубчатка. и Н. В. | ВЫБЫЛО |
| 3./36 | 12405 | Схема приборов управл. артиллер. огнем и ревунов для канонерок. лодок ср. инж. р. Амура и Н. В. | 27. X. 08 |
| 4/37 | 11 | Тоже | 16. III. 911 |
| 5/38 | 7 | Распредел. коробка для управления артиллер. огнем. Н. В. | " |
| 6/39 | 6 | Сигнальный электрическ. ревун для управл. артиллер. огнем. и. Н. В. | " ВЫБЫЛО см. № 46 |
| 7/40 | 10 | Соединительн. коробка для измерительн. приборов управл. артиллер. огнем. Н. В. | " |
| 8/41 | 9 | Измерит. прибор для управ. артиллер. огнем и Н. В | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9/42 | 7 | Распределит коробка для упр. арт. огнем. н/в. | 16.III.19[illegible] | ВЫБЫЛО см. №38 |
| 10/43 | 2 | Дающий и принимающий указатели расстояния для управл. артил. огн. м.н.в. | | |
| 11/44 | 3 | Коммутатор для передатчиков указ. расстоян. и целика управл. арт. огн. м. н.в. | | |
| 12/45 | 4 | Сумбшик для принимающ. указат. расстояния и указат целика для управл. артилл. огня. м н.в. | | ВЫБЫЛО |
| 13/46 | 6 | Сигнальный электрич. звонок для управл. артилл. огня. м н.в. | | |
| 14/47 | 4 | Сумбшик для принимающ. указат. расстояния и указателя целика для управл. артилл. огня м н.в. | | ВЫБЫЛО |
| 15/48 | 4 | Итого | | ВЫБЫЛО |
| 16/49 | 3 | Коммутатор для передатчиков указателя расстояния и целика управл. артилл. огня м.н.в. | | ВЫБЫЛО см. №44 |
| 17/50 | 2 | Дающий и принимающий указатели расстояния для управл. артилл. огня м н.в. | | ВЫБЫЛО см. №43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/51 | 6 | Сигнальный электрич. ревун для управл. артиллер. огнем. м. Н.В. | ВЫБЫЛО |
| 19/52 | 4 | Сапфник для принимающ. указания расстоян. и указательная шкала для управл. арт. огнем. м. Н.В. | ВЫБЫЛО |
| 20/53 | 9 | Измерит. прибор для управл. артиллер. огнем. м. Н.В. | ВЫБЫЛО см. № 41 |
| 21/54 | 10 | Соединительн. коробка для измерительн. приборов упр. арт. огн. | ВЫБЫЛО 2 ДКЗ см. № 40 |
| 22/55 | | Пусто | ВЫБЫЛО |
| 23/56 | 7 | Пусто | ВЫБЫЛО см. № 38 |
| 24/57 | 3 | Коммутатор для передачи указания расстояния и шкала управл. арт. огн. м. Н.В. | ВЫБЫЛО см. № 44 |
| 25/58 | 2 | Дающий и принимающий указатель расстояния для управл. артиллер. огнем. м. Н.В. | ВЫБЫЛО см. № 45 |
| 26/59 | 1 | Пусто | ВЫБЫЛО см. № 34 |

## В-2.

28/60 ~~Чертёж не именующий названия~~
Схематический чертёж 130 мм фугас. кольца
М 1:50

## В-12.

28/61 Чертёж измерен. артилл. вооружения и расположения. брони на канонер. лодке для р. Амур, построенной АО „Сормово".
м 1/8 = 1

29/62 Проект переоборудован. 120 мм. двух орудийных башен установок канонерских лодок для среднего течения р. Амур 120 мм наружными системами
[шина Виккерс] стран.
М 1/16

## В.-12.

30/63 18135 Погрузки прожектора 13.VI.1909
м 1/2 = 1 ф. разм.

31/64 18106 Расположен. рельсов над шахтой для погрузки прожектора 11
м 1/5 н.в.

32./65 26391 Прожектор 600 мм управл. от руки 13.III.1911 1 экз.
Реостата и схема

33./66 75739 Плоше 1 экз.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34/67 | 16970 | Устройство шлюзовки для проходки ст. 1/2 = 1/4. номер | 6 |

# Я-1. Судовые устройства.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/68 | 32-16 | Детали рулевого устройства речного исторического флота м. 1:2, 1:1 и 1:5 дерев. | ВЫБЫЛО 30.III.15 |
| 2/69 | 32-13 | Штурвальный аппарат м. 1:1 и 1:10 „ | 25.IX.15 |
| 3/70 | 32-10 | Общее расположение рулев. устр. м. 1:10 „ | 30.VII.15 |
| 4/71 | 3498 | Перо руля | канцт 17.XII.04 |
| 5/72 | 4625 | Указатель положен. руля м. Н.В | 19.III.1941 1экз. |
| 6/73 | 4640 | Тоже вид металлический м. Н.В. | 11 1экз. |
| 7/74 | 69 | Ламповый указ. положен. руля | 29.IV.1941 1экз. |
| 8/75 | 68 | Выключатель крайн. пол. руля и замыкатель для лампочки ср. положен. | 1.V.1941 1экз. |
| 9/76 | 17443 | Запасные рулевые м. 3 = 1/ф канцт. | ВЫБЫЛО |
| 10/77 | 16252 | Рулевое устройство. Сектор на голову руля и шестерни к нему. м. 3 = 1/2 1/2 Н.В „ | ВЫБЫЛО |
| 11/78 | 17651 | Вспомогательное рулевое устройство Ручной штурвал м. 3 = 1/ф „ | |

12/79 Г-2.

12/79 7474 Канонерская лодка для устья р. „Амур" и Китайских рек. Якорные клюзы
№ 1-й 1ф. ремонт. 11.12.1904

13/80 15843 Устройство поворотн. кранбалка в носовой части для под'ема якоря Холл вес. 45 пудов
1ый 1ф. 27.X.1907

14/81 15955 Болт, в кормовой части.

15/82 18159 Стопорные гаки для якорн цепей
Ул. Н. В. - 11 2.V.1909

16/83 16093 Кранбалки для под'ема 45 пуд. якорей „
„

17/84 15973 Кормовой якорн. клюз.
„ 3-й 1ф. „ 4.XII.1909

18/85 16815 Машинка для отдачи якорей 11
„ Ул. Н. В. „

19/86 15940 Носовой якорный клюз.
„ 3-й 1ф. „

20/87 18493 Болты к кранбалкам для под'ема 45-пуд. якорей „Холл".
1/2 Н. В. „ ВЫБЫЛО

21/88 16141 Рым для якорной цепи
„ Н. В. „ ВЫБЫЛО

## Г — 3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22/89 | 7820 | Ведомость книгам, книговых шкафов и болтов к ним книгам | ВЫБЫЛО |
| 23/90 | 17919 | Тросовая вторник подмостки и в чистящерной и детский книг. ш. 1/2 = 1ф и Н.В. " | |
| 24 | | | |

## Г — 4.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24/91 | 7820 | Кормовой полушкуры ш. 3 = 1ф " | 17.II.1905 |
| 25/92 | 7824 | Гонит к бухгалтерному книгу 6. 1/2 Н.В. " | ВЫБЫЛО 1905 |

## Г. — 7.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/93 | 7817 | Детали уросной стирки 1 Кремлевск. № 57 1/2 Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 27/94 | 7816 | Тоже. Постоянный шкафчик № 7. ш. 1/2. Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 28/95 | 7806 | Общие расходные уросной стирки Плановый вид. ш. 1/2 = 1ф. " | 1.II.1905 |

29/96 7705 Общий расположе укосной стрелы
/План/
м 1/2 - 1ф. калька 1/II 05 г.

30/97 7710 Детали укосной стрелы. Конифо
блок № 8
1/2 Н.В. "
ВЫБЫЛО

31/98 7708 Детали укосной стрелы. Отводни
гикиз № 2
1/2 Н.В "
ВЫБЫЛО

32/99 7704 Общий расположе. укосной стрелы
м 1/2 - 1ф "

33/100 7714 Детали укосной стрелы Направля
ющая троса
м Н.В. "
ВЫБЫЛО

## Г-12

34/101 32-12 Головки мачты
м. 1:1 - 1:2 и 1:15 смотр
1 экз. 2 экз.

35/102 7720 Детали укосной стрелы
Кронштейн № 6 на мачту для
крепления постоян. тросов
м 1/2 Н.В кальк.
ВЫБЫЛО

36/103 17328 Устройство для подъема грузов
м 3 = 1ф "

37.

## Г-20

37. 32-15. Палубное устройство.
м 1:25 смотр 21.IX 1916

104

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38/105 | 1850г | Устройство подъема прожектора полевого гимнастерка м. 1/2" = 1ф каждая | | |
| ~~39~~ | ~~32-35~~ | ~~Б/з Изъяты~~ | | |
| 39/106 | 7489 | Детали руля м 1 1/2" = 1" (вариант Второй) | каждая | 14/XII.1941г. ВЫБЫЛО |

## Д-1. Дельные вещи.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/107 | 32-36 | Рамка для многоподбивае-мых стекол м. Н. В смотр | ВЫБЫЛО 31.III.1916 |
| 2/108 | 7561 | Канонерская лодка. Оконная рама для роликов 1/2 Н. В. смотр | ВЫБЫЛО 23/III 04г. |

## Д-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3./109 | 15622 | Водонепроницаем. горловина для внутренн. дна Н. В смотр | ВЫБЫЛО |
| 4./110 | 16242 | Водонепроницаем. крышки к горловинам внутр дна " 6.II.1908 | ВЫБЫЛО |
| 5./111 | 16258 | Горловины над головами руля 11.II.1908 м. Н. В " | |
| 6./112 | 16463 | Резиновыя рамки к крышкам горловин внутренн дна м. 1/2 Н. В " | ВЫБЫЛО |
| 7/113 | 7560 | Горловина для глаза к фонарю 1/2 Н. В. " | ВЫБЫЛО |
| 8/114 | 7420 | Водонепроницаем. горловина на поперечной переборке м. 6ой 1ф " 3/X 04г. | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9/115 | 17359 | Резиновая кошгуа для горловин к нефтяным цистернам | 1/2 н.в. | выбыло 23/I 09 г. |
| 10/116 | 17348 | Крышки для горловин в рулонном отдел. продольн. переборок | 1/2 н.в. | выбыло |
| 11/117 | 17126 | Горловина над крышками цилиндров двигателей дизеля | 1/2 н.в. | |
| 12/118 | 17060 | Резиновые рамки | н.в. | выбыло |
| 13/119 | 18439 | Приборы к створчатым крышкам над главными моторами и Динамо-машинам | н.в. | |
| 14/120 | 17305 | Рамка к задраенным водонепроницаемым крышкам для горловин внутренн. дна | | выбыло |
| 15 | | **Д – 3.** | | |
| 15/121 | 7758 | Водонепроницаемая дверь системы „Иванова" в машинн. отделении | см. 1 : 1 ф. | 12/II 05 г. |
| 16/122 | 7759 | Оконная рама для рубки и кожухов | 1/2 н.в. | |
| 17/123 | 7731 | Пальцевая тумба и сальник к дверям систем. „Иванова" в машинн. отд. | | выбыло 9/II 05 г. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/124 | 77236 | Водонепроницу. дверь сист. „Иванова" в машинн. отдел. м. 1" = 1ф. каждая 9/106 г. | |
| 19/125 | 77296 | Котлетные кластерники для подъема водонепроницаем. двери сист. „Иванова" (в котельн. отд.) м. Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 20/126 | 77257. | Водонепроницу. дверь сист. „Иванова" в котельн. отдел. м. 1" = 1ф " | |
| 21/127 | 17528 | Резиновая сольца для водонепроницу. дверей поперечн. переборки на 110 м. рулев. отд. м. 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО 2 шт |
| 22/128 | 17306 | Дверь в командирск. рубку м. 3" = 1ф " | |
| 23/129 | 18506 | Резинов. прокладка к вновь дозаказанной водонепр. двери м. 3 дюйм 1ф " | ВЫБЫЛО |

Д – 4.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24/130 | 16204 | Чертежи складных трапов в офицер. помещ. и лазарет м. 1½ = 1ф " | |

Д – 5.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/131 | 17720 | Временн. рулевое устройство. Обух для обвязки блоков. | ВЫБЫЛО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/132 | 18990 | Железные оцинкованные обушки к коленчатым сходным люкам для крепления чехлов. | ВЫБЫЛО 12/7 |
| 27/133 | 7209 | Детали уносной стрелы отводный шкив № 4 | ВЫБЫЛО 8 |
| | | м 1/2 Н.В. " | 1/II 05 |
| 28/134 | 7207 | Детали уносной стрелы Гак с грузом для подъема катера | |
| | | м 1/2 Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 29/135 | 8200 | Обшивка для закладывания канифас блока № 8 в палубный обух № 9 | ВЫБЫЛО |
| | | м Н.В. " | 4/III 05 г. |
| 30/136 | 16209 | Жим гак, кош и канифас блоки | |
| | | м 1/2 Н.В. " | |
| | | Д. — 7 | |
| 31/137 | 19998 | Бронзовыя крышки для люков верхней палубы. | |
| | | м 1 = 1/ф | |
| 32/138 | 15824 | Гвоздь | |
| 33/139 | 7774 | Светильник для кают рамочный | |
| | | м 3 = 1/ф " | |
| 34/140 | 18300 | Водонепроницаемыя крышки к люкам над главными моторами и дизель-машиной. Варианты А и Б. | 4/XII 1905 |
| | | м 3 = 1/ф " | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36/141 | 19975 | Водомерную бронз. крышки к люкам над гл. маш. дин-мо. Поперечный вид и план см. 3-й р. ремн. | |
| 36/142 | 17342 | Расположение скорых люков в подбашенн. отд. 6" и 120 mm орудий. План верхн. палубы " | 25.IX.1908 |
| 37/143 | 13097 | Резина к крышке люка на верхней палубе для элеватора прожектора. см. 3-й р. ремн. | ВЫБЫЛО 1.VIII.08 |
| 38/144 | 18506 | Резиновыя прокладки к бронз. крышкам для люков над гл. машинами динамо-мш. в/р м. В " | ВЫБЫЛО |

Д — 8.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39/145 | 7269 | Чертежи кают-компан. столов и складных скамеек | |

Д — 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40/146 | 17263 | Ключ для люка на площадке прожектора в/р м. В " | ВЫБЫЛО |
| 41/147 | 16930 | Медныя втулки для задраек. отдыхной площадки прожект. см. М. В " | ВЫБЫЛО |

## Е — Судовые системы

### Е — 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. / 148 | 15299 | Водоотливная, пожарная системы и нефтепровод. см 3/2" кр. капера | |
| 2. / 149 | | | |

### Е — 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 / 149 | 7299 | Система для водопровода см 3" кр. | 4.III 1905 |
| 3 / 150 | 7363 | Помпа | 1.IV.05 |
| 4 / 151 | 7364 | Водоснабжение. Система для сточной воды об'ем = 5 х 7,5 куб. фут см 3" кр. | 1.IV.05 |
| 5 / 152 | 7345 | Водоснабж. Верхний вод. см 1/4" кр | 28.III.05 |
| 6 / 153 | 7846 | " Верхняя палуба см 1/4" кр | " |
| 7 / 154 | 7847 | " Нижняя палуба см 1/4" кр | " |

### Е — 8.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 / 155 | 46 | Реостат для пуска в ход электрических вентиляторов на 1240 об/м возд. в час см 4.В | 13.III.1911 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/156 | 12 | Обмотка якоря. Электрич. вентилятора 1200 м³ возд. в час | 13.III.1911 | | ПЕНЛО |
| 10/157 | 12 | Общий вид. Электрич. переносн. вентилятора на 300 м³ возд. в час н. р. | " | | 1243 |
| 11/158 | 14 | Решетчат. для пуска в ход переносного электрич. вентилятора на 300 м³ возд. в час | " | | |
| 12/159 | 13. | Переносной электрический вентилятор. План ~~и разрез~~ н. р. | " | | 1243. |
| 13/160 | 14 | То же, Общий вид. ~~и разрез~~, на 1200 м³ н. в. | | | |

## Е — 13.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/161 | 12557 | Машинная мастерская ея дейгам и расположен. в корпусе см. 1:1, 1:2, 1:4 и 1:10 серьи | | | |
| 15/162 | 17280 | Броненосн. канонерск. лодка Общее расположение перегородок труб продольный разрез. | 21.VIII.09 | | |
| 16/163 | 17282 | Плоск. Верхняя палуба. Канонерская лодка для устья Амура и Китайских рек. | 21.VIII.09 | | |
| 17/164 | 7849 | Водоснабжение. Продольный разрез Канонерки | 20/III.1905 | | |
| 18/165 | 7848 | Тоже. Трюм. | —"— | —"— | |

# Ж. - Металлический корпус

## Ж - 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/166 | Ж-7-а | Наружная обшивка<br>м. 1:25 и 1:10 сильф. | 29.7.15 |
| 2 | | | |

## Ж - 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2/167 | 15522 | Вертикальный киль и стрингер<br>м 1/2" = 1 листа | 6.7.1907 |

## Ж - 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3/168 | 15498 | Настилка внутр. дна<br>м 1/4" = 1ф " | |
| 4/169 | 7487 | " Верхней палубы<br>м 1/4" и 1/2" = 1ф " | 14/III 04. |
| 5/170 | 7602 | " Средней палубы<br>м 1/4" = 1ф " | 8/I 05 г. |
| 6/171 | 32-8 | Шпангоуты, кильсоны, и палубы<br>м. 1:25, 1:5 и 1:2 сильф. | 24-VI-15 1/VII 2 дня |
| 7/172 | | Ж. - 7.<br>Гиллерсы для мостика<br>м 1/2 Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 8/173 | 7567 | Наголовники и башмаки для гиллерсов 1/2 Н. В. | ВЫБЫЛО<br>30/III 04. |

## № – 10.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9/174 | 77289 | Чертёжные боевой рубки (из листовой нитрой стали крыша и пол) м. 1½" = 1ф | 1.III.05 |
| 10/175 | 16142 | Боевая и дальномерная рубки м. 1" = 1ф | 9.IX.09 |
| 11/176 | 17653 | Тоже | 2.01.09 |

## № – 11.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12/177 | | Кормовая часть корпуса с панелями переборок поперечной на 110 шп и продольных между 110–116 и наоборот борта м 1" = 1ф | |
| 13/178 | 15597 | Поперечное сечение см. 1" = 1ф | |
| 14/179 | 77268 | Сечение 69-70 шп. Смотрев в нос Правый борт м 1½" = 1ф | 16.II.04 |
| 15/180 | 77264 | Поперечное сечение по 68 шп см. 1½" = 1ф | —и— |
| 16/181 | 77263 | Тоже, 66 и 67 шп. см. 1½" = 1ф | —и— |
| 17/182 | 77262 | Поперечная переборка в 64 шп м 1½" = 1ф | —и— |

## ЭС-13.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/183 | 15515 | Поперечная переборка при 100-м гимнасіум<br>м. 1/2 = 1ф | 4.VII.07<br>канцл. 4/VIII обр. |
| 19/184 | 15529 | Чертежи поперечн. переборок при 93, 13, 78 шп.<br>м. 1/2 = 1ф | „ 7.VII.07 |
| 20/185 | 15464 | Поперечн. переборка при 82 шп<br>м. 1/2 = 1ф | „ |
| 21/186 | 32-6 | Переборки<br>м. 1:25, 1:10 и 1:5 смотр. | |
| 22/187 | 7568 | Поперечная переборка на 35,5 шп<br>м. 1/2 = 1ф. | канцл. 30.12.04 |
| 23/188 | 7761 | „ на 55 шп в нос<br>м. 1/2 = 1ф д. 3 = 1ф | „ 14/II 05г. |
| 24/189 | 7755 | „ на 51 шп | „ 12.II.05 |
| 25/190 | 7781 | „ на 64 шп | „ 23/II 05г. |
| 26/191 | 7780 | „ на 59 шп.<br>м. 1/2 = 1ф | „ 22/II 05г. |
| 27/192 | 7779 | „ на 23 шп<br>м. 1/2 = 1ф | „ „ |

## ЭС-14.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/193 | 15508 | Продольныя переборки<br>м. 1/4 = 1ф. | „ 1/VI обр. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 / 194 | 7/30 | Растяжка продольной перебарки | | |
| | | м. 1/2 = 1ф. | | Ранее 7.II.05 |
| 30 / 195 | 15532 | Продольная перебарки | | |
| | | м. 1/2 = 1ф | " | 1907 |
| 31 / 196 | 17605 | " между 93 - 110м | | |
| | | м. 1/2 = 1ф " 1/2 = 1ф | " | 2.I.09 |

## Ж - 15.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 / 197 | 17163 | Растяжка перебарки из ребристого листа | | |
| | | м. 1/2 = 1ф | " | |
| 33 / 198 | 17162 | Устройство командирского помещ. из волнистого листа с архитектурным чертежом. | | |
| | | м 1/2 = 1ф | " | |

## Ж - 18.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 / 199 | 7229 | Фундамент под главн. машину и упорный подшипник | " | 7.II.05 |
| 35 / 200 | 7228 | Фундамент под главн. паровую машину и упорный подшипник | | |
| | | м 1/2 ф | " | " |
| 36 / 201 | 20526 | Котельный фундамент | | |
| | | м 1 1/2 = 1ф | | 13.VIII.05 |

## ЭК-19.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37/202 | 16320 | Чертёж устройства подкрепл. под носовым бранспойтом и расположе. сходных лестниц в помещении двигателей „Дуная" м 3=" 1ф | 13.II-08 |
| 38/203 | 18920 | Чертёж подкрепления пробоин. пер. борт в подбашенном отдел. 6 дм. м 120= м/м башен. м. 1:1ф. " | |
| 39/204 | 16421 | Расположен. подкрепл. под фундаменты рулевой машинки, кормового гигиена и руч. штурвала м 1:1=ф. " | 8.III.08 |
| 40/205 | 17622 | Подкрепление под гигиеном дальномера м 3=" 1ф " | 3.I.09 |

## ЭК-20.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41/206 | 18186 | Крепление поручней к трапу машинного отдел. м. 1:1ф " | ВЫБЫЛО |

## ЭК-22.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42/207 | 32-3 | Мидель шпангоут м 1:10 смотр. | 11.VI.15 |

## ЭК-23.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 / 208 | 32-28 | Непроницаемые отсеки<br>м. 1:25 синька | | 2.XI.15 |
| 44 / 209 | 20155 | Водонепроницаемые отсеки<br>План чертежа. м 1/4"=1ф " | | 4.VIII.10 |

## ЭК-24.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 45 / 210 | 32-1 | Теловой чертеж<br>м. 1:25 синька | 11.VI.15 | 1экз. |

## ЭК-27.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46. / 211 | 32-17 | Кронштейн гребного вала<br>м 1:1 и 1:10 " | 25.IX.15 | 1экз. |
| 47. / 212 | 7494 | Расположен. ахтер-штевня, руля кронштейнов гребных валов<br>м 3/4"=1ф разбив. 16/III 04г. | | |
| 48 / 213 | 7219 | Фор-штевень<br>м 1"=1ф " 23/I 04г. | | |
| 49 / 214 | 20519 | Ахтер-штевень<br>м. 1=1ф синька | 28.VI.05 | |
| 50. / 215 | 15553 | Фор-штевень<br>м 1/2=1ф разбив. 13/III 04г. | | |
| 51. / 216 | 16420 | Крепление бортовых гребн. валов<br>м 1=1ф " | 10.01.08 | |

52/217 16092 Жрепление средних валов. 22.XII...
м 1:1 ф нашрк

## Ж-28.

53/218 14234 Колодки для ограждения гребных валов в кормовом подбашенн. отд 6" орудия
м 1:1 ф " II.1909

## Ж-29.

54/219 18136 Детали для крепленн. направляющих
м. 1/2 Н.В и НВ " ВЫБЫЛО

55/220 7300 Косячные сетки " 5/III 05 г.

56/221 Мелкие части к наконер. лодк " ВЫБЫЛО

57/222 17503 Заделка разрубленн. стока стальным листом в отдел кормовом и кормовых. кам бузов " 5/III 12. ВЫБЫЛО

58/223 1236 ж Расколоссь наклепышки на переборках, бортах и дне
м 1:10 сверх 13.IV.16

# 3 - Оборудование и работа корпусу.

## 3 - 2.

| | | |
|---|---|---|
| 1/224 | 7604 | Деревянная настилка верхней палубы и полубака м 1/4 = 1ф кальк. 13.I.05 |
| 2/225 | 7598 | Тоже мостиков м 1/4 = 1ф „ 3.I.05г |

## 3 - 3.

| | | |
|---|---|---|
| 3/226 | 7600 | Цепные ящики м 1/2 = 1ф „ 7.I-05 |
| 4/227 | 16162 | Кормовые и носовые цепные ящики м 1 = 1ф „ |

## 3 - 8

| | | |
|---|---|---|
| 5/228 | 16422 | Спусковое устройство м 1/8 = 1ф „ 17.III.08 |
| 6/229 | | Крепление спусковых полозьев м 3/4 = 1 „ |
| 7/230 | 17419 | Железные подушки для спусковых полозьев. |

ВЫБЫЛО

## 3 - 9.

| | | |
|---|---|---|
| 8/231 | 18622 | Устройство внутренней обшивки командирской рубки и легкой бортовой обшивки м 1/2 = 1ф „ 1910 |

## 3-12.

9/232 18529 Устройство изоляции между отдельными рамбусов и шкафов правыми

см 1/2" 1ф рамб. ВЫБЫЛО

## 3-13

10/233 32-19 Внутренне устройство военнаго помещения

см. 1:1, 1:2, 1:5 и 1:10 смотр. 31/III 5г.

11/234 7599 Командный чашки для питьевой воды на 4 ведра

см 1/2 = 1ф рамка 7/I 06 г

12/235 7879 Раковины крепкой меди

1/2 н. 13 " 4/III 06 г. ВЫБЫЛО

13/236 Расположение шкафов рисовая чашка

см 1/2 = 1ф " 13.I.05

14/237 17035 Расположение рам и шкафов в носовом командном отдел

см 1/2 = 1ф "

15/238 17034 Планы в средн. командн. отдел. между 63-69 шп.

см. 1/2 = 1ф "

16/239 18508 Машинная выдувная

см 1:1 "

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17/240 | 17161 | Расположение офицерских и кондукторских рундуков<br>и 1/2 = 1ф каждый | |
| 18/241 | 17826 | Расположение шкафов гитинерских<br>и. 1/2 = 1ф " | |
| 19/242 | 17498 | Устройство малых помещений<br>и 1/2 = 1ф " | |
| 20/243 | 18106 | Помещение офицерск. провиант<br>1 1/2 = 1ф " | |
| 21/244 | 17036 | Кормовая канатная отдел. ра 58 ген.<br>и 1/2 = 1ф " | |
| 22/245 | 17885 | Помещение офицерск. провиант<br>и 1 1/2 = 1ф " | |
| 23/246 | 17744 | Чертежн. шкафы каюты<br>" | ВЫБЫЛО |
| 24/247 | 18116 | Помещен. под электрич. запал<br>расположен на левом борту между<br>69-69 гн и 89-89 гн. | |
| 25/248 | 18449 | Помещ: 89-87 28-26 гн.<br>и 1 1/2 = 1ф. " | |
| 26/249 | 17941 | Расположение полок в боковых<br>якорных погребах<br>и 1/2 = 1ф " | ВЫБЫЛО |
| 27/250 | | Расположение шкафов в помещен.<br>офицерского кондукторского<br>и командного камбузов<br>и 1 = 1ф " | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/251 | 17397 | Систерны и к ним деталь в помещении гикмерской | | |
| | | | см 1½ = 1ф | выбыло 20/10 г. |
| 29/252 | 16847 | Систерна для вина в погребе матрей провизии | | выбыло |
| 30/253 | 17271 | Систерны и к ним детали в помещении арсенала | | |
| | | | см 1½ = 1ф " | выбыло |
| 31/254 | 17452 | Систерны для малярной | см 1½ = 1ф " | |
| 32/255 | 16127 | Расположение стебли в офицерских каютах. | см. ½ = 1ф " | выбыло |
| 33/256 | 15291 | Расположение труб в машин. выгребной | Планч. см 1:5 " | |
| 34/257 | 15292 | Расположение и тоже | Сечения по 74 шп. (см. в нос. и в корму) см 1:5 " | |

3 – 14.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35/258 | 18463 | Расположение умывальн. в среднем командном отделении. | см. ½ = 1ф " | |
| 36/259 | 18127 | Устройство командного мостика на верхней палубе | см 3/4 = 1ф " | |
| 37/260 | 13452 | Гамбоны и мочевики для команды | см. ½ = 1ф " | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38/261 | 16393 | Расходное. мебели в лазарете и кондукторск. казарме м 1/2 = 1ф. квитан. 28/VI 08г. | | |
| | | **3-15.** | | |
| 39/262 | 17830 | Расходное офицерск. и кондукторского и команд. ватбузов м 1/2 = 1ф. " | | |
| 40/263 | 18181 | Расх. в помещен. офицерского, кондукторск. и команд. ватбузов м. 1/2 = 1ф. " | | |
| | | **3-16.** | | |
| 41/264 | | К черт. ему телеграф. казармы. | | |
| 42/265 | 67 | Перекладина постов рулевого устройства | 28/II.08 | 1экз. 2 |
| | | м Н.В | | |
| 43/266 | 71 | Посл. управлен. ворота и колов шпилей м 1:2 | " | 1экз. 2 |
| 44/267 | 33 | Посл. Управл. в маш. отд. м 1:2 | | 1экз. 2 |
| 45/268 | 66 | Посл. управл. рулев. устрой м 1:2 | | 1экз. 2 |

46/265 18941 Металлическ. стойки для прикрытия вымерных чертежей дальномерных рубок

см. 1/2 = 1ф и 1/3 кажд.

47/270 18110 Расположение приборов управл. в боевой рубке

см. 1/20 1ф "

48/271 18939 Чертежи деревян. формочек для прикрытия вымерных отверстий боевой рубки

см. Н. В. "

49/272 17497 Радиотелеграфн. каюта

см. 1:1 "

50/273 12075 Задвижки к щитам командирской рубки

см. 1:1 Н.В. " 25/II 10г.

3-17.

51/274 17121 Помещение арсенала в носовой части

Общий вид и детали см. 1:1ф "

52/275 30461 Судового бортового верхн. сигнал. фонаря для патронн. погребов

см. Н. В. " 23.VI.05

53/276 17296 Расположение патронн. погребов для 6" орудий

см. 1/2 = 1ф "

54/277 17295 Расположение патронн. погребов для 120 мм орудий

см. 1/2 = 3а/ф и 1/2 = 1ф "

| | | | |
|---|---|---|---|
| 55/278 | 18863 | Деревянный погреб хранения 120мм гексаметиленовых бруусеитных патронов и также запальных стаканов меди загражден. м 1/2=1ф | |
| 56 | 18861 | Новые погреба | |
| 56/279 | 17722 | Устройство стеллажей для хранения ящиков с пулеметными патронами лентами. м. 3=1ф | 4/II 09г. |
| 57/280 | 17581 | Резиновыя рамки к шкафам для хранения зарядов 6мм и 120мм орудий. м 3дн 1ф | ВЫБЫЛО |
| 58/281 | 18862 | Новые погреба для 120% патронов в сетевой ограде с 75% укупорочн. ящиками, а также рушечных, пулеметных патронов и запальных стаканов мин загражденя м 1/2=1ф | |
| 59/282 | 18005 | Стеллажи для рушечн. патронов м 3=1ф | ВЫБЫЛО |
| 60/283 | 19341 | Расширение патронных погребов 6" орудий приспособлен. для помещен. в них снарядов и зарядов 48" глубиц м 1/2=1ф | |

## 3-21.

61/284 15522 Располож. вертикалов в судов. маш.
см 1 3/4 = 1ф. каждая

62/285 15289 Располож. труб и стояков в машин. мастерской. План.
м. 1:5 "

63/286 15290 Машинная мастерская ВЫБЫЛО
" 1:5 "

6

## 3-24.

64/287 15591 Располож. станин блоков в открытом доке для постройки канонерск. лодок.
"

65/288 16257 Располож. клиток и станин блоков
м 3/4" = 1ф "

66/289 15582 Располож. станин-блоков для постройки канонерск. лодок. "

67. 15592 Располож. Станин-блоков для канонерских лодок на месте открытого дока
м 3/8" = 1ф "

68/291 Чертеж. Станин-блоков и спускового устройства
м. 1ф "

## 3-26.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69 / 292 | 19618 | Расколоч. церкви в кормовой части верхней палубы. | м 1/4 1/ф книги | |
| 70 / 293 | 13753 / 32026 | Рама противовес к ординарным элеваторам для подачи 75мм патронов | литер. 26/I-1902. | ВЫБЫЛО |
| 71 / 294 | 13670 / 32122 | Подъемная рама для двухярусных беседок. | —"— | ВЫБЫЛО |
| 72 / 295 | | Детали станков для крепления 75-мм беседок по походному. и. в. | —"— | ВЫБЫЛО |

Л — Шлюпки и катера

Л — 2.

| | | |
|---|---|---|
| 1/296 | Речная канонерка. План. (катамран) | 15.IX.1941 |

# М – Механизмы

## М – 3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/297 | 32-4 | Эскизное расположен. мотора и гребных валов см. 1:25 стоит. | 10.VI.15 |
| 2/298 | 56. | Обмотка арматуры электродвигателя постоянн. тока мощностью в 20/50 лош. с пре 1200/2000 об/м в мин. и 100 вольт и Н.В | ВЫБЫЛО |
| 3/299 | 64 | Арматура электродвигат. постоянного тока и Н.В | ВЫБЫЛО |
| 4/300 | 65 | Обмотка арматуры электродвигателя постоянн. тока и Н.В. | ВЫБЫЛО |
| 5/301 | 77 | Электродвигатель постоянн. тока системы „Компаунд" Ур Н.В. | 22.II.08 1 экз. |
| 6/302 | 43 | Электро-двигатель постоянного тока и Н.В. | 4.X.08 |
| 7/303 | 63 | Гроссе и Н.В. | 12.II.08 1 экз. |
| 8/304 | 61 | Обмотка арматуры преобразователя постоянн. тока и Н.В | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9/305 | 57 | Реостат пусковой для двигат постоян. тока | 12-I-08 | 1 экз. |
| 10/306 | 38 | Арматура. Электродвигателя переменного тока сист. „Коммаунд" м Н.В. | | ВЫБЫЛО |
| 11/307 | 39 | Обмотка арматуры. | | ВЫБЫЛО |
| 12/308 | 44 | Арматура м Н.В. | | ВЫБЫЛО |
| 13/309 | 43 | Электродвигатель постоян. тока м Н.В. | | 1 экз. |
| 14/310 | 58 | Арматура. | | ВЫБЫЛО |
| 15/311 | 45 | Обмотка арматуры | | ВЫБЫЛО |
| 16/312 | 60 | Арматура | | ВЫБЫЛО |
| 17/313 | 32 | Статор | | ВЫБЫЛО |
| 18/314 | 30 | Обмотка арматуры | | ВЫБЫЛО |
| 19/315 | 31 | Арматура | | ВЫБЫЛО |
| 20/316 | | **М-4** | | |
| 20/317 | 48 | Сдвоенный непрерывный быстроходный насос | 10-X-08 | 1 экз. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 / 318 | 47 | Сдвоенный нерегулир. быстроходный насос. Детали<br>м 1:1 | ВЫБЫЛО 2 экз |
| 22 / 319 | 42 | Гл. опис. ресиверат для пуска в ход<br>м Н.В. | 3 экз 1 экз |
| 23 / 320 | 46 | Сдвоенный нерегулируемый насос | 2 экз 1 экз |
| 24 / 321 | 11785 | Маховик регулятора паровой машины смеш. „Девиз" смяк | ВЫБЫЛО |
| 25 / 322 | 7519 | Сепаратор для отруб свежего пара d = 4 вспомог. механизм<br>м Н.В. кольцо | ВЫБЫЛО |
| 26 / 323 | 7480 | Общее расположен. водоогревателей на левом берегу<br>м 1:1 ф. Чулков | |

М – 6.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 / 324 | 20157 | Расположен. котла для парового отопления<br>м 1:1 | |

М – 8.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 / 325 | | Турбогенератор 300 кв. 3600/750 об/м. в сборе с синх. | 1 экз 2 экз |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/326 | 18 | Вибратор для шлав динамо машины м. Н.В. | | ВЫБЫЛО |
| 30/327 | 29 | Обмотка арматуры м Н.В. | 20.II. 1909 | ВЫБЫЛО |
| 31/328 | 36 | Динамо машина шкив. шкив „Каммаунд" м. 1:3 Н.В. | | 1 экз. |
| 32/329 | 37 | Арматура | | ВЫБЫЛО |
| 33/330 | 38 | Обмотка арматуры м 1:1 | | ВЫБЫЛО |
| 34/331 | 62 | Тоже | | ВЫБЫЛО |
| 35/332 | 11782 | Динамо-машина шкив 11 м 1:2 Н.В сирк | 31.8.05 | |
| 36/333 | 11781 | Паро-динамо м 1:10 " | 21.10.05 | |
| 37/334 | 7632 | Помещение динамо-машин м 1/2 = 1ф. рамы | 18/10 05 г | |
| 38/335 | 14190 | Схема располож. для задержки снятого ремня с шкива динамо машины и приспособлен. для надевания его на шкив м 1:4, 1:2 и 1:1 | | ВЫБЫЛО |
| | | **М - 10** | | |
| 39/336 | 49 | Станция для насосов м Н.В. | | 1 экз. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 / 337 | 46 | Станция для промежуточн. стрелок указателей положения руля к судовой машине и Н.В. | 1 экз. 2 экз. |
| 41 / 338 | 23 | Станция для выправления телеграфа и Н.В. | ~~2~~ 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| 42 / 339 | 80 | Станция для шлюпки Н.В. | ~~2~~ 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| 43 / 340 | 40 | Схема соедин. станции с подстанцией и динамо | ~~2~~ 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| + 44 / 341 | 19. | Распределительная доска и 1:2 | ~~2~~ 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| 45 / 342 | 34 | Подстанция для переключ. движений на шлюп. станцию двигателей Бергзунда на 3 руб. ½ Н.В. | 2 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| 46 / 343 | 22 | Станция сигнальных огней и Н.В. | ~~2~~ 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| 47 / 344 | 53 | Станция для насосов и Н.В. | ~~2 экз.~~ |
| 48 / 345 | 49 | Пропс | |
| 49 / 346 | 41 | Станция для боковых динамо машин | ~~2~~ 1 экз. ~~2 экз.~~ |
| 50 / 347 | 31 | Электродвигатели (Арматура) постоянного тока и Н.В. | ВЫБЫЛО |

51/348 36 Подстанции для переключ. дви-
гей на гл. станц. двигат. Барн-
зунда на 4 рубильн.
л. 1/2 Н.В.

52/349 8 Станц. управл. артиллер. огня
л. Н.В.

53/350 5 Станция для замыкан. рельсов
управлен. артиллер. огня.
л. Н.В.

## М-11

54/351 34224 Рулевая машина сист.

55/352 31 Черв. передача
для рулевого устройства КЛ.

56

## М-14

56/353 822 Схема электрических соединен.
машин. телеграфа черн. моря
ЛК „Севастополь"

## М-15

57/354 4642 Схема соединен. рулевых управ-
лений

58/355 72 Схема соедин. для привод. в действ
рулевого устройства черн. моря

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59/356 | 8624 | Предохранитель на 600 амп. | |
| 60/357 | 9313 | Держатель добавочн. предохранительной свинцовой трубки<br>Общий вид. | 10.VII.1915 |
| 61/358 | 83 | Схема соединения для приведения в действие посл. машины | 1 экз. |
| 62/359 | 82 | Пускатель для канат. лодок с автоматич. выключ. при мин. натяжн. троса | 1 экз. |
| 63/360 | 87 | Общее расположение.<br>м. 1/4 = 1 ф.<br>Канализация электр. тока.<br>План пункта<br>Освещение. | 30.IV.1911 |
| 64/361 | 91 | Схема проводки аварийного звонка. | |
| 65/362 | 1231 | Схема соедин. электромотора с якорем „Ломгаунд" | ВЫБЫЛО |
| 66/363 | 35 | Подсвечник для переноски лампы на шахт. стану. двигатель Бергзунд на 4 руб.<br>1/2 к. В. | 1 экз.<br>ан. № 328 |
| 67/364 | 32 | Арматура. Возбудитель постоянного тока для электрическ. машин. канат. лодок<br>м. к. В | ВЫБЫЛО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68/365 | 10132 | Выключатель (Ова Электро-Механич. Сооружения) | ВЫБЫЛО 2 экз |
| 69/366 | 69 | Переключатель постов рул. управл. м. 1:1 н.в. | 1 экз. |
| 70/367 | 70 | Контакты для передачи приказаний на стальной поковкой головке рулей. м. 1:1 н.в. | 1 экз. |
| 71/368 | 90 | Схема звонковой проводки | 1 экз. |
| 72/369 | 10140 | Водонепроницаемая штепсельная коробка с выключателем и штепселем на 15 ампер. м. 1:1 н.в. | ВЫБЫЛО |
| 73/370 | 10180 | Чертеж двух-полюсного переключателя на силу тока 40 ампер | ВЫБЫЛО |
| 74/371 | 8396 | Парашютный фонарь для угольн. дим. м. 1:1 н.в. | ВЫБЫЛО |
| 75/372 | 91 | Схема проводки аварийной звонков | ВЫБЫЛО см. № 367 |
| 76/373 | 43509 | Схема электрич. канатов. Постоянный ток. | 23.III-16 1 экз. |
| 77/374 | 32-33. | Схема звонковой сигнализации м 1:25 синьк | |
| 78/375 | 86 | Общее расположение. Канализации эл. тока. Освещение. План верхней палубы. | 1 экз. |
| 79/376 | 88 | Общее расположение. Канализации эл. тока. Электропередачи 1/4а 1ф. План верхней палубы. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79 / 377 | а | Канализация электрич. шара. План. верх. палубы. | см. 376 ~~2 экз.~~ ВЫБЫЛО |
| 80 / 378 | 89 | Общее расположен. Электропередача м 1/4 = 1ф. Канализац. электр. шара. План трюма | |
| 81 / 379 | 97 | То же, освещение | |
| 82 / 380 | 11 | Схема соедин. приборов управл. артиллер. огнем | |
| 83 / 381 | 92 | Схема соединения для приведен. в действ. рулевого устройства и раз. в. шина | |
| | | **М-16** | |
| 84 / 382 | 18297 | Расположе трубопр в отдел. элект. машин. Помещен. сел. между 83 - 84 шп. м 1:5 разв. | |
| 85 / 383 | 15282 | Расположе. трубопр. в пов. отдел. движения слип. „Березуна" / План. / м 1:5 „ | |
| 86 / 384 | 15283 | То же / Продольн разрез м 1:5 „ | |
| 87 / 385 | 15284 | То же м 1:5 „ | |

88/386 152/75 Расстояние. труб в правом отдел двигателя „Бергзунд". Поперечное сечение между 61-63 шпанг.
см. в нос м 1:5 "

89/387 152/74 Тоже Продольн. разрез. смотри на бортов. перебор.
м 1:5. "

90/388 152/73 Тоже см. на сред. перебор.
м 1:5 "

91/389 152/72 Тоже
м 1:5 "

92/390 152/78 Расстояние труб в средн. отделении двигат. „Бергзунд" Продольн разр. (см. на правый борт)
м 1:5. "

93/391 152/77 Тоже (см. на левый борт)
м 1:5 "

94/392 152/80 Тоже. Поперечн. сечен. между 60-61 шп. (см. в нос)
м 1:5 "

95/393 152/81 Тоже. Поперечн. сеч. при 58 шп
(см. в корму)
м 1:5 "

96/394 152/77 Тоже (Тогда)
м 1:5 "

97/395 152/76 Расстояние. труб в. правом отдел двиг. „Бергзунд" Поперечн. сечен. 59-60 шп. (см. в в корму
м 1:5 "

| | | |
|---|---|---|
| 98/396 | 15286 | Расположен. труб. в левом отд. двиг. „Дизель" Померн. сеч. между 56-57 гим. /см в карту м 1:5 " |
| 99/397 | 15287 | Тоже. Померн. сеч. между 58-59 гимн. /см. в рас/ м 1:5 " |
| 100/398 | 15330 | Расположен. труб в левом отд. двигателя „Дизель" Помер. м. 1:5 " |
| 101/399 | 15298 | Тоже. в правом и левом отдел электрич. машины Померн. сеч. между 83-84 гим /см в карту/ м. 1:5 " |
| 102/400 | 15287 | Расположен. труб в отд. двигат „Дизель" Померн. сеч. между 72-73 гим. /см. в рас/ м 1:5 " |
| 103/401 | 15288 | Тоже Померн. сеч. между 69-70 гим. /см. в карту м 1:5 " |
| 104/402 | 15293 | Смазочный трубопровод цилиндров, компл. вала и засмазан. подшипников м 1:5 " |
| 105/403 | 15294 | Расположен. труб в прав отд. электрич машин План. м. 1:5 " |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106/404 | 15295 | Расположен. труб в левом отд. электрическ. машин. План. м. 1:5. | | | |
| 107/405 | 7543 | Трубопровод к водоотделителю. Расположение труб в левом отделении электрическ. машин. | м. 1дм = 1ф | " | 21/III 04г. |
| 108/406 | 15296 | ~~План~~ Продольн. разрез | м 1:5 | " | |
| 109/407 | 13/12 | Трубопровод. относящ. газов двиг. | м. 1:5 | смаз | |
| 110/408 | 7557 | Расположен. труб от водоотделителя в цистерны пресной воды на остовой палубе | | | 21.XII 1904 |
| 111/409 | 7518 | Бронзовый судовой кингстон для затопления патрон. погребов и балластных цистерн | м 1/2 зап/ф. | " | |
| 112/410 | 7847 | Бронзовая клапанн. коробка к кингстону для затоплен. патронн. погребов | 1/2 Н.В | " | ВЫБЫЛО ВЫБЫЛО |
| 113/411 | 7854 | Водоснабжения Типовой клапан. | | " | ВЫБЫЛО 29/III 06г. |
| 114/412 | 7853 | Тоже | | " | " ВЫБЫЛО |
| 115/413 | 7855 | Тоже | | " | " ВЫБЫЛО |
| 116/414 | 7875 | Бронзовый невозвратный клапан d = 4 | м Н.В | " | ВЫБЫЛО 4/VI 06г. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 117/415 | 7877 | Бронзовый невозвратный клапан d=3. м. Н.В Капитан. | ВЫБЫЛО 4/III 05 г. |
| 118/416 | 7876 | Невозвратный клапан. d=2 м. Н.В " | ВЫБЫЛО " |

## М-17.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 119/417 | 7620 | Бронзовый судовой кингстон к кингстону для затопления патрубн. погребов. Расстояние между 54-55 гш. 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО |
| 120/418 | 7785 | Ключи (навин. стаканы) к дверям ящ. "Иванова" в рулевыв. отдел. " | ВЫБЫЛО 28/III 05 г. |
| 121/419 | 7782 | Патрубный стакан (бронзовый) Б/ом м. 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО " |
| 122/420 | 7856 | Водоснабжение. Сальник при проходе труб оцинкованного шлиза через главн. переборки. " | ВЫБЫЛО 29/III 05 г. |
| 123/421 | 7865 | Бронзов. патрубн. вальцовки и переборочный фланец для навинчиван. шланга м. Н.В " | ВЫБЫЛО 1/II 05 г. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 124/422 | 2878 | Тяги забортной накладки для отливн. труб | ВЫБЫЛО Замена 4/IV 05 г. |
| 125/423 | 13044 | Разрезная шайба предохранит. стяж. под винты диаметром 1¼ дюм. | ВЫБЫЛО |
| 126/424 | 17543 | Домкрат для подъема тяжестей в 400 пуд. | ВЫБЫЛО |
| 127/425 | 976-А | Заглушка и патрубок для отработанных газов главн. двигателя | ВЫБЫЛО |
| 128/426 | к 976-а | Спецификация к черт. № 976-А | ВЫБЫЛО |
| 129/427 | 833-Б. | Расположен. гребных валов. | |

30а

ГАУ МВД СССР

ЦГА ВМФ СССР

В настоящей описи заинвентаризировано: 499 (четыреста девяносто девять) из них 2 ед. хр. 72. хран.

1 февраля 1951 г.

Подпись Земыко

2 (две) ед. хр.

~~Список №~~ от 10 8 1953 г.

АКТ О НЕДОСТАЧЕ

Остается на учете 497 (четырнадцать девяносто семь)

Подпись: Н Валентина Земыко 1 1956

* 63/286, 22/55.

ГАУ МВД СССР

ЦГА ВМФ СССР

В настоящей описи заинвентаризировано: 496 (четыреста девяносто шесть) ед. хран.

13 июня 1961 г.

Подпись Гонов

Оп. перезавер. на основании справки от 29.3.1960 г. Ед. хр. № 316 пропущен при нумерации.

Внесено в опись 5 (пять) *
№№ см. справку о тех. см.
Акт Справка о тех. см. № от 31.12.87
Всего по описи 501 (пятьсот один ед. хр.)
Ст. хранитель (подпись)
Зав. архивохранилищем НТД Ст 29.01.88
Сотрудник группы учета Сигал 23.02.88

* в т.ч. 16а

Выбыло 2 (две)
№№ 15, 16
Акт об обнаруженном N от 31.12.87
Всего по описи 499 (четыреста девяносто девять)
Ст. хранитель (подпись)
Зав. архивохранилищем НТД Ст 29.01.88
Сотрудник группы учета Сигал 23.02.88

Выбыло 204 (двести четыре) ед. хр.
№№ 4(1), 14(1), 19(1) ... см. акт
Акт о выдел. к уничт. от 31.12.87 № 886/120
Всего по описи 295 (двести девяносто пять)
Ст. хранитель (подпись)
Зав. архивохранилищем НТД Ст от 19.09.88
Сотрудник группы учета Сигал 22.09.88

Проверено наличие дел 31.12.87
Ст. арх. Усов
должность, ф., и., о.

ОПИСЬ ВЫВЕРЕНА 19.09.88
Зав. арх. Ст
должность, ф., и., о.

оп. 149/т. II
/124
Канонерская
лодка
„Храбрый"

нерская лодка „Храбрый

ание чертежа

на на
рат
матр.

проектирования

кантр. 16

16

„

2

2 = 1 „

рез.

1/4 = 1ф „

вид

1/8 = 1ф „

сечен. при 19 шп

1/2 = 1ф „

Тоже при 26

1/2 = 1ф „

Тоже № 36

1/2 = 1ф „

Тоже № 47

1/2 = 1ф „

„

# Пароходная лодка „Прозорливый"

| Наряд. №№ | Черт. №№ | Название чертежа | На кальк. | Дата | Прим. дерев. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **А - Общие представления** | | | |
| | | **А-1.** | | | |
| 1 | 2444 | Профиль. | | | |
| | | м 1/4 = 1ф | кальк. | 16/VII-98 | |
| 2 | 2442 | Верхняя палуба | | | |
| | | м 1/4 = 1ф | " | 16/VII-98. | |
| 3 | 2443 | Нижняя палуба | | | |
| | | м 1/4 = 1ф | " | " | |
| 4 | 2447 | Водонепроницаемые стенки | | | |
| | | м 1/8 = 1 | " | " | |
| 5 | 2445 | Поперечн. сечение № 62 | | | |
| | | м 1/2 = 1 | " | " | |
| 6 | 2441 | Продольный разрез. | | | |
| | | м 1/4 = 1ф | " | " | |
| 7 | 2452 | Наружный вид | | | |
| | | 1/8 = 1ф | " | " | |
| 8 | 2445 | Поперечн. сечен. при 19 шп. | | | |
| | | м 1/2 = 1ф | " | " | |
| 9 | " | Тоже при 26 | | | |
| | | м 1/2 = 1ф | " | " | |
| 10 | " | Тоже № 36 | | | |
| | | м 1/2 = 1ф | " | " | |
| 11 | " | Тоже № 47 | | | |
| | | м 1/2 = 1ф | " | " | |

12 2445 Поперечн. сечение № 53
м 1/2 = 1ф канц 16/III 98г.

13 2441 Продольный разрез
м 1/4 = 1ф " ВЫБЫЛО см. №6

14 2447 Водонепроницаем. отсеки
м 1/2 = 1ф "

15 2442 Верхняя палуба
м 1/4 = 1ф " см. №2 ВЫБЫЛО

16 Чертёж без названия.

17 2445 Поперечн. сечение № 26
м 1/2 = 1ф "

18 " Поперечн. сечен. № 62
1/2 = 1ф

19 2443 Средняя палуба
м 1/4 = 1ф "

20 2444 Трюм
м 1/4 = 1ф " ВЫБЫЛО см. № 2

21 2452 Наружный вид.
1/8 = 1ф "

22 2445 Поперечн. сечение № 102
м 1/2 = 1 "

23 " Шпангоут через 19 шп.
м 1/2 = 1ф "

## А-2

24 2440 Гидростатический
м. 1/4 = 1ф канц 16/III 98г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | | Теоретический чертёж м 1/4 = 1ф каждый | |
| 26 | | | |
| | | **А-11.** | |
| 26 | | Расположение шпаков и площадки для закладки м 1/16 = 1ф " | |
| 27 | 24 46 | Расположение подводн. отверстий м 1/8 = 1ф " | 16 ф 98 г. 2 л. |
| 28 | 38 а | Расположен. клиньев снерти и киперов м. 1/8 = 1ф " | |
| | | **А-12.** | |
| 29 | | Список комплектовых черт. " | |
| 30/625 | | Чертежи канонерской лодки „Храбрый" (снимки) (Продольный разрез и трюм). | 1898 г. 2 л. |

# Б.- Бронирование.

## Б. - 3.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 2448 | Расходующая бронья | „ 1/4-14 | |
| 2/31 | 2082 | Нашитые бонты и обуки для бронежил шили | сметы 5/III 9г. | ВЫБЫЛО |
| 3/32 | 8925 | Бронежилет боевой. | калькуляция 8/III 95г. | ВЫБЫЛО |

## ЗВ.

# В – Вооружение

## В – 1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 / 35 | 92 | Чертеж. располож. 8" оруд. на верхней палубе м 1/4 = 1ф каждый | 22.III.95 |
| 2 / 34 | 105 | Устройство выступов под 8 дм. орудия в 45 каютн. дер. м 1/2 = 1ф " | 25.X.95 |
| 3 / 35 | 1297 | Установка 47 мм пушки Гочкиса в поперечных сетках на верх палубе м 1/2 дм 1ф " | 4/I 97 г. |
| 4 / 36 | 120 | Установка 47 мм одноствольн. пушки Гочкиса на полубак м 1/4 - 1ф " | 7/V-96 |

## В – 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 / 37 | 868 | Нарукавная крышка носов. минного аппарата м 3 = 1ф " | 12.IX.96 |
| 6 / 38 | 125 | Минное вооружен. Располож. мин. аппарата, разделителей и хранен. 19 фут. мин на верхней палубе м 1/10 н. в. сплав | |
| 7 / 39 | 121 | Носовой бронзовый мин. аппарат для 19 фут. мин. Уайтхеда в 1/12 н. в. " | |

8/40 562 Погоны под раульсы лишн. аппарата

ВЫБЫЛО

ст 1½" 1ф выбыл 17/VI 96г.

9/41 92а Расположен. передней части по совкомо. машинного аппарата

ст 1½ = 1ф " 24/IV-95

## В-11

10/42 118а Беседка 75мм унитарн. патронов

ст 3" = 1ф

ВЫБЫЛО

## В-12

11/43 1283 Место для установки 37мм пушки

ст 1½ = 1ф " 2/I 96г.

12/44 130а Чертежи установки 2½ дм. пушки Барановского в кормовой сетке

ст 1½ = 1ф сметы

13/45 Проект переоборудован. кладки 5го 130мм орудия с одним 40мм пулеметом Виккерса

Предоплат. разреш. 11.XII.15

ст ½ = 1ф

14/46 5385 Расположение кормовых 75мм пушек длинного в 50 калибров на Верхней палубе

ст. ½ = 1ф " 24.IV.96

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/47 | | Проект перевооружения лодки 5-го 130-мм орудиями и одним 40-мм пулеметом Виккерса. Верхний вид. и 1/4-я 1ф синька | | 11.XII-1915 |
| 16/48 | 45195 | Проект перевооруж. лодки 5-го 130-мм ор. и 1-го 40-мм пулем. „ Виккерса. Продольн. разрез и 1/4-я 1ф | „ | —"— |
| 17/49 | 45194 | То же, Верхняя палуба | „ | —"— |

## В.-13.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/50 | 116 | Зарядный футляр для 8 гильзек в 35 калибров | „ | 24.V.1893 |

# Г.– Судовые устройства

## Г.–1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/51 | 2049 | Чертеж стапельного бассейна в паровой гимнастической машине | ВЫБЫЛО |
| 2/52 | 83. | ~~Рулевое~~ Рулевое устройство и Н. В. стыка и 1" 1ф " | 14.III.95 |
| 3/53 | 55. | Проводка вашпов от мот и расположе. фитиндрвалов. и 1/4" 1ф " | |

## Г–2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4/54 | 1920 | Вери для 14 вершоп. баркаса и 1" 1ф катера | 9.II.93г. |
| 5/55 | 1921 | Крюжка на якорный клюз и 1" 1ф " | 9.IX.97 |
| 6/56 | 1953 | Вери для гарповал катера и 1" 1ф " | 25.IX.93г. 2 ~~экз.~~ 1 экз. |
| 7/57 | 836 | ~~Якорная~~ Машинка для отдачи якоря. 1/2 Н. В | |
| 8/58 | 57а | Общее распол. расположен. якорного устройства и 1/2" 1ф " | 1895 |
| 9/59 | 1629 | Цепн. для якоря, шлюпбалки и крамбола 1/2 Н. В " | 15.V.57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/60 | 2053 | Чугунный стопор для цепи 1 5/8 дюйма | | |
| | | | 1/2 Н. В | выбыл |
| | | Г.—3 | | |
| 11/61 | 2054 | Укрепление шкивей к валу | | |
| | | | см. 3=" 1ф. | " |
| 12/62 | 1434 | Стопор Гауливанта на лев. берег | | |
| | | | 1/2 Н. В | " |
| 13/63 | 708 | Дейдами к кранбауму | | |
| | | | 1/2 Н. В | " 3/VII 96 г. |
| 14/64 | 2048 | Стальной бишмаг для цепи 1 5/8 дюйм. | | |
| | | | см 3=" 1ф сирота | 1 экз. 2 2163 1 декабря |
| 15/65 | 2050 | Боковой шкив | | |
| | | | см 3=" 1ф | " 21.VI.95 |
| 16/66 | 58 | Расположен. шкивей бишмагов и стопоров. | | |
| | | | | " 23.III.95 |
| 17/67 | 56а | Гауковный крюк | | |
| | | | см 3=" 1ф | " |
| 18/68 | 1005 | Кронштейн | | |
| | | | см 3=" 1ф | выбыла 14.10.96 |
| 19/69 | 1109 | Рычажный стопор для якорной цепи | | |
| | | | см 3=" 1ф | " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/70 | 1264 | Стопор для якоря | рамка 24/VII 92г. |
| 21/71 | 1172 | Книговая планка с нашивкой см 3:1ф | " 3/VIII 92г. |
| 22/72 | 1515 | Вбошка для гирлянд и тросов см. 1½:1ф | " 24/III 92г. |

Г – 5.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23/73 | 1108 | Шпонбанки для подъема парового катера и 14ти вальн. барказа | экземпл |

Г – 7

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24/74 | 1460 | Стопор для брашбома 1/2 н. в. | ВЫБЫЛО |
| 25/75 | 822 | Лекерная стойка на стойник 1/2 н. в. | " 21/III 92г. |
| 26/76 | 1260 | Чертежи шпиговой стоек см 3/4:1ф | " 24/III 92г. |

Г – 12.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/77 | 1255 | Мешта крепленн. вант и фарбунов Фок и Бизань мачт см 1/4:1ф | " 19/XII 92г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/78 | 12а | Чертёж деталей по вооружен. м 1/2 н.в. рамы | | ВЫБЫЛО |
| 29/79 | 1518 | Детали площадки под прожектор Маноскопа на фок мачте м. 3=1ф " | | ВЫБЫЛО |
| 30/80 | 3/3 | Чертёж ренгоуна м 1/8=1ф стран. | | |
| 31/81 | 1876 | Погоны для шар-блоков м. 3=1ф рамы 18/III 92г. | | ВЫБЫЛО |
| | | **Г—14.** | | |
| 32/82 | 1799 | Метаметический спасательный буй м 3=1ф " | 10/III 92г. | |
| 33/83 | " | Детали для спасат буйков | | ВЫБЫЛО |
| 34/84 | " | Расположен. спасат буйка на спардеке м 1/2=1ф " | | |
| 35/85 | 2083 | Крепление спасательн круга на спардеке м 1/2 н.в. " | 5/I 92г. | |
| | | **Г—15.** | | |
| 36/86 | 95 | Под'емная рама для 6 дн. снарядов и патронных ящиков | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37/87 | 20384 | Устройство подачи 8 дюйм. снарядов и зарядов из патронных погребов | см. | |
| 38/88 | 119а | Устройство подачи 8" дюйм. снарядов и зарядов из патронных погребов см. 3/4 = 1/4 канта | | |
| 39/89 | 114а | Кронштейн для 6" снарядов " 3 = 1/4 " | | ВЫБЫЛО |
| 40/90 | 20385 | Устройство подачи 6" дюйм. снарядов из патронн. погребов. | " | |

Г – 16.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41/91 | 115 | Якорь для подъема одного 8 снаряда и двух полузарядов | " | |

Г – 20

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 42/92 | 451 | Мусерный рукав. см. 1/3 = 1" | " | |
| 43/93 | 15806 | Тавровый кронштейн и подшипник к мусорн лебедке канта | | ВЫБЫЛО |
| 44/94 | 14718 | Ведро для угля и золы | " | 18.X.96 |

45 13095 Расположен. горловин. грузовых лю.
95 и нижн. для подъема мусора
см. 1/2 = 1ф вальт

Б-3

46. 1005. Кнехты на палубах
96 м. 3" = 1" канцел. 14/X 1916г.

# Д. – Дельные вещи

## Д – 1.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. / 97 | 832 | Бортовой иллюминатор | | |
| | | | 1/2 Н. В. каюты 27/VIII 96 г. | |
| 2 / 98 | 1098 | Чертежи иллюминатора в машинн. рубке | | |
| | | | м. Н. В. „ 9/VII 96 г. | |

## Д – 2.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 / 99 | 1240 | Люки. Верхней палубы устройство водонепроницаемых | каюты 16/VII 96 г. | 1 экз. |
| 4 / 100 | 2093 | Горловины на верхней палубе в вистпуках 8 средних | | |
| | | | в 1/2 Н. В каюты | |
| 5 / 101 | 2179 | Горловина над головой руля | | |
| | | | м 1/2 Н. В „ | ВЫБЫЛО |
| 6 / 102 | 2215 | Горловина над баллером руля | | |
| | | | м Н. В „ | ВЫБЫЛО |
| 7 / 103 | 2321 | Водонепроницаем. горловина на зимней палубе для проводки шахой запасного руля | | |
| | | | м 3 = 1/4 „ | 19/V 98 г. |
| 8 / 104 | 1240 | Устройство водонепроницаем. крышек на люки верхн палубы | | |
| | | | м 1/2 = 1/4 „ | 16/VII 96 г. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/105 | 3/97 | Горловина для перегрузки угля в угольных ямах | | | |
| | | | 1/2 Н. В. | | 15/IV-96 г. |
| 10/106 | | Горловины на палубе | | | |
| | | | и 1/2 Н. В. | | |
| 11/107 | 1952 | Горловина к фонарям крюйт-камеры | | | |
| | | | и Н. В. | | 25/IX-97 г. |
| | | **Д-3.** | | | |
| 12/108 | 27. | Чертежи стальной створчатой двери. | | Канцер | |
| 13/109 | 27 | Тоже. | | " | ВЫБЫЛО см. 108 |
| 14/110 | 28 | Дейдвуд дверей в шахту маш. отд. | | | |
| | | | 1/2 Н. В. | " | ВЫБЫЛО |
| 15/111 | 1901 | Дейдвуд к стальным 47 гр. | | | ВЫБЫЛО |
| | | | и Н. В. | " | 28/III-97 г. |
| 16/112 | " | Чертежи стальной 47 гр. | | | |
| | | | и 3=1ф | " | " |
| 17/113 | 1848 | Дверь к элеватору подачи 6 снар. | | | |
| | | | и 3=1ф | " | |
| 18/114 | 1847 | Тоже 8 снарядов и заряд. | | | |
| | | | и 3=1ф | " | |
| 19/115 | 1846 | Тоже | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/116 | 4845 | Заливоры для дверных дверей к элеватору подачи 6 и 8 снар. и зарядов. | | ВЫБЫЛО |
| | | | „ Н. В. канц. | 3/VI 99 г. |
| 21/117 | 1780 | Дверь в машинн. запасы | | ВЫБЫЛО |
| | | | м. З=1ф | „ 11/VI 99 г. |
| 22/118 | 1481 | Дверь в непромокаем. переборку между 41 и 42 шп. в маш. отд. | | |
| | | | м. З=1ф | „ |
| 23/119 | 1258 | Дверь в жилую палубу на 12 переборку | | |
| | | | м. З=1ф | „ 20/VI 96 г. |
| 24/120 | 1282 | Дверь непромокаем. переборку между 41-42 шп. в маш. отд | | „ 2/V 97 г. |
| 25/121 | 1728 | Дверь переборку № 5 в маш. отд. | | |
| | | | м. З=1ф | „ |
| 26/122 | 1729 | Дверь в шахту машин и рейт отделен. | | |
| | | | „ З=1ф | „ |
| 27/123 | 43-53 | Водонепроницаем дверь на жилой палубе. | | |
| 28/124 | 888 | Дверь в кормовой отдел. и деталям к ней. | | „ |

Д-4.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/125 | №369 | Переносная лампочка рой. отд. | | ВЫБЫЛО |
| | | | м. З=1ф | „ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | 30/126 | 150 | Чугунныя ступицы для мостика в машинн. отдел. | рамка | ВЫБЫЛО |
| 9/41 | 31/127 | | Железныя части трапа мостика в рулевое отдел. | " | ВЫБЫЛО |
| | 32/128 | | Устройство забортнаго трапа | " | |
| | 33/129 | | Устройство наружн. трапа (На правом трапе показан правый, с левой стороны трап расположен симметрично с правым.) | | |
| 34/130 | | 1644 | Стойки для трапа на боевую рубку | № 1/2 Н.В | " 19/IV 34 г. |
| 35 | | | Д — 5. | | |
| 35/131 | | | Обушки и скобы для цепей дымовой трубы | | ВЫБЫЛО |
| 36/132 | | 14307 | Железный наштяжной шкерен для дымовой трубы 6 шт. | " | ВЫБЫЛО |
| 37/133 | | 1363 | Кгш с ресурсом на палубах для этих шкот | 1/2 Н. В | " 27/IV 34 г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38/134 | 1741 | Черешня стальн. каннифоль блока для подъема якоря. м. Н.В. канна 12/III 99г. | | |
| 39/135 | 1822 | Натяжной шкив для 6" элеватор и 8". м. Н.В. " 25/III 99г. | ВЫБЫЛО | |
| 40/136 | " | Шкив для элеватор 6" и 8" стф. 1/2 Н.В. " " | ВЫБЫЛО | |
| 41/137 | " | Шкив для подачи 6 снаряд. 1/2 Н.В. " " | ВЫБЫЛО | |
| 42/138 | " | Детали натяжн. шкива 6 элеватор и 8 м. 3=" 1ф " | ВЫБЫЛО | |
| 43/139 | 2 | Прибор для блоков паровых катера и 14 весельн. баркаса | ВЫБЫЛО | |
| 44/140 | 1861 | Откидныя блоки для парового катера и 14 вес баркаса м. 1/2=1ф " 5/III 99г. | | |
| 45/141 | 1342 | Шкив для кранбома 1/2 Н.В. " 19/III 99г. | ВЫБЫЛО | |
| 46/142 | 1345 | Обух для ~~бакштовой~~ бакштова дымовой трубы м. Н.В. " | ВЫБЫЛО | |
| 47/143 | 2068 | Крючки с обушками для сходных трапов и обух рашпиль шлюп | ВЫБЫЛО | |
| 48/144 | 2225 | Обухи для стопора Шпирвинт м. Н.В. " | ВЫБЫЛО | |

49/145 220 Планрема для ванн.
м 3 = 1 кр. 19/III 96 г.

50/146 1284 Обуши для крепления ванн, фор-
дунов и питателя фок и Кингстон
ячей
1/2 н.в. "

51/147 32 а Шкивы для шлюп балок
и н.в. "

52/148 1340 Канифас блок с обоймой на
крамбол для подъема якоря
м 3 = 1 кр. " 19/II 96 г.

53/149 2560 Планрема и обушки для крепл.
Штурманской рубки по походному
и н.в. "

Д — 6.

54/150 1762 Планшаги для кормового ратера
и гребн. судов.
1/2 н.в. "

55/151 476 Положение шлюп-балки
м 1/2 = 1 кр. " 23/V 96 г.

56/152 2053 Кронштейн для удерживания
шлюпок на балшлюпе
м. 3 = 1 кр. "

Д — 7.

57/153 1241 Дейдвиг к люкам верхн. палубы
м. н.в. " 16/III 96 г.

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

| | | |
|---|---|---|
| 58/154 | 1031 | Дейгели к мерам наименьших погребов 3ф-4ф № пушек Гочкиса на зимней палубе и для меня на каранасе между шп. 10-11 и М. В. канала 26/XI 9г. ВЫБЫЛО |

## Д-8

| | | |
|---|---|---|
| 59/155 | 38ф | Сектора для подвеска ручных коек и № М. В. и 12/IV 9г. ВЫБЫЛО |
| 60/156 | 39а | То же сектора ВЫБЫЛО |
| 61/157 | 38б | Подвесные столы и скамьи для команды. |

## Д-9.

| | | |
|---|---|---|
| 62/158 | 6018 | Чертёж крепления по походному для 6 дм пушки в 45 калибров сист. Кане. № 3 М. В. сентября |

## Д-11.

| | | |
|---|---|---|
| 63/159 | 2055 | Подъемная рама для топового фонаря на мачту канала 11/XII 9г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64/160 | 2115 | Поручни и стойки для люков верхн и средней палубы | канцер 7/III 92г. | |
| 68/161 | 2180 | Фарштевня кофель-планки | м 1½ = 1ф | " 2/III 92г. |
| 66/162 | 2220 | Хрящи для кремпл. 14 вершк. баркаса и парового катера по походному | | |
| 67/163 | 1459 | Отличительные планки Кингстонов и отливных клапанов | ½ Н.В | " 26/III 92г. |
| 68/164 | 1427 | То же, Перепускных клапанов | | " 12/II 92г. |
| 69/165 | 1419 | То же, Клапанов запорн. ~~прав. борт. корр.~~ | | " 15/III 92г. |
| 70/166 | 1815 | Стопор для парового катера и 14 вершк. баркаса. | | |
| 71/167 | 1807 | Пейли и забрайки к бронеш. крышкам | ½ Н.В | " ВЫБЫЛО |
| 72/168 | | Подвески для поплавных шлангов | м Н.В | " 17/III 92г. ВЫБЫЛО |
| 73/169 | 1996 | Поручни и стойки для люка верхн. палубы. | | |
| 74/170 | 1543 | Медныя поручневыя стойки для кормовой штурманск рубки | м 1¾ ф. | " 20/IX 92г. |
| | | | м Н.В | " 4/IV 92г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75/171 | 1841 | Чертежи крышки на четвертьевых ригах в конечных сетках. | копия | ВЫБЫЛО |
| 76/172 | 1842 | Фермочки к элеватору 8 сн. | ½ Н.В. " | ВЫБЫЛО 13/III 99 г. |
| 77/173 | 151 | Железныя части черной лестницы в машин. отд. | " | ВЫБЫЛО |
| 78/174 | | Ярлыки для стаканов, ярлыки и кронштейны | и Н.В. " | |
| 79/175 | 15485 | Стойки для перилей вокруг машины | " | ВЫБЫЛО 20/III 99 г. |
| 80/176 | 1859 | Сектор для удержания бросовых крышек | и Н.В. " | ВЫБЫЛО 5/III 99 г. |
| 81/177 | 1849 | Обойма для удержания сетовары | и З-½/ф " | ВЫБЫЛО |
| 82/178 | 1290 | Чертежи деревянных богенкой для укуса и ширата с шт дет. | | 2/I-97. |
| 83/179 | 54а | Отличительные планки Гланапов, Пинтеров, Головин. | " | |
| 84/180 | 54 ящик | Отличительные планки для Ямогей, переговорных труб. | | |
| 85/181 | 53а | Пайки к крышкам для погрузки угля в запасной угольн. ямы | ½ Н.В. | ВЫБЫЛО |

86/182 29а Тележка для рушников 1/2. № 13 номер

## Д-3

87/183. 1209. Дверь аккумуляторного отделения на левый борт, м. 3" = 1" ВЫБЫЛО

списан 11/VI 1899

88/184. 889. Дверь с отливной фарточной в кормовое отделение ВЫБЫЛО

списан 19/IX 1896.

## Д-5

89/185. 1136. Капонирная лодка „Храбрый" Обух для крепления запасного якоря, м. в. ВЫБЫЛО

списан 22/XI 1896

# Е – Судовые системы

## Е – 1

| | | |
|---|---|---|
| 1/186 | 151а | Водоотливная система<br>см 1/4" = 1ф рамы |
| 2/187 | 149а | Общее расположение эжектора в машинн. отдел.<br>11.X-95 |
| 3/188 | 146 | Эжектор Фридмана № X<br>см 3" = 1ф рамы<br>см 1/2" = 1ф стрелка |

## Е – 2.

| | | |
|---|---|---|
| 4/189 | 13436 | Питательная цистерна для котлов<br>см 1 1/2" = 1ф " |
| 5/190 | 16252 | Медная труба для заливки упорных подшипников " |
| 6/191 | 15064 | Пушка к 1/2 дюйм. крану для снабжения водой машинн отделен.<br>см. Н.R. |
| 7/192 | | Водопроводная система для заливки нагревающихся частей и смазки их<br>см 1 1/2" = 1ф " |

8/193 | 3450 | Водопровод

см 1/8 = 1ф

9/194 | 17ба | Решетка для спуска воды из крытой каменры и погребов

см. Н. В

ВЫБЫЛО

Ё – 3.

10/195 | 46а | Штормовой шпигат

см 3 = 1ф

Ё – Н.

11/196 | 111 | Клапанная коробка тревожно-пожарной помпы системы „Вартингтона"

см. Н. В.

ВЫБЫЛО

712/197 | Инжектор для тревожного пожарного насоса

см. Н. В.

13/198 | Клапан на отливной трубе, тревожно-пожарной помпы для отвода воды в дымовую трубу

см. Н. В.

ВЫБЫЛО

14/199 | 15395 | Колодезь для тревожной воды, тревожно пожарного насоса

см Н. В.

ВЫБЫЛО

## Е – 5.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/200 | 2451 | Паровое отопление<br>см 1/8 = 1ф | кладка 16/III 98г. |

## Е – 7.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/201 | 2451 | Паровое отопление<br>см 1/8 = 1ф | —"— |
| 17/202 | 241 | Паровое отопление и водоснабж.<br>Земляная канава<br>см 1/8 = 1ф | 11/III-96 |

## Е – 8.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/203 | 2449 | Вентиляция<br>см 1/4 = 1ф | 16/VI 98г. |
| 19/204 | 189а | Вентиляционное устройство<br>59 шт./см в нос/<br>см 1/4 = 1ф | |
| 20/205 | | Вентиляторные раструбы<br>см. 1 = 1½ | |
| 21/206 | 132а | Общее расположен. вентиляторных раструбов<br>см 1/4 = 1ф | |
| 22/207 | 29 | Вентиляционное устройство<br>см 1/4 = 1ф | |

Ё – 13.

23/208 Эскизы масляных смесителей

м. Н. В. каждый

ВЫБЫЛО

Ё. – 15

24/209 1055 Общие рассмотрен. температурных труб

см. 1/4" = 1ф. " 28/IX 9г.

Ё – 16.

25/210 1250 Проводка переговорных труб

/ Земная нашубе / см 1/8" = 1ф " 18/III 9г.

26/211 1425 Проводка переговорных труб

см 1/4" = 1ф " 18/III 9г.

# ЭС – Металлический корпус

## ЭС-1

1/212 Наружная обшивка
м 1/4" 1ф

2/213 Вертикальный и горизонтальный киль.
1", 2", 3" стрингера
м 1/4" 1ф

3/214 Внутренняя дно обшивка
м 1/4" 1ф

## ЭС-2.

4/215 Вертикальный киль,
горизонтальный киль,
1, 2 и 3" стрингера,
наружная обшивка
м 1/8д" 1ф каждая

## ЭС-5.

5/216 Шельф под броню. Обшивка
за броню. Карманная палуба
Кормовая платформа.
м 1/4" 1ф

6/217 104 Клёпаная броня и траверз.
с расположением болтов
№ 44с-40 м. 1/2" 1ф сплав

7/218 Шпиль под бронею, рубашки позади брони. см. 1/8д = 1ф калибра

8/219 332 Выгородки для машинки Бротиерсуда и водяного тормоза см 1/8 = 1ф „ 16/IV 921.

9/220 2448 Настоящая броня см 1/4 = 1ф „ 16/III 921.

Ж — 6.

10/221 Нижняя палуба см. 1/4 = 1ф

11/222 Верхняя палуба см 1/8 = 1ф калибра

12/223 Боковая решетка в маш. отд см 1/2 = 1ф „

Ж. — 7

13/224 1943 Трубчатыя гнезда машин. отдел. 1/2 Н. В. „ ВЫБЫЛО

14/225 51а Трюмныя и палубныя гнезда 1/2 Н. В. сплош ВЫБЫЛО

Ж — 10

15/226 2647 а Кормовая рубка с лестник см 1/2 = 1ф калибра

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/227 | 65 | Машинная боевая рубка из ⅛ = 1ф. катана | | |
| 17/228 | 14601 | Колпуки паропроводной трубы и дымовой трубы | ВЫБЫЛО | |
| 18/229 | 129 | Дымовая труба и ея колпуки для котлов „Никласа" „ 3/4 = 1ф „ | | |
| | | **Ж-11** | | |
| 19/230 | 42 | Соединение обшивки за бронёй с легким бортом. „ 1½ = 1ф сплав | ВЫБЫЛО | |
| | | **Ж-12** | | |
| 20/231 | 1210 | Чертёж железных систерн катера №/№ | | |
| 21/232 | | Систерна для скопления продувательной воды вспомогательных механизмов „ | | 1213. 2 |
| 22/233 | | Масляныя систерны и расположен. их в корпусе „ | | |
| 23/234 | | Очистительная систерна для для продувал. труб гл. маш. „ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 24/235 | 2076 | Бельевая труба и ея коленцы для ванн „Николая" м. 3/4 = 1ф рамка | |
| 9/194 | | | | |
| | | | **Ж-13.** | |
| | 25/236 | 140а | Поперечная переборка на 12 мм м 1/4 = 1ф " | |
| 10/193 | 26/237 | 139а | Тоже на 19 мм. м 1/2 = 1ф " | |
| | 27/238 | 138а | 57я переборка " | |
| | 28/239 | 137а | 70 переборка м 1/2 = 1ф " | |
| 11/194 | 29/240 | 136а | Поперечная переборка на 65 мм м 1/2 1ф " | |
| | 30/241 | 135а | Тоже между 41-42 мм. м 1/2 = 1ф " | |
| 12/195 | 31/242 | 134а | Поперечная переборка на 12 мм. м 1/2 = 1ф " | |
| | 32/243 | 133а | Тоже при 29 мм м 1/2 = 1ф " | |
| 13 | 33/244 | 132а | Тоже при 67 мм. " | |
| | 34/245 | 2053 | Чугунный стопор для цепи 18 дюйм м 1/2 4.52 стрелка | ВЫБЫЛО см №60 |
| 14 | 35/246 | | Шпангоутин и поперч. переборки №№ 3-17 м 1/4 = 1ф | |

36/247 Шпанкоутъ и поперечн. перебарки №№ 18-26 см. 1/4=1ф ранбо

37/248 Тоже №№ 3-17 " см. №246 ВЫБЫЛО

38/249 Тоже №№ 45-54 "

39/250 Тоже №№ 55-63 "

40/251 Тоже №№ 64-77 "

41/252 Тоже №№ 27-35 "

42/253 Тоже №№ 36-44 "

43/254 Тоже №№ 62-77 "

44/255 Тоже №№ 41-50 "

45/256 Продольная перебарка см 1/4=1ф.

46/257 Шпанкоутъ и поперечная перебарки №№ 28-40.

47/258 Тоже №№ 51-61

48/259 Тоже №№ 18-21.

49/260 1784 Поперечная перебарка котельного отделения № 29 см 1/2=1ф " 10/VI 926.

8/19

## Ж-16.

9/194 50/264 Чертёж воздушного вентилятора в вентиляционн. шахтах для употреблен. при соответствен. тяге в котлах.

см. 1½" = 1ф. калька см. №266

51/264 35 и Чертёж люка в помещении артиллерийск запасов

10/19 см 1½" = 1ф "

52/265 828 Решетки в котельном помещ. 2 верт. 3 гор.

53/264 1152 Устройство бронирован. машинных люков. "

11/19 54/265 1419 Шахта в машин. отдел. см 1" = 1ф "

55/266 9. Чертёж воздушного вентилятора в вентиляционн. шахтах для употреблен. при соответствен. тяге в котлах

см 1½ = 1ф. полотно

56/267 Сводный люк и лестница в котельное помещение

см 1½ = 1ф калька

57/268 13/18 Тоже " "

58/269 13/19 Тоже " "

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 / 270 | 707 | Детали на бронзовая кръстовина машини. строков. см. Н. В. | | | ВЫБЫЛО 3/III 96г. |

## Ж-18.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 / 271 | 11521 | Детайли камениз. фундаменти Ковчег машинрани. турбини см. 1/16 Н.В. | | | ВЫБЫЛО |
| 61 / 272 | 900 | - Фундаменти под носовата турбина | | | |
| | " | - Фундамент под кормовата турбина см. 1½=1р. | " | 21/III 96г. | ~~2л.~~ 2л. |
| | 10233 | | | | |
| 62 / 273 | 150а | Машинен фундамент см. 3/4=1р. | " | 1/III-95 | |
| 63 / 274 | 317 | Устройства фундамента под машината „Брозерхуда" см. 1/2=1р. | " | 3/III 96г. | |
| 64 / 275 | | Фундаментната рама см. 1½=1р. | " | | |
| 65 / 276 | 15 | Машинен фундамент см. 3/4=1р. | " | | |

## Ж-19.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 / 277 | 14422 | Детали кренелерия машини с пребораци | | | ВЫБЫЛО |

№ - 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8/19 | | | |
| 9/199 | 67/278 | 1830 | Трубы для отлаждени. пара при разрыве паровых труб в котлах и маш. отд. |
| | | | м 1/4 = 1 ф. ст. 26/III 92 г. |
| | 68/279 | | Расположе. прямыхъ каналовъ и шахтъ вентиляторныхъ, лестницы и ниши для питательныхъ насосовъ кочегарки. |
| 10/19 | | | м 3/4 за 1 ф " |
| | 69/280 | 104 | Помещение для опресненія |
| | | | м 1/2 = 1 1/2 ф " |
| | 70/281 | | Головка насосика в коридоре гребных валов |
| | | | м 1/2 = 1 ф " |
| | 71/282 | 1566 | Помещение динамо-машин |
| | | | м 3/4 = 1 ф " 12/V 92 г. |
| | 72/283 | 147 | Головка насосика кочегарнаго отдѣленія. |
| | | | м 1/2 = 1 ф " |
| | 73/284 | 1542 | Решеточныя площадки в свѣтлых люках над машинами 12/III 92 г. |
| | 74/285 | 154 | Желѣзныя части для площадок на воздуховыя дверки котлов Бельвиля |
| | | | м 14. В. " |

ВЫБЫЛО

75/286 Подъемная лебедка, площадка на кожуховой дверцы копки „Бельвилля"

см. 3=" 1р. раньше

76/287

## Ж-22.

76/288 2445 Мидель-шпангоут

см 1/2=1р. „ 16/II 921. 1хр.

## Ж-27.

77/289 Актерштевень

см 3/4=1р

78/290 Кронштейн для гребного вала

см. 1/2=1р

79/291 Стальная и деревянная часть вала для разгрузки кронштейн. дейдвудн. вала

см 3=" 1р. „ ВЫБЫЛО

## Ж-29.

80/292 1613 Башня для крепления станковой 8" дл. орудия

1/2 14. 13 „ 5/I 922г. ВЫБЫЛО

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 81 / 293 | | Болты для крепления машины фундаментов | | |
| 9 | | | см. Н. В. Канка | ВЫБЫЛО |
| 82 / 294 | 2052 | Стальной конус для загладления винтовых шестерней паровой шлиферной машины | | ВЫБЫЛО |
| 83 / 295 | | Переборка бортового коридора | см 1/8 д = 1 ф " | |
| | | Ие-28. | | |
| 84 / 296 | 10357 | Подушки гребных валов | м. 1/2 Н.В " | 15/10 95 г. |
| 85 / 297 | | Дейдвудная труба | см 1 1/2" = 1 ф " 3" = 1 " 2 Н.В " | |
| 86 / 298 | 10492 | Гребные валы | м. 3" = 1 ф. " | |
| 87 / 299 | | Гребные винты | м. 1/4 Н.В " | |
| 88 / 300 | | Котельные фундаменты с показанием конуса машинной стрелы | м 1/20 Н.В. " | |
| 89 / 301 | | 5-ти дюйм. вал для расточки дейдвудов | см. 3" 1 ф. " | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 90/302 | | Сумарій для расточки дейдвудъ см. Н.В книгу | | ВЫБЫЛО |
| 91/303 | | Общее расположен. 5-го дрейтвала для расточки ступицу кронштейнъ поддерживающ. гребные винты см 1=" 1ф " | | |
| 92/304 | | Тоже см 3=" 1ф " | | |
| 93/305 | | Общее расположе. расточечн вала для бертовъ дейдвудъ диам вала 5" см. 1=" 1ф " | | |
| 94/306 | | Стальныя и желѣзныя части 5 дрейтн. вала для расточки дейдвудъ см 3=" 1ф " | | ВЫБЫЛО |
| 95/307 | | Дѣтали сумарія для расточки дейдвудъ см Н. В " | | ВЫБЫЛО |
| 96/308 | 10219 | Коленчатый валъ " | 1ф 96 г | |
| 97/309 | 34 а | Чертежи винтовъ для крѣпленія дейдвудн. трубы см. Н. В. " | | ВЫБЫЛО |
| | | **М-27** | | |
| 98/310 | 1202 | Чугунные кронштейны для рулевого привода н. в. | клиса 12/XII 1896 г. | ВЫБЫЛО |

# 3 – Оборудование и работа по дереву.

## 3 – 1.

1/311 344 Расположен. офицерских кают и мебели на жилой палубе.
см 1/4 = 1 р. смета 6/II 96 г.

2/312 884 Чайть жилой палубы с расположением столов для команды
см 1/8 = 1 р. смета 17/II 96 г.

## 3 – 6.

3/313 Дубовыя гранадки под фундамент для двух опреснительных аппаратов. ВЫБЫЛО

## 3 – 13.

4/314 1289 Помещение для фонарей
см 1/2 = 1 р. „ 2/I 96 г.

5/315 1069 Общее расположен. системы для вина и бочек для хереса
см 1/2 = 1 р. „ 31/I 96 г.

6/316 28 Устройство отливной для скорой проводки. см. 1/2 = 1 р. „ ВЫБЫЛО

3-15

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7/317 | 1302 | Ванна для мытья посуды красной меди внутри луженная м 1/2 н.в. рубля | 7/VI 9г. | ВЫБЫЛО |
| 8/318 | 1281 | Мамерная кастрюля м. 1-1р " | 31/VII 9г. | ВЫБЫЛО |
| 9/319 | 719 | Помещение для сухарей, обитой и грецкиной круп и горелка м 3/4=1р " | 8/VIII 9г. | |
| 10/320 | 21а | Комбуз с расположением чистки и столов м. 1/2=1р " | | |
| 11/321 | 959 | Помещение табаку, сахара, чая и сухарей м 1/2=1р " | | |
| 12/322 | 1542 | Кормовая штурманская рубка с расположен. трапов и перучневых столов. м 1/2=1р " | 4/IV 9г. | |
| 13/323 | 825 | Деревянная рубка на мостике для компаса и штурвала м 1/2=1р " | 22/III 9г. | |

3-16.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/324 | 1644 | Кормовая площадка для проектора Маниоша м. 1 1/2=1р " | 23/V 9г. | |
| 15/325 | 26 | Носовая боевая рубка с расположением компасов м 1/2=1р " | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/326 | 1029 | Рубка на мостик для часов и хронометра м 3/4" 1р рабочих 23/VI 9в. | |
| 17/327 | 221 | Каштановский и орнаментов. м. 1/2" 1р " | |
| | | **3-17.** | |
| 18/328 | 1502 | Погреб для 2½" патронов. ~~Разн.~~ Боковые виды и план. ~~разрез~~ м 1/2" 1р " | |
| 19/329 | 1175 | Расположен. в шахтерном отделении и системы черепичных запасов м. 1/2" 1р " | |
| 20/330 | 1381а | Укладка 6 дюйм. гнезд. м 1/2 дн. 1р " | |
| 21/331 | 471 | Чертежи 6 дюм. 47 патронных погребов, и устройства подачи 6 дюм. патронов. м. 1/2 дн 1р " | 23/V 9в. |
| 22/332 | 471 | Чертежи разном. 8 дюм. орудий камеры, и бомбовало и 47 м. и. пор. м 1/2" 1р " | |
| 23/333 | 639 | Укладка патронных ящиков 37 м. и 47 м. пушек Гочкиса м 1/2" 1р " | 11/VII 9в. |
| 24/334 | 300 | Помещение для артиллер. запас. м 1/2 1р " | 3/VII 9в. |
| 25/335 | 639 | Укладка патронн. ящиков 47 м. пушек Гочкиса м 1/2 1р " | 11/VII 9в. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/336 | 1222 | Устройство бомбовых и патронн погребов и крышки-камеры м 1/2 = 1р стерл. | | |
| 27/337 | 1223 | Общие расходы. рельсовой пути в 3/9 дм. бомбовых погребов | " | |
| 28/338 | 1227 | Деревянный трехпоречный настр. лодки (вино) малого размера 3-18. (1/4). | | ВЫБЫЛО |
| 29/339 | 1228 | Общие расходы. урядки лодки 1/12" = 1' | 4/IV.97 | |
| 30/340 | 11944 | Приборы для хранения 12 Дюйм. Уайтхеда м. 3 = " 1/р. | 11/III 96 г. | |
| 31/341 | 1109 | Детали рельсовой подачи мины Стрелка. | " 11/XII 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 32/342 | 5542 | Тоже | " | ВЫБЫЛО |
| 33/343 | 1620 | Общие расходы. урядки мины м 1/2 = 1р | " 12/V 97 г. | |
| 34/344 | 1242 | Кронштейн для подъема стопорной крышки 1/2 н. в | " | |
| 35/345 | 1612 | Чертежи минного погреба м. 3/4 = 1р | " 5/V 96 г. | 1343 |
| ~~36~~ | ~~1315~~ | | | |
| | | 3-23. | | |
| 36/346 | 1315 | Покрытие минонесущихся и пограничных Верхней и Нижней палуб и переборок шестипра м 1/8 = 1р | " 13/I 96 г. | |

3-18

[3а

37. 1194. Профиль рельса шоссейного пути, н. в. . выписан 11/XII 1896 г.

347

# М — Механизмы

## М — 1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/348 | 156 | Общее расположение труб в машинн. отд. | |
| | | см. 1/24 катера | |
| 2/349 | | Расположение труб в машин. отд. | |
| | | см 1/2 — 1кр. " | |
| 3/350 | | Стыки гибрутных труб красной меди в машинн. отд. | — |
| | | " | ВЫБЫЛО |
| 4/351 | 114 | Общее расположение труб в машинн. отдел. | |
| | | см 1/2 — 1кр " | — |

## М — 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5/352 | 2211 | Расположение котлов системы „Чикласа". | |
| | | см 1/20. " | |
| 6 | | | |

## М — 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6/353 | 2531 | Паровая машина для 28 ф. катера. Общее расположение паровой машины | |
| | | " 1/2 Н.К " | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7/354 | 166 | Общее расположе. водопроводной Роб. Круга. см. 1/2 = 1ф. краски | |
| 8/355 | 20 | Чертежи расположе. масляных труб. бочки и эжектора с показанием расположе. забортн. отливн. труб. см 1/2 = 1ф. краски | |
| 9/356 | 123 | Расположе. кормовой цистерны с показанием отливной трубы. см 1/4 = 1ф. " | |
| 10/357 | | Турбина на 250 шарн. в гае см. 1 : 3. | |
| 11/358 | 124а | Лебедка для подъема снарядов и зарядов. см. Н. В краски | |
| 12/359 | 2077 | Паровые резервуары с арматурой котла | |
| 13/360 | | Расположе. труб вспомог. механизм. см. 1/4 = 1ф " | |
| 14/361 | | Добавочный список. Гнутых труб красной меди для вспомог. судовых механизмов по корпусу " | ВЫБЫЛО |
| 15/362 | | Расположе. труб вспомог. механизм см 1/4 = 1ф " | |
| 16/363 | 1577 | Зубчатки мусорной лебедки см. Н. В " | ВЫБЫЛО |
| 17/364 | 1543 | Маховик кламара отработ. пара вспомог. механизм. см. Н. В " | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/365 | 109 | Паровой цилиндр с рамой к пароходно-пожарной помпы см. 1/2 Н.В. насоса | | ВЫБЫЛО |
| 19/366 | 134 | Общий рассмотр. мусорной лебедки см. 1:8 " | | |
| 20/367 | 13573 | ~~Прессс~~ Мусорная лебедка " | | |
| 21/368 | 10245 | Цилиндр передачи машины см. 6:1 ф. " | | ВЫБЫЛО |
| 22/369 | 10249 | Ручной насос для передачи машины см. Н.В " | | |
| 23/370 | 10247 | Паровой цилиндр перед. машины см. 6:1 Н.В " | | ВЫБЫЛО |
| 24/371 | 10255 | Стальной стержень перед. машин см. Н.В " | | ВЫБЫЛО |
| 25/372 | 11785 | Паровой цилиндр для циркуляционного насоса | | ВЫБЫЛО |
| 26/373 | 13428 | Ручной насос 1/2 ой нагн. " | 14/II 96г. | ВЫБЫЛО |
| 27/374 | | Паровой цилиндр для циркуляционн. насоса " | | ВЫБЫЛО |
| 28/375 | 11277 | Рама для циркул. насоса 1/2 ой нагн. " | | ВЫБЫЛО |
| 29/376 | 10251 | Распределит. Золотник для гидравлического цилиндра передачи машины с Н.В. " | 13/V 96г | ВЫБЫЛО |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/377 | 10253 | Отливки для передаточн. машины м. Н. В | камбра | | ВЫБЫЛО |
| 31/378 | | Циркуляционные насосы м. 6"=1 | " | | |
| 32/379 | 14895 | Переборочн. фланцы для вспомог. судовых механизмов и маш. отд м. 3"=1р и Н.В. | " | | ВЫБЫЛО |
| 33/380 | 14606 | Медные патрубки для вспомогательных судовых механизмов м. 3"=1р. | " | | ВЫБЫЛО |
| 34/381 | | Переборочн. фланцы вспомог. судовых механизмов | " | 18/I 26 г. | ВЫБЫЛО |
| 35/382 | 15149 | Фильтр и кран к системам продувания вспомогат механизм. | " | 30/I 39 г. | ВЫБЫЛО |
| 36/383 | 15133 | Лубрикаторы для циркуляцион. и трюмно-ледяных насос. м Н.В | " | | ВЫБЫЛО |
| 37/384 | 11022 | Поддерживающ. кронштейны паровых цилиндров м. 1/2 и Н.В | " | | ВЫБЫЛО |
| 38/385 | 15254 | Продувание вспомог. механизм. Детали устройства м Н. В | " | | ВЫБЫЛО |
| 39/386 | | Стыки. Тянутые трубы красн меди для вспомог механизм, по корпусу. | | | ВЫБЫЛО |
| 40/387 | 14557 | Медные фланцы для вспомог. судовых механизм | | | ВЫБЫЛО |

41/388 11193 Фланцы для труб вспомог. механизм. по формуле
м. 3=1/р на 18/VII 95 г. ВЫБЫЛО

42/389 11194 Общее расположение соединительных
Стыков и общего вращ. трубы.
м. 1/4=1/ф „ 4/XII 95 г.

## М-б.

43/390 11656 Детали паровой машины
м. 1/4 и Н.В. „ ВЫБЫЛО

44/391 11020 Поршневой шток с полуцапфой
м. Н.В.

45/392 11885 Параллель „
м 3=1 и Н.В „ 31/III 95 г

46/393 50. Шайбы и шпильки к рему
м 1/3 и 1/4 и Н.В.

47/394 49 Поршни паровых цилиндров
и набивочные кольца к ним
м. 3=1/ф и Н.В. „

48/395 „ Поршни паровых цилиндров
м. 3=12 ф „

49/396 Цилиндры низкого давл. „

50/397 11224 Упорная подушка. Деталь ВЫБЫЛО
„ м. Н.В „ 12/III 95 г.

51/398 Паровой цилиндр низкого
давления, крышка к нему
и золотник м. 3=1=1/4 Н.В „

52/399 Паровой цилиндр высокого ~~давления~~ ~~при высоком~~ давления, крышки к нему, крышки золотниковой коробки и золотник

см. 3"-1"ф = 1/4 Н.В. рамка

53/400 Паровой цилиндр среднего давления. Крышка к нему и золотник

см 3"-1"ф = 1/4 Н.В. "

54/401 Общий вид машины

см. 1/8 Н.В. "

55/402 11484 Направляющая золотник штоков паровых цилиндров

см. 6"-1"ф "

ВЫБЫЛО

56/403 Общий вид машины /Продольн. вид/ см 1/8 Н.В

57/404 Золотниковый шток и рычажный конец

см. 1/4 Н.В "

58/405 15203 Тренцетка для подкатывания сальников паровых цилиндров

см. Н.В "

ВЫБЫЛО

59/406 Расположен. эксцентриков на валу левой машины см. в серии

см 3"-1"ф - 1/4 Н.В "

60/407 Детали паровой машины

см 1/4 Н.В "

ВЫБЫЛО

61/408 1[illegible]44 Связи вертикальных колонн паровых цилиндров

см 1"к-1"ф Н.В "

ВЫБЫЛО

| | | | |
|---|---|---|---|
| 62/403 | 11383. | Компенсатор к золотникам паровых цилиндров среднего и низкого давления 10ой части работы. ремка | ВЫБЫЛО |
| 63/410 | 11779 | Дейдвиг паровой машины. Показанное число шпунт для двух машин м. 1/2 н. в. " | ВЫБЫЛО |
| 64/411 | 11572 | Эксцентриковый тяги и кулиса м. 3" за 1" 1/2 н. в. " | |
| 65/412 | | Горизонтальныя связи колонн паров. цил. м. 1/2 = 1". 3 = 1" ф. н. в. " | ВЫБЫЛО |
| 66/413 | | Чугунныя запасныя части главн. и вспомогат. маш. " | ВЫБЫЛО |
| 67/414 | | Медныя запасныя части главных и вспомог. машин м. н. в. " | ВЫБЫЛО |
| 68/415 | | Медныя вспомог. части гл. и вспомог. машин м. н. в. " | ВЫБЫЛО |
| 69/416 | 11787 | Поршень парового цилиндра для циркуляционн. насоса " | ВЫБЫЛО 9/III 95 г. |
| | | **М-6.** | |
| 70/417 | 129 | Дымовая труба для котлов Бельвиля м. н. в. " | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71/418 | 15196 | Водомерный прибор к сепараторам на паровых трубах №№ 121, 122 для электрическ. машины для м. В. камбуза | | | |
| 72/419 | 2081 | Колонка водомерного прибора системы Никлоса | " | | ВЫБЫЛО |
| 73/420 | 2073 | Коллектор (элемент) для котлов системы Никлоса. | " | | |
| 74/421 | | Детали элемента для котлов сист. Никлоса | " | | ВЫБЫЛО |
| 75/422 | 14248 | Подвеска к баку для под'ема тяжестей у светлых люков машинн. отдел. | " | | ВЫБЫЛО |
| ~~76~~/423 | | ~~Топочные дверцы с принадлеж. для двойных и одинарных паровых котлов~~ | | | |
| 76/424 | 14249 | Медные наконечники для труб в котлоотд. отдел. | | | ВЫБЫЛО |
| | | см. 3 л. 1 ф | " | 26/VII 94 г. | |
| 77/425 | 2079 | Предохранительный клапан сист. Никлоса в 60 мм. диаметром (для котлов) | | | |
| 78/426 | 15181 | Поплавок для указания горизонта воды системы предупреждения выкипания механизмов | | | ВЫБЫЛО |
| | | см. Н. В | " | 6/III 94 г. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79 / 427 | 2070 | Предохранительн. клапан в 40 л. для котлов м. Н. В. завода | |
| 80 / 428 | 2078 | Топочная дверца котлов системы Гикиса. | |
| 81 / 429 | 177 | Водомерная трубка и возд. шкал кран | ВЫБЫЛО |
| 81а / 430 | 2530 | Паровой котел м. 1/4 Н.В. завода М-7. | |
| 82 / 431 | 14741 | Водомерный прибор для холодильника главн. машин. | 24/X 9г. |
| 83 / 432 | 11826 | Отводки холодильника и арматура его. | ВЫБЫЛО |
| 84 / 433 | | Трубная доска холодильника | |
| 85 / 434 | 11874 | Арматура холодильника. Патрубок с расширительным сальником из бронзовой гильзы в холодильн. | ВЫБЫЛО 8/VIII 952. |
| 86 / 435 | 11870 | Арматура холодильника | ВЫБЫЛО |
| 87 / 436 | 2521 | М-9. Чертеж аккумулятора на 120 ампер-часов установлен на лодке в 1/2 н. в. | |

# М – 11.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 88/437 | 48а | Зубчатое колесо с насаженным валом к рулевой машине. | | ВЫБЫЛО |
| | | | м Н. В | |
| 89/438 | 75 | Расмотрен. рулевого привода | | |
| | | | м 1/4 = 1ф | " |
| 90/439 | 73 | Разобщительная муфта для рулевого привода | | ВЫБЫЛО |
| | | | м 1/2 Н. В | " |
| 91/440 | 1997 | Соединительная муфта для рулевого привода | | ВЫБЫЛО |
| | | | см. Н. В | " |
| 92/441 | 72а | Разобщительная муфта для рулевого привода | | ВЫБЫЛО |
| | | | | " |
| 93/442 | 1414 | Детали к приводам рулевого устройство | | ВЫБЫЛО |
| | | | м Н. В | " |
| 94/443 | 1447 | Вилка для вала рулев. привода | 13/II 96 г. | ВЫБЫЛО |
| | | | м Н. В | " |
| 95/444 | 1413 | Приводы для рулевого устройст | 28/I 96 г. | |
| | | | см 3 = 1ф | " |
| 96/445 | 1268 | Кронштейны для рулевого привода | 13/II 96 г. | ВЫБЫЛО |
| | | | м Н. В | " |
| 97/446 | 2518 | Общее расмотрен рулевого привода | 31/III 96 г. | |
| | | | см 1/8 = 1ф | " |
| 98/447 | 1144 | Гроссе | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99/448 | 683 | Рулевой привод. Кожухи зубчатой рейки и разобщит. прибор. рамы | | ВЫБЫЛО |
| 100/449 | 866 | Рулевая паровая машина указательный прибор. см 1/2 Н. В " | | |
| 101/450 | 868 | Рулевой привод. Чугунные подвески. см. Н. В. " | | ВЫБЫЛО |
| 102/451 | 836 | Машинка для отдачи якоря 1/2 Н. В " | 12/XII 95 г. | |
| 103/452 | 87 | Рулевая паровая машина Паровые цилиндры см Н. В смотра | | ВЫБЫЛО |
| 104/453 | 88 | Рулевая паровая машина Разобщительные муфты и барабан " | | ВЫБЫЛО |
| ~~105~~ | | **М-13.** | | |
| 105/454 | | Чугунное фасонное вентиля клапанов и ниш для циркуляционных насосов в кочегарном отдел. см 1/2 за 1 " | | |
| | | **М-16** | | |
| 106/455 | 9946 | Кингстон циркуляц. помпы см. Н. В. и 1/4 Н. В " | 31/I 96 г. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 107/456 | 10491 | Клинкет циркуляцион. помпы см. Н.В. клапка | | |
| 108/457 | 14853 | Клапан для продувания сепаратора в холодильник | " 15/III 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 109/458 | 13809 | Стопорный клапан отработанного пара циркуляционного насоса. | | ВЫБЫЛО |
| 110/459 | 14546 | Паровой стопорный клапан для мусорных машинок | " 8/X 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 111/460 | 10582 | Трехходовой клапан циркул. помпы см. Н.В | " | ВЫБЫЛО |
| 112/461 | 605 | Самозапирающийся клапан для эжекторов и тепербле № 4. 1/2 Н.В | " | ВЫБЫЛО |
| 113/462 | 11269 | 7-ой Стопорный клапан см. Н.В. | " | ВЫБЫЛО |
| 114/463 | 11483 | Тройники клапана ринкетону для продувания котла. см Н.В | " 11/III 95 г. | ВЫБЫЛО |
| 115/464 | 11481 | Тройники клапана к ринкетону ручного насоса и дорки см Н.В | " 11/III 95 г. | ВЫБЫЛО |
| 116/465 | 15173 | Предохранит. клапан для колпака воздушного насоса | 5/II 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 117/466 | | Расширение труб для циркул. насосов см 1/2 = 1. | " | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 118 / 467 | | Общие расходомер. труб в котельн. отдел. | | |
| | | см. 1/2 - 1/4 калки | | |
| 119 / 468 | | Добавочный сшиток Гильзовых труб красной меди | | ВЫБЫЛО |
| 120 / 469 | 14903 | 2 3/4 стопорный клапан к донкам в котельном отд. | | ВЫБЫЛО 28/VI 96г. |
| 121 / 470 | 14247 | Стопорный клапан на паровых трубах вспомогательн. механизмов в котельн. отд. | | ВЫБЫЛО |
| | | см. Н.В | " | " |
| 122 / 471 | | Задерживающий клапана для продувания паровых цилиндров главных машин | " | ВЫБЫЛО |
| 123 / 472 | 11474 | Детали холодильника | " | 11/VII 96г. ВЫБЫЛО |
| 124 / 473 | 15157 | Приемная труба. Детали трубопровода для заливания мусора в котельн. отдел. | " | 1/III 97г. ВЫБЫЛО |
| 125 / 474 | 14459 | Приемная клапанная коробка для насосов водоопреснительн. аппарата | | ВЫБЫЛО |
| | | 1/2 см. наверху | | 29/III 96г. |
| 126 / 475 | 10322 | 9ый отливной клапан циркуляцион. помпы | | ВЫБЫЛО |
| | | см. Н.В | " | 13/II 97г. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127/476 | 11951 | 2-ой клапана для впуска свежего пара в золотники цилиндров среднего и низкого давлений. | | | ВЫБЫЛО |
| | | | см. Н. В. | | |
| 128/477 | | Арматура холодильника | " | | ВЫБЫЛО |
| 129/478 | 10257 | Стопорный клапан для передаточной машины | | | ВЫБЫЛО |
| | | | см. Н. В | " | 3/III 96 г. |
| 130/479 | 13826 | Клапана машинного отделения | | | 10/IV 96 г. ВЫБЫЛО |
| 131/480 | 10362 | Кирпичик ручного насоса идущий | | | ВЫБЫЛО |
| | | | см. Н. В. | " | 20/V 96 г. |
| 132/481 | | 3-ий клапан отработанного пара для гитенской машины | " | | ВЫБЫЛО |
| 133/482 | 10427 | Воздушный насос | | | ВЫБЫЛО |
| | | | см. 3-й Н.В | " | |
| 134/483 | 14826 | Список медных фланцев в маш. отдел. | | | ВЫБЫЛО 8/III 98 г. |
| 135/484 | 14250 | Список медных фланцев в котельном отдел. | | " | ВЫБЫЛО 8/VIII 97 г. |
| 136/485 | 152 | Медные трубы машин. отдел | | | ВЫБЫЛО |
| | | | см. 1/2" 1 | " | |
| 137/486 | 14835 | Патрубки для вспомог. судовых механизмов | | | ВЫБЫЛО |
| 138/487 | 14942 | Шланговый патрубок для приема воды с палубы прямого поперечным насосом | " | | 24/X 96 г. ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 139 / 488 | 11196 | Опорная шпилька и пробка на отливныя трубы. | м. Н. В. | ВЫБЫЛО 19/II 95 г. |
| 140 / 489 | 15134 | Продувательные краны для циркуляционн. помпы | м Н. В. | ВЫБЫЛО 24/I 96 г. |
| 141 / 490 | 14078 | Медныя патрубки для труб машиннаго отдел. | м 3-4 | ВЫБЫЛО 8/V 96 г. |
| 142 / 491 | 12501 | Колпак для воздушн. насоса 1/2 дюй натур. | | ВЫБЫЛО 24/II 96 г. |
| 143 / 492 | 14249 | Воздушный колпак для трюмно-пожарнаго насоса | | ВЫБЫЛО 12/II 96 г. |
| 144 / 493 | 10115 | 7" отливной клапан воздушнаго насоса | м Н. В | ВЫБЫЛО 22/II 96 г. |
| 145 / 494 | | Трубки холодильника | " | ВЫБЫЛО |
| 146 / 495 | | Фланец для трубы цилиндрическо пара на валу | м Н. В | ВЫБЫЛО |
| 147 / 496 | 15243 | Фланцы и патрубки | " | 13/II 96 г. ВЫБЫЛО |
| 148 / 497 | 14034 | Патрубки для труб продуваш. кранов на цилиндрах | м Н. В. | ВЫБЫЛО |
| 149 / 498 | 15046 | Переборочные фланцы для вспомогательн. судовых механизмов | " | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100/499 | | Патрубок с расширительным сальником из бывшего цилиндра в холодильник | | ВЫБЫЛО |
| 101/500 | 13471 | Медные фланцы в машин. отд. 1/2 н. в. ранее | | |
| 102/501 | 15048 | Фланцы: переборные фланцы и патрубки машинн. отд. м. 3" 1ф | 20/II 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 103/502 | 101 | Пружины предохранительн. клапанов цилиндров м. 3" 1ф н. в | 11/II 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 104/503 | | Расколоа труб в маш. отд. м 1/2 = 1ф | | ВЫБЫЛО |
| 105/504 | | Медныя трубы (перечень) | | ВЫБЫЛО |
| 106/505 | | Общее расколоа. труб для тушения угля паром в ямах. | | |
| 157/506 | | Список тянутых труб красной меди в котельном отделении | | ВЫБЫЛО |
| 158/507 | 11198 | Расколоа рычагов и пробок и отливных труб. | | |
| 159/508 | 15435 | ~~Общее расколоа~~ Деталь ~~для~~ устройства для тушения угля паром в ямах. | | ВЫБЫЛО |
| 160/509 | 14874 | Полный фланец с сальником для трубы отвода пара паровой турбинной машины | 31/I 96 г. | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 161/510 | 14460 | Фланцы для соединительных продувательн. труб маш. насоса | | ВЫБЫЛО |
| 162/511 | 15091 | Переборочные фланцы к трубопроводам работающего и обработанного пара опреснительной „ | | ВЫБЫЛО |
| 163/512 | 14680 | Патрубок отработанн. пара для циркуляционн насосов водоопреснительного аппарата „ | 10/V 96г | ВЫБЫЛО |
| 164/513 | 14249 | Фланцы к воздушным колонкам для циркуляционного насоса „ | | ВЫБЫЛО |
| 165/514 | 14901 | Фланцы к фильтрам Никиса „ | 20/V 96г | ВЫБЫЛО |
| 166/515 | 13570 | Фланцы от ручного насоса к питательной цистерны „ | 5/III 98г. | ВЫБЫЛО |
| 167/516 | 15428 | Патрубок и фланцы к приемной трубе х 49 циркуляционного насоса для выпускания пресной воды из междуденного пространства | | ВЫБЫЛО |
| | | и к.ж. „ | 31/III 96г | |
| 168/517 | | ~~Пространственный чертеж~~ Трубопроводы котельного отделения. Поперечное сечение, М 1:20 „ | | |
| 169/518 | 64а | Концевой клапан магистральной трубы | | ВЫБЫЛО |
| | | м. 3 с. ф. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 170/519 | 1089 | Чемпион. | капка 7/VIII 96 г. ВЫБЫЛО |
| 171/520 | 155. | Клапан для спуска воды из угольных ям. | см. 3" = 1ф " |
| 172/521 | 139 | Прямой клапан к общей пропомной трубе | ВЫБЫЛО |
| | | | 1/2 н. в " |
| 173/522 | 165 | Самозапирающийся клапан к общей оцинкованной трубе | ВЫБЫЛО |
| | | | и 1/2 н.в. стар. |
| 174/523 | 162 | Расширяющ. самозапираюш. трубы и клапанов. | |
| | | | см. 1/4" = 1ф " |
| 175/524 | 168 | Клапан к пожарной и общей оцинкованной трубе | ВЫБЫЛО |
| | | | и н. в " |
| 176/525 | 174 | Клапан для спуска воды из угольной ямы. | " ВЫБЫЛО |
| 177/526 | 157 | Клапан для затопления крюйт-камеры 8" орудий | ВЫБЫЛО |
| | | | и 1/2 н.в " |
| 178/527 | 160 | Клапан для затопления бар-товых отделений | ВЫБЫЛО |
| | | | и 1/2 н.в. " |
| 179/528 | 158 | Клапан для затопления патрон-ного погреба 6" орудий | ВЫБЫЛО |
| | | | см. 1/2 н.в " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 180/529 | 159 | Клапан для затопления патрон. ного погреба 47 мм пушки Гочкиса м. 1/2 Н. В. синяя | ВЫБЫЛО |
| 181/530 | 161 | Клапан для затопления бортовых отделений м 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО |
| 182/531 | 162 | Клапан для спуска воды из бортовых отделений м 3"/4 " | ВЫБЫЛО |
| 183/532 | 163 | Чугунные патрубки с сетками для верхнего и нижнего дна м 3"/4 " | ВЫБЫЛО |
| 184/533 | 164 | Третий разобщительн. клапан к эжектору м 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО |
| 185/534 | 181 | Этажи частей машинной трубы м. 3"/4 | ВЫБЫЛО |
| 186/534а | 186 | Клапан для затопления кормовых кроотт-камер. м 1/2 Н. В. " | ВЫБЫЛО |
| 187/535 | 187 | Концевой клапан машинной трубы м 3"/4 " | ВЫБЫЛО |
| 188/536 | 180 | Клапан для затопления бомбового погреба 8 д орудий м. 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО |
| 189/537 | 188 | Клапан к эжектору для верхнего дна № 3 приемка воды | ВЫБЫЛО |

М-17.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 190/538 | 126а | Общее расположение. 6 дн. снарядов в бомбовом погребе см. 1/2=1ф планы | |
| 191/539 | 683 | Рулевой привод. Разобщительн. приборы для валов | |
| 192/540 | 872 | Тройник для соединения магистр. трубы с турбиной м 1/2 Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 193/541 | 873 | Крестовина для соединен. магистральной трубы с турбиной см. 3"=1ф " | ВЫБЫЛО |
| 194/542 | 138 | Клапанный ящик для приема воды с верхнего дна см. 3"=1ф схема | ВЫБЫЛО |
| 195/543 | 130 | Патрубок с тремя кранами для пожарной трубы. " | ВЫБЫЛО |
| 196/544 | 131 | Сапунки для магистральн. труб 1/2 Н.В " | ВЫБЫЛО |
| 197/545 | 135 | Чугунный тройник с сапунком для магистральн. трубы м 1/2 Н.В планы | ВЫБЫЛО |
| 198/546 | 182 | Тройник для соединения кингстона с полной Сиона, водопроводом и эжекторным насосом м 1/2 Н.В | ВЫБЫЛО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 199/547 | 11201 | Упорная подушка<br>см. 1/4 рашка 13/II 952 | |
| 200/548 | 11204 | Упорная скоба упорного подшипника<br>см. Н.В " " | |
| 201/549 | 52 | Сальники к кранам для погрузки угля в запасные угольные ячеи<br>см. Н.В смена | ВЫБЫЛО |
| 202/550 | 74 | Предохранительн. клапан паровых цилиндров<br>см. Н.В рашка | |
| 203/551 | | ~~Чертёжные не именову. названия~~<br>Общее расположение клапанов. | |
| 204/552 | 12080 | Кран и хвостовик с гайкой для выпуска воды из действующих труб 2° машинное<br>" Н.В " 11/IX 952. | ВЫБЫЛО |
| 205/553 | 13407 | Дейтам смазка механизмов<br>" Н.В " | |
| 206/554 | 15055 | 3/4 дюйм. Паровой кран для продувания манометров<br>" Н.В " 11/I 952. | ВЫБЫЛО |
| 207/555 | 15150 | Кран для спуска воды из цистерны вспомог. механизм. " 30/I 952. | ВЫБЫЛО |
| 208/556 | | Привод для поворачивания вентиляционных трубопроводов. " | 1 экз. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 209/557 | 15735 | Маслянки для центробеж. насосов. | 12/V 95 г. | ВЫБЫЛО |
| 210/558 | | Маслянка для золотниковых штоков главн машин | | ВЫБЫЛО |
| | | см. Н. В. | " | |
| 211/559 | 13489 | Детали смазки механизмов | | |
| | | см Н. В | " 22/II 96 г. | |
| 212/560 | 11495 | Колено для трубы выпуска пара на воздух | " | ВЫБЫЛО |
| 213/561 | | Медныя отливки для воздушнаго насоса. | " | ВЫБЫЛО |
| 214/562 | | Название различных деталей | " | ВЫБЫЛО |
| 215/563 | 10929 | Подшипник конечнаго вала | | |
| | | см Н. В | 30/V 95 г. | |
| 216/564 | 10443 | Отливки действующей трубы | | ВЫБЫЛО |
| | | см Н. В | " 24/III 96 г. | |
| 217/565 | 11820 | Привод для инструментов | | |
| | | см 3 ф Н. В | " 13/III 95 г. | |
| 218/566 | 15655 | Шпилевая соединительная гайка и принципиал наконечник к ручн. насосу | | ВЫБЫЛО |
| | | см Н. В | " 28/IV 95 г. | |
| 219/567 | 15799 | Сепараторы на паровых трубах №№ 124, 122 для электрич. машин | | ВЫБЫЛО |
| | | см 3 ф | " | |
| 220/568 | 10849 | Сальник упорнаго вала у 5 ф перебарки. | | ВЫБЫЛО |
| | | | " 17/V 95 г. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 221/569 | 11366 | Холодильник см. 1/8 ремфр 4/III 952. | |
| 222/570 | | Отводка подшипника коленчатого вала м. И.В. " | ВЫБЫЛО |
| 223/571 | 15249 | Шланговый стакан и соединительная гайка на стакане отливной трубы термомо-поперечной посылы. " | |
| 224/572 | 97 | Предохранительн. краны цилиндров высокого, среднего и низкого давления. м. И.В. " | ВЫБЫЛО |
| 225/573 | 2038 | Паровой резервуар для котлов. " | |
| 226/574 | 13469 | Магнитательная клапанная коробка ручного насоса " | ВЫБЫЛО |
| 227/575 | | Приемная клапанн. коробка термомо-поперечного насоса " | ВЫБЫЛО |
| 228/576 | 13578 | Магнитательная клапанная коробка, термомо-поперечн. насоса " 4/III 9вг. | ВЫБЫЛО |
| 229/577 | 13726 | Решетка для приема воды из трубопр. от циркуляцион. насоса " | ВЫБЫЛО |
| 230/578 | 14832 | Предохран. кран для рукн. насоса " 11/III 9вг. | ВЫБЫЛО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 231/579 | 14328 | Отливки к маслану для прогона воды циркуляционн. насосом водоотделительного аппарата | 28/III 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 232/580 | | Водяной цилиндр тройного-поверхной помпы сист. Вортингтона | м. Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 233/581 | 213 | Дейтали тройного-поверхн. помпы сист. Вортингтона | м. Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 234/582 | 112 | Тоже | м. 1/2 Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 235/583 | | Мусорная машинка | " | |
| 236/584 | 82 | Дейтали для циркуляционн. насоса | " | ВЫБЫЛО |
| 237/585 | 14255 | Коленко для гидравлическ. привода у конечного вала циркуляционн. насоса | " 28/III 96 г. | ВЫБЫЛО |
| 238/586 | 14852 | Краны и патрубки машинн. и котельн. отделений | м. 3=1. Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 239/587 | | Стальныя отливки для воздушного насоса | м. Н.В. " | ВЫБЫЛО |
| 240/588 | | Задвайка для рычагов отливных труб | м. Н.В. " | ВЫБЫЛО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 241/589 | 15780 | Краны для тушения углей в ямах паровм. | ВЫБЫЛО 5/VII 9г. |
| 242/590 | 15196 | 3/4 продувательн. кран к сепараторам на паровых трубах к электрическим машинам. | ВЫБЫЛО 13/VI 9г. |
| 243/591 | 13468 | Латунная клапанная коробка ручного насоса. | ВЫБЫЛО |
| 244/592 | 11792 | Детали циркуляцион. насоса | ВЫБЫЛО 3/VII 95г. |
| 245/593 | 11790 | Детали циркуляцион. насоса | ВЫБЫЛО |
| 246/594 | 15359 | Шланговый отросток к коробке ручного насоса | ВЫБЫЛО |
| 247/595 | 15174 | Штуцер от предохранитель. клапанов у дейдвудов | ВЫБЫЛО 5/VI 9г. |
| 248/596 | | Список комплектных частей котлов и машин. | 1 экз. |
| 249/597 | 14254 | Индикаторный кран для циркуляционного насоса | ВЫБЫЛО 26/VIII 9г. |
| 250/598 | 13500 | Резервуар отливной трубы от воздушного насоса | ВЫБЫЛО 24/VIII 9г. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 251/599 | 15463 | Детали водопресниттелн. аппарата катера | | ВЫБЫЛО |
| 252/600 | | Запасныя части циркуляцион. питательной помпы опреснителя м. Н. В. " | | ВЫБЫЛО |
| 253/601 | | Испаритель на 25 ведер в час " | | |
| 254/602 | | Трубчатки для разных частей аппарата. " | | ВЫБЫЛО |
| 255/603 | 15207 | Рычаг и сектор для переводной машины. м. Н. В. " | 5/VI 92 г. | ВЫБЫЛО |
| 256/604 | 15805 | Детали водопресниттелн. аппарата м. Н. В. " | 11/II 93 г. | ВЫБЫЛО |
| 257/605 | 14405 | Тоже | 7/VII 92 г. | ВЫБЫЛО |
| 258/606 | | Общее расположение валов кривошипов и отливных клапанов м. 1/2 = 1 фут " | | |
| 259/607 | 15724 | Приборы для приема пресной воды из бараса пароходно-пожарными помпами. м. Н. В. " | 23/I 92 г. | ВЫБЫЛО |
| 260/608 | 1091 | Соединение водомерн. трубок с паутубк. м. Н. В. " | 2/VI 92 г. | ВЫБЫЛО |
| 261/609 | 1090 | Передача гитара машинератной коробки в машинерном отделении м. 1/4. Н. В. " | " | ВЫБЫЛО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 262/610 | 1032 | Сальник к клапану гнитока ремня 2/п 9в. | ВЫБЫЛО |
| 263/611 | 1999 | Кронштейн для вилки рулевого привода. | ВЫБЫЛО |
| | | „ Н. В. „ | |
| 264/612 | 1998 | Бронзовые сальники к рулевому рулевому приводу | |
| | | „ Н. В. „ | ВЫБЫЛО |
| 265/613 | 1833. | Соединительная втулка приемной трубы насоса к шлангу | ВЫБЫЛО |
| | | „ Н. В. „ 1/п 9в. | |

## М-18

| | | | |
|---|---|---|---|
| 266/614 | | Табличка к параллели л. 1. „ | ВЫБЫЛО |
| 267/615 | | Распределитель пара для машины „ | |

## М-17.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 268/616 | 184 | Клапанная коробка магистральной трубы в маш. отд. | |
| | | см 3/4 = 1р. | |
| 269/617 | 185 | Медный патрубок к карбюратору | ВЫБЫЛО |
| | | см. Н. В. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 270/618а | Список кранов и клапанов для трубопровода в машинном и кочегарном отделениях | | Калька |
| 271/619 | ~~Чертежи канонерской лодки "Храбрый". Синька~~ | 1898 | 2 |

К – Расчёты, таблицы, диаграммы.

К – 1.

| | | |
|---|---|---|
| 1/618 | 7500 | Диаграммы распределения пара кулисою при отсечки 0,6 |

Зам. инж. Ивана

С — Станки и инструменты

С — 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/613 | 1399 | Шкаф для чертежных инструментов м. 1½ — 1ф ремт. | ВЫБЫЛО |
| 2/620 | | Пирамиды для статистич. книгой м. 3 — 1ф Н.В. „ | ВЫБЫЛО |
| 3/621 | | Тисы м. ½ Н.В. „ | ВЫБЫЛО |
| 4/622 | 15494 | Прибор для вытяжки труб холодногибника „ 22р. 0ф. | ВЫБЫЛО |
| 5/623 | 14112 | Часчные ключи „ 3р. 0ф. | ВЫБЫЛО |
| 6/624 | 14113 | Тисы „ | ВЫБЫЛО |

13 данной описи
заинвентарь зовсемных
грифелей 6 27.
из них 1ых 4ых 6 27.
2х — 11

Арх пел сто Лимитов

9/IV · 30 г.

| | | |
|---|---|---|
| | А 30/625 см. поперечн. № А-29. | |
| 626 | Форштевень. Продольный разрез и сечение. (77×56 см.) М: 3/4" = 1' | бумага |
| 627 | Расчет продольной нагрузки (лист отчет. Ив. В.) [1895г] | бум. |
| 628 | Канонерская лодка „Храбрый". Общее расположение трубопроводов Поперечные сечения м 1/20 | б/з. копия |
| 629 | Канонерская лодка „Храбрый" Вентилятор производительностью 30000 м³/час. м 1/5 | б/з. копия |
| 630 | Фитательный насос. Общий вид. м 1/5 | 12.12 1896 |
| 631 | Общее расположение трубопроводов м 1/20 | 02.10 1895 |

70

ГАУ МВД СССР

ЦГА ВМФ СССР

В настоящей описи заинвентаризировано: 635 (шесть сот тридцать пять) из них 27 нз. 1 бд. хран.

6 февраля 1951 г.

Подпись Зенько

Ед. хр. № 423 - пропущен при нумерации.

Ед. хр. № 534а - мудр нум.

Включено в опись на основании акта об обнаруж № 876-59 от 6 октября 1950 г.

№ 270/618 (одна) ед. хр.

на лицо 636 (шесть сот тридцать шесть) ед. хр.

Должность н/с Подпись Голо Дата 9.10.1961 г.

Включено на основании акта о передаче р-92-18. 2 февр. 1966 г.

№ А 30/625. 1 (одна) ед. хр.

Налицо 637 (шесть сот тридцать семь)

Начальник Дата 16.3.66.

Инспектор хранитель ф. Сонц

Документ принят учетом Голо

ГАУ на основании

акта «» 19 г.

№ ед. хр.

Дата

отм.

хранитель ф.

принят учетом

Сел. обороб.

71

Из данных описи заинвентаризированных чертежей = 1.176.
из них 1-х экземпл. = 1093.
2-х экземпл. = 83.

Итого в деле пронумерованных
Шестьдесят девять листов (69)
Подпись Петрова.

Всего в описи заинвентаризировано
1132 чертежа.

Включено на основании
акта об обнаруж. 158 от 4 дек. 1988 г.
№ 626 всего 1 (одно) ед. хр.
Начало 638 (шестьсот тридцать восемь)
Начальник отд. Н. Волынин Дата 15.12.87.
Инспектор хранитель ф.
Документ принят учетом

Внесено в опись 1 (одна)
№№ 627
Об обнаруж. от 19.11.87
Всего по описи 639 (шестьсот тридцать девять)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем
Сотрудник группы учета Сигал 15.12.87

Внесено в опись 1 (одна)
№№ См. справку о отх. оч. (дубл).
Акт Справка о отх. оч. от 23.01.88 №
Всего по описи 640 (шестьсот сорок)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем 29.01.88
Сотрудник группы учета Сигал 23.02.88

Выбыло 1 (одна)
№№ 287 (прил. при нумер).
Акт Спр. о отх. оч. от 25.01.88 №
Всего по описи 639 (шестьсот тридцать девять)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем 29.01.88
Сотрудник группы учета Сигал 23.02.88

Внесено в опись 2 (две)
№№ 628, 629
Акт Об обнаруже. от 18.03.88 № 876/185
Всего по описи 641 (шестьсот сорок одна) ед. хр.
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем Ш.Д. 25.04.88
Сотрудник группы учета 10.05.88

Внесено в опись 2 (две) ед. хр.
№№ 630, 631
Акт Об обнаруже № 876/185
Всего по описи 643 (шестьсот сорок три)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем Ш.Д. 10.06.88.
Сотрудник группы учета 05.07.88

Выбыло 292 (двести девяносто восемь) ед. хр.
№№ 13, 15, 20 см. акты
Акт о выдел. к уничт. от 25.01.88 № 886/191
Всего по описи 345 (триста сорок пять)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем Ш.Д. 19.09.88
Сотрудник группы учета 22.09.88

Проверено наличие дел
26.01.88
Ст. арх. Усов
должность, ф., и., о.

ОПИСЬ ВЫВЕРЕНА
19.09.88
Зав. арх.
должность, ф., и., о.

## ЛИСТ — ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

ф. № 876 оп. № 123-124 л. №

В деле подшито и пронумеровано 76 листов

В том числе: литерные листы 304, 539

Пропущенные номера

+ листов внутренней описи I-II

| Особенности физического состояния и оформления документов | №№ листов |
| --- | --- |
| Сохранен | II |

должность Вед. спец. подпись расшифровка подписи Ковачев

Дата 27.03.09г.

Дата проверки

На сверхштатную. 27.03.09г. Подпись