Российский государственный архив Военно-Морского Флота

ЯРЛЫК

архивной описи дел постоянного хранения

1. Архивный шифр*

Фонд № 876

Опись № 157

Том №

2. Реквизиты описи

Название описи: Яхта „Шиандари"

Крайние даты документов описи

Дата начала	Дата окончания
1896	1916

Страниц для сканирования*

94 л.

3. Обработка описи перед сканированием*

Расшивать нельзя	✓
Разрезать нитки	
Расшить полностью	

4. Подписи ответственных лиц*

Подготовил к сканированию:	Дата: 20.02.09	Подпись: / Малахова /
Получил для сканирования:	Дата: 16.03.09	Подпись: / Малахова /
Проверил качество сканирования:	Дата:	Подпись: / /

Опись № 116-1

черноморской яхты
„Штандарт"
и
„Александрия"

нн № 1

В книге действует валовая нумерация
с № 1 - 1444.

I

№№ п/п	НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА	№№ лист.
	ЯХТА „ШТАНДАРТ"	
1	А - ОБЩЕЕ ПРОЭКТИРОВАНИЕ	1
2	Г - СУДОВОЕ УСТРОЙСТВО	2
3	Е - СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ	3.
4	ЖС - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС	4.
5	З - ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ	6
6	Л - ШЛЮПКИ И КАТЕРА	7
7	М - МЕХАНИЗМЫ	8.
	ЯХТА „АЛЕКСАНДРИЯ"	
8	А. ОБЩЕЕ ПРОЭКТИРОВАНИЕ	46.
9	Г - СУДОВЫЕ УСТРОЙСТВА	48
10	Д - ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ	54.
11	Е - СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ	59.
12	ЖС - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС	62
13	З - ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ.	73
14	Л - ШЛЮПКИ И КАТЕРА.	79
15	М - МЕХАНИЗМЫ	82



азрѣзъ по I. K.

действует
Балтская
номерация 1

Опись
чертежей яхты
„Штандарт"

А – Общее проектирование

А – 1 – Проектные и отчетные чертежи общего расположения (шпуйты, продольные разрезы, внешний вид, поперечные сечения, водонепроницаемые отсеки – ...

1	12846	Продольный разрез. М. 1/12" = 1 ф.	калька	29.V.08.
2	18489	продольн.	— " —	
3	15994	Теркам. М. 1/12" = 1 ф.	— " —	13.XII.07.
4	19	Кронс.	калька	19.XI.07
5	26.	Поперечный вид.	калька	

Итого. . .

А - 11

6	✓	133	Иностранный чертеж. калька. Общее расположение водоотливных и осушительных труб.		
				Итого. . .	

Г – Судовые устройства

Г – 2 – Якорные устройства

1/7	2696	Стальной клюз клюка со стопором для цепи 2 1/16 дюм. м. 3" = 1 ф.					
2/8	3779	Расположение вращающих якорей „Хаим" и клюзов для тварей. м. 1/2" = 1 ф.	— .. —				
3/9	3788	Расположение вращающих якорей „Хаим" и клюзов для тварей. м. 1/4" = 1 ф.	— .. —				
4/10	3798	Тоже. м. 1/2" = 1 ф.	— .. —				
5/11	3797	Тоже. м. 1/4" = 1 ф.	Исправлено 25. III. 89				

Г – 11

6/12	15088	Железные медные стойки кольца на крыше кормовой рубки. 1/2 н. б.		ВЫБЫЛО

Г – 20

7/13	262	Устройство для подъема мусора	– . . –	29 К. 96.

Итого. . .

Е - Судовые системы

Е - 16 - Переговорные трубы

1/14	3195	Водонепроницаемый колпак телефонный коммутатор для самовключений судового типа сист. „Эриксон"	4. V	06.	
		Е - 3			
2/15	18210	Расположение водостойких штепселей на нижнем мостике	— " —	16. V	ВЫБЫЛО
3/16	32	Шкитер.	1" : 1"	попарно	
		Е - 7			
4/17	265	Система водяного колпака отопления.			ВЫБЫЛО

Итого. . .

5/18	261	Болты для поворота колена вентиляционных труб и для подъема мусора.		ВЫБЫЛО
6/19	259	Болты и шпонки к приводу для поворачивания вентиляторов (труб)	-"-	ВЫБЫЛО
7/20	258	Привод к вентиляционным трубам машинного отделения.	-"-	ВЫБЫЛО
			Итого. . .	

ЭС - Металлический корпус 4

ЭС - 2

1/21	15741	Расположение фиор в поврежденной части корпуса. М. 1/4" = 1 ф.	камка	24.II.07
2/22		Вертикальный киль кормового второго отсека и рикверса правого и левого борта. М. 1/4" = 1 ф.	— " —	22.IX.07.

ЭС - 6

3/23	3	Диаграмма	полотно	

ЭС - 10

4/24	2944	Неосбраненный чертеж	камка	

5/25	18768	Дымовая труба 1/24.	кашка		
6/26	18550	Соединение между дымовой трубой и котлами	— " —	ВЫБЫЛО	
7/27	18703	Вентиляционная дверец трубочных коробок. 1:2 и 1:1 н.в.	— " —	ВЫБЫЛО	
8/28	18899	Приспособление для чистки концов дымовых труб. бумага. М. 1/48 и 1/4 н.в.	— " —	ВЫБЫЛО	
9/29	26472	Дымовая труба М. 1/2:1/4.		15.IX.15	
10/30	18768	Дымовая труба. чин.		ВЫБЫЛО	
		Итого. . .			

ЭС-18

11/31	36655	Фундамент под полку Вертикальтона в машин. отделен. (левого борта) М. 1"=1'д.	камка	ВЫБЫЛО
12/32 ✓	9684	Заслайн. коробка гим. мук. дам.		12.XII.59
13/33 ✓		Кормовой гимнаб. Фундамент чугунных ванн. $\frac{1}{2}$ м.-б.	камка	

ЭС-19

14/34 ✓	15009	Подкрепление под кормовой гимнаб. М. $1\frac{1}{2}$"=1д.		

ЭС-27

Итого. . .

ЭС-27

15/35	15823	Исправление фор-штевня М. 1½" = 1 ф.	калька	19.V.07
16/36	16356	Поврежденная часть фор-штевня с показанием времени фор-штевня с наруж. обшивкой? М. ¾" = 1 ф.	- - -	20.II.08
17/37	21	Иностранный форштевень. ½" = 1'	синька	

ЭС-28

18/38	53	Иностранный чертеж Двойдудное устройство	- - -	
19/39	41	Двойдудная труба с сальниками	калька	
20/40	24360	Двойдудная втулка. М. 3" = 1 ф.	синька	

ВЫБЫЛО

Итого. . .

3 - Оборудование и работы по дереву.

3-1 - Рабочие чертежи по общему расположению и оборудованию каюты команды, служебных и бытовых помещений

1/41	2697	Каюты: фрезерные каюты по Гофмаршалтам М. $\frac{1}{2}'' = 1'$.	19. IX 12 г.	

3-16

2/42	8	Подъемные рамы в кормовой рубке.	— . . —	

Итого. . .

Итого. . .

Л - Шлюпки и катера

Л - 5

1/43	36596 6543	Котел для парового катера. Продольный разрез. М. 3" = 1 ф.	14.IV. 09 Заказ 2	
2/44	6943	Трюс. М. 3" = 1 ф.	— . . —	ВЫБЫЛО
3/45	36700	Фитинг для котла парового катера. Н. В.	— . . —	ВЫБЫЛО
4/46	36544	Кран для манометра на сухопарнике котла парового катера. Н. В.	— . . —	3.IV.09 ВЫБЫЛО
5/47	36679	Вышкная труба для котла парового катера. $\frac{1}{2}$ Н. В.	— . . —	ВЫБЫЛО

Итого. . .

6/48	36665	Манометрические трубки для котлов парового катера. н. в.	комплект	ВЫБЫЛО	
7/49	36575	Крышка сухопарника к котлу парового катера. н. в.	— .. —	ВЫБЫЛО	
8/50	36814	Вентиляционное колесо к котлу парового катера. н. в.	— .. —	ВЫБЫЛО	
9/51	36758	Водомерный прибор для котлов парового катера.	— .. —	ВЫБЫЛО	
10/52	36769	Колосниковая решетка для котлов парового катера.	— .. —		
			Итого. . .		

М — Механизмы.

М-1 см
за № 148
М-4 № 152

М-1 — Общее расположение вспомогательных механизмов.

1/53	25955	Поперечный очистительный колена 150 м/м вн. диам. для 12 элементов из труб 82 м/м наф. диам. 1/5 н. в.	
2/54	25956	Крышки для горловин 140×200 м/м диам. поперечного очистителя диам. 150 м/м. н. в.	— . —
3/55	25957	Проект установки вспомогательного воздушного насоса и циркуляционной помпы. м. 1/2" = 1 фт.	— . —

М-5 см
за № 212

Итого. . .

М - 6 - Котлы

4/56	25821	Котлы системы „Бельвиллия-Доргомилко". Двойные стороные элементы длиной 2м230 в 10 рядов по высоте из труб 82 мм. пар. д.	колька	
5/57	26063	Соединение зольников с задней поперечн. промежуточн. перебороки ½ н. в.	—"—	ВЫБЫЛО
6/58	26065	Соединение фронта топки и зольников с промежуточной поперечной переборкой ½ н. в.	—"—	
7/59	25951	Связи промежуточных листов у задних поддерж. элементов н. в.	—"—	ВЫБЫЛО
			Итого. . .	

8/60	20081	Парогрязеотделитель с помпой заборасывающим клапаном поперч. сечения 450 м/м д. н. в.	помпой			27 X 1 1 9 / 2
9/61	18743	Стальные клепаные трубы ф 1000 м/м для котлов сист. „Бельвиллей". 1:2		ВЫБЫЛО		
10/62	25957	Мешалка газов $\frac{1}{5}$ и $\frac{1}{2}$	помпы 21.1.14	ВЫБЫЛО		
		М-14 - Машинный телеграф				
11.	12288	Общий вид торговой баржи на турбо-динамо-машины постр. ...ка				
		Итого. . .				

			6 600 ампер и 105 вольт			
11/63	✓	12491	Схема соединения машинных указателей	калька		
			М-15 - Электросхемы			
12/64	✓	12391 8	Соединение аппаратов с коммутатором	калька	5. VII. 05 г.	
13/65	✓	12836	Верхняя палуба М. 1"/12 = 1 ф.	калька	29. V. 08 г.	
14/66	✓	12837	Главная палуба М. 1"/12 = 1 ф.	— " —	— " —	
15/67	✓	12838	Ясная палуба М. 1"/12 = 1 ф.	— " —	— " —	
16/68	✓	12839	Платформа М. 1"/12 = 1 ф.	— " —		
			Итого. . .			

17/69	12840	Гирлян. М. 1"/12 = 1ф.	кажка	29. V. 08			40
18/70	12841	Верхняя палуба. М. 1"/12 = 1ф.	— " —	21. V. 08			
19/71	12842	Главная палуба М. 1"/12 = 1ф.	— " —	— " —			
20/72	12843	Нижняя палуба. М. 1"/12 = 1ф.	— " —	— " —			
21/73	12844	Платформа М. 1"/12 = 1ф.	— " —	— " —			
22/74	12845	Гирлян. М. 1"/12 = 1ф.	— " —	— " —			
23/75	12891 3	Схема соединений стыка 21. IV. 08 счетчиков оборотов					
			Итого. . .				

24/76	12391/5	Схема соединений машинных указателей.	слька	ВЫБЫЛО		
		М-16				
25/77	26328 V	Расположение труб-пожарного провода тайфельного и парового к донкам. 1:25.			1 экз / 1 экз.	
26/78	26288	Стопорный клапан диам. $2\frac{1}{2}''$ вспомогательного паропровода от верхней магистрали к мусорному и трюмному насосам в кормовой отс. н.в.	колька	ВЫБЫЛО		
27/79	26287	Стопорный клапан d=2" вспомогательного паропровода от верхней магистрали к трюмному насосу ~~фок.~~ кор. отс. н.в.	— " —	ВЫБЫЛО		
			Итого. . .			

28/80	26151		Расширение вспомогательного паропровода в кой. отд. 1:25	колька					//
29/81	26116		Ливне - главного. 1:25	— .. —					
30/82	26228		Расширение трубопровода питательного и паровою к донкам. 1:25	— .. —					
31/83	26206		Стопорный клапан d = 3½" для вспомогательного паропровода в котельн. отд. н. в.	— .. —			ВЫБЫЛО		
32/84	26289		Стопорный клапан d = 2½" для пара к водогону в кой. отд. н. в	— .. —			ВЫБЫЛО		
				Итого. . .					

33/85	26290	Паровой стопорный клапан d = 1 3/4" к мусорным помпам и. в.			ВЫБЫЛО
34/86	26291	Стопорный клапан d = 5" для вспомогательного паропровода в кочегарном отделении ½ и. в.	— " —		ВЫБЫЛО
35/87	26151	Расположение вспомогательного паропровода 1:25	— " —		
36/88	26291	Стопорный клапан d = 2" для пара к воздушн. компрес. и масляному прессу в кой отд. и. в.	— " —		ВЫБЫЛО
			Итого. . .		

М - V7

37/89	25959	Гидроэлеватор попереч-ковый очистителя d = 150 м/м. 1:2 н.в.			ВЫБЫЛО
38/90	26496	Патрубок к главному стопорному клапану в маш. отд. 1:2	— " —		ВЫБЫЛО
39/91	26444	Иностранный экономайзер котлов №2.	— " —		ВЫБЫЛО
40/92	25960	Крайний патрубок попереч. очистителя d = 150 м/м. н. в.	— " —		ВЫБЫЛО
41/93	26333	Прокладки для вспомогательного трубопровода в машин. отделении. 1:2 н. в.	— " —		ВЫБЫЛО
			Итого. . .		

42/94	12415 2		Счетчик оборотов. Приемник. 1:1	калька	14.VII.05				
43/95	12391 2		Реле. 1:1	калька	—"—				
44/96	12391 4		Приемник (общий вид) и.в.	—"—	13.VI.06				
45/97	12391 6		Передатчик для двух машин. и.в.	—"—	6.VI.05г.				
46/98	12391 7		Схема счетчиков оборотов	—"—	6.VI.06.				
47/99	26563		Передача промышленного регулятора. 1:2	полярн.	ВЫБЫЛО				
48/100	20159		Описание труб в котельных отделениях						
				Итого.	. .				

49/101	24490	Проект привода главного стопорного клапана вариант I. 1:12.		12.III.14г.		В
50/102	34181	Набивочные кольца поршн. к паровым и водяным поршням пост. мусорных эжекторов. н.в		21.I.08	ВЫБЫЛО	
51/103	34097	Детали вспомогательн. механизмов. Шток доски опрессовления.	-"-	22.I.08	ВЫБЫЛО	
52/104	34660	Маховик для поворачивания валика мотора. н.в.	"	25.IV.08	ВЫБЫЛО	
53/105	34647	Задрайка от гузика мусорного эжектора и самоотключный кран гнилевой машины. н.в.	-"-	10.I.08	ВЫБЫЛО	
		Итого. . .				

54/106	34642	Кольца из вулканизированной резины к крышкам раковин мусорных эжекторов. М. 3" = 1 д.		ВЫБЫЛО
55/107	17	Мерная стойка без заголовка	"	ВЫБЫЛО
56/108	19	Мерная стойка	"	ВЫБЫЛО
57/109	35221	Шпока к колонки вертикал парового насоса „Вортингтон" 10"×8"×8"	"	ВЫБЫЛО
58/110	35045	Продувательный автоматический гидрант. Н. В.	"	ВЫБЫЛО
59/111	34885	Патрубки на отливных трубах от полы мусорных эжекторов. Н. В.	"	ВЫБЫЛО
60/112	13245	Поршень парового цилиндра к вертикальному насосу Вортингтон 10"×8"×8"	"	ВЫБЫЛО

Итого. . .

61/113	7488	Цилиндровые и золотниковые втулки к цилиндру высокого давления. М. 1"=1'д.	11	ВЫБЫЛО
62/114	11049	Байпасный с предохранительным клапаном на общивном патрубке циркуляционного насоса вспомогательного холодильника. 1/2 н. в.	"	ВЫБЫЛО
63/115	3664	Эжектор для удаления воды из продувательных сливных за борт.	"	Р.Т.О.Д. ВЫБЫЛО
64/116	260	Поворотный привод к заслонке в воздушном канале для форсированной тяги.	"	ВЫБЫЛО
			1/1	Итого. . .

65/117	126	Боковки к спусковой колонке машинке.	13	I. 96	ВЫБЫЛО
66/118	86	Реверсивный мотыль шиз. дав. вакуумного вала.	"	23 XI 96	ВЫБЫЛО
67/119	85	Кривошипный привод. Изосираниый. Дестбем	"		ВЫБЫЛО
68/120	68	Привод к реверсивной машинке и к золотнику вспомогательного пара.	"	28 XI 96	ВЫБЫЛО
69/121	75	Тяга от спусковой машины к мотылям спускового вала. 1/2.	"		ВЫБЫЛО
70/122	78	Расположение спускового вала. 1/2и.	...		ВЫБЫЛО
			Итого. . .		

71/123	71	Вилтовое зубчатое колесо с вальцом и подшипниками к спусковому приводу. 1/2			ВЫБЫЛО
72/124	145	Бракеи к червяку ревосивной машинки.	"	23.II.96	ВЫБЫЛО
73/125	144	Плоское.	"		ВЫБЫЛО
74/126	3649	Валик вентиляторного колеса для котлов парового катера. 1. в.	"		ВЫБЫЛО
75/127	74	Бракеи с подшипниками для червяка спускового привода. 1/4	"	13.V.96	ВЫБЫЛО
76/128	73	Втулка для вальцового зубчатого ко-	"		ВЫБЫЛО

Итого. . .

		леса спускового привода. 1/2.			
77/129	72	Червяк и зубчатое колесо спускового привода.	кг	23.IV 96	ВЫБЫЛО
78/130	67	Устройство для разъединения вала реверсивной машинки.	"	28.IV 96	ВЫБЫЛО
79/131	141	Иностранный	"		ВЫБЫЛО
80/132	140	Гонки.	"		ВЫБЫЛО
81/133	143	Бракет для мудфиттинга вала спусковой машинки.	"	13.V 96	ВЫБЫЛО
82/134	142	Подшипник барабана реверсивной машинки. 1/2.	"		ВЫБЫЛО
			Итого. .		

83/135	139	Инжектор паровый.	самка		ВЫБЫЛО
84/136	138	Тросс.	"		ВЫБЫЛО
85/137	70	Ручки к стуковым клапанам главной и реверсивной машины.	"		ВЫБЫЛО
86/138	69	Клапан добавочного пара в реверс.	"		ВЫБЫЛО
87/139	135а	Коленчатый вал, соединительная муфта и червячный вал реверсивной машины.	"	28.IV.96	ВЫБЫЛО
88/140	16906	Кремлевые главн. пар. трубы и переборка средней кочегарки.	"	21.I.96	ВЫБЫЛО
89/141	24182	Котельная горловина.	самка	20.II.96	ВЫБЫЛО
90/142	852	Гидравлический цилиндр аккумулятора	"	11.II.96	ВЫБЫЛО
		Итого.			

		рулевого привода с показанием трещины. М. 1½"=1'.			
91/144 29/I	64	Гайка гребного вала	сталька	27 III	ВЫБЫЛО
92/144	39	Упорный подшипник	калька	23 IV. 96	ВЫБЫЛО
93/145	40	Подушки главных валов.	-"-	28. IV. 96	
94/146	108	Шпонки к упорному подшипнику, к подушкам гребного вала и дейдвудной трубы.	-"-	28. IV. 96	ВЫБЫЛО
95/147	36	Соединительные гайки между цилиндрами главных машин. 1/6.	-"-		ВЫБЫЛО
96/148	35	Соединительная шайба между цилиндрами.	-"-	29. IV. 96	ВЫБЫЛО
			Итого. . .		

97/149	77	Соединительный болт с упорами секторов.	копка	9.V	98 ВЫБЫЛО
98/150	52	Рабочая поверхность поршней.	...	8.Г	96 ВЫБЫЛО
99/151	83	Дейдальный радиус.	"		ВЫБЫЛО
100/152	5	Институт главной машины	"	"	
101/153	18	Головки эксцентриковой тяги.	"	4	ВЫБЫЛО
102/154	60	Золотниковый шток низкого давления	"	"	ВЫБЫЛО
103/155	103	Головки к тяговым цилиндрам и поршням.	"	28.IV	ВЫБЫЛО
104/156	102	Головки к цилиндрам главной машины.	Итого.		ВЫБЫЛО

105/157	26626	Привод главного стопорного клапана на общем основании в котельном отделении. 1:2.	смета на помощь	19. IX.15	ВЫБЫЛО
106/158	26562	Фибаны привода регулятора клапана. и. в.	помощь	6. X.15	ВЫБЫЛО
107/159	26188	Бирюльки для вспомогательного трубопровода в котельн. отдел.	"	24. X.15	ВЫБЫЛО
108/160	26796	Патрубок к главному стопорному клапану в маш. отд. 1:2.	"	6. XI.15	ВЫБЫЛО
109/161	26130	Патрубки для главного паропровода в кот. отделениях. 1:2.	"	30. X.15	ВЫБЫЛО
			Итого. . .		

110/162	2491	Лопасть гребного винта. 1/2 н. в.	копия		ВЫБЫЛО
111/163	2489	Заливка белым металлом жеуммитов главным машин М. 3'=1'д. н. в.	"		ВЫБЫЛО
112/164	2203	Приемный патрубок к конденсатору котлов. н. в.	"		ВЫБЫЛО
113/165	2835	Кормовой штевень. Шариковые обоймы. н. в.	"		ВЫБЫЛО
114/166		Кормовой штевень. Наружные втулки. н. в.	"		ВЫБЫЛО
115/167		Кормовой штевень. Стальные пружины для разобщения муфт. н. в.	"		ВЫБЫЛО
			Итого. . .		

116/168	17455	Резина. ½ к.в.	камера	12	ВЫБЫЛО
117/169	12933	Расположение приводов для открывания главных стопорных клапанов. 1/4 в.	"	4.11.06.	ВЫБЫЛО
118/170	12940	Вилка привода для открывания стопорного клапана 1:1 к.в.	"		ВЫБЫЛО
119/171	118	Привод к стопорному клапану главных машин.	"	20.IV.96	ВЫБЫЛО
120/172	116	Соединительный патрубок с фланцем для укрепления на переборке между главным эжектором	"	28.2.96	ВЫБЫЛО

Итого. . .

		и цилиндрами давления.		29.X.26.	
121/173	232	Невозвратный клапан на приемной трубе из трехмо от насоса Сруна	колька	ВЫБЫЛО 18.X.26	
122/174	110	Головки к предохранительным клапанам тарелок цилиндров.	"	ВЫБЫЛО 7.XI.26	
123/175	97	Сепаратор и краны продувательные к паровым рубашкам цилиндров.	"	ВЫБЫЛО	
124/176	123	Привод к 8" паровому отопительному клапану на передним поперечным соединении между паровыми коллекторами.	"	18.XI.26 ВЫБЫЛО	
125/177	273	Котельный инструмент	"	18.XI.26 ВЫБЫЛО	
		Итого.	. .		

126/178	92	Сектор к ручкам от приводов к продувательным кранам гл. машины.	Калько	14.V.96	ВЫБЫЛО
127/179	93	Бракеты с подшипниками к приводу к продувательным кранам.	"	28.IV.96	ВЫБЫЛО
128/180	272	Литые патрубки к продувательным трубам котлов.	"	28.IV.96	ВЫБЫЛО
129/181	112	Головки к вспомогательному опускному клапану и к ресиверным трубам.	"	28.IV.96	ВЫБЫЛО
		Детали помпы.			
130/182	217	Односторонний чертеж. ~~Головки к вспомогательному опускному клапану.~~	"		ВЫБЫЛО
131/183	212	12" соединительный патрубок между холодильником и главным воз-	"		ВЫБЫЛО

Итого. . .

		дуванным насосом с $3\frac{1}{2}$" соединяющим его с вспомогательным воздушным насосом.			20
132/184	26460	Расположение манометров и труб продувания для вспомогательного паропровода. в кан. отд. 1:25.		8.V.15.	
133/185	484	Крепление мотыгой винта к муфтам.	камка	18.II.95	
134/186	137	Гребной винт.	слесарка		
135/187	3671	Гидрострахный гр. поршень со штоком.	камка	ВЫБЫЛО	
136/188	5	Поршень Ц.В.Д.	слесарка	ВЫБЫЛО	
137/189	2266	Фланцы вспомогательных коробок Ц. Ф. давления	"	9.VIII.94 ВЫБЫЛО	
		Итого. . .			

138/190		Части У. Н. Ф.	смазка	9 ВЫБЫЛО
139/191	34	Фетами подшипников камка коленчатого вала.		ВЫБЫЛО
140/192	268	Грязевый ящик.	"	ВЫБЫЛО
141/193	269	Приемники водоотливных Многоранный чертеж. труб с сетками.	"	25 ВЫБЫЛО
142/194	113	Роковки к поршам: ох- лаждающей, прямой и масляной главной машины.	"	ВЫБЫЛО
143/195	189	Соединение валов прямой центробежной помпы.	"	27/VII 96 ВЫБЫЛО
144/196	83	Шпильки для лопаток винта.	"	18/XI 96 ВЫБЫЛО
145/197	81	Крышка, гайка и проб- ка к гребному валу.	смазка	21/XI 96 ВЫБЫЛО

Итого. . .

146/198	42	Муфта винтов. с конусом 1/8.	копька	15.II.96	ВЫБЫЛО
147/199	33	Болты и крышки к подшипникам кошкатрава глав. маш.	"	6.II.96	ВЫБЫЛО
148/200	46	Подшипник кошкатрава (дейдам).	копька		ВЫБЫЛО
		М-1			
149/201	2208	Общее расположение механизмов и котлов.	копька	18.IX.01	
150/202	2016б	Общее расположение труб в котельных отделениях. 1/48.		22.IX	
151/203	2016г	Тоннс. 1/48.		"	
		М-4			
			Итого. . .		

М-4

152 / 204	25347	Общий вид воздушного и циркуляционного насосов к вспомогательному холодильнику. М. 3" = 1 р.		24.VIII.02.
153 / 205	25346	Расположение воздушного и циркуляционного насосов к вспомогательному холодильнику. М. 1/2" = 1 р.		28.VIII.02.
154 / 206	24167	Воздушный насос.	слепка	18.II.02
155 / 207	24166	Питательная помпа.	"	"
156 / 208	24168	Расположение воздушного насоса и циркуляционной помпы к вспомогательному холодильнику. М. 1/2" = 1 р.		"

Итого. . .

157 / 209	263	Инфракрасный нагрев. Лампа подвесная для зоолаг.	копия		ВЫБЫЛО
158 / 210	278	Гюгис. Воздушный компрессор	"		ВЫБЫЛО
159 / 211	183	7" горизонтальная центробежная помпа с машиной 1/4.	"	18.XI.96	
160 / 212	275	Помповая машина к гидравлическому рулевому аппарату	"	28.X.96	
161 / 213	274	Расположение механизмов в кормовом коридоре 1/16	"	18.XI.96	
162 / 214	202	Расположение воздушных Инфракрасный нагр. компрессоров и воздушный " колпаков в кормовой рулевой трюм			
163 / 215	249	Вентилятор двойной вертикальной помпы к мусорным эжекторам	"		ВЫБЫЛО

Итого. . .

164 / 217	2448	Деталь к вертикальной двойной помпе для гидравлических мусорных эжекторов	калька	27 VI 96 ЛО
165 / 217	2447	Цилиндр и золотниковая коробка вертикальной двойной помпы к гидравлическим мусорным эжекторам.	"	27 VI 96 ЛО
166 / 218	2446	Вертикальная двойная помпа к мусорным эжекторам. 1/4.	"	27 VI 96 ЛО
167 / 219	2445	Двойная вертикальная помпа к мусорным эжекторам.	"	27 VI 96 ЛО
168 / 220	2427	Питательный насос Иностранный.	"	
169 / 221	1888	Бракованный подшипник	"	27 VI 96 ЛО

Итого. . .

		к тряпичной центробежной машине.			
170/222	187	Бракеи первого цилинд.-кардера тряпичной центробежной машины.			28.IV.96 ВЫБЫЛО
171/223	186	Деталь к тряпичной центробежной машине.	"		28.IV.96 ВЫБЫЛО
172/224	185	Детали тряпичной центробежной машины.	"		28.IV.96 ВЫБЫЛО
173/225	184	Цилиндр и заливочная коробка тряпичной центробежной машины.	"		6.VI.96 ВЫБЫЛО
174/226	53	Тряпичная машина и большой сушит при ней машине.	"		15.VI.96 ВЫБЫЛО
		Итого. . .			

175/227	120	Термометр центробежная калька почта. 1/4.		ВЫБЫЛО 13.IV.26
176/228	9584	Прусины к манометру на галоотделке цем. Н. дав.		ВЫБЫЛО
177/229	53594	Фильтр питательной воды.		ВЫБЫЛО 13.IX.29
178/230	53593	Расположение фильтра питательной воды.		ВЫБЫЛО
179/231	8387	Воздушный насос сист. калька Блека		ВЫБЫЛО
180/232	7482	Медный клапан с крышкою для доски Гельвешин. Н. в.	"	ВЫБЫЛО
181/233	267	Сепаратор для воды	"	ВЫБЫЛО

Итого. . .

			не трубе для травления пара в автоклаве.		
182/234	12538		Стопорный клапан для котла вспомогательных механизмов.	"	ВЫБЫЛО
			И. в.		
183/235	254		Забрызгивательное устройство с крышками отливными труб главных воздушного насоса и циркуляционной помпы.	"	ВЫБЫЛО
184/236	26500		Вспомогательный воздушный насос системы „Вера .. Monotype"		ВЫБЫЛО
185/237	26499		Вспомогательная циркуляционная помпа.		ВЫБЫЛО
186/238	26498		Проект установки вспомогательного воздушного насоса и циркуляционной помпы	"	
			Итого. . .		
			М 1/2" = 1 ф.		

187/239	25992	Питательная помпа № 5 сист. Бельвиллия. Общий вид 1/5.		14.III.14.
188/240	35215	Вертикальный паровой насос „Вортингтон" 10"×8"×8"	Калька	ВЫБЫЛО
189/241	13218	Штока и колонки верт. парового насоса „Вортингтон" 10"×8"×8"	"	ВЫБЫЛО
190/242	13214	Крышка водяного цилиндра и сальник пар. цилиндра для вертикального парового насоса „Вортингтон" 10"×8"×8".	"	ВЫБЫЛО
191/243	34669	Деталь к доске „Бельвиллия" и замыкателю левой машины	"	ВЫБЫЛО
		Итого. . .		

192 / 244	34648	Шток с гайками водяного цилиндра дома Бельвилля. н. в.	"	15.I.08	ВЫБЫЛО
193 / 245	13215	Поршень водяного цилиндра для вертикального парового насоса „Вортингтон" 10"×8"×8"	"	5.III.08	ВЫБЫЛО
194 / 246	35219	Стойка рычажная, сальник и поршень к вертикальн. насосу „Вортингтон" 10"×8"×8"	"	17.IX.08	ВЫБЫЛО
195 / 247	35222	Стальные гайки к вертикальному паров. насосу „Вортингтон" 10"×8"×8"	"		ВЫБЫЛО
196 / 248	35220	Чугунные кронштейн и замушка для вертикального парового насоса „Вортингтон" 10"×8"×8"	"		ВЫБЫЛО

197 / 249	13210	Вертикальный паровой насос „Вортингтон" 10"x8"x8" 1:5.	сальник	
198 / 250	35218	Клапанная коробка к паровому вертикальному насосу „Вортингтон" 10"x8"x8"		17.12.08 ВЫБЫЛО
199 / 251	35217	Водяной цилиндр вертикального насоса „Вортингтон" 10"x8"x8"		ВЫБЫЛО
200 / 252	35216	Люлее — паровой цилиндр		ВЫБЫЛО
201 / 253	2209	Расположение механизмов.		
202 / 254	13219	Стальные и чугунные части к вертикальному паровому насосу „Вортингтон" 10"x8"x8"		ВЫБЫЛО 22.11.08

203 / 255	34748	Поршень парового цилиндра питательной доски Бельвиля. Н. в.	Калька	ВЫБЫЛО
204 / 256	13217	Стойка рычажная к поводок к вертикальному паровому насосу „Вортингтон" 10"×8"×8"	„	9 [illegible] ВЫБЫЛО
205 / 257	34739	Гирлянный паровой насос сист. „Вортингтон" 1/5 н. в.	„	24.IV.08 ВЫБЫЛО
206 / 258	13211	Паровой цилиндр 10"×8"×8" вертикального насоса „Вортингтон" 10"×8"×8"	„	8.VII.08 ВЫБЫЛО
207 / 259	13212	Водяной цилиндр вертикального насоса „Вортингтон" 10"×8"×8"	„	6.[illegible] ВЫБЫЛО

208 / 260	13213	Клапанная коробка к паровому вертикальному насосу Вортингтон 10"×8"×8"	копыт. 8 к. 00	ВЫБЫЛО
209 / 261	43288	Вертикальный поршневой насос сист. „Блека"	"	ВЫБЫЛО
210 / 262	36455	Установка воздушного компрессора для чистки трубок паровых котлов. М. 1" - 1 р.	-	ВЫБЫЛО 11-XII-08
211 / 263	7451	Трубопровод новых воздушного и циркуляционного насоса вспомогательного холодильника. М-5	"	ВЫБЫЛО
212 / 264	82	Подшипник гонорикового вала. 1/2	"	ВЫБЫЛО 24-VI-96

213/265	81	Колонны под золотниковую коробку муж. давления с подшипником золотникового вала.	самка	23 III 90 ВЫБЫЛО 21
214/266	80	Колонны под золотниковую коробку муж. давления и золотниковый вал. 1/2.	"	13 II 90 ВЫБЫЛО
215/267	84	Рычаг и маятник вас. давл. золотникового вала. 1/2.	"	13 V 90 ВЫБЫЛО
216/268	79	Бракеи золотникового вала на колонне К.Д. 1/2.	"	23 VI 90 ВЫБЫЛО
217/269	876	Шток поршня цилиндра средн.	"	5 IX 93 ВЫБЫЛО

давления новой машины.

218/270	1/4	Проект нового цилиндра насоса низкого давления. М. 1:1'	8.VI.96
219/271	38	Кожечатый, упорный, промежуточный и гребной валы мал. мод.	23.IV.96
220/272	37	Поддерживающий кронштейн к в.д. золотниковой коробке.	ВЫБЫЛО
221/273	27	Колонны главных машин. 1/16.	23.IV.96
222/274	32	Машинная рама.	10.VI.96
223/275	46	Сектора кулис. 1/4.	2 ВЫБЫЛО
224/276	20	Ползун кулисы главной машины.	ВЫБЫЛО

225/277	106	Поковки к кулисам и эксцентрикам.	калька	28 II 96	ВЫБЫЛО
226/278	13	Эксцентриковая гл. 2а выс. и сред. давл.	"	16 II 96	ВЫБЫЛО
227/279	07	Эксцентрик с цементированный.	"		ВЫБЫЛО
228/280	16	Эксцентрики с бугелями выс. и сред. давл. гл. машины	"	28 II 96	ВЫБЫЛО
229/281	23	Рейсшин комплект сапфра манометра низ. давления	"		ВЫБЫЛО
230/282	21	Направляющие золотниковых штоков выс. и ср. давления.	"	2 II 96	ВЫБЫЛО
231/283	8	Золотниковые штоки высокого и среднего давления.	"	28 II 96	ВЫБЫЛО

232/281	105	Головки к самыникам шпилков поршней и замочников	копыка	2.V.96	ВЫБЫЛО
233/285	104	Головки к шпилку поршня и шатуну главной машины.	"	28.IV.96	ВЫБЫЛО
234/286	19	Крестовина или головка шпилька поршня	"	8.VII.96	ПО
235/287	6	Шпилек поршня с крестовиной и ползуном глав. машины.	"	28.IV.96	ПО
236/288	107	Головки замочниковой привода.	"	2.VI.96	ПО
237/289	10	Устройство замочниковой привода главной машины. 1/12.	"	25.IV.96	ВЫБЫЛО
238/290	12	Гильза направляющей шпилька поршня	"	2.VII.96	ПО

239/291	11	Сальник поршневой штоков шаб. машин.		колька	23.IV.96 ВЫБЫЛО
240/292	14	Сальник с чехлыком к золотниковым штокам.		"	21.IV.96 ВЫБЫЛО
241/293	15	Максимная втулка сальника золотникового штока с безконечным винтом.		"	6.IV.96 ВЫБЫЛО
242/294	26	Набивочные кольца к рубашкам цилиндров и золотниковых коробок.		"	7.IV.96 ВЫБЫЛО
243/295	101	Изменение поршневых набивок н. в.		"	20.V.96 ВЫБЫЛО
244/296	67	Поршень цилиндра средн. давл. М. 3": 1 д. и н. в.		"	ВЫБЫЛО

245/297	297	Манометр манометра вне. измерка дав. М. 3½–1½ д. и н.б.		ВЫБЫЛО
246/298	4	Манометр мед. дав. и золотниковая коробка 1/12	"	28.IV.96 ВЫБЫЛО
247/299	3	Манометр сред. давления и золотниковая коробка	"	10.V.96 ВЫБЫЛО
248/300	2	Манометр высокого давления и золотниковая коробка	"	28.IV.96 ВЫБЫЛО
249/301	1	Иностранный	"	ВЫБЫЛО
250/302	7486	Прорезины к поршням манометров среднего и высокого давления. Н.б.	"	ВЫБЫЛО
251/303	7487	Золотник и золотниковая коробка манометра низкого давления.	"	ВЫБЫЛО

252/304	2441	Индикаторная диаграммы главных машин.	копия	ВЫБЫЛО
253/305	2481	Поршень цилиндра высокого давления М. 3" = 1 ф. и н. б.	"	ВЫБЫЛО
254/306	2484	Плунже — среднего.	"	ВЫБЫЛО
255/307	2482	Плунже — высокого М. 3" = 1 ф. и н. в.	"	ВЫБЫЛО
256/308	2483	Плунже — среднего	"	ВЫБЫЛО
257/309	2485	Замки к поршням цилиндра высокого и среднего давления н. б.	"	ВЫБЫЛО
258/310	2408	Поршень и шатун.	"	15.VIII.88 ВЫБЫЛО
259/311	2486	Неизвестный?		ВЫБЫЛО
260/312	1	Плунж.		
261/313	4	Поршни ц. в. д. и н. д.	смѣнка "	ВЫБЫЛО ВЫБЫЛО

262/314	1288	Поршень		12.[illegible] ВЫБЫЛО
263/315	41	Цилиндр нижн. давл.	сменка	28.III.94 ВЫБЫЛО
264/316	1183	Гильза.	"	28.III.94 ВЫБЫЛО
265/317	2	Цилиндр среднего давл.	"	28.III.94 ВЫБЫЛО
266/318	3	Гильза — Нижнего.	"	ВЫБЫЛО
267/319	4545	Гильза — среднего.	"	ВЫБЫЛО
268/320	3	" — высокого	"	ВЫБЫЛО
269/321	4545	Гильза.	"	ВЫБЫЛО
270/322	2	"	"	ВЫБЫЛО
271/323	1389	Общий вид машины		28.X.93
272/324	1474	Рабочая поверхность золотн. коробки цил. нижн. давл.		ВЫБЫЛО
273/325	2449	Крышка цилиндра нижнего давления.		ВЫБЫЛО

274/326	9423	Горелка гум. нед. дав.	ВЫБЫЛО 21
275/327	9426	Тиоле.	ВЫБЫЛО
276/328	9524	Набивочная коробка шпоры горелки гум. нед. дав.	11.X.29 ВЫБЫЛО
	31/1	М-6	
277/329	17399	Инжекторы питания.	29. ВЫБЫЛО
278/330	17400	Кремневые трубки выхода воды из экономайзера.	ВЫБЫЛО
279/331	13754	Проект расположения экономайзеров котлов Белгвинф.	
280/332	13564	Проект соединения экономизаторов	ВЫБЫЛО
281/333	17404	Коробки элементов экономизаторов.	29. ВЫБЫЛО
282/334	17402	Элементы экономизаторов	ВЫБЫЛО

283/335	173198	Общий вид элементов	29.IX.00 ВЫБЫЛО
284/336	111289	Проект расположения котлов.	28.X.93
285/337	16852	Общий вид половины группы котлов с экономайзерами.	29.IX.00.
286/338	18551	Фасад. топки для 10 каналов элемент. из труб 100 m/m d. 1/10.	
287/339	19838	Топочные дверцы. 1/1 и 1/5.	8.VI.06.
288/340	132438	Анкерный элемент из труб 100 m/m. Модель 1894 г. Паровыпускное колено для труб.	4 ВЫБЫЛО
289/341	132437	Промежуточная задняя	ВЫБЫЛО

		коробка змеевик из труб Модель	двойной змеевик в 100 м. 1894 г. н. в.	
290/342	18436	Передняя верхняя коробка.	Топка	4 VI 96 ВЫБЫЛО
291/343	15448	Присоединение экономизаторов к котлу		ВЫБЫЛО
292/344	23	Эскиз соединения колена дымососов экономизаторов		3 I 96 ВЫБЫЛО
293/345	18435	двойной змеевик из труб в 100 м. Передняя змеевик коробка. Модель 1894. н. в.	"	4 VI 96 ВЫБЫЛО
294/346	18548	Змеевик в 2,020 м. трубы в 10 дюймов диаметром 100 м.	"	" ВЫБЫЛО

295 / 347	18558	Группа из 12 котлов каждый в 100 лошадиных 2м. обр. длиной 10 рядов на высоте из труб 100 м/м. нар. диам.	каждый	4. Гр. об.	
296 / 348	18514	Деаэратор.	1/2	"	ВЫБЫЛО
297 / 349	18526	Продувательный кран для деаэраторов.	н. в.	"	ВЫБЫЛО
298 / 350	18579	Водомерная колонка	1/2	"	ВЫБЫЛО
299 / 351	18510	Водомерные краны	н. в.	"	ВЫБЫЛО
300 / 352	18943	Расположение арматуры котлов.	1/10	"	ВЫБЫЛО
301 / 353	18582	Стопорный клапан главных котлов.	н. в.	"	ВЫБЫЛО
302 / 354	113	Связи на главн. стопорном клапане и		"	29/VI 26 ВЫБЫЛО

		связи от паровоза к машинистам.			33
303/355	119	Связь к паровозу колька машинисту.		29.X.96 ВЫБЫЛО	
304/356	18856	Кирпичная кладка 1/10.	"	4.VII.96 ВЫБЫЛО	
305/357	18573	Поперечная промежуточная перебора для двойных экипажей 2, одно длиной из труб 100 м/м. наружн. диам.	"	"ВЫБЫЛО	
306/358	18580	Поперечная крайняя перебора — тонкая. 1/10.	"	"ВЫБЫЛО	
307/359	18559	Задняя продольная перебора для паровозов в 10 экип. 10 рядов по высоте из труб 100 м/м. наружн. диам. 1/10.	"	"ВЫБЫЛО	

308 / 360	18566	Листы кровлек дымо-вых ходов за очистительными. 1/10.	4.XI.06		ВЫБЫЛО
309 / 361	18658	Дверцы отрубчатых коробок. 1:10 к.б.	"		ВЫБЫЛО
310. / 362	18628	Регулятор питания с двумя мясн. кранами. к.в.	"		ВЫБЫЛО
311 / 363	18627	Автоматический кран с двумя мясными абмыми кранами. к.в.	"		ВЫБЫЛО
312 / 364	18545	Собиратель питания 125×125. 1/5.	"		ВЫБЫЛО
313 / 365	18542	Поперечный очисти-	"		ВЫБЫЛО

		диам. 500 м/м. 1/10.			
314 / 366	18575	Поперечный отводящий диам. 500 м/м. Поперечный разрез. 1/2.	копия	4	ВЫБЫЛО
315 / 367	18553	Заслонки 1/10.	"		ВЫБЫЛО
316 / 368	18557	Верхняя часть поперечных промежуточ. перегородок 1/20.	"		ВЫБЫЛО
317 / 369	18653	Заслонковые дверцы. 1:8.	"		ВЫБЫЛО
318 / 370	18545	Подъемные колонки и колонки, длина соед. 2м020 из труб 100 м/м. д. 1/5 и 1:8.	"		ВЫБЫЛО
319 / 371	120	Тройник для подвеш-	"		ВЫБЫЛО

		вания паровых коллекторов			
320/372	121	Бугель для подвешивания паровых коллекторов.	Копейка	ВЫБЫЛО	
321/373	122	Гнойсе	"	ВЫБЫЛО	
322/374	12594	Питательок общего очистителя.	"	4.VI.06 ВЫБЫЛО	
			ч. в.		
323/375	18835	Растяжение арматуры на общем очистителе d = 800 м/м.	"	ВЫБЫЛО	
			1:10 ч.в.		
324/376	18716	Общий очиститель d = 800 м/м.	"	"	
			1:10 ч.в.		
325/377	34662	Керничная кладка.	"	18.I.08.	
			1/м.		

326/378	26552	Питка и клапан для чистки воздухом трубок элементов кайлов. 1/4 н.в.	камера	ВЫБЫЛО 38
327/379	24203	Общий вид питательного коллектора для генераторов кайлов. 1/4 н.в.	"	
328/380	3406	Поперечный очиститель 500 чл. диам. поперечный разрез. 1/2.	"	ВЫБЫЛО
329/381	3406	Поперечный очиститель 500 чл. продольный разрез. 1/10.	"	ВЫБЫЛО
330/382	25943	Общий вид корпус. сист. Бельвилль-Фаншенко		2.IV.14.

М-7

331 / 383	23961	Новый вспомогательный холодильник детали М. 1½" и 3"-1 д. и т.д.		ВЫБЫЛО
332 / 384	7450	Новый вспомогательный холодильник тоже	копия	

М-11

333 / 385		Кормовой штиль. Верхний вид. М. 1½"-1 д.	"	
334 / 386		Тюрсе. М. 3"-1 д.	"	
335 / 387		Кормовой штиль. Верхний и нижний барабаны и медный кожух М. 3"-1 д.	"	ВЫБЫЛО
336 / 388		Фундамент барабанов. ½ н. в.	"	ВЫБЫЛО

337/389	Кормовой шпиль. Зубчатки.	ванна	ВЫБЫЛО	
338/390	Люнет. Червячное зацепление и муфты. 1 н. в.	"	ВЫБЫЛО	
339/391	Люнет. Привод для разобщения червяков.	"	ВЫБЫЛО	
340/392	Цепи кормового шпиля. 1 н. в.	"	ВЫБЫЛО	
341/393	Кормовой шпиль. Зубчатки и венцы. 1 н. и 1/2 н. в.	"	ВЫБЫЛО	
342/394	Люнет. Стальные отливки. 1/2 н. в.	"	ВЫБЫЛО	
343/395	Люнет. Червячная ванна. 1/2 н. в.	"	ВЫБЫЛО	

344/396		Предложение кормового конька гичкиа.	ВЫБЫЛО
345/397		Кормовой гитинь. Общий вид. Л. 3"=1 гр.	ВЫБЫЛО
346/398		Люнсе. Профиль барабанов. Н. в.	ВЫБЫЛО
347/399		Люнсе. Детали разгружительного привода. Н. в.	ВЫБЫЛО
348/400		Люнсе. Привод для разобщения гидравлических гидрозамков. ½ н. в.	ВЫБЫЛО
349/401	24203	Детали питательного коллектора для генераторов котлов. Н. в.	ВЫБЫЛО

М-12

350/402	246	Цистерна для хлебной соды. Цинкированный.	копька	ВЫБЫЛО
351/403	251	Кипятильник для снабжения горячей водой ванн и умывальников 1/4.	"	ВЫБЫЛО
352/404	250	Кипятильник с водяным отоплением.	"	ВЫБЫЛО
353/405	245	Кипятильник в тепловом ящике при фильтрах питательной воды.	"	ВЫБЫЛО
354/406	246	Кипятильник теплого ящика для фильтрованной воды.	"	ВЫБЫЛО

М-13

355/407	257	Вентиляционные трубы в машинное отделение.	"	ВЫБЫЛО
356/408	203	Вентиляционной трубы	"	27-XI-96 ВЫБЫЛО

34/3	357/409	201	Водосуховая шина. Вентиляторные колпаки у задней дымовой трубы спереди.	колпак	14.7.96 ВЫБЫЛО	
34/3	358/410	256	Гидрометр? Кожух вентилятора	"	29.7.96 ВЫБЫЛО	
34/3	359/411	255	Устройство к дымам вентиляторных труб.	"	ВЫБЫЛО	
34/3	360/412	200	Колпаки вентилятора у передней дымовой трубы сзади.	"	28.7.96 ВЫБЫЛО	
34/3	361/413	199	Вентиляторный колпак у передней дымовой трубы спереди.	"	ВЫБЫЛО	
34/3	362/414	198	Рам вентиляторной машины.	"	29.7.96 ВЫБЫЛО	
34/3	363/415	197	Гарнитель и поковки к вентиляторным машинкам.	"	ВЫБЫЛО "	

364/416	196	Бракетный подшипник колена вентиляторной машинки.					ВЫБЫЛО
365/417	195	Коленчатый вал и эксцентрик к вентиляторной машинке.					ВЫБЫЛО
366/418	194	Шлюз форсунки, крестовина, шатун, поршневая шина и бугель для вентиляторной машинки.					ВЫБЫЛО
367/419	193	Паровой цилиндр и золотниковая коробка вентиляторной машинки.					ВЫБЫЛО
368/420	192	Вентиляторная машинка.					ВЫБЫЛО
		М-16					
369/421	31/258	Водомерный прибор					ВЫБЫЛО

		для котла парового катера.	н. в		
370/422	18753	Кран для автоматического продувания общего очистителя.	н. в.	4.[illegible]	ВЫБЫЛО
371/423	18690	Коробка для автоматического продувания к общим очистителям.			ВЫБЫЛО
372/424	18692	Автоматический продувательный кран №2 для общего очистителя	н. в.		ВЫБЫЛО
373/425	2442	Кипыкий на трубе отработанного пара		18.11.96	ВЫБЫЛО
374/426	2441	Двойной стопорный клапан на вспомогательных паровых		19.[illegible]	ВЫБЫЛО

		трубах в машинном отделении.			
375/427	219	Иностранный.	копия	ВЫБЫЛО	
376/428	220	Тоже.	"	ВЫБЫЛО	
377/429	225	Отливные забортные клапана пожарно-трюмно- и отрезительный.	"	28 ВЫБЫЛО	
378/430	224	Отливной клапан пожарно-трюмной помпы.	"	ВЫБЫЛО	
379/431	223	Клапанный ящик к пожарной-трюмной помпе на отливной трубе.	"	25.11.96 ВЫБЫЛО	
380/432	222	Приемный клапанный ящик к пожарной трюмным помпам.	"	ВЫБЫЛО	
381/433	150	Поворотный патрубок	"	14.10.96 ВЫБЫЛО	

		с сальником к паровой и отработанного пара трубе поворотной машинки					
382/434	115	Расширительное колено соединение на трубе соединяющей паровой коллектор с паровыми трубами вспомогательных механизмов.				29.2.96	ВЫБЫЛО
383/435	210	Клапан натуральной гильзешуин на главном холодильнике.			"		ВЫБЫЛО
384/436	211	Иностранный.			"		ВЫБЫЛО
385/437	213	12" забортный отливной клапан главного воздушного насоса.			"	28.2.96	ВЫБЫЛО
386/438	243	Иностранный			"		ВЫБЫЛО

389/439	2414	Манометрический	копия		ВЫБЫЛО	40
388/440	13689	Вентиль для крана автоматического питания общего очистителя. Н. в.	"		ВЫБЫЛО	
389/441	111	Головки к предохранительным клапанам ресиверных труб.	"	25.II.96	ВЫБЫЛО	
390/442	39	Краны трубопровода.	"	27.IV.95	ВЫБЫЛО	
391/443	17443	Регулятор питания	"	25.IX.96	ВЫБЫЛО	
392/444	238	Приемный клапанный ящик при помпах пресной воды и кран распределительный для воды отработанной.	"		ВЫБЫЛО	
393/445	252	Клапан регулирующий пар к испытательному подогревателю горячей воды.	"	28.I.96	ВЫБЫЛО	

394/446	2210	Клеенчатый ящик к кашкам отрезанным.		19.V.96	ВЫБЫЛО
395/447	234	Иностранный.	"		ВЫБЫЛО
396/448	236	Клеенка, наперстки и пр. к пожарным инвентарям.	"	19.VI.96	ВЫБЫЛО
397/449	233	Иностранный.	"	28.VI.96	ВЫБЫЛО
398/450	180	Клеенки к вспомогательной служующей полке.	"	21.IV.96	ВЫБЫЛО
399/451	235	Иностранный.	"	19.VI.96	ВЫБЫЛО
400/452	270	Тесмы.	"	28.VI.96	ВЫБЫЛО
401/453	52	Охлаждающая гомма и клеенчатый ящик гла. мальчика.	"	[illegible]	ВЫБЫЛО
402/454	218	Оттиновой клеенчатый трехмерной трубчатый.	"	7.III.96	ВЫБЫЛО

		и упр. полуны вакуумного самодельного			
403/455	217	Стопорный клапан клапана трюмной центробежной помпы при соединении с трюмными приемными трубами			ВЫБЫЛО
404/456	191	Головки к центробежной трюмной помпе	"		27.11.96 ВЫБЫЛО
405/457	31781	1½" невозвратный клапан на забортном кране для выпуска воды из продувательных систерн за борт. н. в.	"		ВЫБЫЛО
406/458	117	Стопорный клапан, литой стали патрубки и колено к паровым конденсатурам	"		28.11.96 ВЫБЫЛО
407/459	271	Привод от стопорного	"		18.11.96 ВЫБЫЛО

			котельного клапана колька на нижнюю полуось.		
408/460	19286		Схематический чертеж продувания трубопровода. 1:48.	"	4.IV.96 ВЫБЫЛО
409/461	50		Ресивером и отработанного пара трубы главн. машин.	"	4.IV.96 ВЫБЫЛО
410/462	51		Расширительное соединение ресиверных труб главных машин.	"	" ВЫБЫЛО
411/463	229		Сечение клапанного ящика двойного дна.	"	28.IV.96 ВЫБЫЛО
412/464	114		Деталь главной паровой трубы в машине.	"	28.IV.96 ВЫБЫЛО

413/465	57	Предохранительный клапан цилиндра вас. дав. гав. машины.	"	21 ВЫБЫЛО
414/466	58	Глушс — среднего.	"	ВЫБЫЛО
415/467	59	" — низкого.	"	23 ВЫБЫЛО
416/468	62	Предохранительный клапан рубашек паровых цилиндров с соединениями и трубами и предупредительный предохранительный клапан к ресиверам.	"	28 ВЫБЫЛО
417/469	61	Предохранительный клапан реверсивной трубы.	"	13 ВЫБЫЛО
418/470	60	Предохранительный клапан на ресиверной трубе.	"	23 ВЫБЫЛО

419/471	127	Стопорный клапан камка главн. маш.			ВЫБЫЛО
420/472	128	Иностранный.	"		ВЫБЫЛО
421/473	18625	Продувательный кран для водомерных колонок. н. в.	"		4 ВЫБЫЛО
422/474	18587	Стопорный клапан 30 м/м. диам. для домов на поперечном очистительном. н. в.	"		ВЫБЫЛО
423/475	18624	Предохранительный клапан в 50 м/м. диам. н. в.	"		ВЫБЫЛО
424/476	18629	Задерживающий пластинчатый клапан. н. в.	"		ВЫБЫЛО
425/477	94	Продувательный кран к цилиндру	"		21.IV.96 БЫЛО

		высокого давления.		43
476/478	96	Продувательный кран котла заслонковой коробки пред. давл.	2.V.96 ВЫБЫЛО	
477/479	95	Продувательный кран " заслонковой коробки высокого давления.	21.IV.96 ВЫБЫЛО	
478/480	230	Прямой клапанный мушк помещенный в машинном отделении.	" 16.VII.96 ВЫБЫЛО	
479/481	132	Иностранный.	" ВЫБЫЛО	
480/482	231	Прямой клапанный мушк помещенный в переднем котельном отделении с лев. стороны.	" 16.VII.96 ВЫБЫЛО	

431/483	253	Заборные отводящие краны с крышками отливных труб от пожарно-тушильных насос и от тушильных и охлаждающих насос главных машин.		ВЫБЫЛО
432/484	12704	Кран для обдувания отстойника для ручного продувания (мод. 1896) к. в.	"	4. ВЫБЫЛО
433/485	12693	Паровики чистящие Бельвиллия. Обдувательные. Клапан для автомат. продувания. к. в.	"	ВЫБЫЛО
434/486	115	Клапана и детали сальника паровых коллекторов в котельных отделениях.		8. XII ВЫБЫЛО

485/487		Главный стопорный клапан 60 м/м. диам. н. в.	1.VII.12	ВЫБЫЛО
486/488		Двойной предохранительный клапан 50 м/м. диаметром н. в.	"	ВЫБЫЛО
487/489	1288	Паровая машина в помещ. 900 н. р. Стопорный клапан диам. = 40 м/м. добавочного пара в ресиверы С.Д. и Н.Д. н. в.		ВЫБЫЛО
488/490	26887	Клапан д. = 50 м/м на продувательн. спайдер. н. в.	"	ВЫБЫЛО
489/491	26759	Клапан д = 3/4" и трубник для продувательн. трубопровода в сепар. отд.	"	ВЫБЫЛО
490/492	19733	Редуктор пара № 6. 1/2.	"	ВЫБЫЛО

491/493	25952	Невозвратный клапан на поперечном отсечении d=450 м/м. н. в.		21-V.14. ВЫБЫЛО	
492/494	27043	Краны продувательные трубопровода. н. в.		21.IX.14 ВЫБЫЛО	
493/495	25328	Расположение трубопровода питательного бушлата и парового к доскам 1:25		1 экз. выб.	
494/496	16911	Расположение сепаратора перборки карманной колчедана.		29-I.00	
495/497	25036	Главный стопорный клапан котлов. н. в.		21.III.14	
496/498	24989	Регулирующий клапан паровой машины.		12.III.14	

447/499	26157	Разгонесение вспомогательного трубопровода в кот. отд. 1:25.	5.V.14.	48
448/500	26916	Гюйсе - (главного) 1:21.	"	
449/501	15729	Автоматический клапан на главн. трубопровод.		
450/502	15085	Трубопровод свежего пара для главной машины и вентилятора.	21.I.00	
451/503	17397	Предохранительный клапан.	25.IV.00	ВЫБЫЛО
452/504	15772	Клапан водяного коллектора экономизатора.	"	ВЫБЫЛО

453 / 505	26328	Расположение трубопровода питательного и парового к домкам. 1 л.			1 экз.
		М-6			
454 / 506	505	Предохранитель с помощью задерживающим клапаном для потреб. очистителем 450 м. d. 4 л. в.			ВЫБЫЛО
455 / 507		Тоже.			ВЫБЫЛО
456 / 508	25958	Котлы смонтированы Кельвинсь-Фаулер задняя подпорка элементов. 4 л. в.			ВЫБЫЛО
		М-6			
457 / 508	23325	Добавление к паровому трубопроводу донок для соединения между фрам. 1/48			ВЫБЫЛО

			М-17.			45а
458 / 507	16236 / 368		Регулятор пара № 6. № 1/2	бумага	ВЫБЫЛО	
459 / 510			Иностранный чертеж детали котла	Калька	ВЫБЫЛО	
460 / 511	26144 / 09898		Мешатель газов.	бумага на холсте	ВЫБЫЛО	

В данной описи

Заинвентаризовано

чертежей 577 экз 520

из них 1-х экз 509 512

2х - 8

арх пех сот Михайл

Ввиду неправильного подсчета в 184, исправленному красными чернилами „520", „512" – верно.

2/VI-49г. Л. Бозенко

23/IV 39г.

ГАУ МВД СССР

ЦГА ВМФ СССР

В настоящей описи заинвентаризировано: 520 (пятьсот двадцать) ~~пятьсот~~ из них 2 ед. хран. 8 ед. хран.

30 декабря 1950 г.

Подпись Зенько

№ 507 а – либерал

Выбыло 409 (четыреста девять) ед. хр.

№№ 12, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27 Номера оставлены для др. разд. 3 (в виде к чертеж.)

Акт 876/152 от 22.03.89 г.

Всего по описи 111 (сто одиннадцать) ед. хр.

Ст. хранитель

Зав. архивохранилищем

Сотрудник группы учета 18.09.89

512	А.	Общий вид котлов с расположением арматуры
513	39179	Расположение паропроводно-трубопровода к ним.
514	32122	Главная станция
515	32965	Главная станция
516	32992	Помещение главной станции

517	39090.		Носовой семенов			б/д	455
518	33004		Стакеди беспроволочного телеграфа			-"-	
519	10		Трюм.			-"-	
520	9		Платформа			-"-	
521	8		Жилая палуба			-"-	
522	7		Главная палуба			-"-	
523	6		Верхняя палуба			-"-	
524	5		Трюм			-"-	
525	4		Платформа			-"-	
526	3		Жилая палуба			-"-	
527	2		Главная палуба			-"-	
528	1		Верхняя палуба			-"-	
529	31172		Схема главной электропроводки			-"-	
530	33181		Схема канализации электрического тока			-"-	
531			Инвентарная опись № 159.				

Всего по описи 19 (девятнадцать) ед. хр.
л.д. с № 512 по № 530
Акт: Акт об обнаруж. от 11.11.89 № 876/199
Всего по описи 130 (сто тридцать ед. хр.)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивом Лемешева
Составил: гл. инж. ИВЦ 13.12.89

Внесено в опись 1 (одна) ед. хр.
№№ 531.
Акт об утверждении/выбыли № от 05.07.90
Всего по описи 131 (сто тридцать одна) ед. хр.
Ст. хранитель фон ов
Зав. архивохранилищем
Сотрудник группы учета 10.12.90