

•876
оп.15

экз. 1

Российский государственный архив Военно-Морского Флота

ЯРЛЫК

архивной описи дел постоянного хранения

1. Архивный шифр*

Фонд №

876

Опись №

15

Том №

Название описи:

Эскадренные броненосцы
«Очелдя» и «Бересфельд»

2. Реквизиты описи

Крайние даты документов описи

Дата начала

Дата окончания

1896

1902

Страниц для
сканирования*

68 сар

3. Обработка описи перед сканированием*

Расшивать нельзя

✓

Разрезать нитки

Расшить полностью

4. Подписи ответственных лиц*

Подготовил к
сканированию:

Дата: 22.01.09

Подпись: *Ильинская*

Получил для
сканирования:

Дата:

Подпись: *Михайлов*

Получил опись:

Дата:

Подпись:

Проверил опись:


Дата:


Подпись:

Проверил качество
сканирования:

Дата:

Подпись:





Г

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (коллекция)

Фонд № 876

Оп. № 15

Эскадренные броненосцы " Ослябя " и " Пересвет ".

Документальные материалы по оп. I5 подвергнуты проверке наличия и экспертизе ценности, заголовки уточнены, чертежи перешифрованы по валовой нумерации.

Для удобства пользования описи перепечатаны в 2990г., инвентарная опись внесена в конец перепечатанной.

Supreme Court's decision. It was the Supreme Court's decision that
had been issued against the other members of the group, which
was the reason why the Supreme Court had to issue its own
decision, which is something that some people think would be
unnecessary given that it was issued by another court.

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
1	1	Расположение дейдвудных труб и гребных валов. М. 1/2"=1Ф.	29 нояб. 1896г.		
2	2	Поперечное сечение			
3	3	Платформа (расположение венти- ляции). М. 1/8"=1Ф.			
5	4	Поперечное сечение. Шп. 32 и 54 М. 1/4"=1'Ф.			
6	5	Продольный разрез М. 1/8"=1Ф.	27 июля 1900г.		
7	6	Расположение кают и мебели на батар. палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
8	7	Батарейная палуба."Осяльбы" (вентиляция). М. 1/8"=1'Ф.			
9	8	Навесная палуба. М. 1/8"=1'Ф.			
10	9	Продольный разрез. М. 1/8"=1'Ф.			
12	10	Т р ю м . М. 1/4"=1'Ф.			
13	11	Батарейная палуба."Пересвет". М. 1/4"=1Ф.			
16	12	Поперечное сечение. 1) шп. 96, 84, 64 ; 2) шп. 54 и 32 М. 1/4"=1Ф.			
18	13	Сечения боковой вид(переборки) "Пресвет"			

№ п/п	Делопр. индексия по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Печатка
19	14	Батарейная палуба."Пересвет" М. 1/8"=ІФ.			
20	15	Навесная палуба. "Пересвет". М. 1/8"=ІФ.			
21	16	Обделка средних выступов на верхней палубе для 6" орудий.			
23	17	Батарейная палуба. М. 1/4"=ІФ.			
24	18	Жилая палуба. "Осябя". М. 1/4"ОІФ.	23июля 1898г.		
25	19	Нижняя палуба."Осябя (вен- тиляция). М. 1/8"=ІФ.	1897г.		
26	20	Батарейная палуба."Осябя", 1900г. М. 1/8"=ІФ.			
27	21	Платформа. "Осябя" (венти- ляция).			
28	22	Жилая палуба. "Осябя"(вен- тиляция), М. 1/8"=ІФ.			
29	23	Продольный разрез."Осябя" (вентиляция). М. 1/8"=ІФ.			
30	24	Расположение носовой и кор- мовой платформы "Осябя".			
34	25	Жилая палуба "Осябя"			
35	26	Наружный вид. "Пересвет" и "Осябя". М. 1/8"=ІФ.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
36	27	Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в бортовых машинных отделениях. Поперечное сечение. М. 1"=1'Ф.	5 июня 1898г.		
37	28	Общее расположение главных паровых и водяных труб в бортовых и машинных отделениях. Пrolольное сечение. М. 1"=1'Ф.			
39	29	Наружный вид. "Пересвет". М. 1/4"=1Ф.			
40	30	Сечение при 28 шпанг. М. 1/2"=1Ф.			
41	31	Сечение при 91 шпанг. М. 1/2"=1Ф.			
42	32	Сечение при 16 шпанг. М. 1/2"=1Ф.			
43	33	Сечение при 103 шпанг. М. 1/2"=1Ф.			
45	34	План корпсной палубы с показанием выгородки для становых и запасных цепей и расположение лебедок у кормовых 6" патрон. погребов. М. 1/4"=1'Ф.	18 сент. 1896г.		
47	35	Жилая палуба. "Пересвет". М. 1/8"=1Ф.			
50	36	Батарейная палуба. "Пересвет" М. 1/4"=1Ф.			
51	37	Расположение труб в кочегарном отделении. "Пересвет". План трюма. М. 1/2"=1Ф.			

No №/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние латы	Кол-во листов	Помеч.
52	38	Миделевое сечение. М. 1/8=1Ф.	16дек.		
53	39	Чертеж выгородок на переборках для сепараторов, донок, детандоров	1895г.		
54	40	Носовая часть жилой палубы. "Пересвет". М. 1/4"=1Ф.			
55	41	Батарейная палуба."Пересвет".	5апр.		
56	42	Т р ю м . , М. 1/8"=1'Ф.	19 марта		
57	43	Взвесная палуба и мостики "Пересвет". М. 1/8"=1Ф.	19 марта		
58	44	Продольный разрез "Пересвет" М. 1/8"=1'Ф.	19 мар.		
59	45	Верхняя палуба. "Пересвет" М. 1/8"=1Ф.	19мар.		
61	46	Жилая палуба. "Пересвет". М. 1/8"=1'Ф.	19мар.		
62	47	Нижняя палуба (черновик). М. 1/8"=1'Ф.	19мар.		
63	48	Установка носовых 6" орудий. М. 1/8"=1Ф.			
64	49	"Пересвет". Сечение по шпанг. 96, 18, 80, 36.			
65	50	Сечение при 74шпанг. и др.			
66	51	Проект расположения механизмов и котлов для двух винтового броненосца типа "Пересвет". М. 1/4"=1Ф.			

№ з/п	Делопр. индексы или номера.	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
67	52	Сечение при 78 шпанг. эск.бр."Осяляя".			
72	53	Теоретический чертеж. "Пересвет"			
73	54	Сферическая палуба."Пере- свет" М. 1/2"=1'Ф.			
75	55	План навесной палубы с по- казанием расположения носового, кормового и переднего мостика. М. 1/4"=1'Ф.	20 янв. 1900г.		
76	56	Расположение люков в штур- вальное отделение. "Осяляя". М. 1/4"=1'Ф.			
77	57	Чертеж кормовой части верх- ней палубы с показанием сходных и светлых люков. М. 1/4"=1'Ф.	19 янв. 1899г.		
78	58	Расположение кочегарных потолков фундаментов для вспо- могат. механизмов над потолком и воздушных каналов для приточ- ного воздуха в кочег.отдел. М. 1/4"=1'Ф.			
79	59	Расположение капот и ме- бели на жилой палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
80	60	Расположение трапов и пло- щадок в средних машинных отдел. М. 1"=1'Ф.	27 мар. 1898г.		
81	61	Расположение дверей в тра- верзах жилой и батар. и верх- ней палуб. М. 1/4"=1'Ф.	20 июня 1897г.		

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Причи-
82	62	Расположение непроницаемых дверей в машин. и котельных отделений. М. 1/4"=IФ.			
84	63	Расположение патронных пог- ребов. "Пересвет".	1февр. 1897г.		
85	64	Размещение переборок в кор- мовой части нижней палубы. "Пересвет" М. 1/4"=I'Ф.			
86	65	Расположение электрических лебедок и люков к 6" погребам. на жилой палубе. М. 1/4"=IФ.			
89	66	Верхняя палуба (расположе- ние шкафов). М. 1/2"=IФ.			
90	67	Сечение при 81 шпанг. "Осяляя".			
96	68	Эскадренный броненосец "Пересвет" после боя 28 июля 1904г. (набросок карандашем с отметкой попадания снарядов).			
97	69	Навесная палуба "Пересвет" М. 1/4"=I'Ф.			
98	70	Нижняя палуба "Пересвет" (общее расположение).			
99	71	Бронирование броненосца.			
100	72	Расположение бортовых бро- ней. М. 1/4"=IФ.	26окт. 1898г.		

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Приметания
I01	73	Чертеж бортовой брони верх- него каземата. М. 1/4"=1Ф.			
I02	74	Т о ж е М. 1/4"=1Ф.			
I03	75	Часть броневой настилки на жилой палубе с показанием рас- положения заклепок. М. 1/2"=1Ф.			
I04	76	Внутренняя броня носовых выступов 6" орудий на батарей- ной и верхней палубе. М. 1/2"=1Ф.	7февр. 1898г.		
I05	77	Внутренняя броня среднего выступа 6" орудий на верхней палубе. М. 1/2"=1Ф.	7февр. 1898г.		
I06	78	Чертеж броневых плит для защиты подачных башенных труб 10" орудий. М. 1/2"=1Ф.			
I07	79	Броня для кормовой и носо- вой башни. М. 3/4"=1"	13мар. 1898г.		
I08	80	Чертеж плит башенной брони. М. 1/4"=1Ф.			
I09	81	Средняя броня башни право- го борта. М. 1"=1Ф.			
II0	82	Т о ж е, правого борта. М. 1"=1Ф.			
II3	83	Чертеж плит башенной брони. М. 1"=1Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примеч.
II5	84	Чертеж растянутой поясной и траверзной и башенной брони. М. 1/4"=ІФ.			
II6	85	Т о ж е. М. 1/4"=ІФ.			
II8	86	Чертеж башенной брони 6" орудий. М. 1/2"=ІФ.	І дек. 1897г.		
II9	87	Установка неподвижной бро- ни для носовой башни. М. 3/4"=І,Ф.	7 янв. 1897г.		
I20	88	Установка неподвижной брони для кормовой башни. М. 3/4"=І,Ф.			
I21	89	Броня носовой башни левого борта.			
I22	90	Т о ж е правого борта. М. 1"=ІФ.			
I24	91	Горизонтальное прикрытие установки.			
I26	92	Средний броневой каземат для 6" орудий на верхней палубе	21 дек. 1898г.		
I27	93	Внутренняя броня кормовых выступов 6" орудий на башенной и верхней палубе. М. 1/2"=ІФ.	7 февр. 1898г.		
I29	94	Внутренняя броня носовых выступов 6" орудий на батарей- ной и верхней палубе. М. 1/2"=І,Ф.			
I34	95	Чертеж броневой плиты ниж- него каземата №33 с левого бор- та, с показанием отверстия для визирного иллюминатора. 1/2"=ІФ.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
135	96	Броня по 9 .2, нижнего каземата и траверзов. М. I/4"=I'Ф.			
136	97	Броневая настилка машинных люков. Жилая палуба.			
137	98	Броневые настилки машинных вентиляционных шахт. М. I"=I'Ф.			
138	99	Броня траверзов. М. I/4"=I'Ф.	13окт. 1898г.		
139	100	Т о ж е . М. I/4"=I'Ф.	13окт. 1898г.		
145	101	Тип башенного броневого болта.	8окт. 1896г.		
148	102	Дымовые трубы. М. I/20 н.в.			
149	103	Мамеринец и броневая по- душка шельфа с лазом. Продоль- ный разрез.			
151	104	Броневые решетки в котель- ных люках для броневых кораблей. М. I/10 н.в.			
152	105	Детали приспособления для высверливания дыр, для болтов броневых плит.	9февр. 1900г.		
153	106	Броневые кольца для кормо- вой и носовой башни. М. I"=I'Ф.			
154	107	Броневая дверь для выноски рапенных из башни 10" орудий. М. I,5"=I'Ф.	7авг. 1898г.		

№№ н/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел.	Крайние даты	Кол-во листов	Причи-
I55	108	Расположение носовой башни для двух 10" орудий в 45 калиб- ров.			
I56	109	Общее расположение механиз- мов вращения башен с измененным ручным приводом. М. 1/2"=1Ф.			
I57	110	Крепление жилой палубы у носовых и кормовых башен для установки механизмов вращения башен.			
I58	111	Расположение дверей в бро- не башни для входа и выноса ра- ненных. М. 3/4"=1,	7авг. 1898г.		
I59	112	Вертикальная защита уста- новки. М. 3/4"=1,	19авг. 1897г.		
I60	113	Фундамент под нижнюю часть носовой части.	2янв. 1897г.		
I61	114	Рубашка носовой башни на жилой палубе, М. 1/2"=1Ф.			
I62	115	Проект башенных установок каждая для двух 10" орудий в 45 калибров длиною. Продольный разрез (носовая часть). М. 1/4"=1,			
I63	116	Т о ж е . Поперечный раз- рез (носовая часть). М. 1/4"=1,	Iфевр. 1896г.		
I66	117	Крепление палубы-платфор- мы у носовых и кормовых ба- шен для установки механизмов вращения башен.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
I67	118	Описание 10" башенных установок исполненных С.Петербургским механическим заводом.			
I68	119	Расположение кормовой башни для двух 10" орудий в 45 калибров. М. 1/4"=1Ф.			
I69	120	Расположение носовой башни для двух 10" орудий в 45 калибров. М. 1/4"=1Ф.	Июль 1896г:		
I70	121	Расположение кормовой башни 10" орудий. М. 1/4"=1Ф.			
I71	122	То же, носовой башни. М. 1/4"=1Ф.			
I72	123	Расположение двуярусных башен на батарейной палубе. М. 1/4"=1Ф.			
I73	124	Проект башенных установок каждая для двух 10" орудий в 45 калибров длиною. М. 1/4"=1"	Февр. 1896г:		Iэк.
I74	125	Проект башенных установок каждая для двух 10" орудий в 45 калиб. длиною. М. 1/4"=1"	Февр. 1896г:	"	
I75	126	Общее расположение механизмов вращения башен на палубах-платформ. М. 1/2"=1"	Марта 1897г.		
I76	127	То же с измененным ручным приводом. М. 1/2"=1"	апр. 1897г.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Причины
179	128	Расположение ставней для закрывания и задрайки пушечных портов в казематах 6" орудий в 45 калибров. М. 1,5"=ІФ.	12июля 1900г.		
180	129	Ставни для портов 75мм орудий. М. 1,5"=ІФ.	26июля 1900г.		
181	130	Проект положения двух тра- верзных подводных аппаратов. "Ослабяя". М. 3/8"=ІФ.			
182	131	Общий вид траверзного под- водного аппарата.			
187	132	Левый подводный порт машин- ного аппарата. М. 1/2"=ІФ.			
189	133	Расположение принадлежнос- тей минного вооружения. М. 1/4"=ІФ.	19янв. 1899г.		
191	134	Чертеж порта для бортовых 5февр. минных аппаратов.	1898г.		
192	135	Расположение принадлежнос- тей минного вооружения на жилой палубе. М. 1/4"=ІФ.			
193	136	Место в жилой палубе, наз- начение для надводного кормово- го минного аппарата. М. 1,5"=І,Ф.			
197	137	Расположение принадлежнос- тей минного вооружения. М. 1/4"=ІФ.			138.

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
198	138	Проект расположения двух траверзных подводных аппаратов. "Пересвет". М. I:32	5 марта 1897г.		
199	139	Стальной катерный выбрасы- вающий аппарат для 15 фут.мин. "Уайтхеда". М. I,5"-I'Ф.			
201	140	Проект расположения двух траверзных подводных аппарата. I:32			
205	141	Расположение трубопровода для траверзных подводных аппа- ратов. М: I,5"-I'			
207	142	Поперечный разрез траверз- ного подводного аппарата с рас- положением индикатора щита и его привода. М. I/2 н.в.	7 мая 1898г.		
210	143	Общий вид насоса с ручным приводом или с помощью электро- мотора для выдвижения и вдвига- ния щита траверзных подводных аппаратов.	12 нояб. 1899г.		
219	144	Расположение 75мм пушек на верхней палубе. М. I/8"-IФ.			
220	145	Расположение прожекторов на коечных сетках. М. I/8"-IФ.	1 июня 1899г.		
221	146	Расположение 47мм орудий под минными катерами на навес- ной пал. М. I/4"-I'Ф.			
222	147	Расположение 6" патронных пушек на центральн.станках с башенно подобными щитами на верхней палубе.	18 нояб. 1896г.		

№ п/п	Делопр. индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примеч.
223	148	Устройство кормовых выступов для 6" орудий. М. 1/2"=IФ.			
231	149	Расположение ставней для закрывания и задрайки пушечных портов в казематах 6" орудий в 45 калибров и установка центр. штыря.			
234	150	Расположение ставень для порта 6" орудий в носовой части на верхней палубе. М. 1,5"=IФ.			
243	151	Общее расположение рулевого аппарата М. 1/2"=I,Ф.			
244	152	Проводка штуртроса от запасного румпеля. М. 1/2"=I,Ф.			
245	153	Общее расположение приборов и проводки троса для сигнализации положения руля. М. 1/4"=IФ.	Лавг. 1901г.		
246	154	Штурвальное отделение с показанием компаса и рулевого шпилля. М. 1/2"=IФ.		30нояб. 1898г.	
247	155	Руль М. 1/2"=IФ.			
252	156	Расположение парового, электрического и ручного двигателя для рулевого устройства. М. 3/4"=I,Ф.			
256	157	Расположение рулевого привода.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Приимечание
271	158	Проводка рулевого привода.			
274	159	План общего расположения парового и электрического аппарата. М. 1,5"=1Ф.	12авг. 1897г.		
275	160	Общее расположение парово- го и электрического аппарата. (рулевого). М. 1,5"=1Ф.	4мая 1898г.		
281	161	Расположение румпелей ру- левой машины и ручных штурва- лов. М. 3/4"=1Ф.		1дек. 1897г.	
286	162	Расположение валиков ру- левого привода. М. 1/8"=1Ф.			
291	163	Расположение укладки якоря. М. 1/4"=1Ф.	4июня 1898г.		1эк.
328	164	Чертеж шлюпбалок для па- ровых катеров. М. 3"=1Ф.			
329	165	Чертеж шлюпбалки 20-ти вес. барказв. М. 1/2"=1Ф.			
332	166	Расположение рейдовых шлюпбалок для 6-ти вес. яла. М. 1/4"=1Ф.			1эк.
340	167	Шлюпбалки для минных кате- ров.	1бмарта 1899г.		1эк.

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Причи-
342	168	Проводка рельс для подачи мин. Жилая палуба. М. 1/8"=1			
344	169	Чертеж рингута и парусов 45" пушечн. винт. фрегата			
346	170	Расположение бортового пор- та и рельс в жилой пал. для погрузки мин Уайтхеда и 10" сна- рядов к люкам погреб. М. 1/8"=1Ф.			13к.
348	171	Общий вид стрелы. М. 1/4"=1Ф.			
350	172	Мин-балки для подъема мин с воды. М. 1,5"=1Ф.			
372	173	Чертеж боевого марса для фок и грот мачт, с установкой 47мм одноствольных пушек Готччи- са с ртутным компрессором.			
376	174	Двери в мачтах. М. 3"=1Ф.		5апр. 1900г.	13к.
384	175	Расположение порта для погрузки снарядов и мин. М. 1/8"=1Ф.			
387	176	Рельсовая подача патронов. Беседка подачи ящиков с 47мм патронами. М. 3"=1Ф.		8апр. 1898г.	
389.	177	Порт и съемная балка для погрузки 10" снарядов. М. 1/2"=1Ф.			
393.	178	Расположение рельс и пово- ротных кругов для подачи патро- нов к пушкам. Верхняя палуба. М. 1/8"=1Ф.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
394	179	Рельсовый путь и поворот- ные круги для подачи патронов. Батарейная палуба. М. 1/8"=1'Ф.			
396	180	Устройство подачи ящиков с 47мм патронами из носового пог- реба на палубу к марсовому эле- ватору.	Запр. 1898г.		1 экз.
402	181	Описание устройства ручной подачи боевых припасов.	1901г.		
403	182	Рельсовая подача патронов. Подъемная рама для беседок с 47мм патронами. М. 3"=1Ф.			1 экз.
407	183	Расположение балок, поворот- ных столов, откидных рельсов пе- ред лифтами и подвесок для путевых рельс.			
416	184	Расположение труб для пог- рузки угля в нижне и верхние угольные ямы. М. 1/8"=10.			
423	185	Расположение угольных ям в трюме. М. 1/8"=1Ф.	24 янв. 1900г.		
425	186	Общее расположение сетево- го заграждения. М. 1/8"=1'Ф.			
426	187	То же, эск.бр."Победа" М. 1/8"=1'Ф.			
432	188	Расположение мусорных эже- торов в кочегарных отд. М. 1/2=1'Ф.			
445	189	Расположение стрел Тэмпер- лей на броненосце "Ослабя" М. 1/8"=1Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
445а	190	Иллюминатор медный к крышке водонепроницаемого светлого люка.	18 окт. 1898 г.	
446	191	Иллюминаторы для ставень пушечных портов 75мм и 47мм орудий.		
450	192	Бортовые иллюминаторы.		
451	193	Глухой иллюминатор для освещения патронных бомбовых и минных погребов.		
453	194	Водонепроницаемые двери бортового коридора. М. 3"=1Ф.	19 апр. 1896 г.	
454	195	Чугунная горловина для погрузки угля. М. 1/2"=1Ф.		
455	196	Горловина для входа в бортовые коридоры. М. 1/2 н.в.		
457	197	Горловины и раструбы на верхнюю и батарейную палубу для непосредственной подачи патронов из погребов к орудиям в случае повреждения элеваторов.		
458	198	Водонепроницаемые горловины для непосредственной подачи зарядов на батарейную и верхнюю палубу.		
460	199	Горловины для выхода в бортовые коридоры на батарейной палубе.		
461	200	Крышки к горловинам на броневую палубу для входа в бортовые коридоры.		

№ р/в	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
464	201	Чугунная крышка горловины и стальная водонепроницаемая крышка.	16июля 1899г.		
466	202	Железные водонепроницаемые крышки для горловин в попереч- ных переборках.			
467	203	Устройство горловины для запасного выхода в крышки бро- невого люка в помещение носовое подводных минных аппаратов.			
468	204	Дононепроницаемые крышки на горловины в помещение вина и уксуса на кара ^з еной палубе.			
469	205	Крышка к горловинам для доступа в помещение воды.	25февр. 1898г.		
470	206	Горловина для угольных ям на б ^а тарейную палубу.			
472	207	Горловина на жилой палубе между 26-27 шпангоутами для вы- нимания якоря электродвигателя от щитового аппарата.			
473	208	Чугунные крышки к горлови- нам в угольные ямы на кормовых срезах.			
474	209	Устройство выемных горловин для погрузки в казематы станков с башеподобными щитами 6" ору- дий. М. 1/2"-1Ф.			
475	210	Водонепроницаемые железные крышки для горловин пересыпки угля. М. 1/2 н.в.	20февр. 1899г.		

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
476	211	Мелезные водонепроницаемые крышки для горловин для входа в бортовые коридоры и для внутренего дна. М. 1/2"=1Ф.	24 июня 1896г.	
477	212	Горловина для прохода водо- отливн. труб.		
478	213	Крышка к горловинам на бро- невую палубу для входа в борт- овые коридоры		
481	214	Горловины в бортовом отсе- ке с нижнего шефа. М. 3"=1Ф.		
483	215	Кормовой левый борт растя- нутых продольных каютных щитов на жилой палубе. М. 1/2"=1Ф.		
484	216	Носовой левый борт растя- нутых продольных каютных щитов на жилой палубе. М. 1/2"=1Ф.		
485	217	Кормовой левый борт растя- нутых продольных каютных щитов на батарейной палубе М. 1/2"=1Ф.		
486	218	Растяжка поперечных щитов в Адмиральс. помещении на бата- рейной палубе. М. 1/2"=1Ф.		
487	219	Носовой левый борт растя- нутых продольных каютных щитов на батарейной палубе. М. 1/2"=1Ф.		
488	220	Растяжка поперечных щитов на батарейной палубе. М. 1/2"=1Ф.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
490	221	Водонепроницаемые двери в минные кладовые и сухарные от- деления. М. З"-ІФ.	28мар. 1899г.		Іэк.
493	222	Непроницаемые двери в каут- камеры, бомбовые погреба и ма- шинные кладовые. М. З"-ІФ.			
494	223	Двери в следующие помещения.			
495	224	Водонепроницаемая дверь в помещение головных частей мин. М. З"-ІФ.			
496	225	Медные двери с приборами в капитанский и офицерский погреб на платформе в штурвальном от- делении. М. З"-ІФ.			
497	226	Двери к носовой и боевой руб- ки на мостик. М. І"-ІФ.			
498	227	Непроницаемая дверь в тра- верзах на жилой батарейной и верхней палубе. М. З"-ІФ.			
501	228	Водонепроницаемая дверь в помещение мокрой провизии на каропасной палубе. М. І,5"-ІФ.			
502	229	Водонепроницаемые двери. М. З"-ІФ.			
503	230	Чертеж водонепроницаемой двери в кормовой части верхней палубы и лазарет и в вентиля- торных шахтах на жилой палубе. М. З"-ІФ.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пом.
506	231	Расположение водонепроница- емой двери для входа из средне- го в боковое машинное отделе- ние на правый port. М. 1/4"=1Ф.			
515	232	Двери в поворот переборке при 66-м шпангоуте. М. 1/2"=1Ф.			
516	233	Устройство металлических каютных щитов с волнистым же- лезом. Продольный вид. М. 2"=1Ф.			Iэк
521	234	Водонепроницаемая дверь в помещение сухой провизии.			
522	235	Уролитовые щиты бортовой обшивки. М. 1/8"=1Ф.			
524	236	Уролитовые щиты бортовой обшивки жилой палубы. 1,5"=1Ф.			
525	237	Дверь 6" казематов.			
527	238	Уролитовые щиты бортовой обшивки верхней палубы. М. 1,5"=1Ф.			
561	239	Светлые люки.			
562	240	Стальные светлые люки и сходные водонепроницаемые руб- ка в командные штульца. М. 1"=1Ф.			Iэк
563	241	Светлые люки на верхней палубе.	II марта 1899г.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
564	242	Стальной водонепроницаемый светлый люк на навесной палубе в камбузное отделение. М. 1"=1'Ф.			1эк.
565	243	Светлый люк в штабные ка- юты. М. 1,5"=1'Ф.			
566	244	Стальные люки на жилую па- лубу у котельн. кожухов. М. 1"=1Ф.			
570	245	Стальной водонепроницаемый сходный люк в помещение динамо- машин между 28 и 29 шп. М. 3"=1Ф.			
576	246	Стальные водонепроницаемые сходные люки. М. 1,5"=1Ф.			
577	247	Стальные водонепроницаемые люки машинных и котельных выхо- дов на батарейской палубе. М. 1"=1Ф.			
578	248	Стальные водонепроницаемые люки на батарейной палубе в во- дяное хранилище. М. 3"=1Ф.			
579	249	Водонепроницаемый люк над головой руля. М. 1,5"=1Ф.			
580	250	Стальной водонепроницаемый люк на жилой броневой палубе. М. 1,5"=1Ф.			
581	251	Стальные сходные водонепро- ницаемые люки навесной палубы. М. 1"=1Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пр.
583	252	Стальной водонепроницаемый люк в помещение мокрой провизии. М. 3"=ІФ.			
584	253	Стальные водонепроницаемые люки нижней палубы. М. 1"=ІФ.			
596	254	Кормовые украшения. М. 1/4"=ІФ.			
597	255	Носовое украшение. М. 1/2"=ІФ.			
598	256	Крышка на броневую палубу. М. 1/2 н.в.			
601	257	Кормовое украшение. М. 1/2"=ІФ.			
602	258	Носовое украшение. М. 1/2"=ІФ.			
605	259	Проводка штоковых водоотливной системы. "Осябя". М. 1/16"=ІФ.			
606	260	Общее расположение водоотливного устройства. Трюм. "Осябя". М. 1/4"=ІФ.			
607	261	Водоотливная система. Поперечное сечение. "Осябя". М. 1/4"=ІФ.			
609	262	Общее расположение труб водоотливного устройства. Продольный разрез. "Осябя". М. 1/4"=ІФ.			
610	263	Расположение водоотливного устройства. "Пересвет". М. 1/8"=ІФ.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
611	264	Общее расположение труб водоотливного устройства. Поперечное сечение. "Пересвет". М. 1/4"=1Ф.			
618	265	Общее расположение водоотливного устройства. Поперечное сечение. шп.19. "Осяляя". М. 1/4"=1Ф.			
623	266	Водоотливная система. Поперечное сечение. При 54шп. М. 1/4"=1Ф.			
624	267	Водоотливная система поперечное сечение при 85шп. М. 1/4"=1Ф.			
627	268	Расположение водоотливных труб в трюме. "Осяляя". М. 1/8"=1Ф.			
628	269	Расположение водопроводных труб на жилой палубе. М. 1/8"=1Ф.			
629	270	Расположение водопроводных труб на верхней палубе. М. 1/8"=1Ф.			
630	271	Расположение водопроводных труб на навесной палубе. М. 1/8"=1Ф.			
631	272	Расположение водопроводных труб (поперечное сечение, см. внос, сеч. №46, сеч. №321) М. 1/8"=1Ф.			
632	273	Расположение водопроводных труб на батарейной палубе. М. 1/8"=1Ф.			
633	274	Т о ж е, на нижней палубе. М. 1/8"=1Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Д
638	275	Общее расположение штоков к клапанам водоотливного уст- ройства. М. 1/2"=1Ф.			
642	276	Расположение водопроводных труб (продольный разрез). М. 1/8"=1Ф.			
645	277	Расположение водопроводных труб (поперечное сечение). Шп. 32, 46, 62 см. в корму, в нос М. 1/8"=1Ф.			
649	278	Расположение труб водоснаб- жения. Верхняя палуба. М. 1/8"=1Ф.			
650	279	Расположение труб водоснаб- жения. Жилая палуба. М. 1/8"=1Ф.			
651	280	Расположение труб водоснаб- жения . Продольный разрез. М. 1/8"=1Ф.			
652	281	Т о же на батарейной палубе. М. 1/8"=1Ф.			
653	282	Проводка штоков водоотлив- ной системы. М. 1/10"=1Ф.			
655	283	Ш п и г а т ы. М. 1/2"=1Ф.			
656	284	Штульцы и мочевики для команды. М. 1/2"=1Ф.			I3
659	285	Чертеж лагунов, умываль- ников и ванн. М. 1,5"=1Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
665	286	Кингстон для затопления бор- товых отделений.			
669	287	Расположение рефрижератора по системе принятой обществом "Лиде". М. 1/4"=1Ф.			1эк.
670	288	Устройство рефрижераторной камеры. М. 1/2"=1Ф.			
673	289	Паровое отопление. Продоль- ный разрез. М. 1/8"=1Ф.			
674	290	Паровое отопление. Верхняя палуба. М. 1/8"=1Ф.			
679	291	То же. Жилая палуба. М. 1/8"=1Ф.			
681	292	То же. Трюм. М. 1/8"=1Ф.			
682	293	То же. Батарейная палуба. М. 1/8"=1Ф.			
683	294	То же. Нижняя палуба.			
686	295	То же. Поперечное сече- ние. М. 1/8"=1Ф.			
687	296	Расположение труб и грелок парового отопления. Жилая палуба. М. 1/8"=1Ф.			
692	297	Судовая вентиляция. Бата- рейная палуба. М. 1/8"=1Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
694	298	Судовая вентиляция. Продоль- ный разрез. М. 1/8"=1Ф.			Ia
698	299	Т о ж е. Поперечное сечение. М. 1/8"=1Ф.			
698а	300	Т о ж е			
700	301	Центробежный нагнетатель- ный вентилятор "Рато" на 12000 воздуха в час при давлении во- дяного столба в 75мм. М. 1:5			
701	302	кондальный всасывающий вентилятор "Рато" воздух в час при давлении водяного столба 20мм. М. 1:5			
702	303	Вентиляция эск.бр."Осябя" (поперечное сечение при шп. II, 18,24,28 и др. см. в нос.			
703	304	Вентиляция поперечное се- чение при шп. I04,98,93,91,85 см. с кормы.			
710	305	Телефонная проводка.			
711	306	Расположение переговорных трубок. М. 1/8"=1Ф.			
713	307	Наружная надводная обшивка в корме. М. 1/4"=1Ф.			
714	308	Надводная обшивка носовой части. М. 1/4"=1Ф.			
717	309	Внутренняя стальная обшивка М. 1/2"=1Ф.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
719	310	Растянутая стальная обшивка. М. 1/4"=1Ф.			
720	311	Растяжка наружной деревянной обшивки. М. 1/4"=1Ф.			
721	312	Расположение колодцев для приема из трюма воды трюмно-пожарными насосами, в бортовых и средних машинных отделениях. М. 1/2"=1Ф.			
722	313	Расположение продольных стрингеров. А под машин. фундаментом. М. 1"=1Ф.			
723	314	Стрингер верхнего шельфа. М. 1/4"=1Ф.			
725	315	Часть 5-го стрингера с показанием расположения заклепок.			
726	316	Часть вертикального и горизонтального киля 1-го пояса наружной обшивки. М. 1"=1Ф.			
729	317	Сечение верхнего шельфа. М. 1/2"=1Ф.			
730	318	Устройство кормового и носового шпангоута за пределами второго дна. М. 1/2"=1Ф.	17 нояб. 1898 г.		
731	319	Наружные и внутренние обводы шпангоутов. М. 1/2"=1Ф.			
733	320	Шпангоуты 72, 73, 74.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пр.
734	321	Шлангоуты 71-70-69.			
735	322	Шлангоуты 88, 87-86, 85.			
736	323	Шлангоут 41 водонепроницае- мый. Переоборка.			
737	324	Шлангоуты 105, 106. М. 1/4"=1Ф.			
738	325	Шлангоут 54 водонепроницае- мый. Переоборка.			
739	326	Шлангоут 75 водонепроницае- мый.			
740	327	Шлангоут 104. М. 1/4"=1Ф.		11 окт. 1896г.	
741	328	Шлангоуты 102, 103. М. 1/4"=1Ф.		8 окт. 1896г.	
742	329	Шлангоут 33 водонепроницае- мый. Переоборка			
743	330	Т о ж е 45шп.			
744	331	Т о ж е 58шп.			
745	332	Шлангоуты 84, 83, 82.			
746	333	Шлангоуты 81-80, 79, 78.			
747	334	Шлангоут 62 водонепроницае- мый. Переоборка.			
748	335	Т о ж е, шпанг. 37.			
749	336	Шлангоуты 35, 36.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
750	337	Шпангоуты позади брони и нижнего каземата. М. I"=IФ.	8авг. 1896г.		
751	338	Крепление шпангоутов впе- реди и позади нижнего каземата. М. I"=I'Ф.			
752	339	Устройство кормового и но- сового шпангоута за пределами бортового броневого пояса. М. I/2"=IФ.			
753	340	Крепление носовых шпангоу- тов выше карапаса. М. I,5"=I'Ф.	4окт. 1896г.		
754	341	План потолка кочегарного отделения, М. I/4"=IФ.			
755	342	Настилка верхней палубы. М. I/4"=IФ.			
756	343	Настилка батарейной палу- бы. М. I"4"=IФ.			
757	344	Т о же нижней палубы. М. I/4"=IФ.			
758	345	Настилка жилой броневой палубы. М. I/4"=IФ.			
759	346	Настилка жилой палубы. М. I/4"=IФ.			
760	347	Т о же нижней палубы. М. I/4"=IФ.	6марта 1897г.		
761	348	Т о же носового карапаса. М. I/4"=IФ.	22янв. 1897г.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
762	349	Настилка кормового карапаса. М. 1/4"=ІФ.		
763	350	Носовая и кормовая платформа. М. 1/4"=ІФ.	29 сент. 1897г.	
764	351	Чертеж забортных частей бимсов и настилка палубных листов. М. 1/4"=ІФ.		
766	352	План потолка и носа в коче- гарном отделении, с указанием расположения фундаментов для вспомогательных механизмов.		
769	353	Крепление бимсов батарей- ной палубы с обшивкой позади траверзов в носовой и кормовой частях жилой палубы. М. 3"=ІФ.		
774	354	Пиллерсы под башенную броню 10" орудий. М. 1/2 н.в.		
779	355	Дымовые трубы. М. 1:20		
780	356	Боковой вид с показанием расположения носового, кормово- го и переходного мостики. М. 1/4"=ІФ.		
781	357	Командирская сходная рубка.	ІІ мар. 1900г.	
782	358	Фок и грот мачты с площад- ками для фонарей.		
883	359	Металлические рубки на но- совом командном мостике. М. 1/2"=І,Ф.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
784	360	Грот-мачты. М. 1/2"=1Ф.			
785	361	Расположение дымовых и па- роотводных труб и вентиляторов в кочегарных отделениях. М. 1/4"=1Ф.			
786	362	Чертеж капитанской и штур- манских рубок. М. 1/4"=1Ф.	15сент. 1897г.		
788	363	Водонепроницаемая крышка на навесной палубе в централь- ный боевой пост. М. 3"=1Ф.			
790	364	Балка для поддерживания части дымового выхода находя- щейся над дымовой трубой сред- ней группы котлов. М. 1/1= н.в.			
793	365	Основание дымовой трубы носовой группы котлов с показа- нием выреза в кожух трубы с носового конца над крышей ды- мового выхода. М. 1/20 н.в.			
794	366	То же с кормового кон- ца. М. 1/20 н.в.			
797	367	Водонепроницаемая крышка для сигнальной трубы на бата- рейной палубе. М. 3"=1Ф.			
798	368	Носовая рубка. М. 1/2"=1Ф.			
799	369	Отделка рубок архитектур- ным украшением. М. 1"=1Ф.			

№№ п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
800	370	Растянутый вид носовой и кормовой рубки на навесной палубе. М. 1/4"=1Ф.		
817	371	Носовые и кормовые подводные траверзные переборки. М. 1/4"=1Ф.		
818	372	Расположение непроницаемых дверей в машинной и котельном отделении. М. 1/4"=1Ф.		
819	373	Крепление главных поперечных переборок. М. 1/4"=1Ф.		
820	374	Кормовая траверзная переборка. М. 1/2"=1Ф.		
821	375	Растянутая носовая траверзная переборка.		
822	376	Переборка на 19 шпангоуте. М. 1/4"=1Ф.		
823	377	Переборка на 84 шпант.	30 нояб. 1896 г.	
824	378	Поперечная переборка на 22 шпант. М. 1/4"=1Ф.		
835	379	Поперечная переборка на 13 шпант. М. 1/4"=1Ф.		
838	380	Переборка на 96 шпант. М. 1/4"=1Ф.		
839	381	Переборка у 76 шпангоута. М. 1/4"=1Ф.		

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
40	382	Поперечная переборка меж- ду 88 и 89 шпанг. в трюме. М. 1/4"=1Ф.			
42	383	Поперечная переборка меж- ду каропасом и платформ. на 100 шпанг. М. 1/4"=1Ф.			
44	384	Шпангоут 30. Переборка.			
45	385	Шпангоут 29 водонепрони- цаемый. Переборка.			
46	386	Переборка между 75 и 76 шпанг. М. 1/4"=1Ф.			
47	387	Шпангоут 28, 27, 26, 25. Пе- реборка..			
50	388	Носовой траверз батарей- ной и верхней палубы. М. 1/4"=1Ф.			
55	389	Переборка № 66, 54, 41.			
61	390	Диметральная переборка между бортовыми машинами. М. 1/2"=1Ф.	20 мар. 1896 г.		
77	391	Угольная продольная пере- борка в котельных и машинных отд.. М. 1/4"=1Ф.			
82	392	Продольная переборка угольных ям. М. 1/4"=1Ф.			
83	393	Чертеж продольных перебо- рок угольных ям между 66 и 29 шпангоут. М. 1/4"=1Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
884	394	Расположение выгородки на 66 переборке для установки дентандера на главных паровых трубах к бортовым машинам. М. 1/4"=IФ.		
885	395	Выгородка для входа в помещение мокрой провизии и носовых оконечностей мин. М. 1,5"=IФ.		
886	396	Чертеж выгородок на жилой батарейной и верхней палубе. Продольный разрез. М. 1/4"=IФ.		21авг. 1897г.
888	397	Выгородки ценных ящиков и сфероконических мин.		
889	398	Чертеж выгородок на жилой батарейной и верхней палубы. М. 1/4"=IФ.		
890	399	Выгородки в бортовых коридорах машинных отделений для масла на правый и левый борт. М. 1/4"=IФ.		
895	400	Котельный кожух между 46 и 52 шпанг. М. 1/2"=IФ.		
900	401	Фундаменты подшипников для упорных и гребных валов средней машины. М. 1/2"=IФ.		
908	402	Расположение фундаментов под вспомогат. механизмы в среднем машинном отделении. М. 1"=IФ.		
909	403	То же в бортовых машинах. отделениях. Продольный вид. М. 1"=IФ.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
915	404	Фундамент для главных машин. М. 1/2"=1Ф.			
917	405	Носовой фундамент под котлы Беллевиля. М. 1/20 н.в.			
918	406	Кормовой и средний фундамент под котлы Беллевиля.			
920	407	Фундаменты подушек и тормоза для бортовых машин в отделении средней машины.			
930	408	М. 1/2"=1Ф.			1эк.
931	409	Фундаменты для главных машин. М. 1/2"=1Ф.			"
932	410	Фундаменты подшипников для упорных и гребных валов. М. 1/2"=1Ф.	29 нояб. 1896г.		
933	411	Расположение фундаментов под вспомогат. механизмами в бортовых машинных отделениях. М. 1"=1Ф.	27 сент. 1897г.		1эк.
937	412	Крепление борта в местах подводных минных аппаратов. М. 1/4"=1Ф.			
939	413	Подкрепление под 6" орудие на верхней палубе. М. 1/2"=1Ф.			
940	414	Подкрепление под носовые двухярусные башни 6" орудий. М. 1/2"=1Ф.			
941	415	Подкрепление под кормовую башенную броню 10" орудий. М. 1/2"=1Ф.			1эк.
94					

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
942	416	Подкрепление под носовую башенную броню 10" орудий. М. I/2"=IФ.		
943	417	Расположение полов и колодцев в кочегарных отделениях. М. I/2"=IФ.		
945	418	Т о ж е. М. I/2"=IФ.		
946	419	Т о ж е М. I/2"=IФ.		
947	420	Расположение трапов и площадок в бортовых машинных отделениях. М. I"=I'Ф.		
949	421	Т о ж е, в средних машинных отделениях. Сечение при 76шп. М. I"=IФ.		
949а	422	Т о ж е, продольное сечение.		
950	423	Т о ж е, в бортовых машинных отделениях. Сечение при 72шп. М. I"=IФ.		
950а	424	Т о ж е, при 66 шп.		
951	425	Т о ж е, в средних машинных отделениях. План среднего машин. отделения. М. I"=I'Ф.		
952	426	Т о ж е, в бортовых машинных отделениях. Сечение при 69 шп. смотря в корму. М. I"=IФ.		

№ п/з	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
955	427	Расположение трапов и площадок в средних отделениях. Сечение при 82 шпанг. смотря в корму. М. 1"=1Ф.			
956	428	Т о ж е , в бортовых ма- шинных отделениях. План право- го машинного отделения. М. 1"=1Ф.			
958	429	М и д е л ь . М. 1/2"=1Ф.			1эк.
959	430	Мидель- шпангоут.			
960	431	Чертеж медного форштев- ня. М. 1/2"=1Ф.			
961	432	Чертеж ахтерштевня. М. 1/2"=1Ф.	IIиюля 1896г.		
964	433	Фор-штевень литой стали. М. 1/2"=1Ф.	31окт. 1898г.		
965	434	Альтер-штевень и ру- рама.			
968	435	Форштевень. М. 1/2"=1Ф.			
969	436	Ахтерштевень М. 1/2"=1Ф.			
971	437	Дейдвудная труба и подшип- ник наружного кронштейна бортово- й машины. М. 3"=1Ф.			
972	438	Дейдвудная труба средней машины. М. 3"=1Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
975	439	Кронштейн гребного вала. М. 1/2"=ІФ.		
979	440	Дейдвудная труба бортовых машин с показанием мартиры. М. 1"=ІФ.		
986	441	Дейдвудная труба боковых гребных валов. М. 1,5"=ІФ.	20 февр. 1897г.	
990	442	Отверстие в фор-штевне для носового минного аппарата. М. 1,5"=ІФ.		
996	443	Продольные, поперечные пе- реборки и колы трюмных отде- ний. М. 1/4"=ІФ.		
1005	444	Кормовой балкон. М. 1/2"=ІФ.	8 янв. 1898г.	
1006	445	То же. Боковой вид. М. 1/2"=ІФ.		
1017	446	Носовая часть навесной па- лубы. М. 1/4"=ІФ.	24 июля 1899г.	
1036	447	Обшивка тиком бортовой брони. М. 1/2"=ІФ.		
1053	448	Расположение стелажей для чемоданов на батарейной и верх- ней палубе. М. 1/4"=ІФ.		
1054	449	Помещение на батарейной па- лубе молярной и фонарной кают. М. 1/2"=ІФ.		

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
1055	450	Расположение трюмной кла- довкой на левом борте жилой па- лубы. М. 1/4"=1Ф.			
1059	451	Помещение перевязочного пункта с показанием вентиляци- онных труб. М. 1/4"=1Ф.	17февр. 1899г.		
1060	452	Баня для команды. М. 1/2"=1Ф.			
1064	453	Погреб для мокрой прови- зии. М. 1/4"=1Ф.			
1066	454	Носовые помещения мокрой провизии. Продольный разрез. 1/4"=1Ф.			Iл.
1066а	455	Т о же			
1071	456	Помещение для хлебопекар- ни. М. 1/2"=1Ф.			
1073	457	Чертеж прачечной и сушиль- ной.			
1074	458	Центральный боевой пост на потолке среднего котельного от- деления. М. 1/2"=1Ф.			
1075	459	Расположение приборов уп- равления в боевых броневых руб- ках на носовом легком мостице. 24мар. 1899г. М. 1/2"=1Ф.			
1076	460	Расположение приборов ар- тиллерийской стрельбы в бое- вой рубке. М. 1"=1Ф.			
1079	461	Устройство носовой кройт- камеры и бомбовых погребов 10" орудий. М. 1/2"=1Ф.	23июля 1898г.		

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
I080	462	Патронный погреб в угольной яме. М. 1/4"=ІФ.		
I081	463	Расположение крюйт-камер бомбовых и патронных погребов. 8февр. М. 1/4"=ІФ.	1897г.	
I084	464	Расположение патронных погребов для 6", 75мм, 47мм, 37мм орудий, элеваторов и лебедок для подачи их по палубам. Продольный разрез. М. 1/4"=ІФ.		
I085	465	Расположение крюйт-камер бомбовых и патронных погребов. 8февр. Продольный разрез. М. 1/4"=ІФ.	1897г.	
I086	466	Расположение патронных погребов для 6", 75мм, 47мм, 37мм орудий, элеваторов и лебедок для подачи их по палубам. Трюм. М. 1/4"=ІФ.		
I093	467	Устройство стеллажей в 47мм патронном погребе. Продольный разрез, план. М. 1/2"=ІФ.	30окт. 1900г.	
I093а	468	Т о ж е.		
I095	469	Ставни для портов 75мм орудий. М. 1,5"=ІФ.		
II01	470	Расположение патронных погребов для 6", 75мм, 47мм, 37мм орудий, элеваторов и лебедок для подачи их по палубам. М. 1/4"=ІФ.		
II03	471	Устройство кормовой крюйт-камеры и бомбового погреба для 10" орудий. М. 1/2"=ІФ.		

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
II06	472	Расположение патронных погребов. М. 1/4"=IФ.	I февр. 1897г.		Іэк.
II07	473	Водонепроницаемая горлови- на в патронном погребе.	I5 янв. 1899г.		
II09	474	Расположение крюйт-камер бомбовых и патронных погребов. М. 1/4"=IФ.			
III4	475	Расположение шкафов и рун- дуков в арсеналах на жилой па- лубе. М. 1/2"=IФ.			
II23	476	Хранение на палубе двух катерных для I5' мин. аппаратов. М. 3"=IФ.			
II24	477	Помещение для шаровых мин. М. 1/4"=IФ.			
II25	478	Погреб для зарядных минных частей Уайтхеда. М. 1/2"=IФ.			
II26	479	Приспособления для хране- ния I5'0", I7'0", I9'0" мин.	9 марта 1900г.		2 л.
II27	480	Расположение 19-ти фунт. мин и рельсов для погрузки и подачи их к аппаратам на жи- лой палубе. М. 1/8"=IФ.	I9 янв. 1899г.		
II28	481	Хранение метательных мин.	9 окт. 1898г.		
II32	482	Судовая мастерская на жи- лой палубе.	IЮноябр. 1898г.		Іэк.
II49	483	Проект установки на правый борт 50' -0" -го минного катера. М. 1/4"=IФ.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
II 50	484	Расположение паровых и гребных судов. М. 1/4"=1ф.		
II 51	485	Минный катер в 50 фут дли- ной.		
II 52	486	Теоретический чертеж мин- ного катера 50 фут.		
II 57	487	Расположение паровых и во- дяных труб для вспомогательных механизмов в бортовых машинных отделениях. М. 1"=1 ф.	Эюня 1898г.	
II 60	488	Т о ж е, в средних машин- ных отделениях. М. 1"=1 ф.		
II 61	489	Общее расположение главных машин в водотрубных котлов сис- темы Беловиля. М. 1/4"=1ф.		
II 62	490	Общее расположение главных вспомогательных машин. М. 1/4"=1 ф.	9 февр. 1896г.	
II 63	491	Расположение котлов. М. 1/16"=1ф.		
II 64	492	Список комплектных черте- жей машинных и кочегарных от- делений и вспомогательных ме- ханизмов.		
II 65	493	Общий вид средней группы паровых котлов. М. 1/20 н.в.		
II 66	494	Т о ж е, носовой группы. М. 1/20 н.в.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
II67	495	Общее расположение группы котлов с показанием арматуры на них. М. 1/2"=1' ф.			
II68	496	Общий вид носовой группы паровых котлов. М. 1/20 н.в.			
II69	497	Электромотор для действия брашиля. М. 1/5 н.в.	20нояб. 1896г.		
II70	498	Расположение электрического двигателя и привода к нему для рулевого устройства. М. 1/2"=1' ф.			
II71	499	Электродвигатель кормового шпилля.	4февр. 1900г.		
II88	500	Турбина в 750 тонн в час			
I208	501	Воздухонагнетательный насос системы Уайтхеда.			
I210	502	Горизонтальная паровая машина на 1000 ампер и 105 вол. М. 1/8 н.в.			
I214	503	Трюмно-пожарный насос для машин. М. 2 за 1' ф.			
I219	504	Пожарный насос системы Вортингтона. М. 3! 1' ф.			
I221	505	Общий вид донки системы Кларк и Чапман для мусорных эжекторов. М. 3"=1' ф.			
I238	506	Общий вид донок водотрубных котлов "Бельвиля".			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
I240	507	Иностранный чертеж. Воздушный насос для холодильника.		
I254	508	Коленчатый вал для машин. М. 1,5"=IФ.		
I255	509	Тормоз для средней машины.		
I256	510	Упорный подшипник средний и бортовых главных машин. 3"=I'Ф.		
I259	511	Расположение приборов для зашивания нагревающихся частей главных машин. М. 1/2=IФ.		
I260	512	Цилиндр высокого давления для машин. М. 1,5"=IФ.		
I261	513	Общее расположение масленик на главных машинах. 25июля 1897г. М. 1"=IФ.		
I262	514	Расположение цилиндровых связей в бортовых машинных от- делениях. М. 1/2" и 3"=I'Ф.		
I264	515	Стальные колоны для глав- ных машин. М. 1,5"=IФ.		
I265	516	Промежуточная между колон- нами цилиндров В и С давления чугунная балка с подшипниками для переводного вала и золот- никового штока для машин. М. 3"=IФ.		
I270	517	Шток поршня, ползун и по- перечник для главных машин. М. 3"=IФ.		

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
272	518	Шатун для главных машин. М. 3"-I'Ф.			
273	519	Крышки и поршни цилиндров для машин. М. I, 5"-I'Ф.			Гэк.
283	520	Список комплектных черте- жей.			2л.
284	521	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндр- рах средних машин. М. I"-I'Ф.	31 окт. 1897г.		Гэк.
284а	522	Т о ж е			
285	523	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндр- рах бортовых машин. Сечение при цилиндре низкого давления. М. I"-I'Ф.			Гэк.
286	524	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндр- рах бортовых машин. Сечение при цилиндре высокого давления М. I"-I'Ф.			"
287	525	Т о ж е. Сечение при ци- линдре среднего давления. М. I"-I'Ф.			"
288	526	Т о ж е, на цилиндрах средних машин. Сечение при цилиндре высокого давления. М. I"-I'Ф.			
289	527	Т о ж е, на цилиндрах бортовых машин. План. М. I"-I'Ф.			Гэк.
290	528	Т о ж е. Сечение продоль- ное правого бортового машинного отделения. М. I"-I'Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
I291	529	Расположение паровых и про- дувательных труб на цилиндрах бортовых машин. Продольный вид. М. I"=IФ.		
I301	530	Переводный вал с мотылями для машин		
I305	531	Чугунные кронштейны и бал- ки с подшипниками для перевод- ного вала и золотникового штока. М. З"=IФ.		
I327	532	Стальные колоны для глав- ных машин. М. I,5"=IФ.	I2апр. 1896г.	
I328	533	Сектор тяги подшипники и шейки для эксцентрикового при- вода для машин. М. З"=I'Ф.	31апр. 1896г.	
I333	534	Золотниковые штоки для ма- шин.		
I334	535	Эксцентрики с бугелями для машин.		
I335	536	Индикаторный привод для главных машин.	27июня 1897г.	
I336	537	Золотник, крышка противо- весной поршень и крышка горло- вины для цил. высокого давле- ния для машин. М. З"=IФ.		
I340	538	Поршни из литой стали. М. I,5"=IФ.		
I346	539	Подшипники коленчатых ва- лов. М. З"=I'Ф.	бмарта 1896г.	

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
1356	540	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндрах средних машин. Сечение при цилиндре среднего давления. М. I"=IФ.			
1357	541	То же. Продольное сечение среднего машинного отделения. М. I"=IФ.			
1358	542	Противовесные цилиндры с крышками и поршнями для золотниковых штоков С и Н.Д. для машин. М. I/2 н.в.			
1359	543	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндровых средних машин. План. М. I"=IФ.			1эк.
1360	544	Предохранительный клапан на детандер для снабжения пара для главных котлов к паровым трубам вспом.мех.в коч.отд.			
1363	545	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндрах средних машин. Сечение при цилиндре низкого давления. М. I"=I,Ф.			
1364	546	Упорный подшипник для главных машин. М. З"=IФ.	20 нояб. 1898г.		
1365	547	Разобщительная муфта и тормоз для средней и бортовых машин. М. З"=IФ.			
1368	548	Общий чертеж среднего воздухонагнетательного насоса для судовых минных вооружений.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
1372	549	Днище пароводоочистителя котла.		
1373	550	Съемное днище к пароводоочистителю котлов.		
1374	551	Паровые резервуары для котлов с 6-ю элементами в носовом кочегарном отделении		
1375	552	Стопорный клапан на пароочистителе для пара к питательным донкам.		
1378	553	Дверцы поддувал с 6-ю элементами		
1379	554	Сечение дверц для доступа к элементам котлов.		
1380	555	Топочные колосники.		
1381	556	Съемные перегородки для элементов котлов.		
1382	557	Топочные дверцы с принадлежностями для котлов с 6-ю элементами.		
1383	558	Передняя стенка топки для котлов 6-ю элементами.		
1384	559	Кирпичная кладка топок. М. I/10"		
1386	560	Расположение заднего вновь введенного смешателя газов и проводка труб к нему от существующего переднего. М. I/10"		
1387	561	Смешатель газов для коллектора в 6-ть элементов.		

№ п/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
I388	562	Питательный коллектор для котла в 6 элементов с трубками 115мм. М. I/5.			
I389	563	Распорные пружины для котлов между питательными коллекторами			
I390	564	Смешатель газов для коллектора в 8-м элементов. М. I/5 н.в.			
I391	565	Тройники и хвостовики для соединения существующего переднего смешателя с вновь введенным задним и форсунками к нему.			
I393	566	Деталь коллектора для 6-ти элементов.			
I395	567	Аппарат для чистки паром трубок элементов котлов.			
I398	568	Пароочиститель для котлов.			
I404	569	Расположение динамо-машин, стелажей для хранения мин подводных аппаратов и др. помещений на платформе. М. I/4"=IФ.			
I407	570	Помещение динамо-машин и подводных минных аппаратов. М. 3/8"=IФ.			
I408	571	Расположение кормовых динамо-машин. М. I/8"=IФ.	19 мая 1897г.		Iэк.
I409	572	Динамо-машина типа " 84" непосредственно соединенных с горизонтальной паровой машиной.			"

№№ п/п	Делопр., индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
I411	573	Расположение аккумуляторов на батарейной палубе и кладо- вой для динамо-машин. М. 1/2"=1Ф.		
I412	574	Расположение парового, ручного и электрических двига- телей для рулевого устройства. М. 1/4"=1Ф.		
I413	575	Расположение шпилей, би- тенгов и стопоров. М. 1/4"=1Ф.		
I414	576	Якорная машинка и кнехт крепл. пертуленя и рустова. М. 3"=1Ф.		
I417	577	Расположение брашиля с электромотором. М. 1/4"=1Ф.		
I418	578	Т о же М. 1/4"=1Ф.		
I419	579	Т о же М. 1,5"=1Ф.		
I421	580	Расположение парового электрического и ручного дви- гателя для рулевого устройства. М. 3/4"=1Ф.		
I422	581	Расположение шпилей. М. 3/4"=1Ф.		
I426	582	Шпилевое устройство. М. 1/4"=1Ф.		
I428	583	Расположение носового шпиля с электромотором. М. 1,5"=1Ф.		
I428 ^a	584	Т о же		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
I441	585	Электрическое устройство для приведения в действие шпилля.			
I443	586	Общее расположение кормово- го шпилля и электро-мотора к нему. М. 1,5"=1Ф.			
I445	587	Эскизы, показывающие поло- жение вентиляторов, компрессоров и питательных донок в кочегар- ных отделениях. М. 1/4"=1Ф.			
I448	588	Вентиляторы кочегарных отде- лений. М. 1/5 н.в.			
I451	589	Машинная вентиляция. М. 1/4"=1Ф.			
I455	590	Общее расположение машинно- котельного телеграфа. М. 1/8"=1Ф.			
I456	591	Телеграфный аппарат. М. 6"=1'Ф.			
I458	592	Кингстон для затопления кор- мовой крыт камеры и бомбового погреба.			
I459	593	8"-е приемные кингстоны для пожарных насосов Вортингтона в котельных отделениях М. 3"=1'Ф.			
I460	594	Расположение кингстонов в кочегарн. отделениях. М. 1/4"=1Ф.			
I462	595	3" приемные кингстоны к пи- тательным донкам в кочегарных отделениях. М. 3/4"=1Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
I464	596	I 6" кингстон к главной циркуляционной помпе для бортовых машин. М. З"=IФ.		
I465	597	То же для средних машин. М. З"=IФ.		
I471	598	Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в бортовых машинных отделениях. М. I"=IФ.		
I471a	599	(продольный вид см. на диаметральную переборку и план.)		
I472	600	Общее расположение главных паровых и водяных труб в бортовых машинных отделениях. М. I"=IФ.		
I473	601	Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в бортовых машинных отделениях. (Продольный вид, см. на бортовую переборку.) М. I"=IФ.		
I475	602	Общее расположение главных и вспомогательных машин и валов. М. I/4"=IФ.		
I478	603	Общее расположение главных паровых и водяных труб в средних машинных отделениях.		
I478a	604	То же М. I"=IФ.		
I484	605	Общее расположение главных и водяных труб в бортовых машинных отделениях (план). Сечение при 69шп. М. I"=IФ.		

№ р/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
484а	606	Т о ж е			
486	607	Общее расположение главных паровых и водяных труб в бортовых машинных отделениях. М. I"=IФ.	бюния 1897г.		
487	608	Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в средних машинных отделениях. Поперечное сечение смотря на носовую переборку. М. I"=IФ.			
488	609	Общее расположение главных паровых и водяных труб в средних машинных отделениях. М. I"=IФ.			
490	610	Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в средних машинных отделениях. (Продольный вид см. на правый борт). М. I"=IФ.			
491	611	Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в средних машинных отделениях (план). М. I"=IФ.			
492	612	Трубопровод к вспомогательным механизмам в не машинных и кочегарных отделениях. План ниже броневой палубы. М. I/2"=IФ.			
494	613	Трубопровод к вспомогательным механизмам вне машинных и кочегарных отд. лист № 1 М. I/4"=IФ:			
495	614	Расположение паровых и продувательных труб на цилиндрах средних машин. Продольные сечения среднего машинного отделения. М. I"=IФ.	31 окт. 1897г.		

№№ п/а	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние ленты	Кол-во листов
I496	615	Расположение труб в кочегар- ных отделениях. Сечение при 59 шпангоуте смотря в корму. М. 1/2"=1Ф.		
I497	616	Расположение труб в коче- гарных отделениях. План на вы- соте броневой палубы. М. 1/2"=1Ф.		
I499	617	Расположение труб в кочегар- ных отделениях. Сечение при 59 шпангоуте смотря в нос. М. 1/2"=1Ф.		
I500	618	Расположение труб без коче- гарных отделениях. Сечение при 47 шпангоуте смотря в нос. М. 1/2"=1Ф.		
I501	619	Расположение труб в коче- гарных отделениях. Продольный разрез. М. 1/2"=1Ф.		
I502	620	Общее расположение главных паровых и водяных труб в сред- них машинных отделениях. Сечение между 81 и 82 шп. смотря в корму. М. 1"=1Ф.		
I504	621	Расположение кингстонов в кочегарн. отделениях. М. 1/4"=1Ф.		
I506	622	Расположение труб в коче- гарных отделениях. План на вы- соте потолка. М. 1/2"=1Ф.		
I508	623	Общее расположение главных паровых и водяных труб в сред- них машинных отделениях. Сече- ние при 79 шпанг. смотря в кор- му. М. 1"=1Ф.		

Номер п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
509	624	Клапан для машин	7мая 1897г.		
510	625	5" клапан для инжекции главных холодильников.	7мая 1897г.		
514	626	$1\frac{1}{4}$ " клапан на продува- тельный трубе от котлов в ле- вом котельном отделении для промывания главных холодильни- ков горячей воды.	2января 1898г.		
516	627	Предохранительные клапаны и трубы для цилиндров.			
524	628	$2\frac{1}{4}$ " Клапан на главном холодильнике и на приемном от- ростке вспомогательно-воздуш- ного насоса для продувания во- доиспарителей.			
530	629	Самодействующие клапаны для выпуска воды из воздушных насосов главных машин.	18мар. 1899г.		
532	630	$1\frac{1}{4}$ " и $1\frac{1}{2}$ " клапаны на общих вспомогательных паровых трубах в бортовых трубах в бор- товых и средних машинных отде- лениях для поворотных машинок для главных машин.	2янв. 1898г.		
536	631	Кингстон для затопления бортовых отделений.	9февр. 1898г.		
537	632	Кингстон II" диам. для за- топления носовых крюйт-камер.	9февр. 1898г.		
542	633	Общее расположение отливных забортных труб для машин. М. $1\frac{1}{2}"=1\Phi$.			
545	634	Предохранительные клапана для цилиндров.	22апр. 1897г.		

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
1553	635	Расположение труб к судо- вым опреснителям и рефрижера- тором. М. I/4"=IФ.		
1565	636	Регуляторные клапаны. М. 3"=IФ.		
1576	637	4 1/2" стопорный клапан на главный холодильник для проду- вания главных сепараторов.	30 июня 1898г.	
1578	638	Клапаны для машины центро- бежной помпы.		
1579	639	Регуляторные клапаны для машин. М. 3"=IФ.	7 мая 1897г.	
1601	640	Расположение паровых и водяных труб для вспомогатель- ных механизмов в бортовых ма- шинных отделениях. (Поперечное сечение см. на кормовую пере- борку). М. I"=IФ.		
1602	641	Т о ж е, в средних машин- ных отделениях. (Продольный вид см. на правый борт). М. I"=IФ.		
1603	642	Т о ж е, в бортовых машин- ных отделениях (план). М. I"=IФ.		
1605	643	Т о ж е, в средних машин- ных отделениях. Продольный вид смотря на левую бортовую пере- борку. М. I"=IФ.		
1606	644	Т о ж е, в бортовых машин- ных отделениях. Продольный вид смотря на бортовую переборку. М. I"=IФ.		

Примеч.	№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пометки
607	645		Общее расположение главных паровых и водяных труб в бортовых машинных отделениях. (План правого машин отделения) М. I"=IФ.			
608	646		Расположение труб в кочегарных отделениях. Сечение между 35 и 36 шпангоутах смотря в корму. М. I/2"=IФ.			
609	647		То же, сечение при 47шп. см. в корму. М. I/2"=IФ.			
610	648		То же. Сечение при 36 шпанг. смотря в нос. М. I/2"=IФ.			
615	649		Общее расположение главных паровых и водяных труб в средних машинных отделениях. Сечение между 81 и 82 шпанг. смотря в корму. М. I"=IФ.			
616	650		Расположение паровых и водяных труб для вспомогательных механизмов в бортовых машинных отделениях. (Поперечное сечение см. на носовую переборку. Правый борт). М. I"=IФ.			
622	651		Стопорные клапаны на трубах для пара к рубашкам и крышкам цилиндров СД и НД для машин.			
623	652		Стопорный клапан 30мм диам. для котлов броненосных кораблей.			
624	653		Распределительный питательный клапан.			

№№ п/п	Детор. индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
I625	654	Стопорный клапан для питательных донок к котлам.		
I644	655	Список кранов и клапанов для трубопровода в кочегарн. отд..		
I654	656	Т о ж е.		
I687	657	Гребные валы для машин. М. 1"=1ф.		
I692	658	Гребные валы для бортовых машин в собранном виде. М. 1/4"=1ф.		
I693	659	Подшипники для гребных валов средних и бортовых машин. М. 3"=1ф.		
I695	660	Подшипник и сальник для гребных валов главных машин. М. 3"=1ф.		
I696	661	Расположение переводного вала с кронштейнами и мотылями для машин. М. 3"=1"ф.		
I704	662	Подушка для гребных валов и бортовых машин.		
I739	663	Расположение индикаторного привода для главных машин. 4июля 1897г. М. 1"=1ф.		
I740	664	Расположение подшипников и мотылей передаточного вала. II сент. 1896г. М. 1"=1ф.		
I759	665	Гребные валы для средней машины. М. 1"=1ф.		

Примечания	№ з/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
	1761	666	Гребные валы бортовых машин. М. I"=IФ.			
	1763	667	Гребные винты.			
	1769	668	Боковые винты.			
	1772	669	Гребные винты.			
	1798	670	2" краны на холодильнике для заливания подшипников для машин.			
	1801	671	Краны для продувания цилинд- ров и ресиверов главных машин.			
	1805	672	3/4" краны для выпуска воз- духа из рубашек цилиндров и из 27июня Главных холодильников для машин. 1897г.			
	1808	673	I" кран на крышке золотнико- вой коробки Ц.С.Д. для соедине- ния компенсатора с главным хо- лодильником.			
	1815	674	Водомерные приборы и краны для выпуска воды из главных хо- 4июля лодильников. 1897г.			
	1817	675	Краны для продувания дей- вудных труб главных бортовых и средних машин.			
	1857	676	Расположение дейдвудных труб и гребных валов. М. I"=IФ.			
	1865	677	Боковой вид дейдвудной трубы.			
	1867	678	Расположение механизмов и котлов для двух винтового бро- неносца "Пересвет". М. I/4"=IФ.			

№№ п/п	Делопр. индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
1875	679	Результаты испытаний вспомогательных машин		
1876	680	Результаты испытаний главных машин.	23нояб. 1899г.	
1879	681	Общее расположение главных паровых и водяных труб в бортовых машинных отделениях. М. I"=IФ.		
1895	682	Рулевой привод трубы.	18окт. 1902г.	
1901	683	Место закладной доски. М. I/8"=IФ.	7окт. 1895г.	
		<u>Иностранные чертежи</u>		
1911	684	Чертеж расположения казематной плиты № 44 и № 45.		
1912	685	Чертеж бортовых каземат. пл. эск.бр. "Пересвет".		
1913	686	Т о ж е		
1914	687	Т о ж е, № 42		
1915	688	Т о ж е. Показание располож. плит.		
1916	689	Т о ж е, № 36		
1917	690	Т о ж е, № 40		
1918	691	Т о ж е, № 38		
1919	692	Т о ж е, № 40		
1920	693	Т о ж е, № 39		

Примечание	№ з/п	Делоор. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
I эк.	1921	694	Чертежи плиты № 45 эск.бр. "Пересвет"			
	1922	695	Т о ж е	28 окт. 1898 г.		
	1923	696	Т о ж е, № 42			
	1924	697	Т о ж е, № 41	21 окт. 1898 г.		
	1925	698	Т о ж е, № 44			
	1926	699	Т о ж е			
	1927	700	Т о ж е. Казематная плита № 36.			
	1928	701	Т о ж е № 39			
	1929	702	Т о ж е, № 43			
	1930	703	Т о ж е, № 37			
	1931	704	Т о ж е			
	1932	705	Т о ж е, № 38			
	1933	706	Рулевое устройство (план)			
	1934	707	Продольное сечение рулево- го устройства "Пересвета".			
	1939	708	Предполагаемый броневой болт.	28 апр. 1898 г.		
	1944	709	Поперечные разрезы рулево- го устройства.			
	1953	710	Шпилевое устройство кр. "Рюрик".	1922 г.		

№ п/п	Делопр. индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
1954	711	Рулевое устройство бр.бер. обороны "Адм.Ушаков".		
1955	712	Палубный иллюминатор.		
1956	713	Казематная плита № 4		
1957	714	Т о ж е, № 10		
1958	715	Т о ж е, № 6		
1959	716	Т о ж е, № 5		
1960	717	Т о ж е, № 8		
1961	718	Т о ж е, № 7		
1962	719	Т о ж е, № 9		
1963	720	Т о ж е, № 2		
1964	721	Т о ж е, № 3		
1965	722	Т о ж е, № 5		
1966	723	Т о ж е, № 4		
1967	724	Т о ж е, № 3		
1968	725	Т о ж е, № 10		
1969	726	Т о ж е, № 10		
1970	727	Т о ж е, № 1		
1984	728	Расположение труб парового отопления и водоснабжения. По- перечные сечения. М. 1/8"=1Ф.	18авг. 1916г.	

№ п/з	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
985	729	Расположение труб парового отопления и водоснабжения. Продольный разрез. М. 1/8"=1Ф.			
986	730	Т о ж е. Нижняя палуба. М. 1/8"=1Ф.	18авг. 1916г.		
987	731	Т о ж е. Батарейная палуба М. 1/8"=1Ф.	18авг. 1916г.		
988	732	Т о ж е. Навесная палуба. М. 1/8"=1Ф.	18авг. 1916г.		
989	733	Расположение поворотного привода.			
992	734	Поворотная машина для броненосца.			
996	735	Расположение спускового привода для машин.			
2000	736	Спусковая машина.			
2006	737	Трубная доска для холодильника.			
2007	738	Холодильник для средней машины.			
2009	739	Воздушный насос для машин.			
2019	740	Расположение подшипн. мотылей передаточного вала.			
2023	741	Параллели поршневых штоков в главных машинах.			
2024	742	Подшипник коленчатых валов для броненосцев.			

№№ п/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
2025	743	Коленчатый вал для машин.		
2030	744	Золтники и золотниковая коробка.		
2031	745	Поперечный и наружный вид золотн. коробки.		
2032	746	Т о ж е.		
2035	747	Альбом общих и детальных чертежей (планов и разрезов) и тактико-технические данные эск. бр. "Осяляя", составленный строителем броненосца инж. кораблестроителем А.Е. Леонтьевым.	/1896г. 1898г./	
2036	748	Инвентарная опись. № 2x - томак - г. 1		
	749	т о же - г. 2.		
ЦГАВМФ СССР данную опись внесено 749 (семьсот сорок девять) году начальник отдела инженер ходоковский сумеин принял учетом				
Л Дат С 06.05.92				

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

Примечание

Фонд № 876

Опись № 15

12103

Ед. хр. №

Пронумеровано листов

33.

В том числе:

внутрен. опись

1 + II

литерные

3

листов

пропущенные

графические документы

Малоконтрастные и затухающие

поврежденные

15. Августа 1991 г.

Должность

старш.

Подпись

Проверено:

15. Августа 1991 г. В перепл.

22. января

2009 г.

осматривка

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

