

878

по реестру
№ 1312

201 т. 4

Опись №1

с №4350 по №5974

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год выпуска ма-
разра-ботан в/териа-выпуш/
чест-хра-ботан во не-мет-
ния ка.
лов. мате-риал.

4350	1908	Помещение для сухарей и муки в носовой части	1914	Т.Б.	I
4351	1909	Помещение для сухарей на кубрике в кормовой части.	"-	"-	I
4352	1910	"Бородино" Детали к обруд. помещений для сухарей и муки.	"-	"-	ВЫБЫЛО
4353	1914	Бр. кр. "Наварин" Шаблоны плит толщ. 36 м/м настил-ка полубака.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4354	1913	"Бородино" Шкаф для коман-дной посуды на 20 чел.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4355	1917	Командный обеденный стол	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4356	1918	Скамейка к командному обе-денному столу.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4357	1919	Вортовые щиты в помещении командной бани.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4358	1920	Устройство командн. бани.	"-	"-	I
4359	1922	Бр. кр. в 32500 тонн Чертеж для обраб. клапанов заказ-ных по черт. № 1537	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4360	1923	Ведомость деталей и железо-цинков. труб для поручней командн. гальюнов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4361	1924	Бр. кр. "Бородино" Образец шкафа для хранения грязно-го платья кочегаров на 56 чел.	1915	Б.З.	I ВЫБЫЛО
4362	1925	Оборудование карцеров.	"-	"-	I
4363	1926	Детали оборудования карце-ров.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4364	1930	Бр. кр. в 32500 тонн. Распо-ложение приемн. и отливн. труб от насосов соленой воды для промывания чаш командных гальюнов.	"-	"-	I

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

шт/од Кем Коли-Срок
выпус-разра- чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
терла/выпуш/ лис- ния. ка.
лов. мате- тов.
риал.

нр. п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	шт/од	Кем	Коли-Срок
365	1931	Приёмный - невозвратный клапан D= 125 м/м от кинг- стона к насосу.	1915	В.З.	I
366	1932	Стакан и тройник D=125x125 x125 м/м к приемн. трубам насосов солен. воды.	"-	"-	I
367	1933	Ведом. деталей железо-цин- ков. Трубопров. солен. воды к командн. гальюнам.	"-	"-	I
368	1934	Заказ болтов для соед. отлив- ной трубы D=160 м/м от насосов сол. воды.	"-	"-	I
369	1935	Бр. кр. "Бородино" Подкрепле- ние и наклепыши для паров. клапанов. на 120 поперечн. переб.	"-	"-	I
370	1936	Подкрепл.и наклепыши для паровых клапанов на 120 поперечн.переборке.	"-	"-	I
371	1937	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I
372	1938	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I
373	1939	Шабл.броневых плит.	"-	"-	I
374	1940	Шабл.броневых плит.	"-	"-	I
375	1941	Шабл.броневых плит.	"-	"-	I
376	1942	Шабл.броневых плит.	"-	"-	I
377	1943	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I
378	1944	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I
379	1945	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I
380	1946	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I
381	1948	Бр.кр. "Измаил" люки и шахты для погрузки 14" сна- рядов и полузаидров и 130 м/м снар.и зар. в р-не 154- 156 шп.	"-	"-	I

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Честхра-От- ка ма-ботан во не-мет- териа-/выпуш/лис- ния ка. лов. мате- тов. риал.
1382	1950	Бр.кр. "Бородино" Общий вид парадного трапа.	1915	Б.З.	I
1383	1951	Бр.кр. "Измаил" Общий вид парадн.трапа.	"-	"-	I
1384	1952	Верхняя площадка парадного трапа.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1385	1953	Бр.кр. "Бородино" Дуга и ее детали для поддержания средней площадки парадн.трапа	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1386	1954	"Измаил", Нижняя площадка с приборами для парадн.трапа	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1387	1955	Детали нижн. площадки парадн.трапа.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1388	1956	Детали парадного трапа.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1389	1957	Дет.парадного трапа.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1390	1958	Поручневые стойки для параднго трапа.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1391	1959	Трап-балка для подъема парадн.трапа и ее детали.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1392	1960	Тали на трап-балку для подъема парадн.трапа	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1393	1961	Подкрепления носовой башни <i>Килью, при четырех и средних стояках</i>	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1394	1965	Бр.кр. "Измаил" Крашки к горловинам для погрузки угля на верхн.палубе.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1395	1966	Бр.кр. "Бородино" Детали к оборудов. малярной и фонарной на верхн.палубе.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1396	1967	Детали к оборудован.шкiperской на кубрике.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1397	1969	Детали к оборудов.шкiperской на кубрике.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1398	1972	Бр.кр. "Измаил" Подкрепление кормов.башни под кубриком. <i>Приложение к герб № 1415.</i>	"-	"-	I ВЫБЫЛО

н.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Чест-храма	Срок эксплуатации
1399	1986	"Бородино" и "Наварин" Подкрепление носовой башни <i>Кинбурн</i> .	1915	В.З.	I	ВЫБЫЛО
1400	1999	Шаблоны бронев.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1401	2000	Шаблоны броневых плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1402	1912	Изменение бимсов в пределах минных выгородов между шп. I42-I46 на оба борта.	-"-	Т.Б.	I	ВЫБЫЛО
1403	2001	Бр.кр. "Бородино" Шаблоны броневых плит.	1914	-"-	I	ВЫБЫЛО
1404	2002	Шаблоны бр.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1405	2003	Шаблоны бр.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1406	2004	Бр.кр. в 32500 тонн глухой медный иллюминатор. для осве- щения артиллер.погребов.	-"-	Адм. судостр. башенн. завод	I	
1407	2005	Бр.кр. "Бородино" Шаблоны брон.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1408	2005	Бр.кр. "Измаил". Подкрепление башен I4" друдий. <i>расложение</i> -" <i>отверстия во внутренних стенах</i> .	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1409	2006	Шаблоны брон.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
4410	2006	Таблица испытан.опытного вен- тилятора для бр.кр. типа "Измаил"	-"-	-"-	I	
4411	2007	Бр.кр. "Бородино" Шаблоны брон.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
4412	2008	Шаблон.бронев.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
4413	2009	Шабл.бронев.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
4414	2010	Шабл.бронев.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
4415	2011	Шабл.бронев.плит.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
4416	2012	Бр.кр. "Кинбурн" "Наварин" Настилка утолщенного стрин- гера нижн.палубы от 160 до 178 шп.	1915	В.З.	I	

п. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-териа-лов. мате-риал.	Кем разра-ботан	Коли-чес-тво лис-тос.	Срок хра-ни-я ка-та.
1417 2013	Бр.кр. "Измаил" Подкрепление стрингера нижн.палубы от I60 до I76 шп.	1915	Б.З.	I	
1418 2014	Бр.кр. в 32500 тонн. Установка I30 м/м орудий в казематах	"-	"-	I	
1419 2015	Бр.кр. "Бородино" "Наварин" Растигнутая наружн. поверхность бронев. плит пояса по Г.В.Л.	"-	"-	I	
1420 2016	Шаблоны бронев.плит.	"-	Т.В	I	ВЫБЫЛО
1421 2017	Шаблоны бронев.плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1422 2030	Бр.кр. в 32500 тонн. Образцовый чертеж крепления заглушек подводных отверстий	"-	"-	I	
1423 2020	Гужон с гайкой D= 3/4" к заглушкам подводных отверст.	"-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
1424 2032	Бр.кр. "Бородино" Разборные части для постановки рулей	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1425 2039	Бр.кр. "Измаил" Подкрепление нижн.палубы при 70 шп.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1426 2043-а	Бр.кр. "Бородино" Броневой травера полубака.	"-	"-	I	
1427 2047	Бр.кр. "Измаил" Илан. и струны - расположение крана для перевозки материя.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1428 2048	Продольный вид. то же	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1429 2049	Расположение визирных отверстий в носов.боев. рубке на бр.кр."Измаил"	"-	"-	I	
4430 2049	Чопоречное сечение.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4431 2050	Средняя палуба с показанием поворотн. и подъемного механ.крана, а так-же располож.кают в р-не егс.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4432 2052	Располож. коридора электрич. проводов на нижн.палубе.	"-	"-	I	

н.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год Кем Коли-Срок выпус-разра- чест- хра- ка ма-ботан во не- От-терца-/выпуш/лис- ниямет- лов. мате-тов ка-риал		
1433	2084	Бр.кр. в 32500 тонн. Схема судовой вентиляции. <i>Продолжение</i> <i>редукц</i>	1915	В.З.	I
1434	2085	Схема судовой вентиляции. Верхн. палуба.	"-	"-	I
1435	2085	Размеры элеватора № 12 на лев. борту.	"-	Адм. судостр. завод	I ВЫБЫЛО
1436	2086	Схема судов.вентиляц. средняя палуба.	"-	"-	I
1437	2087	Схема судов.вентиляц. Нижняя палуба.	"-	В.З.	I
1438	2088	Схема судов.вентил. кубрик.	"-	"-	I
1439	2089	Схема судов.вентиляции. Платформа.	"-	"-	I
1440	2090	Схема судов.вентиляц. Трюм.	"-	"-	I
1441	2100	Бр.кр. "Измаил" Кормовой цепной ящик и перегородка на кубрике от 169 шп. в корму.	"-	"-	I
1442	2214	Бр.кр. "Бородино" Кубрик:	"-	"-	I
1443	2215	Располож. переборок и выгородок с показанием чертежей. <i>располож. фланцев продольной палубы.</i>	"-	"-	I
1444	2216	"Измаил" Броневая труба для защиты проводов в боевой рубке	"-	"-	I
1445	2220	Эскиз электрич.фонаря для освещ. казематов.	"-	Адм. судостр. завод	I ВЫБЫЛО
1446	2221	Устройство площадки под"емного сидения для поста плутонгового командира.	"-	В.З.	I
1447	2222	Бр.кр. в 32500 тонн. Устройство прямого столового стелажа для укладки в футлярах 130м/м зарядов в порреб между 52-60шп.	"-	"-	I

н. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Срок службы	Отметка
448 2223	дыры для подемн. болтов в толстой бортовой броне	1915	Б.З.		I ВЫБЫЛО
449 2223	детали носовых сотовых стелажей для укладки I30 м/м зарядов в футлярах.	"-	Адм. судостр. з-д		I ВЫБЫЛО
450 2224	Схема расположения прямых сотовых стелажей для укладки I30 м/м зарядов в футлярах в погребах между 75 и 160 шп.	"-	"-		I
4451 2225	бр. кр. в 32500 тонн Схема располож. прямых и косых сотовых стелажей для укладки I30 м/м зарядов в футлярах в погребах между 35-50 шп.	"-	"-		I
4452 2226	бр. кр. "Измаил" детали крепления сотовых стелажей для укладки I30 м/м зарядов.	"-	"-		I ВЫБЫЛО
4453 2227	подвесные I30 м/м футляры, стелажи с измененными расстояниями между центрами футляров и вертик. установка I30 м/м футляров.	"-	"-		I
4454 2236	измененное расположение на 79 шп. стойка подкрепляющая переборку.	"-	Адмир. завод		I ВЫБЫЛО
4455 2237	клапан затопления и станция управлени. клапанами сист. кораб. инж. Татаринова"	"-	"-		I
4456 2238	бр. кр. в 32500 тонн. Чогреб для 75 м/м и 37 м/м учебн. патронов. детали стелажей	"-	"-		85190
4457 2257	одевательная подача I30 мил. снарядов и зарядов. Подвод тка- и электр. трех-фунтового тела.	"-	"-		8 ВЫБЫЛО
4458 2258	схема располож. кормово-го противо-минного поста.	"-	"-		I
4459 2259	Полубак. Расположение дневных компактных комплектов взрыв. грузов.	"-	"-		I

нр. н.п.	шифр.	подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Коли-Срок хранения	Чест-хра-тириа-/выпуш-	Ст-ва не-мет-лис-ния ка-лов. мате-риал.
4460	2277	Токарный станок с электродвигателем.	1915	Адмир. э-д	I		
4461	2285	Расположение помещений для проводки кабеля к приборам управления арт. огнем.	"	"	I		
4462	2288	Бр. кр. типа "Бородино" водонепроницаем. горловина для погреба ружейных и пулеметных патронов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4463	2291	Бр. кр. 32500 тонн местный стальной шкаф с деталями для лабораторных изделий	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4464	2293	Бр. кр. типа "Измайл" Стеллаж для хранения 47 м/м салютных патронов в трюме	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4465	2295	Шкаф для командной посуды на 20 чел.	"	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
4466	2300	Средняя площадка для парадного трапа.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4467	2301	Детали парадного трапа	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4468	2302	Технический чертеж с показанием спусковых половьев.	"	"	I		
4469	2303	Легкие выгородки, шахты и люки у 26 переборки.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4470	2304	Гужоны и их количество для брони траверзов на 35, 154 и 157 шп.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4471	2305	Бр. кр. "Наварин". Шаблоны броневых плит.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4472	2306	Шаблоны броневых плит.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4473	2307	Шаблоны броневых плит.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4474	2308	Шаблоны броневых плит.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
4475	2309	Шаблоны броневых плит.	"	"	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Чест-хра-От-
			ма-ботан	во не-	мет-
			териа-/выпуш-	лис-	ния ка.
			лос.	мате-	ров.
4476	2310	Шаблоны броневых плит.	1915	Б.З.	I ВЫБЫЛО
4477	2311	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4478	2312	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4479	2313	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4480	2314	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4481	2315	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4482	2316	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4483	2317	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4484	2318	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4485	2319	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4486	2320	Шаблоны броневых плит	"	"	I ВЫБЫЛО
4487	2321	Шаблоны броневых плит	"	"	I ВЫБЫЛО
4488	2321	Бр.кр. типа "Измаил". Предлагаемое помещение на ниж. пал. для трансформаторов.	"	Адм. з-д	I
4489	2322	Бр.кр. "Наварин". Шаблоны броневых плит.	"	Б.З.	I ВЫБЫЛО
4490	2322	Бр.кр. типа "Измаил". Погреб боевых припасов для 14" орудий при кормовой башне <i>Гарант свободного прохода</i> .	"	Адм. з-д	I ВЫБЫЛО
4491	2323	Бр.кр. типа "Вородино" детали к ларям для укладки 130 м.м. снарядов.	"	"	I ВЫБЫЛО
4492	2323	Бр.кр. типа "Наварин" Шаблоны броневых плит.	"	Б.З.	I ВЫБЫЛО
4493	2324	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛО
4494	2324	Колпак поста плутонгового командира.	"	"	I
4495	2325	Бр.кр. типа "Измаил" Проект визирных отверстий боевой рубки.	"	Адм. з-д	I

п. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Род вынус-разра-ка ма-ботан тера/выпуш/ лов. мате-риал.	Кем чест-хра-во не- мет-лис-ния ка.	Коли-Срок тов.
1496 2325	Бр.кр. "Наварин" Шаблоны броневых плит.	1915	Б.З.	I ВЫБЫЛО
1497 2326	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1498 2327	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1499 2328	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1500 2329	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I 26 квт
1501 2330	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1502 2331	К расчету спуска бр.кр. "Измаил".	"-	"-	I
1503 2332	Выгородка в продольной броневой переборке между верхней и средней палубами.	"-	"-	I
1504 2333	Бр.кр. "Кинбурн" и "Наварин". Шиты продольной и бронев.переб. между верхн. и средн. палубами с показанием вырезов, для дверей и выгородки для механиз.крана.	"-	"-	I
1505 2334	Бр.кр. типа "Измаил" Наголовники и башмаки для пиллерсов на нижн.средн. и верхн. палубах.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
1506 2335	Труба проводов в боевой рубке	"-	"-	I
1507 2336	Располож.отверст. для иллюминаторов в броне пояса по Г.В.Л.	"-	"-	I
1508 2337	Легкие выгородки и люки у I7 переборки.	"-	"-	I
1509 2338	Спуское устройство.	"-	"-	I
1510 2339	<i>Установка гидравлического движителя</i> Спуское устройство. Обой- ма для упорного куста.	"-	"-	I ВЫБЫЛО

Чодробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис-ния ка-
лов. мате- тов
риал.

45II 2340	Спуское устр-во. Опорные плиты для гидравлич. дом- кратов 150 тонн.	1915	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
45I2 2341	Броневые болты для плит № 1, 2, 3 в пределах дере- вянной прокладки.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
45I3 2343	Бр. кр. "Навария" Рым для под"ема плит траверзов на 35 и 157 шп.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
45I4 2344	Бр. кр. "Измайл" Детали раз- борных частей носовых турбо- динамо.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
45I5 2345	Разборные части для погруз- ки носовых турбо-динамо.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
45I6 2346	Расположение подводных отверстий.	"-	"-	I	
45I7 2347	Бр. кр. "Бородино" и "Нава- рин". Расположение дыр для под"ема броневых плит № 3-14.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
45I8 2348	Бр. кр. типа "Измайл". Броне- вые крышки к люкам сходных шахт вход. отд.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
45I9 2349	Детали броневых крышечек к люкам сходных шахт в котл. отд.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4520 2350	Броневые водонепроницаем. крышки к люкам для погруз- ки 14" снар. и полуузар.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4521 2351	Броневые водонепроницаем. крышки к люкам для погруз- ки 14" снар. и полуузар.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4522 2352	Водонепроницаем. крышки к люкам для погрузки 14" снар. и полуузар.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4523 2353	Обувь для под"ема лопастей Гребных винтов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис-ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

1524 2353	Бр.кр. типа "Измаил" Заклад- ные бруски к стелажу для хра- нения 47 м/м салютных патро- нов.	Адм.	1915 з-д	I	ВЫБЫЛО
1525 2354	Детандр для продувания I30- м/м.орудий.	"-	"-	I	
1526 2354	Тележка для передвижения проекторов.	"-	Б.З.	I	
1527 2355	Бр.кр. "Наварин" Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1528 2356	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1529 2357	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1530 2358	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1531 2359	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1532 2360	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1533 2361	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1534 2362	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1535 2363	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1536 2364	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1537 2365	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1538 2366	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1539 2366	Эскиз выгородки запасного противоминного поста на средн.палубе 58-60 шп.	"-	"-	I	
1540 2367	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1541 2368	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1542 2369	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1543 2370	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
1544 2371	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год Кем Коли-Срок выпуска-разра-чест-хра-От-ка ма-ботан во не-мет-териа-/выпуш/лис-ния ка. лов. мате-лов. тов. риал.

4545 2375	Бр. кр. типа "Измайл" Детали детандора для продувания 130 м/м орудий.	Адм.	I	ВЫБЫЛО
4546 2376	Детали детандора для продувания 130 мм. орудий.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4547 2381	Схема располож. водонепроницаем. клинкетов на воздухопроводе вентиляции арт. погребов.	"-	"-	I
4548 2383	Башмаки и наголовники для пиллерсов на внутр. дне на низн. и верхн. платформах.	"-	Б.З.	I ВЫБЫЛО
4549 2384	Башмаки и наголовники для пиллерсов на кубрике.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4550 2385	Водонепроницаем. отсеки. <i>Гидравлические разрезы, верхн. ср. и нижн. над.</i>	"-	"-	I
4551 2385	Водонепроницаем. отсеки.	"-	"-	I
4552 2386	Водонепроницаем. отсеки. <i>то же, курин, платформа, трюм.</i>	"-	"-	I
4553 2387	Водонепроницаем. отсеки. <i>то же, схемы</i>	"-	"-	I
4554 2387	Водонепроницаем. отсеки. <i>то же, схемы.</i>	"-	"-	I
4555 2388	Броневая плита пояса по ватер-линии. №1, 1/8	"-	"-	I
4556 2389	Броневая плита пояса по ватер-линии. №2, 1/8	"-	"-	I
4557 2390	Броневая плита пояса по ватер-линии. №1, 1/8	"-	"-	I
4558 2390	Устройство артиллерийского арсенала.	"-	Адм. з-д	I
4559 2391	Броневая плита пояса по ватер-линии. №2, 1/8	"-	Б.З.	I
4560 2392	Бр. кр. типа "Бородино" Схема элеваторных выгородок с показаниями высот легкого настила.	"-	"-	I

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год выпуска-разра-
чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа-/выпуш/лис- ния ка.
лов. мате- тов.
риал

нр т.п.	шифр.	подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	год выпуска-разра- чест-хра- ка ма-ботан во не- териа-/выпуш/лис- лов. мате- риал	кем	коли-Срок
1561	2392	Бр. кр. "Измаил" Броневая плита пояса по ватер-линии	1915	в.з.	I
1562	2393	Броневая плита пояса по ватер-линии.	"-	"-	I
1563	2394	Расположение холодильных машин для провизионной камеры.	"-	"-	I
1564	2395	Офицерская плита на 45 порций.	"-	"-	I
1565	2396	Кондукторская плита на 30 порций.	"-	"-	I
1566	2397	Командный камбуз на 1400 порций.	"-	"-	I
1567	2398	Располож. пиллерсов на кубрике, платформе и трюме	"-	"-	I
1568	2399	Располож. пиллерсов на верхней палубе.	"-	"-	I
1569	2400	Проницаемые переборки на кубрике от 160-169 шп.	"-	"-	I
1570	2402	Располож. пиллерсов на средн. и нижн. палубах в районе 0-48 и 160-185 шп.	"-	"-	I
1571	2403	Располож. пиллерсов. Поперечн. сечения.	"-	"-	I
1572	2404	Располож. насовой дымовой трубы с показанием высот.	"-	"-	I
1573	2405	Броневые болты для плит толщ. 100 м/м от 161 шп. до 186 шп. пояса по груз. ватер-линии.	"-	"-	I ВЫВЫЛО
1574	2406	Брон. болты для плит толщ. 125 м/м, 75 м/м от 164 шп до 186 шп. пояса по груз. ватер-линии.	"-	"-	I ВЫВЫЛО

п. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска-разработка	Кем выпущен-разработан	Чест-хра-ботан во не-мет-териа-/мате-	Коли-Срок хранения ка-та
575 2407	Бронев. плиты для переходн. плиты № 79 пояса по груз. ватер-линии.	1915	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
576 2408-А	Казематы 130 м/м орудий	"-	"-	I	
577 2409	Бр.кр. "Наварин". Шаблоны бронев. плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
578 2410	Шаблоны бронев. плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
579 2411	Шаблоны бронев. плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
580 2412	Шабл.броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
581 2413	Шабл.броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
582 2414	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
583 2415	Бр.кр. "Измаил". Схема проводки тока к электро-двиг. системы вентиляц. и охлажден. арт. погребов	"-	Адм. з-д	I	
584 2415	Бр.кр. "Наварин". Шаблоны броневых плит.	"-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
585 2416	Шаблоны броневых плит	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
586 2417	Шаблоны броневых плит	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
587 2418	Шаблоны броневых плит	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
588 2419	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
589 2420	Шаблоны броневых плит.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
590 2422	Бр.кр. типа "Измаил". Горловина для дейдвудных труб.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
591 2422	Бр.кр. типа "Измаил". Горловина для дейдвудных труб.	"-	"-	I	87 КОР
592 2422	Детали детандора для продувания 130 м/м орудий.	"-	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
593 2423	Чертеж ^{щита} схема для замедления хода при спуске судна.	"-	Б.З.	I	

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год выпуска Кем Коли-Срок разра-чест-хра-ма-ботан во не-териа-/выпуш/лис-ния ка-лов. мате- тов. риал.

1594 2423	Детали детандора для продувания 130 м/м орудий.	1915	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
1595 2424	Выкопировка из чертежа боеv. рубки за № 1973	"	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
1596 2424	Кожух к детандору для продувания 130 м/м орудий.	"	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
1597 2425	Ключи к детандору для продувания 130 м/м орудий.	"	"	I	ВЫБЫЛО
1598 2426	Ключи к детандору для продувания 130 м/м орудий	"	"	I	ВЫБЫЛО
1599 2427	Общий вид детандора для продув. 130 м/м орудий.	"	"	I	
1600 2429	Располож. спускных труб и клапанов 130 м/м погребах, исправлен. для согласования их с чертежами систем за №мер 2562, 2563, 2564, 2565, 2570, 2571, 2572, и 2573.	"	"	I	
1601 2431	Баллончик для скатого воздуха к детандору для продув. 130 м/м орудий.	"	"	I	ВЫБЫЛО
1602 2432	Ведомость колич. арматуры для освещения боевых погребов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
1603 2432/A	Ведомость колич. арматуры для освещения боевых погребов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
1604 2432	Крепление броневой трубы для защиты проводов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
1605 2433	Ведомость колич. вентиляторов для холодильного устройства на один бр.кр. типа "Измайл".	"	"	I	ВЫБЫЛО
1606 2433	Бр.кр. в 32500 тонн. Предлагаемая проводка сточных и фановых труб от ванн умывальников и офицерских В.С.	"	неизвестно	I	

нр п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем выпущено	разра- чест-хра- ботан во териа/выпуш/ лов. мате- риал.	н-хра- нения. ка. мате-тв. риал.
4607	2434	Бр.кр. типа "Измайл". Броневые крышки к люкам сходных шахт носовые кот. отд.	1915	Б.З.	I	
4608	2435	Детали броневых крышек к люкам сходных шахт носовые кот. отд.	"-	"-	I	ВЫВЫЛО
4609	2440	Бр.кр. "Бородино" Шаблоны броневой плиты № I Г.В.Л	"-	"-	I	ВЫВЫЛО
4610	2441	Бр.кр. "Бородино" Шаблоны бронев. плиты № 2 Г.В.Л.	"-	"-	I	ВЫВЫЛО
4611	2442	Шаблоны бронев. плиты № I лев.борт.	"-	"-	I	ВЫВЫЛО
4612	2443	Шаблоны бронев. плиты № 2 лев.борт.	"-	"-	I	ВЫВЫЛО
4613	2444	Бр.кр. типа "Измайл" Общее располож. отливных труб конденсаторов холодильных машин.	"-	"-	I	
4614	2445	Общее располож. отливных труб конденсаторов холодильных машин.	"-	"-	I	
4615	2446	Дубовый ящик для инструмента и запасных частей детандора для продувания 120 м/м орудий	"-	Адм. з-д	I	ВЫВЫЛО
4616	2446	Отливная ме ^т дубортная труба Д=120 м/м с коленом от конденсатора холодильн. машины.	"-	Б.З.	I	ВЫВЫЛО
4617	2447	Отливная ме ^т дубортная труба Д=120 м/м от конденсатора холодильной машины.	"-	"-	I	ВЫВЫЛО
4618	2448	Отливная ме ^т дубортная труба Д=120 м/м от конденсатора холодильной машины.	"-	"-	I	ВЫВЫЛО

Р. № 1.п.	Шифр	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-териа/л.мате-риал.	Кем разра-ботан	Коли-чес-тво вы-пу-щен-ия ка-та.
4619	2448	Детали крепления сотовых стелажей для укладки 130 м/м зарядов.	1915	Адм. з-д	I ВЫБЫЛО
4620	2449	Отливная междубортная труба Д=120 м/м с коленом от конденсатора холодильной машины	"-	В.З.	I ВЫБЫЛО
4621	2450	Отливная труба Д=200 м/м от конденсаторов холодильных машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4622	2451	Забортный клинкет Д=120 м/м для отливн. труб за борт от конденсат.холодильн. машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4623	2452	Невозврат.клапан Д=120м/м с противовесом для отливных труб за борт от конденсат.холодильных машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4624	2453	Забортный клинкет Д=140м/м для отлив. труб за борт от конденсат.холод. машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4625	2454	Невозврат.клап.Д=140 м/м с противовес.для отлив. труб за борт от конденсат.холод. машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4626	2455	Колено Д=140 м/м к отливным трубам от конденсат.холод. машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4627	2456	Патрубок к отлив. трубам от конденсаторов холод. машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4628	2457	Плиты продол.бронев.переборки между верхн. и средн. палуб. с показанием вырезов для дверей и выгородки для механизир.крана.	"-	"-	I
4629	2458	Котельные кожухи и вентиляц.шахты кормовых кот.отд. План верхн.палубы и детали к ней.	"-	"-	I ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Предмет	Год выпуска	Кем разработан	Коли-Срок чест-хра- нилища
4630	2459	Котельные кожухи и вентиляц. шахты корм. кот. отд. Илан при средней палубе.	1915	Б.Э.	ВЫБЫЛ
4631	2460	Котельн. кожухи и вентиляц. шахты корм. кот. отд. Илан при нижн. палубе	"	"	I ВЫБЫЛ
4632	2461	Котельн. кожухи и вентиляц. шахты корм. кот. отд.	"	"	I ВЫБЫЛ
4633	2462	Котельн. кожухи и вентиляц. шахты корм. кот. отд. Сечение по В.В.	"	"	I ВЫБЫЛ
4634	2463	Котельн. кожухи и вентиляц. шахты корм. кот. отд. Сечение по Д.Д.	"	"	I ВЫБЫЛ
4635	2464	Котельн. кожухи и вентиляц. шахты корм. кот. отд. Сечение Е.Е.	"	"	I ВЫБЫЛ
4636	2465	Детали кожухов и вентиляц. шахт. кормов. кот. отд.	"	"	I ВЫБЫЛ
4637	2466	Детали кожухов и вентиляц. шахт. кормов. кот. отд.	"	"	I ВЫБЫЛ
4638	2476	бр.кр. "Бородино" Шаблоны броневой плиты. Плита № 80 по Г.В.Л.	"	"	I ВЫБЫЛ
4639	2477	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛ
4640	2478	Шаблоны броневой плиты. Плита № 82 по Г.В.Л.	"	"	I ВЫБЫЛ
4641	2479	Шаблоны бревной плиты. Плита № 84 по Г.В.Л.	"	"	I ВЫБЫЛ
4642	2480	Шаблоны броневых плит.	"	"	I ВЫБЫЛ
4643	2481	Шаблоны броневых плит. Плита № 86 по Г.В.Л.	"	"	I ВЫБЫЛ
4644	2489	Шаблоны броневой плиты. Плита № 86 по Г.В.Л.	"	"	I ВЫБЫЛ

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Срок хранения
4645	2490	Шаблоны броневых плит.	1915	В.З.	I ВЫБЫЛО
4646	2491	Шаблоны броневой плиты. Плита № 89 по Г.В.Л.	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
4647	2492	Бр.кр. типа "Измаил". Помещение для мокрой провизии	-"-	-"-	I
4648	2495	Бр.кр. "Бородино" и "Наварин" Броневые болты для переходн. плиты № 79 пояса по Г.В.Л.	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
4649	2493	Бр.кр. типа "Измаил". Общее устройство провизионной камеры на платформе от 26 до 35 шп.	-"-	-"-	I
4650	2494	Бр.кр. "Бородино" и "Наварин" Броневые болты для плит толщ. 125 м/м /75 м/м от 164 до 180 шп. пояса. по Г.В.Л.	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
4651	2496	Броневые болты для плит толщ. 100 м/м от 161 до 180 шп. пояса по Г.В.Л.	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
4652	2496	Бр.кр. типа "Измаил" Располож. приборов и трубопровода для продув. 130 м/м орудий при средн. корм. башне	-"-	-"-	I
4653	2497	Располож. приборов и трубопровода 130 м/м орудий при средн. корм. башне.	-"-	-"-	I
4654	2497	Конденсатор для турбо-дynamo.	-"-	-"-	I
4655	2498	Расположение отростков на конденсаторах для турбо-dynamo.	-"-	-"-	I
4656	2499	Таблица расширительных соединений для турбо-дynamo бр.кр. типа "Измаил".	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма- материа-/	Кем выpus-ра-чест- работан / выпущ/	Коли-Срок хра- не- мет- ния ка. риал
4657	2500	Располож. приборов и трубопроводов для охлажд. и вентиляц. арт. погребов при третьей башне. Нижняя палуба.	1915	Б.З. I	
4658	2501	Включение детандера и баллончика в воздухопровод для продувания 130 м/м с орудий.	"-	Адм. з-д	ВЫБЫЛО
4659	2501	Общее расположение и детали фундаментов вспомогат. механизмов в первом кот. отд.	"-	Б.З. I	
4660	2502	Схема расположения воздушного клапана детандера и баллончика на трубопроводе продувание 130 м/м с орудий.	"-	Адм. з-д	ВЫБЫЛО
4661	2502	Общее расположение и детали фундаментов вспомогат. механизм. во втором кот. отд.	"-	Б.З. I	
4662	2503	Общее расположение и детали фундаментов вспомогательных механизм. в третьем кот. отделении.	"- " -		I
4663	2503	Электрич. освещ. казематов 130 м/м с орудий.	"-	Адм. з-д	I
4664	2504	Общее расположение фундамент. вспомогат. механизм. в четвертом, пятом, шестом и седьмом кот. отделениях	"- " -		I
4665	2504	Располож. на казематных переборках дыр для крепления кроншт. и кожуха к детанд. продув. 130 м/м с орудий.	"- " -		ВЫБЫЛО
4666	2505	Таблица предметов входящих в устройство продуван. 130 м/м	1916	Балт. Адм. з-д	ВЫБЫЛО

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год Кем Коли-Срок выпус-разра-чест- хра-От- ка ма-ботан во не- мет-териа/выпуш/ лис-ния ка. лов. мате- тов. риал.

4657 2505	Детали фундамент. под вспомогат. механ. 4,5,6 и 7 кот. отд.	1915	В.З.	I	ВЫБЫЛО
4668 2506	Устройство командного камбуза.	"-	"-	I	
4659 2507	Бр.кр. 32500 тонн. Погреба 47 м/м салютных патронов и лаборатор.изделий.	"-	"-	I	
4670 2508	Ведомость отлив. труб Д= 120 и 200 м/м от конденсаторов холодильных машин.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4671 2511	Общий вид прав. гидравлич. турбонасоса мощ. в 500 т.	"-	"-	I	
4672 2512	Общий вид левого гидравлического турбонасоса мощ. в 500 т.	"-	"-	I	
4673 2513	Располож. леерных стек. Верхняя палуба.	"-	"-	I	
4674 2514	Устройство офицерского и кондукторского камбузов.	"-	"-	I	
4675 2515	Спускное устройство.	"-	"-	I	
4676 2516	Разборные части в палубах и продольных переборках для погрузки механизм. и моторов малого руля.	"-	"-	I	
4677 2517	Разборные части в палубах и продольных переборках для погрузки механизм. и моторов большого руля.	"-	"-	I	
4678 2521	Бронирование кормовых котельных кожухов и комингсов вентиляц. шахт. <i>Вынут среднюю</i> -" -"	"-	"-	I	
4679 2522	Брониров. кормовых котельн. кожухов и комингсов вентиляц. шахт.	"-	"-	I	

Подробное наименование
материала / по каждой

Год Кем Коли-Срок От-
выпус-разра-чес-хра-мет-
ка ма-бостан во не- ка.
териа/выпуш/лис- ния
лов. мате- тов.
риал

4680 2523	Бронир.носового котельн. коужа и комингсов венти- ляц.шахт.	1915	В.З.	I
4681 2524	Бронир.носового кот.коуж- ха и комингсов вентиляц. шахт. <i>План верхней палубы</i> .	"-	"-	I
4682 2525	Бронир.носового кот.коуж- ха и комингсов вентиляц. шахт. <i>План средней палубы</i> .	"-	"-	I
4683 2526	Добавочн.переборка на 70 шп. лев.борта.	"-	"-	I
4684 2527	Отливной междудонный патру- бок от водосливной турби- ны в 500 тонн. <i>на 133-134 шп.</i> <i>п/борта.</i>	"-	"-	I
4685 2528	Отливной междудонный патру- бок от водосливн.турбины в 500 тонн. Располож.между I24-I25 шп. с прав.и лев. борта. турб.отд.	"-	"-	I
4686 2529	Трубы для погрузки угля в угольную яму на нижн.палу- бе между 93-96 шп.	"-	"-	I
4687 2530	Трубы для погрузки угля в угольную яму на нижн.палу- бе между I02-I05 шп.	"-	"-	I
4688 2532	Броневые болты для казе- матной брони.	"-	"-	I
4689 2533	Броневые болты для казе- матной брони. Броневой болт для брони толщ. 100м/м	"-	"-	I
4690 2534	Подкрепление носового кнехта.	"-	"-	I
4691 2535	Болты для крепления буксира- ных кнехта.	"-	"-	I
4692 2536	Набор и настилка площадки корпусной башни.	"-	"-	I
4693 2538	Подкрепление носовых кипо- вых планок.	"-	"-	I

п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска-раара-ка ма-ботан териа-/выпуш/мате-риал.	Кем выпус-частв-териа-/мате-риал.	Срок хра-не-мет-ния ка-та.
4694	2538	Продувание 130 м/м срудий	1915	Адм. з-д	I
4695	2539	Подкрепление киповых кормовых планок.	"-	Б.З.	I
4696	2540	Котельные кожухи и вентиляц.шахты нос.кот.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4697	2541	Котельные кожухи и вентиляц.шахты носовых кор.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4698	2542	Котельн.коужухи и вентиляц.шахты носовых кот.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4699	2543	Котельн.коужухи и вентиляц.шахты носовых кот.отд.План нижней палубы.	"-		ВЫБЫЛО
4700	2544	Котельные кожухи и вентиляц.шахты носовых кот.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4701	2545	Котельн.коужухи и вентиляц.шахты носовых кот.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4702	2546	Котельн.коужухи и вентиляц.шахты носовых кот.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4703	2547	Котельн.коужухи и вентиляц.шахты носовых кот.отд.	"-		ВЫБЫЛО
4704	2557	Общее располож.парового отопления, подводка пара подогрев подогревательн. аппаратом для отопления башен и к командным самов. Продольный разрез.	"-		I
4705	2552	<i>по же</i> Средняя палуба.	"-		I
4706	2553	Общее располож.парового отопл. подводка пара подогреват., подогреват.аппарат для отопл.башен и к командным самоварам ниж.палуба	"-		I

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год выпуска Кем Коли-Срок разра-чест-хра- От- ботан во не- мет- териа-/выпуш/лис- ния ка- лов. мате- тов. риал.

4707 2554	Общее располож. парового отопл. подводка пара подогреват. подогреват. аппарата для отопл. башен и к команд. самовар. верхняя палуба.	1915	В.З.	I
4708 2555	Общее располож. парового отопл. Подводка пара подогреват. подогреват. аппарата для отопл. башен и к командн. самовар кубрик.	"-	"-	I
4709 2556	Общее располож. парового отопл. подводка пара подогреват. подогреват. аппарата для отопл. башен и к командн. самовар. Платформа	"-	"-	I
4710 2557	Общее располож. парового отопл. подводка пара подогрев., подогрев. аппарата для отопл. башен и к командн. самовар. Трюм.	"-	"-	I
4711 2558	Коуши и якорные скобы для крепл. кормового задержника	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4712 2559	Коуши и якорные скобы для крепл. кормового задержника.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4713 2560	Коуши и якорные скобы для крепл. кормового задержника.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4714 2562	Общее располож. систем гидравлич. главной водостливной, спускной, осушительной затопления и орошения стелажей боевых отсеков, пожарн. и продувание кингстонов. Трюм.	"-	"-	I
4715 2561	Располож. двери в продольн. переборке на средн. палубе между 155-157 шп.	"-	"-	I ВЫБЫЛО

М.п. Шир. Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год Кем Коли-Срок выпус-разра-част-хра- От- ка ма-бстан во не- мет-териа-/выпуш/дис-ния ка. лов. мате- тов. риал.

- 4716 2563 Общее располож. систем: гидравлич., главн. водостлив., спускной, осушит. затопл. и орошени. стелажей боевых запасов затопл. борт. отсек. пожарн. и продува кингстонов. Продольный разрез. 1915 Б.З. I
- 4717 2564 Общее располож. систем: гидравлич., главн. водостливой, спускной, осушит. затопл. и орошения стелажей боевых запасов затопл. бортов отсеков, пожарн. и продув. кингстонов. Платформа. -"-" -"-" I
- 4718 2565 Общее располож. систем. гидравлич., главн. водостопл. спускн. осушит. затопл. и орошени. стелажей боевых запасов затопл. бортов отсеков, пожарн. и продуват. кингстонов Кубрик. -"-" -"-" I
- 4719 2566 Общее располож. систем: гидравлич. главн. водостопл. спускной осушит. затопл. и орошения стелажей боевых запасов затопл. бортов отсеков пожарн. и продув. кингстонов. Нижн. палуба. -"-" -"-" I
- 4720 2567 Общее располож. систем гидравлич. Главн. водостопл. спускной, осушит., затопл. и орошения стелажей обевых запасов затопл. бортов отсеков пожарн. и продув. кингстонов. Средняя палуба. -"-" -"-" I
- 4721 2568 Общее располож. систем гидравлич. главн. водостопл. спускн. осушит. затопл. и орошения стелажей боевых запасов затопл. борт. отсек. пожарн. и продув. кингстонов. Верхняя палуба. -"-" -"-" I
- 4722 2569 Общее располож. систем гидравлич. главн. водостл. спускной, осушит. затопл. и орош. стелажей боев. запасов затопл. борт. отсеков, пожарн. и продув. кингстонов. Полубак.

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год Кем выпуск-разра- чест-хра-От- ка ма-бстан во не-мет-териа-/выпуш/дис-ния ка. лов. мате- тов. риал

4723 2570	Общее располож. систем гидравлич. главн. водоотл. спускной, осушит., затопл. и орош. стелажей боев. запасов затопл. бортов отсеков пожарн. и продол. кингстонов. Поперечн. сечения.	1915	Б.З.	I
4724 2571	Общее располож. систем гидравлич. главн. водоотл., спускной, осушит. затопления и орош. стелажей боев. запасов, затопл. бортов отсеков пожарн. и продув. кингстонов Попереч. сечение.	"-	"-	I
4725 2572	Общее располож. систем гидравлич. главн. водоотл. спускн. осушит. затопл. и орошения стелажей боев. запасов затопл. бортов отсеков пожарн. и продув. кингстонов. Попереч. сечение.	"-	"-	I
4726 2573	Тоже. Поперечное сечение	"-	"-	I
4727 2574	Водонепроницаем. выгородка для прожектора и проницаемые выгородки на кубрике от 26 до 35 шп.	"-	"-	I
4728 2575	Водонепроницаем. выгородка для прожектора и проницаемые выгородки на кубрике от 26 до 35 шп.	"-	"-	I
4729 2576	Бр. кр. "Бородино" и "Наварин" Деревянная прокладка под броней пояса Г.В.Л. в районе I6I-I8I шп.	"-	"-	I
4730 2577	Бр. кр. "Измаил". Схема располож. парового отопл., подводка пара к подогреват. к подогреват. аппарат. для отоплен. башен и командн. самоваров. ВЕРХНЯЯ палуба.	"-	"-	I

89 кбр

П.п. Шифр. подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок выпус-разра-чест-хра-От-ка ма-бстан во не-мет-териа/выпуш/лис-ния ка. лов. мате- тов риал.

- | | | | | |
|-----------|--|------|------|----------|
| 4731 2578 | Схема располож. парового отопл., подводка пара подогреват. подогреват. аппарата для отопл. башен и к командн. самовар. Средняя палуба. | 1915 | В.З. | I |
| 4732 2579 | Схема располож. парового отопл. подводка пара подогреват., подогреват аппарат для отопл. башен и к команд. само- вар. Нижняя палуба. | "- | "- | I |
| 4733 2580 | Схема располож. паров. отопл. подводка пара подогреват., подогреват аппарат для отопл. башен и к команд. самовар. Куб- рик. | "- | "- | I |
| 4734 2581 | Схема располож. паров. отопл. подвод. пара подогрев., подогрев аппарат для отопл. башен и к командн. самовар. Платформа | "- | "- | I |
| 4735 2582 | Схема располож. паров. отопл., подводка пара подогреват. к подогреват. аппарат для отопл. башен и к командн. самовар. Трюм. | "- | "- | I |
| 4736 2583 | Схема располож. паров. отопл. подводка пара к подогреват. аппарат, для отопл. башен и к команд. самовар. Продольный разрез. | "- | "- | I |
| 4737 2584 | Подкрепление подкормовые киехты. | "- | "- | I |
| 4738 2585 | Броневая крышка с деталями в сходной шахте центр. боевого поста между 53-54 шп. | "- | "- | I |
| 4739 2586 | Подкрепление и наклепыши для паровых клапанов на I20 попереч. переборки. | "- | "- | ВЫБЫЛО |
| 4740 2587 | Подкрепление и наклепыши для паровых клапанов на I20 по- переч. переборки. | "- | "- | I ВЫБЫЛО |

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Юли-Срок
выпус-разра- чест-хра-От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа-/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

4741 2588	Образцовый чертеж решет- ка для покрытия пола I30 м/м каземата.	1915	Адм. з-д	I
4742 2588	Легкие проницаемые двери	"-	Б.З.	I
4743 2589	Водонепроницаемые крышки к горловинам в уравнит.пло- щадках скосов нижн.палуб помещен.бани кочегар и прачечной.	"-	"-	ВЫБЫЛО
4744 2590	Устройство бани для коче- гаров.	"-	"-	I
4745 2599	Располож. желобов для пода- чи I30 м/м зарядов к эле- ваторам в погребе между III-I20 шп.	"-	"-	I
4746 2601	Броневая дверь в боевой рубке между палуб и верхн. палуб. Подшипник с крон- штейном.	"-	"-	II ВЫБЫЛО
4747 2601	Съемный желоб для подачи I30 м/м зарядов к элева- торам в погребе между III-I20 шп.	1916	Адм. з-д	I
4748 2604	Креплен. верхн. палубы в районе располож. люков корпусной башни.	1915	Арт. тех. бюро.	I
4749 2608	Помещ. машинной мастерской	"-	Б.З.	I
4750 2609	Общее располож. носовых мостииков	"-	"-	I
4751 2611	Легкая дверь в рубку без- проводочн. телеграфа	"-	"-	I
4752 2612	Располож. броневых и легких дверей на средн. и верхн. палубах.	"-	"-	I
4753 2613	Располож. льялов в турбин. и холодильн. отд.	"-	"-	I

Подробное наименование
материала / по каждой

единице хранения отдельно/и

Год Кем Коли-Срок От-
выпус-разра-чест-хра-мет-
ка ма-ботан во не- ка.
терия/выпуш/лис- ния
лов. мате- тов.
риал

нр.	шт.р.	описание	год	кем	срок	от
4754	2615	Ведомость воздуш. труб и деталей от компрессора для работ пневмат. инструм.	1915	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
4755	2615	Ведомость воздуш. труб и деталей от компрессора для работ пневмат. инстру- мент.	1917	"	I	ВЫБЫЛО
4756	2616	Схемат. проводка воздушн. труб для работ пневмат. инструм.	1915	"	I	
4757	2617	Схемат. проводка воздушн. труб для работ пневмат. инструм.	"	"	I	
4758	2618	Бронир. боевого поста	"	"	I	
4759	2619	Располож. рейдовых шлюп- балок для 6 весельн. вель- ботов.	"	"	I	
4760	2620	Располож. рейдовых шлюп- балок 6 весельн. ялов.	"	"	I	
4761	2621	Детали шлюпбалок для вельботов и ялов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
4762	2622	Располож. вентиляц. шахт и сходов в турбин. и холо- дильн. помеш.	"	"	I	
4763	2623	Детали леерных стоек.	"	"	I	ВЫБЫЛО
4764	2624	Деревян. блоки для подъема 6 весельн. ялов и 6 весель- ных вельботов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
4765	2625	Подкрепл. корпуса судна при спуске на воду	"	"	I	
4766	2626	Детали фундам. вспомогат. меха- низм. во 2,5,6 и 7 кот. отд.	"	"	I	ВЫБЫЛО
4767	2627	Располож. систерн для масла	"	"	I	
4768	2628	Систерны для масла в холод. отделени.	"	"	I	

п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-	Кем разработан	Чест-хра-	От-
			терия-/выпущ-	ботан во	не-	мет-
			лов.	мате-	ни	ния ка.
4769	2629	Систерна для турбин масла	1915	Б.З.	I	
4770	II4	Турбо-динамо 500 л.с. конденсацион.насоса.Продольный разрез.	"	"	I	
4771	2647	Устройство стелажей для мокрой провизии.	1912	"	I	90к
4772	2648	Устр-во стелажей для мокрой провизии.	"	"	I	
4773	2649	Бр.кр. "Бородино" и "Наварин" Крепление нижних киев со стойками стелажей для мокр.провизии.	1915	"	I	ВЫБЫЛО
4774	2651	Бр.кр. "Измаил" Располож. шпигатов на верхней палубе Верхняя палуба.	"	"	I	
4775	2652	Расположение сточной и фановой системы. Средняя палуба	"	"	I	
4776	2653	Располож.сточной и фановой системы. Нижняя палуба.	"	"	I	
4777	2654	Расп.сточной и фановой системы. Поперечные сечения.	"	"	I	
4778	2655	Располож. сточной и фановой системы. Поперечн.сечения	"	"	I	
4779	2656	Общее расположение матки компаса.Продольн.разрез.	"	"	I	
4780	2667	Устр-во для под"ема носового проект. 90 см.диам.План кубрика.	"	"	I	
4781	2669	Броневые изоляционные крышки для сходного люка на кубрик в помещен.провизион. камера.	"	"	I	ВЫБЫЛО
4782	2669	Бронев. изоляцион.крышки для сходного люка на кубрик в помещен.провизионной камера.	"	"	I	

Подробное наименование
материала / по каждой
п.п. Шифр. единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-раара- чест-хра-От-
ка ма-ботан во не- мет-
терив-/выпуш/лис- ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

4783 2670	Ящики для угля в помещении камбузов.	1915	В.з.	I	ВЫБЫЛО
4784 2671	Выдвижная мачта с цепями для подъема носового прожектора в 90 см.	"-	"-	I	
4785 2672	Расположение стоек башенных подкреплений в арт. погребах бр.кр. "Бородино" и "Наварин"	"-	"-	I	
4786 2673	Бр.кр. "Измаил" Водонепрони- цаем. дверь-горловина в 70-й переборке, в коридоре эле- ктрич.проводов, разм. 80x60м/м	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4787 2674	Располож. труб затопления и сточных для 14" погребов	"-	Адм. з-д	I	
4788 2674	Помещение водоопреснителей	"-	"-	I	
4789 2679	Приемная клапанная коробка $D=125 \times 125 \times 125 \times 125 \text{ м/м}$ осушит.системы.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4790 2680	Приемная клапан.коробка $D=90 \times 90 \times 90 \times 90$ осушительн. системы.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4791 2681	Переборочный стакан $D=90$ м/м к трубам осушит.системы.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4792 2682	Приемная клапанная коробка $D=125 \times 125$ м/м осушит.системы.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4793 2682	Разсолопровод в помещен. провизион. камер.	"-	"-	I	
4794 2683	Общее располож. трубопроводов холодильных машин в 1500 фригений для провизионных камер.	"-	"-	I	
4795 2683	Приемный клапан $D=125$ м/м осу- шит. системы.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

При
п.п. Шифр. Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок выпуска разра-част-хра-От-ка ма-ботан во не-мет-териа/выпуш/лис-ния ка-лов. мате- тов. риал.

4796	2684	Схема общего расположения водоснабжения. Продольный разрез.	нет	Невизвестно	I	ВЫБЫЛО
4797	2684	Схема общего расположение водопровода. Продольный разрез.	1915	Адм. з-д	I	
4798	2684	Схема общего располож. водопровода. Продольный разрез.	"-	"-	I	
4799	2684	Общее расположение водопровода. Продольный разрез.	"-	"-	I	
4800	2684	Схема общего расположение водопровода. Продольный разрез.	"-	"-	I	
4801	2684/A	Общее располож. водопровода. Продольный разрез. <i>(Расположение чистери)</i>	"-	"-	I	9/коф
4802	2685	Общее расположение водопровода. Верхняя палуба <i>(Палуба)</i>	"-	"-	I	
4803	2685/A	Общее расположение водопровода. Верхняя палуба.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4804	2685	Общее расположение водопровода. Верхняя палуба.	"-	"-	I	
4805	2685	Общее расположение водопровода. Верхняя палуба <i>бортовая</i>	"-	"-	I	
4806	2685	Общее расположение водопровода. Верхняя палуба <i>бортовая</i>	"-	"-	I	
4807	2685	Схема общего расположения водоснабжения. Верхняя палуба.	нет	Невизвестно	I	ВЫБЫЛО
4808	2686	Общее расположение водопровода. Средняя палуба.	1915	Адм. з-д	I	
4809	2686	Общее расположение водопровода. Средняя палуба.	"-	"-	I	
4810	2686	Общее располож. водопровода. Средняя палуба.	"-	"-	I	
4811	2686	Общее расположение водопровода. Средняя палуба.	"-	"-	I	

* Чистый лист нальки с заголовком и линией дп.

№ №	Подробное наименование материала / по каждой п.п. Шифр. единице хранения отдельно/	Год выпуска-растра-ка ма-ботан	Кем чест-хра-вотиа / выпущ/лис-ния ка-лов. мате-лов.	Коли-Срок мет-риал.
4812 2686/A	Общее располож. водопровода. Средняя палуба.	1915	Адм. з-д	I
4813 2686	Схема общего расположения *) водопровода. Средняя палуба.	1916	"-	I ВЫБЫЛО
4814 2687	Общее расположение водопровода. Нижняя палуба. <i>питьевой водой.</i>	1915	"-	I
4815 2687	Схема общего расположения *) водоснабжения. Нижняя палуба.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4816 2687	Общее расположение водопровода. Нижняя палуба.	"-	"-	I
4817 2687/A	Общее располож. водопровода. Нижняя палуба.	"-	"-	I
4818 2687	Общее расположение водопровода. Нижняя палуба. <i>береговой и горячей водой.</i>	"-	"-	I
4819 2687	Общее располож. водопровода. Нижняя палуба. <i>соленой водой.</i>	"-	"-	I
4820 2688/A	Общее расположение водопровода. Кубрик.	"-	"-	I
4821 2688	Схема общего расположения *) водоснабжения. Кубрик.	1916	"-	I ВЫБЫЛО
4822 2688	Общее расположение водопровода. Кубрик. <i>соленой водой</i>	1915	"-	I
4823 2688	Общее расп. водопр-да Кубрик <i>береговой водой</i>	"-	"-	I
4824 2688	Общее расп. водопр-да. Кубрик	"-	"-	I
4825 2688	Общ. располож. водопр-да. Кубрик.	"-	"-	I
4826 2689	Общее расположение водопровода. Платформа.	"-	"-	I
4827 2689/A	Общее расп. водопровода. Платформа.	"-	"-	I
4828 2689	Общее расп. водопр-да Платформа. <i>(питьевой водой)</i>	"-	"-	I

*) Чистый лист изолинии с рабочими линиями ЗП.

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем выпущено	Срок службы
					не более 10 лет.
4829	2689	Общ.распол.водопр-да Платформа <i>специал. водор</i>	1915	Адм.	I
4830	2689	Схема общего располож. водо- снабжения.Платформа. *)	1916	-"	I
4831	2690	Схема общего располож. водо- снабжения.Трюм. *)	-"	-"	I
4832	2690	Общее располож. водопр-да Трюм. <i>специал. водор.</i>	1915	-"	I
4833	2690	Общее располож. водопровода Трюм. <i>береговой водор.</i>	-"	-"	I
4834	2690	Общее располож. водопр-да. Трюм. <i>источник водор.</i>	-"	-"	I
4835	2690	Общ.располож.водопр-да. Трюм.	-"	-"	I
4836	2690/A	Общ.располож. водопр-да. Трюм.	-"	-"	I
4837	4559	Шпильки к клапану свежего пара к насосу испарителей в турб.отд.	1916	-"	I
4838	2692	Колодцы для приемн.труб осу- шит.системы в трюмных отде- лен. носа и кормы.	-"	-"	I
4839	3894	Ограждение люка носового выдвигающегося прожектора на средней палубепп.26-28	1917	-"	I
4840	3012	Шкаф для артиллер. арсенала между 70-71 шп.	1916	-"	I
4841	3013	Шкафы для артиллер.арсенала	-"	-"	I
4842	3013	Забортный мусорный рукав.	-"	-"	I
4843	3014	Шкафы для артиллерийск.арсе- нала между 70-71шп. и 76-78 шп.	-"	-"	I
4844	3015	Шкафы для артиллерийск.арсе- нала.	-"	-"	I

*) Чистый лист карточки с заголовком
и линиями для заполнения.

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Выпуска-растра-част-хра-От-
мата-ботан во не-мет-
териа-/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате-тоб.
риал.

4845	3016	Систерны для жидкостей артиллер. арсенала.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
4846	3017	Систерна для веретенного масла варт. арсенала.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4847	3018	Систерны для сала и мази в артиллер.арсенале.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4848	3019	Перепускной прямой клапан D=254 м/м	1915	"-	I	ВЫБЫЛО
4849	3019	Систерна для сала в артиллер. арсенале.	1916	"-	I	ВЫБЫЛО
4850	3020	Угловой перепускной клапан D=50 м/м.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4851	3020	Фундамент и поддон под сис- терной для минерального и веретенного масла	"-	"-	I	УДАБЫЛО
4852	3021	Фундамент и поддон под сис- терной для склада в арт. арсенале.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4853	3022	Вьюшка для арсенала.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4854	3022	Броневая водонепр.крышка в запасн.погр.14" полувар. между 56-57 шп. на верхн. палубе.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4855	3023	Слесарный верстак и откид- ной стол для артил.арсенала	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
4856	3023	Водонепроницаем.горловина на средней палубе.	1915	"-	I	
4857	3065	Располож. труб естествен. вентиляции угольных ям.	1916	"-	I	
4858	3024	Детали броневой крышки для шахт погрузки 130 м/и снар.	1915	"-	I	ВЫБЫЛО
4859	3025	Погреба для 14" боевых при- пасов при носовой башне указанием труб орошения.Пре- дольн.разрез.	"-	"-	I	

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не-мет-
териа/выпуш/лис-ния ка.
лсв. мате- тов.
риал.

4860 3025	Детали креплен. по походно- му 130 м/м орудий. Установ. в казем. на верхн. палубе.	Адм.	1916	з-д	I	ВЫБЫЛО
4861 3026	Детали крепл. по походн. 130 м/м орудий, установ. в казем. на верхн. п-бе.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
4862 3026	Погреба I4" боевых припа- сов при носов. башне с ука- занием труб орошения. <i>Платформа</i>	"	"	"	I	
4863 3027	Погреба для I4" боев. припа- сов при носов. башне с ука- зан. труб орошения. <i>Кубрик</i>	"	"	"	I	
4864 3028	Погреба для I4" боев. припа- сов при носов. башне с ука- зан. труб орошения. <i>Секция</i>	1915	"	"	I	
4865 3029	Погреба для I4" боев. припас. при носов. башне с указанием труб орошения. <i>Трюм</i>	"	"	"	I	
4866 3030	Погреба для I4" боев. припа- сов при "I башне с указан. труб орошения. <i>Платформа</i>	"	"	"	I	
4867 3031	Погреба для I4" боев. при- пас. при "I башне с указан. труб орошения. <i>Трюм</i>	"	"	"	I	
4868 3032	Располож. труб орошения в погребе для I4" боев. при- пас. при "I башне. Сечение по центру башни. <i>Секция</i>	"	"	"	I	
4869 3033	Погреба для I4" боев. при- пасов при "I башне с указан. труб орошения. <i>Продольный рассечка</i>	"	"	"	I	
4870 3034	Погреба для I4" боевых при- пас. при "I башне с указан. труб орошения. <i>Секция</i>	"	"	"	I	
4871 3035	Погреба для I4" боев. припа- сов при "I башне с указан. труб орошения. <i>Продольный рассечка</i>	"	"	"	I	

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

4872 3039	Погреба для 14" боев. припасов при кормовой башне с указан. труб орошения. <i>Продолжение</i>	1915	Адм.	I
4873 3037	Располож. труб орошения в погребах 14" боевых припас. при корм.башне.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4874 3038	Погреба для 14" боевых припасов при кормов.баш- не с указан. труб <i>кодик</i> орошения	"-	"-	I
4875 3039	Погреба для 14" боев.при- пасо.при кормов. башне с указан. труб орошения.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4876 3040	Располож. труб орошения в 130 м/м погребах между 35-39 шп. в трюме, на платформе и кубрике.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4877 3041	Погреб для 130 м/м снаря- дов и зарядов на платфор- ме между 52-57 шп. с ука- зан.труб орошения.	"-	"-	I ошибочно ВЫБЫЛО
4878 3042	Располож. труб орошения 130 м/м погребе в трюме между 52-60 шп.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4879 3043	Располож. труб орошения в 130 м/м погребе между 75- 78 шп. в трюме.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4880 3044	Располож. труб орошения в 130 м/м погребе на платф. между 78-87 шп. прав.и лев. борта.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4881 3045	Расп.труб орошения в 130 м/м патронном погребе, расположен.на платф.между III-I20 шп. на обе борта.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
4882 3046	Располож.труб орошения в 130 м/м погребе между I42-I49 шп. на кубрике.	1916	"-	I ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-бстан во не- мет-
териа/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов
риал.

4883	3047	Располож. труб орошения в 130 м/м погребе на кубрике между 154-160 шп.	Адм.	1915	з-д	I	<i>Р</i> ВЫБЫЛО
4884	3048	Располож. труб орошения в носовом минном погребе.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
4885	3049	Располож. труб орошения в среднем минном погребе. Трюм 75-78 шп.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
4886	I26	"Бородино" Турбо-динамо насос 500 л.с. Конденсатный водя. 1914	Нез- вест- но			I	
4887	I28	Турбо-динамо 500 л/с. Общий вид.	"	"	"	I	
4888	II9	Турбо-динамо 500 л/с. Распре- деление.	"	"	"	I	
4889	274	Водонепроницаем. горловина внутр. дна.	1913			I	ВЫБЫЛО
4890	547	Форточный диск 200 x 240	нет			I	ВЫБЫЛО
4891	254	Водонепроницаем. горловина к калевой балке.	1913			I	ВЫБЫЛО
4892	3050	"Измаил", Располож. труб орошения в кормов.минном погребе.	Адм.			I	ВЫБЫЛО
4893	3051	Располож. труб орошения в погребе 47 м/м салютных патронов и лабораторных изделий.	1915	з-д	I		
4894	3052	Располож. труб орошения в погребе ружейных и пулемет- ных патронов трюм между 142-146 шп.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
4895	3053	Располож. труб орошения в погребе для 75 м/м и 37 м/м учебных патронов.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
4896	3054	Клапана Д=90 м/м проходного и углового типов осушит.sist.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
4897	3055	Детали к трубам орошения. погре- бов боевых запасов.	1916	"	"	I	ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска-разработка-чест-хра- материала/выпуск/лис-ния из- лов. мате- тов. риал.	Кем Коли-Срок работы во не- мет- териа/выпуш/лис-ния из- лов. мате- тов. риал.
4898	3056	Детали к трубам орошения погребов боевых запасов	1916 Адм. з-д	ВЫБЫЛО
4899	3057	Детали к трубам орошения погребов боевых запасов	" " "	ВЫБЫЛО
4900	3058	Детали к трубам орошения погребов боевых запасов	1915 " "	ВЫБЫЛО
4901	3059	Детали к трубам орошения погребов боевых запасов	" " "	93 К ВЫБЫЛО
4902	3060	Фланцы к трубам орош.погре- бов боевых запасов.	" " "	ВЫБЫЛО
4903	3063	Крышки к люкам у перебор. № 35, 26 и 17 на кубрике	" " "	ВЫБЫЛО
4904	3064	Детали крышек к люкам у перебор. 35, 26 и 17 на кубрик.	" " "	ВЫБЫЛО
4905	3065	Общий вид водонепроницаем. бронев.крышеч для сходных люков на средн.пол.между 47-48 и 145-148 шп.	" " "	ВЫБЫЛО
4906	3066	Детали к водонепроницаем. крышкам и для сходных лю- ков на средн.и-бе между 47-48 и 145-148 шп.	" " "	ВЫБЫЛО
4907	3067	Броневые водонепроницаем. крышка на верхн.пал. для погрузки мин.	" " "	ВЫБЫЛО
4908	3068	Судовые фундаменты под вспомогат.механизмы в турбинных и холодниковых отделениях.	" " "	ВЫБЫЛО
4909	3069	Судовые фундаменты под вспомогат.механизмы в тур-ых и холо-ых отд.	" " "	ВЫБЫЛО
4910	3071	Располож.сухой провизии на кубрике.	" " "	ВЫБЫЛО
4911	3072	Шкафы в помещении сухой провизии на кубрике.	" " "	ВЫБЫЛО

Ш.п.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуск-разра-ка ма-ботан тера-/выпуш-	Кем чест-во /лис-мате-	Срок хра-не-ния ка-	От-мет
4912 3073	Лари в помещении сухой провизии на кубрике.	1915	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
4913 3073	Мин.крейс. в 32500 тонн. Располож.приборов и трубопроводов для охлаждения и вентиляц.артилл.и минных погребов и центральн.поста между 35-60 шп. <i>Кубрик</i>	1916	" - "	I	
4914 3074	Располож.приборов и трубопроводов для охлажд. и вентиляц. арт. и минных по-гребов и центральн.поста между 35-60 шп. <i>Нижняя палуба</i>	" - "	" - "	I	
4915 3074	"Измаил" Стелажи в помещен. сухой провизии на кубрике.	1915	" - "	I	ВЫБЫЛО
4916 3075	Водонепроницаем.клиновая дверь на прод.переборке в турб.отделениях располож.двери и вывод.сист.управления	" - "	" - "	I	
4917 3075	Мин.крейс. в 32500 тонн.Располож.приборов и трубопроводов для охлажд.и вентиляц. артилл.и минных погребов и центральн.поста между 39-60 шп. <i>Средняя палуба</i>	1916	" - "	I	
4918 3076	"Измаил" Общее располож.труб разсолопровода от холодильн. машин к воздухоохладителю. приборам для охлаждения и вентиляции арт. и минных по-гребов,центрального поста.	" - "	" - "	I	
4919 3077	Общее располож. труб разсолопровода от холод.машин. к воздухоохладит.приборам для охлаждения и вентиляц.арт. и минных погребов.	" - "	" - "	I	
4920 3078	Общее располож. труб разсолопровода от холод.машин к воздухоохладит.приборам для охлажд. и вентиляц.арт. и минных погребов.	" - "	" - "	I	

Подробное наименование
материала / по каждой

п.п. Шифр. единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

4921 3079	Легкие проницаемые крышки люков верхн.палубы ручной подачи I30 м/м снарядов.	Адм.	1916 з-д	I
4922 3079	Общее располож. труб разсо- лопровода от холод. машин к воздухоохладит. приборам для охлажд. и вентиляц. арт. и минных погребов и централь- ного поста.	"-	"-	I
4923 3080	Водонепроницаемые горловины	1915	"-	I
4924 3080	Общее располож. труб разсоло- проводов от холод. машин к воздуко- охладит. приборам. для 1916 охлажд. и вентиляц. арт. и минных погребов.	"-	"-	I
4925 3081	Общее располож. труб разсо- лопровода от холод. машин к воздухоохладит. приборам для охлажд. и вентиляц. арт. и минных погребов и центральн. поста.	"-	"-	I
4926 3081	Места горловин для лаза в башенные трюмные отделе- ния.	1915	"-	I
4927 3082	Паружный вид вращающейся брони I4" башни и располож. люков погрузки боевых при- пасов.	"-	"-	I
4928 3083	Располож. труб от спускных клапанов в I30 м/м погребе снарядов и зарядов.	"-	"-	I
4929 3084	Перепускной, проходн. клапан Д=254 м/м.	"-	"-	I
4930 3085	Помещения для вентиляторов в носов. котельных отделен.	"-	"-	I
4931 3086	Помещения для вентиляторов в носовых кот.отд. З-е кот. отд.	"-	"-	I
4932 3087	Помещен. для вентилят. в нос. кот.отд. 2-ое кот.отд.	"-	"-	I

ВЫБЫЛО

Ф п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Срок службы	Место хранения
4933	3088	Помещение для вентилят. в носовых кот. отд. I-е кот. отд.	1915	Адм. з-д	I	
4934	3089	Помещ. для вентилят. в носовых кот. отд. Детали	"	"	I	ВЫБЫЛО
4935	3090	Помещ. для вентилят. в носов.кот. отд. Детали	"	"	I	ВЫБЫЛО
4936	3089	"Бородино" Стелаж на 17 фугасных и бронебойн. снарядов при Ш башне на платформе между I20-II8 шп. тип II.	1917	"	I	
4937	3091	"Измаил" Ведомость железо-цинкован. воздушн. труб и деталей для погреб. и борт. отсеков.	1915	"	I	ВЫБЫЛО
4938	3091	Специальные ключи к дистанциону для продувания I30 м/м орудий.	1917	"	I	ВЫБЫЛО
4939	3096	Располож.вентиляц. труб на средн. п-бе для артилэр. погребов при Ш башне.	"	"	I	
4940	3097	Располож.приборов и трубопроводов для охлажден. и вентиляц. арт. погребов при Ш башне.	"	"	I	
4941	3098	Располож.приборов и трубопроводов для охлажд. и вентиляц. арт. погребов при Ш башне.Продольный разрез.	"	"	I	
4942	3062	Крышка к люку в запасное помещение на кубрике.	1915	"	I	ВЫБЫЛО
4943	3103	"Измаил" и "Кинбурн" Приемная труба и решетка к кингстону D=6 3/4" для трюмо-пожарн. насос и заливания мусора в кочегарн. стд.	1913	"	I	
4944	3103	Опреснитель произв.30 тн. в сутки.	1915	"	I	

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-бстан во не- мет-
терна/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

4945 ЗI04	Опреснитель производ. 30 тн. в сутки. <i>Подогревающий насос</i>	1915	Адм. з-д	I
4946 ЗI05	Опреснитель производит. 30 тн. в сутки. <i>Питательный насос</i>	"	"	I
4947 ЗI06	Опреснитель произв. 30 тн. в сутки. <i>Продуктохранилищный клапан</i>	"	"	I
4948 ЗI07	Опреснитель произв. 30 тн. в сутки. <i>Циркуляционный насос</i>	"	"	I ВЫБЫЛО
4949 ЗI10	Опреснитель произв. 30 тн. в сутки. <i>Дренаж</i>	"	"	I
4950 ЗI08	Опреснитель произв. 30 тн. в сутки. Холодильник.	"	"	I ВЫБЫЛО
4951 ЗI10	"Бородино" Стелаж на I00- I4" фугасн. снарядов при ш. башне на платф. между I20-IIII шп.	1917	"	I
4952 ЗI16	"Измаил" Чугунные прием- ники с сетками к трубам осушит. системы кингстон- ных выгородок.	1915	"	I
4953 ЗI17	Крепление продольн. бим- сов к 53 переб. под куб- риком.	"	"	I ВЫБЫЛО
4954 ЗI17	I4" стелаж на I30 снаря- дов при носов. башне	1917	"	I
4955 ЗI18	Шахта при I46 шп. для схода в погреб I4" сна- ряд выгородка для схода в подбашенное отдел. и горловины для схода на нижнюю палубу.	1915	"	I
4956 ЗI19	Откидная площадка в поме- щении для вентиляторов в I кот. отд.	"	"	I ВЫБЫЛО
4957 ЗI21	Невозвратный клапан D=90 м/м к приемникам осушит. системы.	"	"	I ВЫБЫЛО

	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем выпущено	Срок службы
р.п.	Шифр.			
4958	ЗИ22 Разборные части палуб для погрузки холодильных машин: в рефрижераторную камеру - на кубрик и у носовой башни на ниж.палубе в р-не 35-39 шп.	1915	Адм. з-д	I
4959	ЗИ23 Разборные части палуб и переборок для погрузки механизмов носовых шпилей и холодильн. машин.	" -	" -	I
4960	ЗИ24 Разборн. части палуб для погрузки носов.турбо-динамо располож.на ниж.палубе между 50-56 шп. и на кубрике в том же районе.	" -	" -	I
4961	ЗИ25 Разборн.части палуб для погруз.и выгрузки механизм. 4-х кормов.турбо-динамо располож.на нижн. п-бе в районах между I21-I30 и I35-I41 шп.	" -	" -	I
4962	ЗИ26 Бр.кр. "Кинбурн".Броневая плита пояса по Г.В.Л. №1, 1/8	" -	" -	I
4963	ЗИ27 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№2, 1/8	" -	I
4964	ЗИ28 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№3, 1/8	" -	I
4965	ЗИ29 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№1, 1/8	" -	I
4966	ЗИ30 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№2, 1/8	" -	I
4967	ЗИ31 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№3, 1/8	" -	I
4968	ЗИ32 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№79, 81; 1/8	" -	I
4969	ЗИ33 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№80, 82; 1/8	" -	I
4970	ЗИ34 Броневая плита пояса по Г.В.Л.	№83, 85; 1/8	" -	I

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Коли-Срок чест-хра-От- вс не- мет териа/выпуш/ лов. мате- тов. риал.
4971	3135	"Измаил" Ключ для открывания крышки футляра I30 м/м зарядов.	1917	Адм. з-д	94 ВЫБЫЛО
4972	3135	Бр.кр. "Кинбурн" Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 84,86; 7/5	1915	"-	I
4973	3136	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 87,88; 7/5	"-	"-	I
4974	3137	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 89; 7/5	"-	"-	I
4975	3138	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 79,81; 1/5	"-	"-	I
4976	3139	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 80,82; 1/5	"-	"-	I
4977	3140	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 83,85; 1/5	"-	"-	I
4978	3140	Бр.кр. "Бородино" и "Наварин" Конструкция плоскости соединен. фланцев для высокого давления.	1914	"-	ВЫБЫЛО
4979	3141	"Кинбурн" Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 84,86; 1/5	1915	"-	I
4980	3142	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 87,88; 1/5	"-	"-	I
4981	3143	Броневая плита пояса по Г.В.Л. № 89,1/5	"-	"-	I
4982	3143	"Измаил" Схема располож. трубопровода для предувания 14" орудий.	1917	"-	I
4983	3144	Крепление перепускн. клапана и трубы D=50 м/м из под башенного отделен. в трюм между 41-46 шп.	1915	"-	ВЫБЫЛО
4984	3145	Креплен. перепускного клапана и трубы D=50 м/м из под башенного отд. в трюм. между 147-148 шп.	"-	"-	ВЫБЫЛО

р.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска-разработка-чест-хра-От-ка ма-ботан во не- мет-териа/выпуш/лис-ния ка-лов. мате- тов. риал
	4985 З146	Заказ труб спускной и пожарной систем.	1915 Адм. з-д I ВЫБЫЛО
	4986 З147	Водонепроницаемая крышка люка на средней п-бэ в запасное помещ. между 178-179 шп.	" " I ВЫБЫЛО
	4987 З150	Заказ болтов для перепускн. и осушит.систем.	" " I ВЫБЫЛО
	4988 З149	Фланцы к трубам Д=90 м/м осушит.сист.	" " I ВЫБЫЛО
	4989 З148	Крепление колена с кольцом и сеткой от спускного клапана Д=150 м/м	" " I ВЫБЫЛО
	4990 З150	Ведомость переговорн.труб	1917 " I ВЫБЫЛО
	4991 З151	Бр.кр."Бородино".Шаблоны броневой плиты.Плита № 90 пояса казематов.	1915 " I ВЫБЫЛО
	4992 З152	Шаблоны бронев.плиты.Плита № 91 пояса казематов.	" " I ВЫБЫЛО
	4993 З151	Шаблоны бронев.плиты.Плита № 92 пояса казематов.	" " I ВЫБЫЛО
	4994 З153	Стела на 100-14" фугасн. снарядов при II башне на платформе между 78-87 шп.	1917 " I
	4995 З154	Шаблоны броневого ковырька.Ковырек № II5 у пояса казематов.	1915 " I ВЫБЫЛО
	4996 З155	Шаблоны броневой плиты. Плита № II6 пояса казематов.	" " I ВЫБЫЛО
	4997 З156	Шаблоны бронев.плиты.Плита № II7 пояса казематов.	" " I ВЫБЫЛО
	4998 З157	Шаблоны бронев.плиты.Плита № II8 пояса казематов.	" " I ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа-/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

4999	3158	Шаблоны броневой плиты. Плита № 119 пояса казематов.	1915	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
5000	3159	Шаблоны броневой плиты. Пли- та № 120 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5001	3160	Шаблоны броневой плиты. Пли- та № 121 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5002	3161	Шаблоны броневой плиты. Пли- та № 122 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5003	3162	Шаблоны броневого козырька. Козырек № 122 пояса казема- тов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5004	3163	Шаблоны бр. плиты. Плита № 123 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5005	3164	Шаблоны бр. плиты. Плита № 124 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5006	3165	Шаблоны броневого козырька. Козырек № 124 пояса казема- тов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5007	3166	Шаблоны бр. плиты. Плита № 125 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5008	3167	Шаблоны бр. плиты. Плита № 126 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5009	3168	Шаблоны бр. плиты. Плита № 127 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5010	3169	Шаблоны бр. плиты. Плита № 128 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5011	3170	Шаблоны бр. плиты. Плита № 129 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5012	3171	Шаблоны бр. плиты. Плита № 130 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5013	3172	Шаблоны бр. плиты. Плита № 131 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5014	3173	Бр. кр." Измаил" Общий вид де- тандера для продувания I30м/м орудий.	1917	"-	I	

Чодробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

п.п. Шифр.

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра- чест-хра-От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/ лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

5015 З173	Бр. кр. "Бородино" Шаблоны броневого козырька. Козырек № 131 пояса казематов.	Адм.	1915	з-д	I ВЫБЫЛО
5016 З174	Шаблоны бр. плиты. Плита № 132 пояса казематов.	-"-	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5017 З174	Бр. кр. "Измаил" Детали детандера для продувания 130 м/м орудий.	1917	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5018 З175	Детали детандера для продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5019 З175	"Бородино" Шаблоны бр. плиты. Плита № 133 пояса казематов	1915	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5020 З176	Шаблоны броневого козырька. Козырек № 133 пояса казематов.	-"-	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5021 З176	"Измаил" Детали к детандеру для продувания 130 м/м орудий	1917	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5022 З177	"Бородино" Шаблоны бр. плиты. Плита № 134 пояса казематов.	1915	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5023 З177	"Измаил" Детали детандера для продув. 130 м/м орудий.	1917	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5024 З178	Кочух к детандеру для продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5025 З178	"Бородино" Шаблоны бр. плиты. Плита № 90 пояса казематов.	1915	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5026 З179	Шаблоны бр. плиты. Плита № 91 пояса казематов.	-"-	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5027 З179	"Измаил" Специальные ключи к детандеру для продувания 130 м/м орудий.	1917	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5028 З180	"Бородино" Шаблоны броневой плиты. Плита № 92 пояса казематов.	1915	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5029 З181	Шаблоны броневой плиты. Плита № 117 пояса казематов.	-"-	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Срок службы	Отметка
5030	З181	"Измаил" Специальные ключи к детандеру для продувания 130 м/м орудий.	1917	Адм. з-д	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5031	З182	"Бородино" Шаблоны бр. плиты. Члита № II8 пояса казематов.	1915	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5032	З183	Шаблоны бр. плиты. Члита № I20 пояса казематов.	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5033	З184	"Измаил" Баллончик для сжатого воздуха к детандеру для продувания 130 м/м орудий	1917	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5034	З185	Располож. на казематн. переборках дыр для крепления кронштейна детандера для продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5035	З186	Включение детандера и баллончика в воздухопровод продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5036	З187	Схема располож. запорного клапана детандера и баллончика на трубопроводе продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5037	З188	Детали к детандеру для продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5038	З189	Детали к детандеру для продувания 130 м/м орудий.	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I ВЫБЫЛО
5039	З192	"Бородино" Схема располож. изоляции. <i>Продольный разрез и нижняя панель</i> .	1917	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5040	З193	Схема располож. изоляции <i>Кубрик, платформа, бином.</i>	-"-	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5041	З194	"Измаил" Общее располож. воздушных газоотводных и измерительных труб. <i>Продольный разрез.</i>	1915	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5042	З194	"Бородино" Схема располож. изоляции. <i>Сечения</i>	1917	-"-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5043	З194	Схема расположения цилиндр. <i>Схема расположения цилиндр.</i>	-	-	не- мет. лов. мате- риал.	I
5044	З195	Изоляция артиллер. погребов	1917	Адм.	не- мет. лов. мате- риал.	I

95 коп

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис-ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

р.р. п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год	Кем	Коли-Срок выпус-разра-чест-хра- От-ка ма-ботан во не- мет-териа/выпуш/лис-ния ка-лов. мате- тов. риал.
	5045 З195	"Измаил" Общее расположение воздушных и газоотводных труб. Средняя палуба.	1915	Адм. э-д	I
✓	5046 З196	Общее расположение воздушн. и газоотводных труб. Триюм	"-	"-	I
✓	5047 З196	"Бородино" Изоляция артиллер. погребов. (130 ми, 35-39 шт) платформа	1917	"-	I
✓	5048 З197	Изоляция артилл.погребов (то же, изнутри)	"-	"-	I
✓	5049 З197	Общее располож.воздушн. измерительн. и газоотводн. труб. Погребные схемы	1915	"-	I
✓	5050 З198	Общее расположение изме- рительных газоотводных и воздушных труб. Погребные схемы	"-	"-	I
✓	5051 З198	"Бородино" Изоляция артилл. погребов. Детали	1917	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5052 З199	Изоляция артилл.погре- бов. Детали	"-	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5053 З199	"Измаил" Детали газоотвод- ных труб.	1915	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5054 З200	"Бородино" Изоляция арти- ллерийск. погребов. Детали	1917	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5055 З200	"Измаил" Детали воздушн. и измерительных труб.	1915	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5056 З201	"Бородино" Изоляция артил. погребов. Детали	1917	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5057 З202	Изоляция артилл.погребов Детали	"-	"-	I ВЫБЫЛО
✓	5058 З210	"Измаил" Располож.приборов и трубопроводов для охла- дения и вентиляции артил. и минных погребов. при башне, верхняя и средняя палуба!	"-	"-	I

Подробное наименование
материала / по каждой

шифр. единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
терла/выпуш/лис-ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

- 5059 3211 Расположение приборов и трубопроводов для вентиляц. и охлаждения артиллэр. погребов. *При II башне, сечении.* 1917 Адм. з-д I
- 5060 3212 "Измаил" Погреба для 14" боевых припасов при носовой и II башнях. *Проект разрушение-* -"-" I
- 5061 3213 Погреба для 14" боев. припасов при III кормовой башне *(то же)* -"-" I
- 5062 3214 Располож. визирных отверстий в боевой рубке IV и V яруса -"-" I
- 5063 3215 Схема телефонов -"-" I
- 5064 3216 "Бородино" Изоляция 130 м/м элеваторов в коридор паровых труб. -"-" I
- 5065 3217 Положение 130 м/м элеватора № 24 на кубрик лев. борта между I56-I57 шп. -"-" I
- 5066 3221 "Измаил" Расположение приборов и трубопроводов для вентиляц. и охлажд. артиллдер. и минных погребов. *Кормовая палуба.* 1917 -"-" I
- 5067 3222 Располож. приборов и трубопроводов для вентиляц. и охлажд. артиллдер. погребов. *Кормовая башня, средняя палуба.* -"-" I
- 5068 3223 Расположение приемных и вытяжных колпаков для вентиляц. арт. погребов. -"-" I
- 5069 3224 Располож. приборов и трубопроводов для вентиляции и охлажд. арт. погребов. *Кормовой башня. Продольный разрез с сечением.* -"-" I
- 5070 3225 Располож. приборов и трубопроводов для вентиляции и охлажд. артиллдер. погребов. *Кормовая башня.* -"-" I
- 5071 3226 Детали крепления с"емного настила банкета в казематах 130 м/м оруд. на средней палубе. -"-" I ВЫВЫЛО

	Чодробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем выпущено	Срок службы
5072	3227 Карман для привода тележки возка I4" снарядов при кормовой башне на кубрике между I44-I45 шп.	1917	Адм. з-д	Выбыло
5073	3228 Карман для привода тележки возка I4" снар. при кормовой башне на кубрике между I44-I46 шп. пр.борта.	"-	"-	Выбыло
5074	3229 Располож.приборов и трубопроводов для вентиляции и охлаждения арт.погребов при II башне. <i>Платформа, кубрик, сиденья.</i>	"-	"-	I
5075	3241 Откидные командные скамейки на средней палубе.	1915	"-	I
5076	3243 Подкрепление броневой рубки.	"-	"-	I
5077	3254 Набор нижней палубы в районе носовой башни.	"-	"-	I
5078	3255 Воздухонепроницаем.двери в сходных шахтах и в вентиляц.выгородках носовых и кормовых кот.отд.	"-	"-	I
5079	3258 Носовые мостики и рубки.	"-	"-	I
5080	3260 Носовые мостики и рубки.	"-	"-	I
5081	3306 Патрубки пожарно-напорной магистрали.	1916	"-	I
5082	3307 Патрубки пожарно-напорной магистрали.	"-	"-	I
5083	3308 Патрубки пожарно-напорной магистрали.	"-	"-	I
5084	3309 Крестовина Д=100x75x32x50 и 100x100x75x65 м/м пожарно-напорной магистрали.	"-	"-	Выбыло
5085	3310 Крестовины Д=50x25x50x19м/м Д=50x50x25x25 м/м и Д=50x50x25x19 м/м пожарно-напорн. магистрали	"-	"-	Выбыло

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис- ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

5086	3311	Тройники пожарно-напорной магистрали.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
5087	3312	Тройники пожарно-напорной магистрали.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5088	3313	Места лота "Джемса" и механического лага.	1917	"-	I	
5089	3314	Кронштейны для механич.лага	1916	"-	I	
5090	3315	Лот - балка.	1917	"-	I	
5091	3317	Проект каркаса для горизонтальной укладки коечных сеток	1916	"-	I	ВЫБЫЛО
5092	3334	Деревянная подставка под средн. воздухонагнетательн. насос "Шварцкопфа"	1902	"-	I	ВЫБЫЛО
5093	3342	"Бородино" Шаблоны броневого козырька. Козырек № II5 пояса казематов.	1916	"-	I	ВЫБЫЛО
5094	3343	Шаблоны броневой плиты. Плита № II6 пояса казематов	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5095	3344	Шаблоны бр.плиты. Плита № I21 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5096	3345	Шаблоны броневого козырька Козырек № I22 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5097	3346	Шаблоны бр.плиты. Плита № I23 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5098	3347	Шаблоны бр.козырька. Козырек № I24 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5099	3408	Выгородка -тюмно-осушительного насоса в р-не 33-35 шп. на платформе.	"-	"-	I	
5100	3409	"Бородино" Растворяющая обшивка внутреннего дна.	"-	"-	I	
5101	3438	"Измаил" Разобщительный пожарный клапан Д=100 м/м	"-	"-	I	96 Кло

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа, выпущ/лис- ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

5I02 3439	Устройство подкрепл. под механизмы и моторы боль- шого руля.	1916	Адм.	I
5I03 3440	Устр-во подкреплен. под механизмы и моторы боль- шого руля.	"	"	I
5I04 3446	Общее располож. кают и мебели.	"	"	I
5I05 3448	Располож. кают и мебели на средн. палубе адмиральск. корабля.	"	"	I
5I06 3459	Общее располож. наливного маслопровода к систернам главных машин для дизелей и турбо-динамо-машин.	"	"	I
5I07 3460	Общее располож. наливного маслопровода к систернам главн. машин. для дизелей и турбо-динамо-машинам	"	"	I
5I08 3461	Разобщительный прямой кла- пан $D=50$ м/м пожарно-напор- ной магистрали.	1916	"	I ВЫБЫЛО
5I09 3462	Патрубки пожарно-напорной магистрали.	"	"	I ВЫБЫЛО
5II0 3463	Патрубки пожарно-напорной магистрали.	"	"	I ВЫБЫЛО
5II1 3464	Тройники пожарно-напорной магистрали.	"	"	I ВЫБЫЛО
5II2 3465	Невозвратный клапан $D=150$ м/м с противовесом для отливн. трубы за борт от трюмо-осушит. насоса.	"	"	I ВЫБЫЛО
5II3 3466	Чугунные приемники с сет- ками к трубам осушительн. сист. с 3-го стрингера, отсека I42-I46 шп. прав. и лев. борта.	"	"	I
5II4 3471	Командные умывальники.	"	"	I

П. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-териа-ла	Кем изгото-влен	Срок хра-нения	Отметка
5115 3482	Известия по механич. части флота. (Маршровка Трудоровод)	1916	Адм. з-д	I	
5116 3483	Пружинный предохранит. клапан для пожарных клапанов	"	"	I	БЫЛО
5117 3486	Шалубные стаканы и тройники к трубам судов оросн. аппаратов.	"	"	I	БЫЛО
5118 3487	Общее расположение оросн. телей.	"	"	I	
5119 3488	Ведомость заказа труб, устанавлив. Б.и А зав. для оросн. аппаратов.	"	"	I	БЫЛО
5120 3491	Рулевое устройство большого руля. Фундаментная рама.	"	"	I	БЫЛО
5121 3491	Рулев. устр-во большого руля. Фундамент. рама.	"	"	I	БЫЛО
5122 3492	"Бородино" Шаблоны броневого козырька. Козырек № 97 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5123 3493	Шаблоны броневого козырька. Козырек № 107 пояса казематов	"	"	I	БЫЛО
5124 3494	Шаблоны бронев.козырька. Козырек № 119 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5125 3495	Шаблоны бр.плиты. Плита № 93 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5126 3496	Шаблоны бр.плиты. Плита № 94 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5127 3497	Шаблоны бр.плиты. Плита № 95 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5128 3498	Шаблоны бр.плиты. Плита № 96 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5129 3499	Шаблоны бр.плиты. Плита № 97 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО
5130 3500	Шаблоны бр.плиты. Плита № 98 пояса казематов.	"	"	I	БЫЛО

н.п. п.л. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска/разра- тика ма-бостан	Кем чест-хра- териа-/выпуш/мате- лов.	Коли-Срок в чес-хра- во не- мет- ния ка. риал.
5131 3501	Шаблоны бр. плиты. Плита № 99 пояса казематов.	1916	Адм. з-д	I ВЫБЫЛО
5132 3502	Шаблоны бр. плиты. Плита № 100 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5133 3503	Шаблоны бр. плиты. Плита № 101 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5134 3504	Шаблоны бр. плиты. Плита № 102 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5135 3505	Шаблоны бр. плиты. Плита № 103 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5136 3506	Шаблоны бр. плиты. Плита № 104 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5137 3507	Шаблоны бр. плиты. Плита № 105 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5138 3508	Шаблоны бр. плиты. Плита № 106 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5139 3509	Шаблоны бр. плиты. Плита № 107 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5140 3510	Шаблоны бр. плиты. Плита № 108 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5141 3511	Шаблоны бр. плиты. Плита № 109 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5142 3512	Шаблоны бр. плиты. Плита № 110 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5143 3513	Шаблоны бр. плиты. Плита № 111 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5144 3514	Шаблоны бр. плиты. Плита № 112 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5145 3515	Шаблоны бр. плиты. Плита № 113 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5146 3516	Шаблоны бр. плиты. Плита № 114 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5147 3517	Шаблоны бр. плиты. Плита № 115 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО

П.Р.
п.п. Шифр. Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год выпуска Кем Коли-Срок разра-хра-От-
мат-бостан во не- мет-
териа/выпуш/ лис-ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

5148	3518	"Измайли" Воздушный клапан успокоит. системы.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
5149	3519	Воздушный клапан соединяю- щий успокоит. системы.	-"-	-"-	I	
5150	3521	Применики с сетками осушит. системы.	-"-	-"-	I	
5151	3522	Крепление углового клапана Д=30 м/м и колена с сеткой	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
5152	3523	Тройники пожарно-напорной магистрали.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
5153	3524	Крестовина пожарной магис- трали.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
5154	3525	Располож. отверстий в пере- борках для труб систем: пожарно- напорной, спускной, перепускной, осушительной, за- топл. и орошен. стелажей по- гребов боев. запасов.	-"-	-"-	I	
5155	3526	Располож. отверстий в переб. для труб систем: пожарно- напорной, спускной, пере- пускной, осушительной, затопл. и орошен. стелажей погребов боевых запасов.	-"-	-"-	I	
5156	3527	Располож. отверстий в переб. для труб систем: пожарно- напорной, спускной, пере- пускной, осушительной, затопл. и орошен. стелажей погребов боевых запасов.	-"-	-"-	I	
5157	3528	Располож. отверстий в переб. для труб систем: пожарно- напорной, спускной, пере- пускной, осушит. затоплен. и орошения стелажей погре- бов боевых запасов.	-"-	-"-	I	
5158	3529	Детали стелажей для хра- нения мин.	1917	-"-	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование материала / по катдой единице хранения отдельно/ Год выпуска/ Кем вспуска- ка ма-ботан /териа-/матэ- Год Кем Коли-Срок чест-хра- ве не- мет- /выпуш/матэ- тов. тов. ка. риал.

5159	3530	Стелажи для мин у 75 переборки.	1917	Адм. з-д	I
5160	3531	Стелажи для мин у 78 переборки.	"-	"-	I
5161	3532	Мин.кр. "Наварин". Шаблоны броневой плиты № 1 по Г.В.Л 1916	"-	"-	I вывыло
5162	3533	Шаблоны бр.плиты. Плита № 2 по Г.В.Л.	"-	"-	I вывыло
5163	3534	Шаблоны бр.плиты. Плита № 1 по Г.В.Л.	"-	"-	I вывыло
5164	3535	Шаблоны бр.плиты. Плита № 1 по Г.В.Л.	"-	"-	I вывыло
5165	3536	"Бородино" Переборка на лев.борт. ниж.пал. между 29-31 шп. для помещения для заряд разсола.	"-	"-	I вывыло
5166	3537	"Измаил" Располож.командных умывальников	"-	"-	I
5167	3538	Присоединение к трубам шпигатов с верхней палубы, труб сточных шпигатов с мостииков и их детали.	"-	"-	I
5168	3539	Изменение книц продольн. трюмной переборки.	"-	"-	I вывыло
5169	3540	Тройник к клапанным коробкам труб орошения погребов 14" снарядов и полу зарядов.	"-	"-	I вывыло
5170	3541	Полубный стакан D=110м/м отливной трубы за борт от трюмо-осушит.насоса.	"-	"-	I вывыло
5171	3542	Установка турбо-насосов для водоотливной системы.	"-	"-	I
5172	3543	Детали фундамента под турбо-насосы.	"-	"-	I вывыло

Приложение к Кодексу
материала / по каждой единице хранения отдельно/ка из-за выпуска из-за хранения в отдельных единицах / выработано в неизвестном количестве / выдано в виде листов.

нр.	нр.	Наименование материала / по каждой единице хранения	Год выпуска	Кем разработан	Частично-хранение	Отделка	Материал
5173	3544	Размещение дыр в внутренне в турбинной выгородке для сообщения между двумя отсеками от I54-I60 шп.	1916	Адм. з-д	I		
5174	3545	Располож. приборов на системе для масла турбо-динамо.	"	"	I		
5175	3546	Располож. приборов на системе для масла дизелей.	"	"	I		
5176	3547	Располож. приборов на системах для масла механизмов открытого типа и турбодинамо.	"	"	I		
5177	3548	Располож. приборов на системах для турбинного масла	"	"	I		
5178	3549	Располож. приборов на системах для масла главн. турбин.	"	"	I		
5179	3567	"Бородино" Шаблоны броневой плиты. Плита № I06 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5180	3568	Шаблоны бр. плиты. Плита № I07 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5181	3569	Шаблоны бр. плиты. Плита № I08 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5182	3570	Шаблоны бр. плиты. Плита № I09 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5183	3571	Шаблоны бр. плиты. Плита № I10 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5184	3572	Шаблоны бр. плиты. Плита № I11 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5185	3573	Шаблоны бр. плиты. Плита № I12 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	
5186	3574	Шаблоны бр. плиты. Плита № I13 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО	

	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Коли-Срок чест-хра- не- мет- терия/выпуш/ лов. мате- риал.	Срок От- лис- ния ка. тсов.
5187 3575	Шаблоны бр. плиты плиты № II4 пояса казематов.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
5188 3576	Шаблоны бр. плиты. Плита № II5 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5189 3577	Шабл.бронев.козырька.Козырек № 97 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5190 3578	Шаблоны бр.козырька.Козырек № 107 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5191 3579	Шаблоны бр.козырька.Козырек № II3.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5192 3580	"Измаил". Расположение угольных ям.	1917	"	I	
5193 3581	Общее располож. трюмных систем в пределах турбинных и холодильных отделен. <i>кубик</i>	1916	"	I	
5194 3582	Общее располож. трюм.систем в пределах турбинных и холсдильн. отделений. <i>трюм</i> .	"	"	I	
5195 3583	Общее расположение трюм. систем в пределах турбин. и холодильных отделений <i>сечение при 122шт</i>	"	"	I	
5196 3584	Общее расположение трюмных систем в пределах турбинных и холсдильных отделений. <i>продольный разрез</i>	"	"	I	
5197 3585	Разборная часть для погрузки аппаратов и выгородки в центр.боевой пост.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5198 3586	Переборочные стаканы Д= 150 м/м для спускных труб.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5199 3587	Располож. кранов для погрузки угля.	"	"	I	

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

л.п. Шир.

Год выпуска- Кем ма- ботан /материа-/мате-риал.

част- во /выпуш/ лис- тов.

хра- не- мет- ния. ка-

5200	3588	"Бородино" Шаблоны бр.ко-зырька.Козырек № I36 пояса казематов.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
5201	3589	Шаблоны бр.козырька.Козырек № I40 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5202	3590	Шаблоны бр.плиты. Плита № I35 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5203	3591	Шаблоны бр. плиты.Плита № I36 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5204	3592	Шаблоны бр.плиты. Плита № I37 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5205	3593	Шаблоны бр.плиты. Плита № I38 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5206	3594	Шаблоны бр.плиты. Плита № I39 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5207	3595	Шаблоны бр.плиты. Плита № I40 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5208	3596	Шаблоны бр.плиты. Плита № I41 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5209	3597	Шаблоны бр.плиты. Плита № I42 пояса казематов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5210	3599	Шаблоны бр.плиты носового котельн.коужуха.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5211	3600	Шаблоны бр.плиты. носов. котельн.коужуха.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5212	3601	Шаблоны бр.плиты.кормового котельн.коужуха.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5213	3602	Шаблоны бр.плиты кормов. котельн.коужуха.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5214	3603	Шаблоны броневой выгородки для механизмов крана.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5215	3604	Шаблоны бр. выгородки для механизмов крана.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5216	3605	Шаблоны бр.плиты.Плита № I35	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус- разра-чест-хра- От-
ка ма- бстви во не- мет-
териа-/выпуш/лис-ния.кв.
лов. мате- тов.
риал.

л.п. Шифр.	Наименование материала	Год выпуска	Кем разработан	Чест-хранилище	Отказ материала
5217 3606	Шаблоны бр. плиты. Плита № 136	1916	Адм. з-д.	I	ВЫБЫЛО
5218 3607	Шаблоны бр. козырька. Козырек № 136	"	"	I	ВЫБЫЛО
5219 3608	Шаблоны бр. плиты. Плита № 137	"	"	I	ВЫБЫЛО
5220 3609	Шаблоны бр. плиты. Плита № 138	"	"	I	ВЫБЫЛО
5221 3610	Шаблоны бр. плиты. Плита № 139	"	"	I	ВЫБЫЛО
5222 3611	Шаблоны бр. плиты. Плита № 140	"	"	I	ВЫБЫЛО
5223 3612	Шаблоны бр. козырька. Козырек № 140	"	"	I	ВЫБЫЛО
5224 3613	Шаблоны бр. плиты. Плита № 141	"	"	I	ВЫБЫЛО
5225 3614	Шаблоны бр. плиты. Плита № 142	"	"	I	ВЫБЫЛО
5226 3615	Шаблоны бр. плиты. Плита № 143	"	"	I	ВЫБЫЛО
5227 3616	"Измайл" Схематическое расположение трубы отработ. пара от подогревателей спрешиб. аппаратов, к вспомогат. холодильникам.	"	"	I	
5228 3618	Тележка для возки мин по верхней палубе.	"	"	I	
5229 3619	Детали тележки для возки мин по верхн. палубе.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5230 3620	Детали тележки для возки мин по верхн. палубе.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5231 3621	Фундамент под вспомогат. фильтр.	"	"	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок От-
выпус-разра- чест-хра-мет-
ка ма-остан во не- ка.
терия/выпуще/ лис- ния.
лов. мате- тов.
риал.

5232	3622	Отвод конденсационной во- ды в вспомогат.холодильн. и в системы конденсацион- ной воды в холодильн.отде- лениях.	1916	Адм. з-д	I
5233	3627	Рулевое устройство большо- го руля. <i>Детали горизонтального</i> <i>рульства</i>	"	"	■ ВЫБЫЛО
5234	3628	Рулевое устр-во большого руля. <i>то же</i>	"	"	■ ВЫБЫЛО
5235	3630	Рулевое устр-во большого руля. <i>то же</i>	"	"	■ ВЫБЫЛО
5236	3632	Подкрепление и наклепыши для паровых клапанов на 120 поперечн.переборке.	"	"	I
5237	3633	Прокрепление и наклепыши для паровых клапанов на 120 поперечн.переб.	"	"	I
5238	3634	Подкреплен.под фундамен- ты Холодильных аппаратов провизион.отделений.	1917	"	I
5239	3641	Опускное дно для рубок носовых мостикив.	"	"	I
5240	3642	Железные щиты для окон к рубкам носовых мости- ков.	"	"	I
5241	3655	Перегородная труба между клапанами успокоит.системы Д= I I/2"	"	"	I
5242	3656	Кормовое украшение	1916	"	I
5243	3657	Кормовое украшение	"	"	I
5244	3658	Общее располож.кают и мебели. <i>Средняя палуба</i>	"	"	I
5245	3659	Общее располож.кают и мебели. <i>Нижняя палуба</i>	"	"	I
5246	3660	Прутковые щиты для окон к рубкам носовых мостикив.	"	"	I

Подробное наименование Год Кем Коли- Срок
материала / по каждой выпуска- разра- чест- хра- От-
ш.п. Шифр. единице хранения отдельно/ ка ма- ботан во не- мет-
терна- / выпущ/ лис- ния ка-
лов. мате- тов.
риал.

5247	3661	Тройник и заглушка к трубам пот.напорной магистрали.	1916	Адм. з-д	ВЫБЫЛО
5248	3662	Клинкет отработ.пара турбо-динамо- машин.	"	"	I ВЫБЫЛО
5249	3663	Тройники Д=25x25x25 четверники Д=75x75x75x75 для труб наливн. масло-проводка к системам главн. машин, дизелей и турбо-динамо машин.	"	"	I ВЫБЫЛО
5250	3664	Стаканы для труб Д=25 и 75 м/м наливного масло-проводка к системам главных машин, дизелей и турбо-динамо машин.	"	"	I ВЫБЫЛО
5251	3665	Броневая дверь в боевую рубку верхн.яруса. Общий вид двери.	"	"	I Кор. 98
5252	3666	Броневая дверь в боевую рубку верхн.яруса.	"	"	I ВЫБЫЛО
5253	3667	Броневая дверь в боевую рубку верхн.яруса.	"	"	I ВЫБЫЛО
5254	3668	Броневая дверь в боевую рубку верхн.яруса.	"	"	I ВЫБЫЛО
5255	3669	Бронев.дверь в боевую рубку верхн.яруса.	"	"	I ВЫБЫЛО
5256	3670	Бронев.дверь в боев. рубку верхн.яруса.	"	"	I ВЫБЫЛО
5257	3675	Судовая вентиляция. Верхняя палуба.	"	"	I
5258	3676	Судовая вентиляция. Полубак	"	"	I
5259	3677	Судовая вентиляция. Поперечн. сечения.	"	"	I
5260	3678	Судовая вентиляц.Поперечн. сечения.	"	"	I
5261	3679	Судовая вентиляция.Поперечн. сечения.	"	"	I

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ка ма- Год выпус- разра- част-хра- Кем Коли-Срок Отмет-
л. шир. ве- ботан во не- ка. / выпущ/лис- териа-/мате- тов. рил.

5262	3680	Судовая вентиляция. Поперечные сечения.	1916	Адм. з-д	I
5263	3681	Судовая вентиляция. Поперечные сечения.	"-	"-	I
5264	3682	Судовая вентиляция. Поперечные сечения. <i>Продольный разрез</i>	"-	"-	I
5265	3684	Разобщительный клапан D=40 м/м от подогревателей оросительных аппаратов в вспомогат. холодильник.	"-	"-	ВЫБЫЛО
5266	3685	Поддон к палубным иллюминаторам.	"-	"-	I
5267	3686	Тройники к питат. и продуват. трубам для спринклерных аппаратов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5268	3687	Патрубок к забортн. клапану для приема забортной воды к спринкл. аппаратам	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5269	3688	Невозвратный клапан D=28 м/м на конденсационных трубах от подогревателей оросительных аппаратов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5270	3689	Разобщительный клапан D=76 м/м приемной воды из борта к циркуляционному насосу спринкл. аппаратов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5271	3690	Приемный невозвратный клапан D=76 м/м для приема трубы циркуляц. насоса спринкл. аппаратов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5272	3691	Палубные и переборочные стаканы для питательных и продувательн. труб спринкл. аппаратов.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5273	3692	Колено D=76 м/м к отростку испарителя отводящего вторичный пар в подогреватель	"-	"-	I ВЫБЫЛО

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-	Кем разработана ма-	Коли-Срок хр-ва
	терия-/выпуш- лов.	ботан/выпуш- мате-	чест-хра- во не- мет- лис- ния ка.
	риал.	риал.	тв.
5274 3692 Фланцы к трубам опреснит. аппаратов.	1916	Адм. з-д	ВЫБЫЛО
5275 3694 Фланцы к трубам опреснит. аппаратов.	"	"	I ВЫБЫЛО
5276 3706 Фланцы к налив. трубам маслениых систерн.	"	"	I ВЫБЫЛО
5277 3707 Раобщительный клапан D=75 м/м для наливного маслопровода к систернам гланв. машин. дизелей и турбо-динамо-машинам.	"	"	I ВЫБЫЛО
5278 3708 Сундук для укладки коман-дных вещей.	"	"	I
5279 3709 Водонепроницаем. горловина в прод.переборке корм.кот. кожуха на нижн.пал. для лаза.	"	"	I ВЫБЫЛО
5280 3711 "Бородино" Шаблоны броне-вых накладок № I лев. и № I прав.борта на срезы средн.палубы.	"	"	I ВЫБЫЛО
5281 3712 Шаблоны броневых накладок № 2 лев. и № 2 правого борта на срезы средн.па-лубы.	"	"	I ВЫБЫЛО
5282 3713 Шаблоны для накладок № 3 левого и № 3 пр.борта на срезы средн.палубы.	"	"	I ВЫБЫЛО
5283 3714 Шаблоны бронев.накладок № 4 лев. и № 4 пр.борта на срезы средн.палубы.	"	"	I ВЫБЫЛО
5284 3715 Шаблоны бронев.накладок № 5 лев. и № 5 пр.борта на срезы средн.палубы.	"	"	I ВЫБЫЛО
5285 3716 Шаблоны броневых накла-док № 6 лев. и № 6 пр. борта на срезы средн.п-ба.	"	"	I ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой

шт. единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срск
выпус-разра-чест-хра- Отмет
ка ма-ботан во не- ка.
терпа/выпуш/лис- ния
лов. мате- тов.
риал.

5286	3717	Шаблоны бронев.накладок № 7 лев. и № 7 пр.брата на срезы средн.палубы.	1916	Адм. з-д	I	вывыло
5287	3718	Шаблоны бронев.накладок № 8 лев. и № 8 пр.брата на срезы средн.палубы.	"-	"-	I	вывыло
5288	3719	Шаблоны бронев.накладок № 9 лев. и № 9 пр.брата на срезы средн.палубы.	"-	"-	I	вывыло
5289	3720	Шаблоны броневых накладок № II3-Б лев. и II3-Б пр. борта на срезы средн.п-бы.	"-	"-	I	вывыло
5290	3721	Шаблоны броневых накладок № II5-Б лев. и II5-Б пр. борта на срезы средн.п-бы	"-	"-	I	вывыло
5291	3722	Шаблоны броневых накладок № I22-б лев. и № I22-б пр. борта на срезы средн.палубы	"-	"-	I	вывыло
5292	3726	Шаблоны броневых накладок № 104-А № 100-А № 107-Б, № 136-б, № 97-Б и № 140-Б прав.борта на амбразура.	"-	"-	I	вывыло
5293	3727	Шаблоны броневых накладок № 131-Б, № 133-Б, № 136-Г, № 140-Г прав.борта. на амбразура.	"-	"-	I	вывыло
5294	3728	Бронирование носовой дымо-вой трубы.	"-	"-	I	
5295	3729	Развертка наружн.поверхн. бронев.плит носовой дымо-вой трубы по Б.Б.	"-	"-	I	
5296	3730	Бронирование кормов.дымо-вой трубы.	"-	"-	I	
5297	3731	Развертка наружной поверхн. бронев.плит кормовой дымо-вой трубы по Б.Б.	"-	"-	I	
5298	3732	Схема водопроводн.обору-дований.	"-	"-	I	

нр. л.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Честность	Хранение	Отметка
5299	3733	Чертеж помещений для румпельного устройства "Бородино"	1916	Адм. з-д	-"	I	
5300	3736	Опреснитель производ. 30 тн. в сутки. Клапан для выпуска пара из циркуляционного насоса.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5301	3737	Клапан для выпуска пара из циркуляционного насоса.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5302	3738	Клапан для выпуска пара из циркуляц. насоса.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5303	3739	Клапан для выпуска пара в питат. насос.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5304	3740	"Иамайл" Крышка к люку на полубак для уборки прожектора.	"	"	"	I	
5305	3741	Крышка к люку на верхн. палубе для уборки прожектора.	"	"	"	I	
5306	3742	Переносный мусорный рукав.	"	"	"	I	
5307	3742	Детали броневых водонепроницаем. крышек сходных люков верхн. палубы.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5308	3743	Детали бронев. водонепроницаемых крышек сходных люков верхн. палубы.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5309	3744	Детали зонтов и бронев. водонепроницаем. крышек сходных люков на верхн. палубе.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5310	3745	Легкие водонепр. крышки сходных люков верхн. палубы.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5311	3746	Детали зонтов и легких водонепроницаем. крышек сходных люков верхн. палубы.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5312	3747	Детали легких водонепроницаем. крышек сходных люков верхн. палубы.	"	"	"	I	ВЫБЫЛО

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска из-бокса/териата	разработка/выпуск лов. материял.	Кем вест-хра- ли-ни- тов.	Коли-Срок не- м
5313 3748	Квадраты и вентиляционный кожух носов. дымов. трубы. <i>Горизонтальный разрез по АА</i>	1916	Адм. з-д	I	
5314 3749	Квадраты и вентиляционный кожух носов. и дымов. трубы <i>Поперечное разрезание</i>	1917	"-	I	
5315 3750	Квадраты и вентиляционный кожух носовой дымов. трубы. <i>Поперечное разрезание</i>	"-	"-	I	
5316 3751	Квадраты вентиляционного кожуха носовой дымовой трубы. <i>План кипчеса палубы</i>	"-	"-	I	
5317 3752	Детали крепления вентиляц. кожуха носов. дымов. трубы к котельн. кожуху.	"-	"-	I	ВЫБЫ
5318 3753	Расположение коечных сеток на верхн. палубе и полубаке.	1916	"-	I	
5319 3754	Коечные сетки на верхн. палубе между шп. 75-74 94-96, 106-108.	"-	"-	I	
5320 3758	Волноотвод с коечными сетками.	"-	"-	I	
5321 3759	Общий вид чехла на каркас коечных сеток.	"-	"-	I	99
5322 3760	Броневые проницаемые крышки сходных лестниц верхней палубы.	"-	"-	I	
5323 3762	Изменение расположение спусковых труб на 60 переборке.	"-	"-	I	
5324 3763	Расположение мебели в рубках на носов. мостиках	1917	"-	I	
5325 3764	Штамповки легких каютных переборок.	1916	"-	I	ВЫБЫ
5326 3765	Расположение кают и мебели на средн. п-бе адмиральского корабля.	"-	"-	I	

	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска-разра- ка ма-бортан	Кем выпущ/лис- лов.	Срок хра- мета-ния. на-риал.
✓ 5327	3772 Носовые и кормовые марки углубления.	1916	Адм. з-д	I
✓ 5328	3775 Колесниковые решетки в вентиляцион.шахтах 2-го кот.отд.	1917	"-	I
✓ 5329	3782 Бортовой легкий иллюминатор.	1916	"-	I
✓ 5330	3783 Носовая мачта.	"-	"-	I
✓ 5331	3793 Колесниковые решетки в вентиляцион.шахтах 7-го кот.отд.	1917	"-	I
✓ 5332	3794 Колесниковые решетки в вентиляционных шахтах IУ кот.отд.	"-	"-	I
✓ 5333	3795 Колесниковые решетки в вентиляционных шахтах У-го кот.отд.	"-	"-	I
✓ 5334	3796 Колесниковые решетки в вентиляционных шахтах УІ кот.отд.	"-	"-	I
✓ 5335	3797 Колесниковые решетки в вентиляционных шахтах УІІ кот.отд.	"-	"-	I
✓ 5336	3801 Лебедка для погрузки мин в помещения минных аппаратов. Детали тормозного устройства.	1916	"-	I ВЫБЫ
✓ 5337	3802 Крепление к килью труйника D= 254x254x254 т/т перепускной трубы.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
✓ 5338	3803 Располож.отливн.трубы от конденсатора холодильн. машины расположен.между 74-77 сп. на низч. п-бе с лев.борта.	"-	"-	I

		Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Срок службы
5339	3822	"Кинбурн", "Измаил", "Бородино", "Наварин". Носовой шпиль. Баллер и вали сцепного устройства.	1917	Адм. з-д	ВЫБЫЛ
5340	3823	Носовой шпиль. Бундамент цепного барабана.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
5341	3825	Носовой шпиль. Вкладыш упорного подшипника.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
5342	3826	Носовой шпиль. Червячное зацепление цепного барабана.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
5343	3828	Носовой шпиль. Разобщительное устройство цепного барабана.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
5344	3830	Носовой шпиль. Червячное зацепление.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
5345	3835	Носовой шпиль тормоз и разобщительное устройство троцкового барабана.	"-	"-	I ВЫБЫЛ
5346	3859	"Измаил" Выгородка для судовой лавочки.	"-	"-	I
5347	3863	Расположен. труб естественной вентиляции угольных ям <i>Средняя и нижняя полуба</i>	"-	"-	I
5348	3864	Расположение труб естественной вентиляции угольных ям <i>Городской разрез.</i>	1916	"-	I
5349	3866	Расположение труб естественной вентиляции угольных ям <i>Городской склон.</i>	"-	"-	I
5350	3867	Вытяжная шахта с дверцей от трубопровод. естеств. вентиляц. угольных ям.	"-	"-	I
5351	3868	Детали к трубопроводу вдувного вентилятора в трубы естеств. вентиляц. угольных ям.	"-	"-	I ВЫБЫЛ

Подровь
материала

Шифр. единице х.

сование

ной

дельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпуш/лис ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

✓ 5352	3869	Переборочный и палубный стаканы 140x90 и/м к трубам естеств. вентиляц. угольных ям.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
✓ 5353	3870	Коробки к трубам естеств. вентиляц. угольных ям.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
✓ 5354	3873	Расположен. кают и мебели на средн. п-бе адмиральского корабля.	1917	"-	I	
✓ 5355	3879	Наружный вид с показанием огней.	1916	"-	I	
✓ 5356	3895	Подкрепление под боевую рубку, <i>мест. 1</i>	1917	"-	I	
✓ 5357	3896	Подкрепление под боевую рубку, <i>мест. 2</i>	"-	"-	I	
✓ 5358	3897	Подкрепление под боевую рубку, <i>мест. 3</i> .	"-	"-	I	
✓ 5359	3898	"Бородино" и "Наварин" Подкрепление под боевую рубку., <i>мест. 4.</i>	"-	"-	I	
✓ 5360	3899	Подкрепление под боевую рубку., <i>мест. 5.</i>	"-	"-	I	
✓ 5361	3901	"Измаил" Буксирующее устройство общий вид.	1916	"-	I	
✓ 5362	3902	Выемной обух для стопора "Карпентера"	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
✓ 5363	3903	Буксирующее устройство. Обух для крепления буксирующего троса	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
✓ 5364	3904	Подкрепления под башмаки выемных обухов верхн. п-бы между 174-175 шп.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
✓ 5365	3905	Буксирующее устройство. Глаголь-гак для соединения тресов.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
✓ 5366	3906	Устройство буксирующего стопора для троса скрутностью 8"	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой

единице хранения отдельно/

Год выпуска ма-
териа-
лов.

Кем разра-
ботан в/выпуш-
чен/лис-
тав.

Срок хра-
не-
ния к-
риал.

5367	3907	Оборудование хлебопе- карни.	1916	Адм. з-д.	I
5368	3908	Квадраты и вентиляц. кожух кормовой дымовой трубы. <i>нижний пакуд</i>	"-	"-	I
5369	3909	Нижние квадраты и венти- ляц. кожух кормов. дымовой трубы. <i>Круглый разрез</i> <i>по зп.</i>	"-	"-	I
5370	3910	Квадраты и вентиляц. кожух кормовой дымовой трубы. <i>Поперечные сечения.</i>	"-	"-	I
5371	3911	Квадраты и вентиляц. кожух кормовой дымовой трубы. <i>Развернутые виды поперечных сечений.</i>	"-	"-	I <i>100</i>
5372	3913	Детали крепления вентиляц. кофуха кормовой дымовой трубы.	"-	"-	ВЫБЫ
5373	3919	Расположение вдувного вен- тилят. с трубопроводом и подогревателем воздуха в пределах между 17-28 шп.	"-	"-	I
5374	3920	Проект подогревателя воз- духа к трубопроводам вдув- ных вентиляторов "ильных по- мещений".	"-	"-	I
5375	3922	Устр-во дымоходов от хле- бопекарных печей и само- варов.	"-	"-	I
5376	3923	Полупортник для легкого борта с иллюминатором	"-	"-	I
5377	3924	"Наварин" Шаблоны броне- вой плиты. Плита № 90 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫ
5378	3925	Шаблоны броневой плиты. Плита № 91 пояса казе- матов.	"-	"-	I ВЫБЫ
5379	3926	Шаблоны бр. плиты. Плита № 92 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫ
5380	3927	Шаблоны бр. плиты. Плита № 93 пояса казематов.	"-	"-	I ВЫБЫ

		Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Коли-Срок хранения	Отметка
5381	3928	Шаблоны бр. плиты. Плита № 94 пояса казематов.	1916	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
5382	3929	Шаблоны бр. плиты. Плита № 95 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5383	3930	Шаблоны бр. плиты. Плита № 96	"	"	I	ВЫБЫЛО
5384	3931	Шаблоны бр. плиты. Плита № 128	"	"	I	ВЫБЫЛО
5385	3932	Шаблоны бр. плиты. Плита № 129.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5386	3933	Шаблоны бр. плиты. Плита № 130.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5387	3934	Шаблоны бр. плит. Плита № 131.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5388	3935	Шаблоны бр. плиты. Плита № 132.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5389	3936	Шаблоны бр. плиты. Плита № 133.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5390	3937	Шаблоны бр. плиты. Плита № 134	"	"	I	ВЫБЫЛ
5391	3938	Шаблоны бр. козырька. Козырек № 131-а.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5392	3939	Шаблоны бр. козырька. Козырек № 133-а.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5393	3940	Шаблоны бр. плиты. Плита № 90.	"	"	I	ВЫБЫЛ
5394	3941	Шаблоны бр. плиты. Плита № 91	"	"	I	ВЫБЫЛ
5395	3942	Шаблоны бр. плиты. Плита № 92	"	"	I	ВЫБЫЛ
5396	3950	Шаблоны бр. плиты. Плита № 131.	"	"	I	ВЫБЫЛ

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- Отме-
ка ма-ботан во не- ки-
териа/выпуш/лис- ния.
лсв. мате-тов.
рал.

5397	3951	Шаблоны бр. плиты. Плита № I32.	1916	Адм.	I	ВЫБЫЛО
5398	3952	Шаблоны бр. плиты. Плита № I33.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5399	3953	Шаблоны бр. плиты. Плита № I34	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5400	3954	Шаблоны бр. козырька. Козырек № I31-А.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5401	3955	Шаблоны бр. козырька. Козырек № I33-А.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5402	3956	"Измайл" Детали полупортика для легкого борта с иллюминатором.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5403	3957	Деталь вентиляц. трубопровода вдувного вентилятора № I7 располож. между 27-28 на лев.борту.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5404	3958	Детали вентиляц. трубопровода располож. между 27-28 на левом борту.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5405	3959	Деталь вентиляции вдувного вентилятора № I7 располож. между 27-28 шп.на лев.борту	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5406	3960	Деталь вентиляц. трубопровода вдувного вентилятора № I7, располож. между 27-28 шп.лев.борту.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5407	3963	Деталь вентиляции вдувного вентилятора № I7, располож. между 27-28 шп.на лев.борту.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5408	3964	Деталь трубопровода вентиляции вдувного вентилят. № I7, располож. между 27-28 шп.на лев.борту.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5409	3965	Расположение пиллерсов средней части на средн.п-бе	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

номер	наименование	Год	Кем	Коди-Срок	От-
шт.	за / по каждой	выпус-раара-	чест-хра-	мет-	ка
шифр.	единице хранения отдельно/	ка ма-ботан во не-	териа-/выпуш/лис-	ния	мате-
5410	3966 Располож.пиллерсов в средней части на нижней палубе.	1917	Ади.	з-д	I
5411	3969 Парадный трап.	"	"	"	I
5412	3970 Парадный трап. Верхняя площадка.	"	"	"	I
5413	3971 Парадный трап. Нижняя пло-щадка с показан.крепления причального бруса и вертик. трапа.	"	"	"	I
5414	3972 Детали верхней площадки	"	"	"	I
5415	3973 Парадный трап. Детали верхн. площадки.	"	"	"	I
5416	3974 Парадный трап. Трап.	"	"	"	I
5417	3975 Парадный трап. Детали низн. площадки.	"	"	"	I
5418	3976 Парадный трап. Детали низн. площадки.	"	"	"	I
5419	3977 Парадный трап. Детали вертик. трапа и причального бруса.	"	"	"	I
5420	3978 Парадный трап. Детали креп-ления трапа по походному.	"	"	"	I
5421	3979 Парадный трап. Трап-балка.	"	"	"	I
5422	3980 Бортовые щиты в офицерск. каютах на нижн.палубе между шп. 160-78.	"	"	"	I
5423	3981 Бортовые щиты в офицерск. помеш. на средн.п-бе шп. 184-157.	"	"	"	I
5424	3982 Бортовые щиты на средн.п-бе между шп. 142-123, 109-99 и 28-5	"	"	"	I
5425	3983 Равобщительный клапан D=19 м/м для продувания шпигатов и клапан.коробок затоплен. борт.отсек.	"	"	"	I

нр.	нр. Шифр.	именование по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-разра-чест-хра- ка ма-бстан во не- мет- териа/выпуш/лис- ния ка- лов. мате- тов. риал.	Кем Коли-Срок	
				адм.	а-д
5426	3985	Угловой клапан Д=50 м/м для труб пож.-напорн. системы.	1917	Адм. а-д	I ВЫБЫЛО
5427	3986	Разобщительн.клапан Д=45 м/м для переносных турбин.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5428	3987	Переборочный стакан Д=75 м/м для труб пож-напорн. системы.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5429	3989	Угловой клапан Д=70 м/м для труб орошения.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5430	3988	Проходной клапан Д=200x 50x5x200 для труб ороше- ния	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5431	3990	Прямой клапан Д=70 м/м для трубоорошения.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5432	3991	Разобщительный клапан Д=25 м/м к трубам пуска- ния электровентилей, продува- ния шпигатов и пожарн. системы.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5433	3992	Переборочные стаканы Д=25 для труб пожарн. системы и продувания кингстонов.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5434	3993	Угловой клапан Д=55м/и для труб орошения.	" "	" "	I ВЫБЫЛО
5435	3994	Общее расположение погру- зочных нефтяных труб. <i>Верхняя и средняя палубы</i>	" "	" "	I
5436	3995	<i>Измаил "Кинбурн"</i> Распо- ложение цинков.и разде- ляющих листов в паровом коллекторе котлов смеш. отопления.	1915	" "	I
5437	3995	Общее располож. погрузоч- ных нефтяных труб. <i>Нижняя палуба и надстройка</i>	1917	" "	I
5438	3996	Общее располож. погрузоч- ных нефтяных труб. <i>Погребное</i> - - - согласия.	- - -	- - -	I

Подр. матер. н.п. Шифр.	Наименование и единице измерения	Год выпуска	Кем выпущено	Отметка
5439 3997	Чалубные стаканы к погру- зочн.нефтян.трубам.	1917	Адм. з-д	ВЫБЫЛО
5440 3998	Клапан Д=7" на погрузоч- ной нефтяной трубе.	"	"	ВЫБЫЛО
5441 3998	"Измаил", "Кинбурн", "Еро- дине", "Наварин".Кормо- вой шпиль.Приспособл. для оттормачивания цепного барабана.	"	"	ВЫБЫЛО
5442 3999	"Измаил" Колено и шланго- вое соединение к погрузо- чно-нефтяным трубопроводам.	"	"	I
5443 4002	Располож.отливн.труб охлаж- дения дизель-моторов.	"	"	I
5444 4003	Стаканы Д=75 м/м и патру- бок 75x110 м/м для труб охлажден.дизель-моторов	"	"	ВЫБЫЛО
5445 4004	Невозвратный клапан Д=75 м/м для отливных трубо охлажд.дизель-моторов.	"	"	ВЫБЫЛО
5446 4005	Клиникет Д=75м/м для стыков. труб охлаждения дизель- моторов.	"	"	ВЫБЫЛО
5447 4006	Бортовые щиты в команди- помещ.на средн.п-бе между шп.99-89, и 75-60	"	"	I
5448 4007	Колпак для воздушного венти- лятора № 17 располож.между 27-28 шп.на лев.борту.	"	"	ВЫБЫЛО
5449 4018	Наметки и планки для зам- ков и крышкам люков.	1917	"	ВЫБЫЛО
5450 4019	Бортовые щиты на верхн. п-бе между шп.5-56.	"	"	I
5451 4020	Бортовые щиты в команди- помещен. на нижн.п-бе.	"	"	I Kop 10/
5452 4021	Бортовые щиты в минном arsenalе.	"	"	I

П.п.
1. Подробное изучение материала / и/ каждого вида хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок выпуск-разра-чест-хра- От- ка ма-бостан во не- мет-териа/выпущ/лис-ния. ка- лов. мате- тов. риал.

5453	4040	Располож. сухой провизии на кубрике.	Адм.	1917	з-д	I
5454	4041	Удлинение газоотводных труб с целью автомата. Приостановки наполнения при уменьш. вместимости нефт. хранилищ.	-" -	-" -	I	
5455	4042	Общее располож. минного арсенала.	-" -	-" -	I	
5456	4043	Стелажи и шкафы для минного арсенала.	-" -	-" -	I	ВЫБЫЛО
5457	4044	Стелажи, выдвижн. ящики и шкаф минного арсенала пр. борт.	-" -	-" -	I	ВЫБЫЛО
5458	4045	Выдвижные ящики для минного арсенала и их детали.	-" -	-" -	I	ВЫБЫЛО
5459	4046	Шкаф и стол в минный арсенал.	-" -	-" -	I	ВЫБЫЛО
5460	4049	Отводящая труба глушителя дизель-динамо.	-" -	-" -	I	
5461	4050	Общее располож. кают и мебели.	-" -	-" -	I	
5462	4057	Светлые люки и броневые крышки на зерн. палубе. над офицерск. помещ. и детали к ним.	-" -	-" -	I	
5463	4058	Судовые фундаменты под вспомогат. механизмы в холод. и турб. отделениях.	-" -	-" -	I	
5464	4061	Фундамент под дизель-динамо. Схема и детали.	-" -	-" -	I	
5465	4062	Фундамент под дизель-динамо. Схема и план курника	-" -	-" -	I	
5466	4064	Легкие непрониц. двери с опускным окном в ходовую рубку.	-" -	-" -	I	

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

р.п. Шидр.

Год выпуска ма-териа-/запасов. Кем ввезен в хранение /мате-риал.

Коли-чес-тво

Срок хра-не-мет-

ния ка.

5467 4066 Железные щиты для окон в дверях ходовой рубки на нос.мост.

1917 Адм. з-д

I

5468 4066 Располож. фундам. под главн. и вспомогат. механизмы в турб-ых и холодильниковых отделениях "Измайл".

"-"

"-"

I

5469 4067 Шаблоны броневой плиты. Плита № 106 пояса казематов

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5470 4088 Шаблоны бр.плиты. Плита № 107 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5471 4069 Шаблоны бр.плиты. Плита № 108 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5472 4070 Шаблоны бр.плиты. Плита № 109 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5473 4071 Шаблоны бр.плиты. Плита № 110 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5474 4072 Шаблоны бр.плиты. Плита № 111 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5475 4073 Шаблоны бр.плиты. Плита № 112 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5476 4074 Шаблоны бр.плиты. Плита № 113 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5477 4075 Шаблоны бр.плиты. Плита № 114 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5478 4076 Шаблоны бр.плиты. Плита № 115 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5479 4077 Рулевое устройство большого руля. *Переднегоризонтальный саженик*

1916 "-"

I

ВЫБЫЛО

5480 4077 Шаблоны бр.плиты. Плита № 116 пояса казематов.

1917 "-"

I

ВЫБЫЛО

5481 4078 Шаблоны бр.плиты. Плита № 117 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

5482 4079 Шаблоны бр.плиты. Плита № 118 пояса казематов.

"-"

"-"

I

ВЫБЫЛО

П.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Код-материала	Срок хранения	Отметка
5483	4080	Шаблоны бр. плиты. Плита № II9 пояса казематов.	1917	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО	
5484	4081	Шаблоны бр. плиты. Плита № I20 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5485	4082	Шаблоны бр. плиты. Плита № I21 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5486	4082	"Измаил" "Кинбурн" "Бородино" и "Наварин. Рулевое устройство большого руля. Привод для разобщения балансира.	1916	-"-	I		
5487	4083	"Измаил" Шаблоны бр. плиты. Плита № I22 пояса каземат.	1917	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5488	4084	Шаблоны бр. плиты. Плита № I23 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5489	4085	Шаблоны бр. плиты. Плита № I24 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5490	4086	Шабл. бр. плиты. Плита № I25 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5491	4087	Шаблоны бр. плиты. Плита № I2 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5492	4088	Шаблоны бр. плиты. Плита № I13 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5493	4089	Шаблоны бр. плиты. Плита № I14 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5494	4090	Шаблоны бр. плиты. Плита № I15 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5495	4091	Шаблоны бр. плиты. Плита № I16 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5496	4092	Шаблоны бр. плиты. Плита № I17 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5497	4093	Шаблоны бр. плиты. Плита № I18 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
5498	4094	Шаблоны бр. плиты. Плита № I19 пояса казематов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год Кем Коли- Срок выпуска ма- бстан во не- Отметка. разра- чест- хра- териа/ выпущ/ лис- ния лов. мате- тов. риал.

509 4095	Шаблоны бр. плиты. Плита № 120 пояса казематов.	1917	Адм. з-д	I	ВЫБЫЛО
500 4096	Шаблоны бр. плиты. Плита № 121 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
501 4097	Шаблоны бр. плиты. Плита № 122 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
502 4098	Шаблоны бр. плиты. Плита № 123 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
503 4099	Шаблоны бр. плиты. Плита № 124 пояса казематов.	"	"	I	ВЫБЫЛО
504 4101	Паровое отопление. <i>Верхняя палуба</i> .	"	"	I	V
505 4100	Добавочное подкрепл. водо-непроницаем. продольн. перебор. между кубриком и платформой между 78-87 шп.	"	"	I	ВЫБЫЛО
506 4103	Паровое отопление. <i>нижняя палуба</i> .	"	"	I	
507 4104	Паровое отопление. <i>кубрик</i>	"	"	I	V
508 4105	Паровое отопление. <i>платформа</i>	"	"	I	
509 4106	Паровое отопление. <i>грюм</i>	"	"	I	
510 4107	Фундаменты под фильтры нефти в котельных стд.	"	"	I	ВЫБЫЛО
511 4108	Общее расположение шкафов для больших чемоданов под площадкой уравнения скоса нижней палубы.	"	"	I	
512 4109	Крышка на сходный люк для настилки уравнения нижней палубы.	"	"	I	
513 4110	Шкафы для больших чемоданов под уравнением нижней палубы.	"	"	I	
514 4111	Детали к шкафам больших чемоданов под уравнен. нижн. палубы.	"	"	I	ВЫБЫЛО

Шифр. Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год выпуска ма-териа-лов. Кем выпущен в/мате-риал.

Час-т-хра-ни-я ка.

Отме-ка.

Вертикальный насос 7½" 8½" x 8"

Водяной цилиндр.

1917 Адм. з-д

ВЫБЫЛО

то же, Клапанная коробка.

-" -

ВЫБЫЛО

то же, Детали водяного клапана.

-" -

ВЫБЫЛО

то же, Детали золотникового прибора.

-" -

ВЫБЫЛО

то же, Детали водян. и паров. поршней

-" -

ВЫБЫЛО

то же, Детали.

-" -

ВЫБЫЛО

то же, Механизм для передвижения поршней насоса вручную.

-" -

ВЫБЫЛО

то же, Фундаментный башмак.

-" -

ВЫБЫЛО

4I22 Приспособление для выгрузки мусора из кот. отд. через экстренные выходы и лифты. Общий вид.

-" -

I

4I23 детали для приспособлений выгрузки мусора из кот. отд. через экстренные выходы и лифты.

-" -

ВЫБЫЛО

4I24 Установка фланцев с деталями и клапанами регулирующими давление при открывании разобщительн. клапанов $D=200\text{м/м}$ пожарно-напорной магистрали.

-" -

I

4I25 Установка фланцев с деталями и клапанами регулирующими давление при открывании разобщит. клапанов $D=200\text{ м/м}$ пожарно-напорной магистрали.

-" -

ВЫБЫЛО

4I26 Клапан $D=13\text{ м/м}$ для урегулирования давления при открывании разобщит. клапанов $D=200\text{ м/м}$ пожарно-напорной магистрали.

-" -

ВЫБЫЛО

4I50 Крышки вентиляц. шахт котельных отделений между 60-63 шп.

-" -

I

	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем выпущено	Срок разработки	Отметка
5529	4151 Крышки вентиляц. шахт кот. отд. между 65-69 шп.	1917	Адм. з-д	I	
5530	4152 Крышки вентиляц. шахт кот. отд. между 72-75 шп.	"	"	I	
5531	4153 Крышки вентиляц. шахт кот. отд. между 83-97 шп.	"	"	I	
5532	4154 Крышки вентиляц. шахт кот. отд. между 89-92 и 106-109 шп.	"	"	I	
5533	4155 Крышки вентиляц. шахт кот. отделений между 101-105шп.	"	"	I	
5534	4156 Детали к крышкам вентиляц. шахт.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5535	4157 Детали к крышкам вентиляц. шахт.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5536	4169 Носовая часть полубака с показан. якорного устройства.	"	"	I	
5537	4170 Стопорный рым к канату становового якоря.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5538	4171 Цепной стопор	"	"	I	
5539	4172 Тележка для хранения ферто-ингсовой скобы.	"	"	I	
5440	4175 Вырез нижней палубы в помещении дизель-динамо.	"	"	I	
5541	4188 Временной обух для стопора "Карпентера"	"	"	I	ВЫБЫЛО
5542	4189 Располож. вьюшек для стальных и пеньковых тросов под носовыми мостиками.	"	"	I	
5543	4190 Вьюшки для тросов под носовыми мостиками.	"	"	I	
5544	4191 Вьюшки для тросов под носовыми мостиками.	"	"	I	

Слобное наименование
териала / по каждой
динице хранения отдельно/ Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- Отмет-
ка ма-ботан во не- ка.
териа/выпуш/лис- ния.
лов. мате- тов.
риал.

5545 4192	Площадка под носовыми мостиками для доступа к трассовым вьюшкам.	1917	Адм. з-д	I
5546 4200	Фундаментный башмак.	"	"	I
5547 4209	Общее расположение легких каютных переборок на нижн. палубе.	"	"	I ВЫБЫЛО
5548 4210	Детали легких каютных пере- бор. на нижн.палубе.	"	"	I
5549 4211	Облее располож.легких кают- ных переборок на средней палубе.	"	"	I ВЫБЫЛО
5550 4212	Детали легких кают. пере- борок на средней п-бе в р-не 157-184 шп.	"	"	I ВЫБЫЛО
5551 4213	Общее располож.легких кают- ных переборок на средн.п-бе в р-не 60-143 шп.	"	"	I
5552 4214	Детали легких каютных пере- борок на средн.палубе в р-не 60-143 шп.	"	"	I ВЫБЫЛО
5553 4218	Палубный и переборочный ста- кан $D=19$ м/м продувания шпи- гатов.	"	"	I ВЫБЫЛО
5554 4219	Палубный и перебор.стакан $D=32$ м/м для труб продува- ния кингстонов.	"	"	I ВЫБЫЛО
5555 4223	Устр-во дамохода из офицерск. и кондукторск.камбузов.	"	"	I
5556 4241	Располож.отливных труб за борт от водоструйных аппара- тов в турбо-динамо-машины.	"	"	I
5557 4242	Забортный клинкет $D=125$ от водоструйных аппаратов в турбо-динамо.	"	"	I ВЫБЫЛО

		Год выпуска	Кем изгото-	Отметка.
	Дробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/		Коли-Срок запуск-разра-част-хра- ка ма-ботан во. не- териа/запущ/лис- лов. мате- риал.	
5558 4243	Забортный клапан D=125 м/м от водоструйных аппаратов в турбо-динамо.	1917	Адм. з-д	I ВЫБЫЛО
5559 4244	Забортн.клапан D=125 м/м от водоструйных аппаратов в турбо-динамо.	"	"	I ВЫБЫЛО
5560 4245	Забортная отливная труба от водоструйн.аппаратов в турбо-динамо.	"	"	I ВЫБЫЛО
5561 4246	Стальное кольцо для забортн. клинкета D=125 м/м от водоструйн.аппарата в турбо-динамо.	"	"	I ВЫБЫЛО
5562 4247	Переборочные и палубные стаканы D=125 м/м для трубопровода от водоструйн.аппарата в турбо-динамо.	"	"	I ВЫБЫЛО
5563 4248	План кубрика. <i>приложаемое расположение</i>	"	"	I ВЫБЫЛО
5564 4249	План нижней палубы. <i>то же, планах</i>	"	"	I
5565 4250	Датели для установки манометров на потарно-напорной магистрали.	"	"	I
5566 4254	Палубный и переборочный стакан для воздушн. трубопровода от компрессора для работ пневматическими инструментами.	"	"	I ВЫБЫЛО
5567 4255	Разборные части <u>шахты</u> средн.пал. для погрузки дизель-динамо, между низн.пал. и кубриком.	"	"	I ВЫБЫЛО
5568 4256	Фильтр к трубе D=75 м/м от насосов береговой воды.	"	"	I
5569 4257	Шланговая втулка D=2 1/4" к патарно-напорным клапанам	"	"	I
5570 4258	Подкрепление под кормовые шпили.	"	"	I ВЫБЫЛО

П.п. Шир. Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год выпуска ма-териа-лов. Кем Коли-Срок разра-ботан в/з/мате-риал

Чест-хра-Отметка на-ка.

5571 4259	Фундаменты под носовые турбо-динамо.	1917	Адм. з-д	I
5572 4260	Фундаменты под турбо-динамо в р-не I33-I42 шп.	"-	"-	I
5573 4261	Шпика к шлангам от пожарно-напорных клапанов.	"-	"-	I
5574 4262	Американская соединительная гайка судовой пневматики.	"-	"-	I
5575 4263	Штоки и клапана для корпусов, клапанов прямого и углового типов D=200 м/м пожарно-напорной магистрали.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5576 4282	Подкрепления под рулевое устройство малого руля.	"-	"-	I
5577 4283	Подкрепл. под рулевое устройство малого руля.	"-	"-	I
5578 4287	Масштаб Бончана.	"-	"-	I
5579 4288	Оборудование командир. офицерск. и кондукт. погребов.	"-	"-	I
5580 4289	Выгородки хлебопекарни.	"-	"-	I
5581 4299	Фундаменты под турбо-динамо в р-не I20-I33 шп.	"-	"-	I
5582 4300	Оконница для бортовых иллюминаторов в р-не брон. борта.	"-	"-	I
5583 8912	Квадраты и вентиляционный кожух кормовой дымовой трубы.	"-	"-	I
5584 4301	Оконница для борт. иллюминаторов.	"-	Б.З.	I
5585 4301	Линкор типа "Измаил" Оконница для борт. иллюминаторов.	Года нет	"-	I ВЫБЫЛО

Предробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Сро
выпуска-часть-хра-
ма-ботан во не-
териа/ выпущ/ лис-ния
лов. мате- тов.
риал.

5586 4305	Броненосные крейсера: "Измаил" "Кинбурн" Болты для крепле- ния кирпичей к перед. стен- ке котла испыт. на ст. Балт. в-да.	Года нет. В.З.	ВЫБІ
5587 4308	Цалубная втулка и кран внут. диам. 75 м/м к наливным тру- bam масленных систерн.	"-" "-"	ВЫБІ
5588 4309	Систерна для масла в кормо- вом турбо-динамо.	"-" "-"	I
5589 4310	Систерна питьевой воды, вме- стимостью 3 ведра.	1917 "-"	I
5590 4314	Общее расположение трубопроводов турбо-динамо машин и конденсат для них устр. на ниж. палубе нос. части.	1917 "-"	I
5591 4315	Общее расположение турбопровод. турбо-динамо машин и конденс. для них устр. на ниж. палубе нос. части.	"-" "-"	I
5592 4316	Общ. располож. трубопровод. турбо-динамо машин конденс. для них устр. на ниж. палу- бе в корм. части.	"-" "-"	I
5593 4317	Общ. располож. трубопровод. турбо-динамо машин и кон- денс. для них устр. на ниж. палубе в корм. части.	"-" "-"	I
5594 4319	Шаблоны броневой плиты. Пли- та № 95 пояса казематов пр- борт.	года нет. -"-	ВЫБІ
5595 4320	Шаблоны бр. плиты. Плита № 96 пояса казематов пр- борт.	1917 "-"	ВЫБІ
5596 4321	Шаблоны брон. плиты. Плита № 97 пояса казематов пр. борт.	"-" "-"	ВЫБІ

нр.	Шифр.	Часть	Описание	Год	Кем	Срок
			одробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/		выпус-разра-чест-хра-ка ма-ботан во не- мера/вшущ/лис-ния. к лов. мате- тов. риал.	
5597	4322		Шаблоны бр. плиты. Плита № 98 пояса казематов пр. борт.	1917	В.З.	I ВЫБЫ
5598	4324		Шаблоны брон. плиты. Плита № 100 пояса казематов - пр.борт.	"	"	I ВЫБЫ
5599	4323		Шабл.бр. плиты. Плита № 99 пояса казематов пр.борт.	года нет	"	I ВЫБЫ
5600	4325		Шабл.бр. плиты. Плита № 101 пояса казематов пр.борт.	"	"	I ВЫБЫ
5601	4326		Шаблоны бр. плиты. Плита № 102 пояса казематов пр. борт.	1913	"	I КОР/ ВЫБЫ
5602	4327		Шаблоны бр. плиты. Плита № 103 пояса казематов. Пр.борт.	1917	"	I ВЫБЫ
5603	4328		Шаблоны бр. плиты. Плита № 104 пояса казематов пр. борт.	"	"	I ВЫБЫЛ
5604	4329		Шабл.пронев. плиты. Плита № 105. Пояса казематов. Правый борт.	года нет.	"	I ВЫБЫЛО
5605	4330		Шабл.бр. плиты. Плита № 106 пояса казематов . пр.борт	1917	"	I ВЫБЫЛ
5606	4331		Шабл.брон. плиты. Плита № 107 пояса казематов прав.борт.	"	"	I ВЫБЫ
5607	4332		Шабл.бронев. плиты. Плита № 108 пояса казематов пр. борт.	"	"	I ВЫБЫ
5608	4333		Шабл.бронев. плиты. Плита № 109 пояса казем.пр.борт.	"	"	I ВЫБЫ
5609	4334		Шабл.пронев. плиты. Плита № 110 пояса каземат.пр.борт	"	"	I ВЫБЫ
5610	4335		Шабл.бронев. плиты. № III пояса каземат. пр.борт.	"	"	I ВЫБЫ

одробное наименование
сериала / по каждой
лине хранения отдельно/

Год Кем Коли-
выпус-разра-част-
ка ма-ботан во
териа/выпуш/лис-
лов. мате- тов.
риал.

56II 4336	Шабл.бр.плиты. Члита № I25 пояса казем.пр. борт.	1917	Б.З.	I	B
56I2 4337	Шабл.прон.пл. пл. № I26 пояса каземат.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56I3 4338	Шабл.прон.пл. № I32 пояса каземат.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56I4 4339	Шабл.пронев.плиты. Чл. № I33 пояса казем.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56I5 4340	Шабл.брон.плиты. Члита № I34 пояса казем.пр.борт	-"-	-"-	I	B
56I6 4341	Шабл.бр.плиты. пл. I35 поя- са казем.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56I7 4342	Шабл.бр.плиты. I36 пояса казем.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56I8 4343	Шабл.бронев.плиты. Члита I37 пояса казем.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56I9 4344	Шабл.бр.плиты. пл. № I38 пояса каземат.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
5620 4345	Шабл.бр.плиты. I39 пояса казем.пр.борт.	-"-	-"-	I	В
56?I 4346	Шабл.бр.пл.Члита I40 поя- са казем. пр.борт.	-"-	-"-	I	ВЫ
5622 4347	Шабл.бр.пл. Члита I41 поя- са казем. пр.борт.	-"-	-"-	I	ВЫ
5623 4348	Шабл.бр.плиты.Пл. I42 пояса каземат. пр.борт.	-"-	-"-	I	ВЫ
5624 4349	Шабл.бр.плиты. пл. I43 пояса казем.пр.борта.	-"-	-"-	I	В
5625 4350	Выгородки церков.утвари на ср.палубе.	-"-	-"-	I	
5626 4360	Наружн.вид с показ.огней	-"-	-"-	I	

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год выпуска/растра-
ка ма-бован во
териа/выпуш/лис-
лов. мате- тов.
риал.

Срок хра-
не-
ния ка.

н.п.	шифр.	описание	год	кем	коли-	срок
		материала / по каждой единице хранения отдельно/		выпуш-растра- ка ма-бован во териа/выпуш/лис- лов. мате- тов. риал.	хра- не- ния ка.	
5627	4361	Расположение команды на уравнении Н.п.	1917	Б.З.	I	
5628	4363	Располож. рундуков при I46 поп.перебор.на уров. н.п.	"	"	I	
5629	4364	Располож. рундуков при 70 поп.переборки на уров. н.п.	"	"	I	
5630	4365	Рундуки для больш.чесом- данов поперечн.спанья команды.	"	"	I	
5631	4366	Рундуки для спанья коман- ды и б.чесомданов и вешей м-чесомданов.	"	"	I	
5632	4367	Рундук для прод.спанья и больш.чесомданов в районе I33-I60 шп. на уров.н.п.	"	"	I	
5633	4368	Дет. постоян.полок для спанья ком-ды на уров. н.п.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5634	4369	Дет.откидн.полок	"	"	I	ВЫБЫЛО
5635	4370	Крючки для подвесн.коек на н.п.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5636	4371	Шабл.бронев.плита. Пли- та 95 пояса казем.лев.б.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5637	4372	Шабл.брон.плиты. Пл.96 пояса казем.лев.борт.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5638	4373	Шабл.брон.пл. Плита 97 пояса казем.лев.борт.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5639	4374	Шабл.бр.пл. Плита 98 пояса казем.лев.борт.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5640	4375	Шабл.бр.пл. Плита 99 пояса казем. лев.борт.	"	"	I	ВЫБЫЛО
5641	4376	Шабл.бр.пл. Плита 100 пояса казем.лев.борт.	"	"	I	ВЫБЫЛО

нр.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-териа/фа	Кем разра-ботан/выпуш/лов. мате-риал.	Коли-Срок хран-ния не-мат-териа/фа.
5642	4377	Шабл.бр.плита. Ил. I01 пояса казем.лев.борт.	1917	В.З.	I ВЫБЫЛО
5643	4378	Шабл. бр. плиты. Ил. I02 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5644	4379	Шабл.брон.плиты. Ил. I03 пояса каземат. лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5645	4380	Шабл.бр. плиты. Ил. I04 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5646	4381	Шабл.бр.плита. Ил. I05 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5647	4382	Шабл.бр.пл. пл. I26 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5648	4383	Шабл.бр.пл. Плита I35 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5649	4384	Шабл.брон.пл.Чл. I36 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5650	4385	Шабл.бронев.пл. I37 пояса каземат.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5651	4386	Шабл. брон.пл. пл. I38 пояса каземат. лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5652	4387	Шабл.брон.плиты. Пл. I39 пояса каземат. лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5653	4388	Шабл.бр.пл. Плита I40 пояса каземат. лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5654	4389	Шабл.бр.плита. Плита I41 пояса каземат. лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5655	4390	Шабл.бр.пл. Плита I42 пояса казем. лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5656	4391	Шабл.бр.плиты. Плита I43 пояса казем.лев.борт.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5657	4392	Разопщ.прям.клапан №32 для пр. патрубка приемн. клапана турбо-динамо машин.	"-	"-	I ВЫБЫЛО

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска из мастерской из-за борта	Кем разработан	Количества	Срок хранения
5658 4393	Переход. патрубки приемн. и отливн. отверстий циркуляц. насоса для холодильн. турбо-динамо машин.	1917	В.З.	I	ВЫБЫЛО
5659 4394	Детали к отливн. трубопроводу конд. устр. турбо-динамо маш.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5660 4395	Дет. к приемн. и отливн. трубопроводу конденс. устр. турбо-динамо машин.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5661 4396	Дет. к приемн. и отливн. трубопроводу конденс. устр. турбо-динамо машин.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5662 4397	Борт. щиты в арт. арсенале на н.п. между 70-78 шп.	"-	"-	I	
5663 4398	Устр. дымохода от командн. камбуза.	"-	"-	I	
5664 4399	Трубопровод дымохода от самоваров с-п	"-	"-	I	
5665 4403	Уравн.настил. в погребе 3-й башни.	"-	"-	I	
5666 4404	Выгородка гл.компаса в р-не I66-I63 шп.	"-	"-	I	
5667 4406	Резервуар воронка и трапелин для накатыв.бочки и налив. масла в масл.цистерны гл.м.дизелей турбо-динамо машин.	"-	"-	I	
5668 4408	6-й клапан в прием.трубе конденс.холод.машин провиз. камеры.	1918	"-	I	ВЫБЫЛО
5669 4409	Невозвр. клапан D=50 м/м на отливную трубу конд. воды в кильев.балку.	"-	"-		ВЫБЫЛО
5670 4410	Дет. к трубопроводу холода машины провиз.камера.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год выпуска ма-
ботан териа/ выпущ/ лов. мате-
разра- чест- ли- тов.
хра- От не- ме- ния ка-
риал.

5671 44II	Палуб. и перебор. стаканы и колено к трубопров. хол. маш. пров. камеры.	1918	В.З.	I	ВЫБЫЛ
5672 44I2	Чреемники к трубопроводу хол. маш. провиз. камеры.	"-	"-	I	ВЫБЫЛ
5673 44I3	Фланцы к трубопроводу х-маш. провиз. камеры.	"-	"-	I	ВЫБЫЛ
5674 44I4	Фланцы к стакану изготовл. по черт. 44II для трубопров. хол. машин провиз. камеры.	"-	"-	I	ВЫБЫЛ
5675 44I5	<i>[Отверстие отливного кингстона]</i> Сечение при I38 шлангоуте	"-	"-	I	
5676 44I6	Кессон для уст. заглушки на подвод. отвер. от циркуляц. помпы.	"-	"-	I	
5677 4478	Коромысло для погрузки мин в помещ. мин. аппарата н.в.	"-	"-	I	
5678 4479	Погруз. мин и зарядн. отд. с в. палубы в помещ. нос. мин. аппаратов и погреба.	"-	"-	I	
5679 4477	Табл. плавовых ординат.бр. крейс. для Балт. моря в 32500 тонн.	Года нет.	"-	I	
5680 44I8	Места набивки извоз дейдвуд. труб и сальников.	1919	"-	I	
5681 44I7	Кессон для уст. заглушки на подводн. отвер. от циркуляц. помпы.	"-	"-	I	
5682 4476	Спуск модели бр. кр. "Измаил"	"-	"-	I	
5683 4475	Спуск модели бр. кр. "Измаил"	"-	"-	I	
5684 4474	Кривые скорости при движ. модели бр. кр. "Измаил" по стапелю.	"-	"-	I	
5685 4473	Экстрен. выходы и лифты турбин. отделений.	"-	"-	I	

П.п. Шифр. Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год выпуска из-за /материала/ /выпуска/ даты. Кем разработан /выпущен/ матер. Коли-Срок хранения в номенклатуре ка-риал.

5686	4472	Диаграммы к вопросу о распредел. попереч. переборов на крейсере.	Года нет.	В.З.	I
5687	4471	Дет. стрелы для погрузки мин в корм.мин. помещ.	-"-	-"-	1 ВЫБЫЛО
5688	4470	Блок для погруз.мин в корм.минное помещение н.в.	-"-	-"-	1 ВЫБЫЛО
5689	4469	Дет. стрелы для погрузки мин в корм.мин. помещение	-"-	-"-	1 ВЫБЫЛО
5690	4468	Дет. стрелы для погрузки мин в корм.мин. помещ.нат. величина.	-"-	-"-	1 ВЫБЫЛО
5691	4467	Экстр. выход лифтов холода. отделение.	-"-	-"-	I
5692	4466	Распол. носовых мин. аппаратов	-"-	-"-	I
5693	4465	Бронирование подат. труб 14" башен	-"-	-"-	I
5694	4464	Строевая по ординатам сплаза.	-"-	-"-	I
5695	4463	К проекту подвод. траверса мин аппарат. снабж. щитиков для брони. кр. типа "Вородино".	-"-	-"-	I
5696	4462	Постановка в док кр."Измаил"	-"-	-"-	I
5697	4461	Постановка в док кр."Измаил" Сечение.	1920	-"-	I
5698	4460	К расчету спуска бр.кр. типа "Измаил". Диаграмма давл. и стрелок прогиба при разл. полож. судна отн. порога.	-"-	-"-	I
5699	4459	Проект врем.крепл. кожухов у дейдвудных труб бортов и сред.валов.	-"-	-"-	I

		Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год въпус-разра-ка ма-ботан териа/вывущ/ мате-риал.	Нэм Коли-Срок част-хра-во нё-мет-лив/ лис-ния ка-та.
р.р.	ш.р.		17.05.1914	
			Года нет.	В.З. I
✓	5700 4458	Гориз.сечение шахт для лифт и кот.отделений.	" - " -	I
✓	5701 4457	Устр.шкафов для б.чесомоданов на ср.и в палубах.	" - " -	I <i>Kop 104</i>
✓	5702 4456	Устр.шкафов для б.чесомодан. под команд. помещением борт. отсек нижн.палубы.	" - " -	I
✓	5703 4455	Дет.шкаф: для б.чесомодан. и легк.крышки с трапом под урав.скоса и.п. в борт. команд. поме-щение.	" - " -	I
✓	5704 4454	Водонепроницаем.отсеки.	" - " -	I <i>Ранний</i>
✓	5705 4453	Общ.распол.паров.отопл. подводка пара к подогреват. аппаратам для отопл.башен и ком.самоварам. <i>Верхняя палуба.</i>	" - " -	I
✓	5706 4452	Общ.располож.паров.отопл. подводка пара к подогре-ват.аппаратам для отопления башен и к ком.самоварам. <i>Предохранительный ящик</i>	" - " -	I
✓	5707 4451	Общ.распол.паров.отоплен. подводка пара подогрев. аппарат. для отоплен.башен и к ком.самоварам. <i>Средняя палуба</i>	" - " -	I
✓	5708 4450	Общ.располож.пар.отопл.под-водка пара к подогрев.аппа-рат. для отопления башен и к ком.самоварам. <i>Курник</i>	" - " -	I
✓	5709 4449	Общ.располож.пар.отоплен. подводка пара к подогрев. аппарат.для отоплен.башен и к ком.самоварам. <i>Магазина</i>	" - " -	I
✓	5710 4448	Общ.располож.пар.отоплен. подводка пара к подогр. аппарат.для отопл.башен и к ком.самоварам. <i>Фризера</i>	" - " -	I

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год выпуска-разра-
ботан в част-хра-
териа-/ выпущ/ лис-
лов. мате- ния ка-
риал.

ш.п.	Шифр.	Материал	Год	Кем	Коди-Срок
✓	5711 4447	Общ. располож. пар. отопл. подводка пара к подогр. аппаратам для отопл. ба- шен и команд. самоварам. <i>Прим.</i>	Года нет.	В.З.	I
✓	5712 4446	Кривая скоростей. Диаграмма записей бр. кр. "Изmail" (спуск)	"-	"-	I
✓	5713 4445	Наруж. вид бр. кр. для Балт. моря.	"-	"-	I
✓	5714 4444	Поперечное сечение.	"-	"-	I
✓	5715 4421	Настил нижн. палубы.	"-	"-	I
✓	5716 4420	Черт. модели попереч. пере- борки.	"-	"-	I
✓	5717 4419	Бр. кр. в 32000 тонн водо- измещением. <i>Вып с носа</i>	"-	"-	I
✓	5718 4481	Подкрепление подкормовые шпили.	"-	"-	I
✓	5719 4482	Расположение кормовых шпи- лей. <i>Х варшанс</i>	"-	"-	I
✓	5720 98	Эскиз диаграммы эфективн. сил для бр. кр. (<i>Автограф И.Г. Будава</i>)	"-	"-	I
✓	5721 4483	Диаграмма к расчету спуска бр. кр. "Изmail".	"-	"-	I
✓	5722 42624	Электродвигатель для венти- лятора на 25000 к/м. возд. в час.	"-	"-	I
✓	5723 4485	Полярная диаграмма Ф стой- чивости.	"-	"-	I
✓	5724 4486	Бр. кр. типа "Изmail". <i>Несущая</i> диаграммы стойчивости. <i>Диаграмма статической динамики.</i>	"-	"-	I
✓	5725 4488	Кривые нагруз. и диаграммы стрелок прогиба и распред. давл. на фундамент. при разл. полож. судна относит. порога.	"-	"-	I

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок выпус-разра-чест-хра- От- ка ма-ботан во не- мет- териа/выпуш/лис- ния. ка- лов. мате- тов. риал.

нр. н.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год не ука- зан.	Кем Б.В.	Срок I
5726	-	К р и в ы е п о г р у з к и , с р и з в а ю щ и х с и л и ц и д а ю щ и х п л о ч е н т о в .	-"	-"	I
5727	-	К р и в ы е , г о т и	-"	-"	I
5728	-	К р и в ы е , г о т и	-"	-"	I
5729	-	К р и в ы е , г о т и	-"	-"	I
730	4489	Построение кривых погруз. и водоизмещение при различ- ном полож. судна относит. порога.	-"	-"	I
731	4490	Диаграмма вылета мин в пр.подводн.траверз мин аппаратов снабж.щитками для бр.кр."Бородино".	-"	-"	I
732	4480	Подкрепл.под кормовые шпили.	-"	-"	I
733	4492	Вариант носов.част.теорет. черт.бр.кр.для Балт.моря 32000 тонн вод.	-"	-"	I
734	4494	Теор.чертеж.	11.6.1912 Ас3		I
735	4495	Теор.чертеж.	23.10.1912 -"		I
736	4497	Теор.чертеж.	г о д к е з у м д а н -"		I
737	4497	Теор.чертеж.	-"	-"	I
738	9937	Чар.катер длиною 40 футов Веpx.вид.	1915 Б.З.		I
739	9936	Чар.катер дл.40 футов для бр.кр. т."Измайл" предольн. разрез.	-"	-"	I
740	9918	Схема электроосвещения.	-"	-"	I
741	9910	Мотор катер дл.42 фута для бр.крайсера т."Измайл" Трюм.	1914 -"		I

Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ Год выпуска Кем разработана ма-териа/ выpusк/ Год Коли-Срок чест-хра- во не- мот- лов. мате- лис- ния ка- риал.

742	9935	Пар. катер дл. 40 футов для бр. кр. типа "Измаил" теор. чертеж.	1915	Б.З.	I
743	9913	Мотор. катер дл. 42 фута для бр. кр. т. "Измаил" наружн. вид.	1914	"	I
744	9938	Пар. катер дл. 40 фут. для бр. кр. т. "Измаил" <i>Гром</i>	"	"	I
745	9939	Пар. катер дл. 40 фут. для бр. кр. т. "Измаил". Мидель-шпангоут.	"	"	I
746	9940	Пар. катер дл. 40 футов для бр. кр. т. "Измаил" поперечное сечение.	1915	"	I
747	9954	Мотор. катер дл. 42 " для бр. кр. типа "Измаил" Наружн. обшивка.	"	"	I
748	I0077	Мотор. катер дл. 42 фута для бр. кр. т. "Измаил". Сходные люки.	"	"	I
749	2101	Стелажи для 14" снарядов на 15 и на 4 штуки на кубрик / 155-156 шп./ при корм. башне.	"	"	I
750	I0013	Моторный катер дл. 42 фута для бр. кр. типа "Измаил" Поручень на кормовой рубке.	"	"	I
751	I0014	Мотор. катер дл. 42 фута для бр. кр. "Измаил". Поручень на средней надстройке.	год не указан	"	I
752	I0111	Моторный катер дл. 42 фута бр. кр. "Измаил" Сидение для рулевого.	"	"	I
753	-	Кронштейн переднего и заднего подшипника. Для переносн. электрич. вентилятора на 1200/750 м ³ воздуха в час.	"	"	I

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

ВЫБЫЛО

			Год	Кем-	Коли-Срок
			выпус-разра-	чест-хра-	От-
			ва ма-ботан	во не-	териа/выпуш/ лис-ния ка.
			да	мате-	риал.
5754	2900	Подкрепление под боевую рубку.	1917	В.З.	I
5755	3061	Легкие пренциаемые крышки к люкам: н.п., кубрика и платформы.	1915	-"-	I
5756	3600	Подвесной тюлоб для подачи I20 м/м зарядов к элеваторам в погреб между III-I20 шп.	-"-	-"-	I
5757	2	Таблица теоретического веса бронзовой арматуры д/разсола и воздухопровода на бр.крейсерах т."Бородино" 32500 т.	-	-	I
5758	3	Воздухоохлаждение погребов на броненосных крейс.типа "Бородино" 32500 т. Медный дроссель -клапан Ø 140 мм натуальная величина.	-	-	I
5759	4	Воздухоохлаждение погребов на броненосных крейс.типа "Бородино" - 32500 т. Медный дроссель -клапан Ø 140 мм. Натуальная величина.	-"-	-"-	I
5760	7	Воздухоохлаждение погребов на бр.крейс.типа "Бородино" Медный дроссель клапан - Ø 280мм. Натуальная величина	-"-	-"-	I
5761	6	Воздухоохлаждение погребов на бр.крейс.типа "Бородино" Медный дроссель-клапан - Ø 200мм Натуальная величина	-"-	-"	I
5762	12	Броненосн.крейс.т."Бородино" 32500 т.Клапана Ø 30 и 45 мм д/разсолопровода.	-"-	-"-	I
5763	9	Броненосные крейсера т."Измаил" Провизион.камера. Таблица для расчета производительности производимых израсходованных материалов	-"-	-"	I

н.п.	Шифр	Бонное наименование материала / по каждой части хранения отдельно/	Год выпуска-разра-чест-хра- ка ма-ботан во не- мет- териа/выпуш/лис-ния ка. лов. мате- тов. риал.	Кем	Коли-Срок
764	I5	Броненосные крейсера типа "Бородино". Бронзовые трой- ники д/разсолопровода. Нату- ральная величина.	-	-	I ВЫБЫЛО
765	I7	Броненосн. крейс.т."Бородино" 32500 т. Бронзовые тройники для разсола-проводка. Натураль- ная величина.	-	-	I ВЫБЫЛО
766	I7	Броненосн. крейс.т."Бородино" 32500 т. Вытяжной вентиляцион- ный клапан Ø = 160мм. Масштаб I=I	-	-	I ВЫБЫЛО
767	I8	Охлаждающий стелаж системы "A.Freundel" для непосредствен. испарения с аккумул.холода.	-	-	I
768	21	Броненосные крейс.т."Бородино" 32500 т. Вытяж. вентиляцион. колпак Ø 150мм. Тип Б	-	-	I
769	26	Броненосные крейс.типа"Боро- дино" 32500т. Шедный фланц. д/разсолопровода. Натур. вели- чина.	-	-	I ВЫБЫЛО
770	27	Броненосн. крейс.т."Бородино" Медные стаканы д/разсолопро- водов.	-	-	I ВЫБЫЛО
771	28	Броненосн. катера т."Бородино" 32500 т. Торточный диск Ø 200мм Передний вид, боковой натур. величины.	-	-	I ВЫБЫЛО
772	31	Броненосные крейс.т."Бородино" 32500 т. Дроссель клапан 240x 320мм. Натур. величина.	-	-	I ВЫБЫЛО
773	34	Головная гайка мотора Эскиз № 34	-	-	I ВЫБЫЛО
774	35	Броненосн. крейс.т."Измаил" Впускная клапанная коробка д/разсолопровода в провиз. камерах масштаб I:I	-	-	I ВЫБЫЛО

№	Шифр. еди.	Наименование	Год	Кем	Срок
п.п.		/ по каждой	выпус-разра-	чест-хра-	От-
		хранения	отдельно/ка	ма-ботан	не- мет-
5775	I36	Брон.крейс.3200т.Размеры воздухоохлад.	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5776	I38	Проект легкого крейс. Распо- ложение холод.машин.	1912	Лесснер I	ВЫБЫЛО
✓					
5777	474	Броненосн.крейс.32500т. Схема разсолопровода.	"	"	I
✓					
5778	№ нет	Ведомость отдельных при- боров и устройств на брон. крейс. "Изmail", "Бородино" "Кинбурн" "Наварин" термо метров , воздуха в систему и термо оклажки, фланцы и изолирующие посуды .	1912	Леснер	I
✓					
5779	474	Броненосн.крейсера в 32500т Схема разсолопроводов.	"	"	I
✓					
5780	513-а	Броненосн.крейсер т."Изmail" Воздухоохлад.на 2900т.кал.	1914	"	I
✓					
5781	536	Линейные корабли т."Бородино" 32500 т.Медные фланцы для разсолопровода.	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5782	540-а	Линкоры т."Бородино" Клапан для разсолопровода Ø 70 мм. детали.	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5783	543-а	Линкоры т. "Бородино" 32500т. Клапан Ø = 100мм.для разсоло- проводка.детали.	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5784	548	Воздухоохлаждение погребов на линкоре т."Бородино" Медный дроссель клапан Ø 200мм.	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5785	548-а	Линкор т."Бородино" 32500т. Медный дроссель-клапан Ø 200мм	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5786	549-а	Линкор т."Бородино" 32500т. Мед.дроссель клапан Ø 280мм.	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					
5787	567	Броненосн.крейсер т."Изmail" Схема разсолопровода с ука- занием клапанов, необх.для переключ.машин.	-	-	I
✓					
5788	599-а	Л/к т."Бородино" Медный дроссель клапан Ø 240мм	-	-	I ВЫБЫЛО
✓					

При
л.п. Подробное наименование Год Кем Коли-Срок
шифр. материала / по каждой единице хранения выпус-разра-чест-хра- От-
отдельно/ка ма-ботан во не- мет-
териа/выпущ/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

5789	599	Воздухоохлаждение погре- бов на линкоре "Бородино" Медный дроссель клапан $\varnothing 240$ мм.	-	-	ВЫБЫЛО
5790	604	Броненосн.крейсера т."Измаил" Фундамент.плита д/насоса холод.машин на 15000 фр.	-	-	ВЫБЫЛО
5791	612	Броненосн.крейс.т."Бородино" Общий вид. воздухоохлаждителя на 2900 ккал.	Зав. Лесснер 1914	I	
5792	629	Броненосн.крейс."Измаил" Таблица расчета диаметров магистральных труб возду- хопроводов.	-	-	I
5793	629	Броненосн.крейс.т."Измаил" Таблица расчета диаметров магистральных труб возду- хопроводов.	-	-	I
5794	638	Броненосн.крейс.на 32500т. т."Измаил" Схема проводки токи д/электрической тем- перат.сигнализации.	-	-	I
5795	639	Броненосн.крейс.т."Измаил" Догреба при первой башне	-	-	X 8
5796	648	Холод.машина сист."Вестин- гауз" на 15000 фр. <i>Таблицы и расчеты аэрофрикционной</i> <i>струи</i>	-	-	ВЫБЫЛО
5797	648	Брон.крейсер т."Измаил" Холод.машина сист."Вестин- гауз" на 15000 фр. <i>то же</i>	-	-	I
5798	672	Брон.крейс."Измаил"Станция д/электродвигателя 3-х фаз- ного тока м.15 л.с.при 135 Вольт 37,5 пер. в секунду.	-	-	I
5799	673	Броненосн.крейс."Измаил" Электродвигатель 3-х фазного тока д/холод.машины на 15000фр	-	-	I
5800	689-а	Броненосн.крейс."Измаил" Таблица типов воздухоохла- дителей артиллерийских и минных погребов и носов.центр. поста.	-	-	I <i>норбак</i>

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год Кем Коли-Срок
выпус-разра-чест-хра- От-
ка ма-ботан во не- мет-
терия/выпуш/лис-ния ка.
лов. мате- тов.
риал.

Шифр.	5801 689	Броненосн. крейсер т. "Бородино" Таблица типов. воздухоохладителей артиллерийских погребов и носового центрального поста.	-	-	105кг
5802 707-а	Броненосн. крейсера "Измаил"	Станция для 2-х электровентиляторов произв. каждый 2000 или 4000м ³ воздуха в час.	-	-	I
5803 732	Броненосн. крейсер т. "Измаил"	Схема устройства изоляции артил.погребов.	-	-	I ВЫБЫЛО
5804 733	Воздухоохлаждение погребов на л/к т. "Бородино" Медный дроссель-клапан Ø=160 м/м	-	-	I ВЫБЫЛО	
5805 733-а	Л/к-т. "Бородино" 32500т. Медный дроссель-клапан Ø 160мм. Детали.	-	-	I ВЫБЫЛО	
5806 733	Воздухоохлаждение погребов на броненосн.крейсера типа "Бородино" - 32500т. Медный дроссель-клапан Ø= 160мм.	-	-	I ВЫБЫЛО	
5807 734	Брон. крейс.т."Бородино" 32500т. Клинкет Ø= 120мм для вентиляции труб охлаждения погребов.	-	-	I ВЫБЫЛО	
5808 737	Броненосн. крейс.т. "Бородино" Клинкет Ø = 120мм с двойным приводом для вентиляционных труб охлаждения погребов.	-	-	I ВЫБЫЛО	
5809 754	Количество воздухоохладителей на броненосном крейсере т. "Измаил"	-	-	I	
5810 759	Броненосн. крейсер т. "Измаил" Холод.машина на 15000 фр. План фундаментов.	-	-	I ВЫБЫЛО	
5811 766	Броненосн. крейс.т. "Измаил" Станция д/2-х электровентиляторов произв. 2000 и 4000м ³ в час спец. 3-х полюсн. выключат. с минимальн.включением.	-	-	I	

Подробное наименование
материала / по каждой
единице хранения отдельно/

Год выпуска-разра-чест-хра-
материала/выпуш/лис-ния ка.
мате-лов. мес-тров.

рал.

5812 775	Броненосн.крейсер т."Измаил" Расположение приборов и трубопроводов д/охлажд. и вент.артил.погребов при З-ей башне	-	-	I
5813 777-а	Л/к т."Бородино" 32500т. Медный дроссель-клапан \varnothing 1200мм. Детали.	-	-	I ВЫБЫЛО
5814 777	Воздухоохлаждение погребов на л/к.т."Бородино". Медный дроссель-клапан \varnothing 120мм.	-	-	I ВЫБЫЛО
5815 783-а	Линкор типа "Бородино" - 32500т. Клинкет \varnothing 200мм. д/вентиляц. труб охлаждение погребов.	-	-	I ВЫБЫЛО
5816 790-а	Линкор т."Бородино" 32500т Клинкет \varnothing 280мм для венти- ляц. труб охлажд.погребов.	-	-	I ВЫБЫЛО
5817 791-а	Линкор "Бородино"-32500т. Клинкет \varnothing 320мм для венти- ляц. труб охлажд. погребов.	-	-	I ВЫБЫЛО
5818 915	Броненосный крейсер типа "Бородино" 32000т. Клапан \varnothing 100мм д/разсолопровода.	-	-	I ВЫБЫЛО
5819 921	Крейс.т."Бородино" Палуб- ный стакан д/сложных воз- душных труб.Средняя палуба.	-	-	I ВЫБЫЛО
5820 921	Крейсер т."Бородино"Палуб- ный стакан для сложных воздуш- ных труб.	-	-	I ВЫБЫЛО
5821 936	Л/к т."Бородино" 32500т. Клапан д/разсолопровода \varnothing 50мм.детали.	-	-	I ВЫБЫЛО
5822 2296	Общий вид и разрез воздуш- ного компрессора типа - "Наварин"	-	-	I
5823 2650	Броненосные крейсера типа "Дэмаил" Разсолопровод в помещ.провиз.камер.	-	-	I

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Хранение
5824 7395-в	Бронен. крейсерт. "Измаил" холод. машина сист. В-Л. на 15000 фр. <i>Однотипный вид.</i>	-	-	I
5825 7455-г	Холодильная машина № 43 для брон. крейсера "Бородино" на 55000 фр. <i>План фундаментов.</i>	"	"	ВЫБЫЛО
5826 7455-в	Холод. машина № 42 для брон. крейсера "Бородино" на 55000 фр. <i>План фундаментов.</i>	"	"	ВЫБЫЛО
5827 7455-б	Холод. машина на 55000 фр. для брон. крейс. "Бородино" <i>План фундаментов.</i>	"	"	I ВЫБЫЛО
5828 8490м	Бр. кр. т. "Измаил" Детали крепления на валах якорей электромоторов вентиляторов производительностью 4200 м ³ возд. в час.	-	-	I ВЫБЫЛО
5829 3632	Л.к. "Измаил" подкрепления и наклепыши для паровых клапанов на I20 переборке	1916	-	I ВЫБЫЛО
5830 б/н.	Л.к. "Кинбурн" Проект модернизации.	1922	-	I
5831 I3410	Чертеж очертаний наибольших частей <i>ружевого погоня, пог. тока цепного пулта.</i>	1914	Б.З.	I ВЫБЫЛО
5832 б/н	Общий вид герметической укупор. коробки с предохранителем на 2 ответвления.	нет	"	I ВЫБЫЛО
5833 562	Бр. кр. "Измаил" Схема расположения приборов машинно-котельного телеграфа.	1914	"	I
5834 I095	Бр. кр. "Измаил" Корпус и крышка герметической коробки с предохранителем на 2 ответвлен.	"	"	I ВЫБЫЛО
5835 б/н	Общий вид. Тоже.	-	-	I ВЫБЫЛО
5836 I072	Бр. кр. "Измаил" Общий вид герметической коробки. с предохранителем на 1 ответвлен.	-	Б.З.	I ВЫБЫЛО

Р/у л.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Отдел
5837	б/н.	То же на 1 ответвлен.	нет.	В.З.	ВЫБЫЛО
5838	"	То же на 2 ответвления	-	"-	ВЫБЫЛО
5839	4903-м	Переключатель со звезды на трухугольники левый Бр.кр."Измаил".	-	Зав. Лесснер	I ВЫБЫЛО
5840	9676	Кр."Измаил" Преобразователь большого руля	-	В.З.	I
5841	9682	Бр.кр."Измаил" Преобразователь кормового шпигеля.	-	"-	I
5842	9685	Для бр.кр.т."Измаил" Шпилевой мотор /кормовой/	-	"-	I
5843	9692	Бр.кр.типа "Измаил"Преобразователь малого руля.	-	"-	I
5844	45692	Л.к."Измаил" Набивочная коробка и сальник дейдвудной трубы.	-	"-	I
5845	9697	Бр.кр.т."Измаил" Преобразователь поворотного механизма шлюпочной лебедки.	-	"-	I
5846	9706	Для бр.кр.т."Измаил"Шпилевой мотор /носовой/	-	"-	I
5847	39576-а	Бр.кр.типа "Измаил" Патрон морского образца.	-	"-	I ВЫБЫЛО
5848	3633	Л.к.т."Измаил"Подкрепление и наклепыши под паровые клапана на 120 попечной переборки.	1916	"-	I ВЫБЫЛО
5849	3623	То же.	"-	"-	I ВЫБЫЛО
5850	3471	Бр.кр.т."Измаил" Кубрик	1915	В.З.	I
5851	2474	Бр.кр.т."Измаил" Поперечные сечения.	"-	"-	I
5852	б/н.	Проект модернизации мин. кр."Кинбурн"	1922	-	I
5853	"	То же	"-	-	I

п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска ма-ботан	Кем разра-терия/выпуш-лов.	Коли-Срок чест-хра-От-во не- ме- лис-ния ка- тов.
------	-------	---	----------------------	----------------------------	---

					ВЫБЫЛО
5854	б/н	Эск.бр. "Вородино" Трубы вентиляции на спардаке.	-	-	I
5855	"-	Тоже на платформах	-	-	I ВЫБЫЛО
5856	"-	Бр.кр.т. "Измаил" Масштаб бомжана в шкалах	-	-	I
5857	40422	Предполагаемое место для мусороудалителя на крейсере.	-	-	I
5858	б/н.	Схема продувания главных турбин	-	-	3
5859	"-	Сх.вспом. трубопровода отраб.пара в турб. и холод. отделениях, с котельных от	-	-	3
5860	"-	Сх.продув. трубопров.и вспомог. механизм. в кот.отд. <i>Отработанный пар</i>	-	-	2
5861	"-	Сх.главн.питательного трубопровода	-	-	2
5862	"-	Сх.главн. и вспомог. питательн. трубопровода.	-	-	2
5863	"-	Сх.палуб. трубопровода отработанного пара. <i>Носовая главн.</i>	-	-	2
5864	"-	Сх.вспом. трубопроводов свежего пара в кот.отд.	-	-	2
5865	"-	Схема продув. трубопроводов и вспом.механ. в кот.отд.-	-	-	2
5866	"-	Сх.палуб. трубопровода отработанного пара. <i>Кормовая главн.</i> <i>Схема обогревания палубных трубоп.</i>	-	-	2
5867	"-	Сх.распол. продуват.труб. от вспомогат.механизм. (<i>отработ.пер</i>)	-	-	2
5868	"-	Тоже /свежий пар/	-	-	2
5869	"-	Таблицы вычисл. теоретических элементов при различных углублениях	-	-	6
5870	--	Лин.кр. "Измаил" клепка и чеканка. <i>Свердловск 1915г.</i>	-	-	I

п.п.	Шифр.	подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем выпущено	Срок разработки	Отметка ма-ботан во не-мет-терии/выпущ/лис-ния ка-лов. мате-риал.
5871	б/н.	Таблицы вычисления положения Ц.Б. от средины корабля.	-	-	9	106 коп
5872	"	Проект бр. кр. для Балтийского моря I вычисления элементов для нормально-го водоизмещения.	-	-	18	
5873	"	Размеры шпонок в мм. лист 22, 23	-	-	2	ВЫБЫЛО
5874	№ 250	Нормальные фланцы труб красной меди.	1916	в.з.	I	ВЫБЫЛО
5875	б/н.	Детали водонепроницаемой клинкет. двери системы Иванова листы I38-I39	-	-	2	ВЫБЫЛО
5876	"	Иллюминатор-вентилятор лист 6	-	Адм. суд. з-д	I	
5877	"	Бортовой иллюминатор со стеклом D= 12 9/16" Лист I	-	"	I	
5878	"	Детали легкой двери типа Ручка лист II	-	-	II	ВЫБЫЛО
5879	"	Детали водонепроницаемой клинкетной дв. ст. Иванова лист I37	-	-	I	ВЫБЫЛО
5880	"	Детали броневой двери лист I23	-	-	II	ВЫБЫЛО
5881	"	Бортовой иллюминатор из алюмин. сплава .Лист 23	-	-	I	
5882	"	Горловина для фонарной коробки и ее детали.	-	-	I	ВЫБЫЛО
5883	"	Детали клинкетной водонепр. двери. Лист I29	-	-	I	ВЫБЫЛО
5884	"	Водонепроницаем. клинкет-ная дверь сист. СПБ. Мет. заводов.	-	-	I	
5885	"	Комиссия рул. гильзы Без наименования Боковой щит и пист.	-	-	I	ВЫБЫЛО

П.п.	Ф.И.Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработана	Срок службы
					вып-разра-чест-хра- От- ка ма-бостан во не- мет- териа/выпуш/лис-ния ка- лов. мате- тов. риал.
5886	б/н.	Фундамент патронного токарного станка.	1914	-	I ВЫБЫЛО
5887	-"-	Двигатель в 480 л.с. для дизель динамо бр.кр. "Кин-бурн". Фундаментная рама.	1916	Балт. 7-я	I
5888	-"-	Стол башни. План пола.	1914	Адм. суд. I завод.	
5889	2469	Бр. кр. типа "Измаил" Средняя палуба.	1915	Б.З.	I
5890	2475	Тоже поперечные сечения	-	-"-	I
5891	3127	Соедин. муфты промеж. вала и турб. Шинделля.	1913	-	I
5892	б/н.	Нижн. питат. коллектор для котла на турбо-испытательную станцию.	-	-	I ВЫБЫЛО
5893	3653	Л. кр. типа "Измаил". Оборуд. Успокойт. <i>Чистерн</i> воздушными клапанами затопления, перепускными и осушительными клапанами, измерит. приборами и перевод. трубами. Трюм.	1917	Б.З.	I
5894	3744	Лин. кр. типа "Измаил" Детали зонтов. и броневых водонепроницаем. крышек сходных люков верх. п-бы.	1916	-"-	I ВЫБЫЛО
5895	3746	Тоже.	-"-	-"-	I ВЫБЫЛО
5896	2471	Бр. кр. типа "Измаил" Кубрик	1915	-"-	I
5897	2472	Тоже Платформа.	-"-	-"-	I
5898	19243	"Бородино" и "Наварин" Турб. высокого дав. П и З.Х. продольный разрез.	1913	Общ.Франко-русск. заводов	I
5899	19244	"Бородино" и "Наварин" Т.В.Д.П и З.Х. Концевые вилы.	-"-	-"-	I
5900	19245	Тоже Продольный разрез.	-"-	-"-	I

Шифр.	Год	Кем	Коли-Срок
	выпус-раза- ка ма-ботан	чест-хра- во не- мэ- териа/выпуш/ лов. мате- риал.	От- лис-ния ка. тов.
5901 19292	"Бородино" "Наварин. Главный холодильник.	-" -	I. 107 кг
5902 19293	Тоже Трубная доска и детали.	-" -	I
5903 19294	Бр.кр."Бородино" "Нава- рин" Главная циркуляцион- ная помпа. Общий вид.	-" -	I
5904 19295	Тоже. Дисковые колеса.	-" -	I
5905 19375	Бр.кр."Бородино" "Нава- рин" Общ. расположение и вспомогат. механизмов /Общий вид и план./	-" -	I
5906 19376	Бр.кр."Бородино" "Нава- рин" Общ. расположение турб. и вспомог. механизм. /сечения/.	1913 -" -	I
5907 19444	"Бородино" и "Наварин" Расположение валов.	-" -	I
5908 19445	"Бородино" и "Наварин" Гребные и дейдвудные валы.	-" -	I
5909 19446	"Бородино" и "Наварин" Втулки дейдвудн. трубы и кронштейна.	-" -	I
5910 19992	"Бородино" "Наварин" Распо- лож. приемных и отливных кингстонов в турб. и холод. отд. План.	-" -	I
5911 19993	Тоже. Сечения.	-" -	I
5912 20176	"Бородино" и "Наварин" Таблица мелкой нарезки.	-" -	ВЫБЫЛО
5913 20177	Тоже таблица болтов и гаек.	-" -	I ВЫБЫЛО
5914 20198	Бр.кр."Бородино и "Нава- рин". Гребной винт для борт. валов.	-" -	I
5915 20199	Тоже. для сред. валов.	-" -	I

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Коли-Срок хранения
5916 20313	"Бородино" и "Наварин" Предохранительный регулятор.	1913	О-во франко-русск. заво.	Отделка матер. в не-металлов. лист-ния ка.
5917 20314	Тоже расчет предохранит. регулятора.	"-	"-	I
5918 20542	"Бородино" и "Наварин" Расположение циркуляционных труб для главн.и вспом. механизмов.	"-	"-	I
5919 20543	Т о ж е .	"-	"-	I
5920 20675	"Бородино" и "Наварин. Расположение валов.	1914	"-	I
5921 20676	Тоже /План/	"-	"-	I
5922 20858	"Бородино" и "Наварин. Схема расположения турбопровода воздушных насосов.	"-	"-	I
5923 20859	"Бородино" и "Наварин" Планы для главн.и вспомогат. циркуляц. труб диам. 16" и больше.	"-	"-	I
5924 21407	"Бородино" и "Наварин" Располож.главн.пар.труб. в турб.отд. Продольный разрезы и план.	"-	"-	I
5925 21408	Тоже. Поперечные сечения.	"-	"-	I
5926 21409	"Бородино" и "Наварин" Схемат.распол. трубопров. отраб.пара вспомогат.механизм.	"-	"-	I
5927 21410	Тоже свежего пара.	"-	"-	I
5928 21411	"Бородино" и "Наварин" Схем. располож. трубопровода для перекачивания пресной воды.	"-	"-	I
5929 21506	"Бородино" и "Наварин" Схем. располож. предуват.трубопровода.главн.турб.	"-	"-	I

ВЫБЫЛО

п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по какой единице хранения отдельно/ка	Год выпуска	Кем изгото- влено	Срок разработки	Отметка
5930	22316	"Бородино" и "Наварин" Схем.распол.трубопроводов для прогрев.турбин и уплотнения сальников.	1914	О-во франко- русск. з-ов.	I	
5931	22317	"Бородино" и "Наварин" Схем.распол.трубопрово- да для перекачивания нефти в турб.и холод.отд.	"-	"-	I	
5932	22488	"Бородино" и "Наварин" Корм.подшипник Т.В.Д.	1915	"-	I	
5933	23105	"Бородино" и "Наварин" Сх.трубопров. форсир. смазки турб. и промеж. подшипников.	"-	"-	I	
5934	23106	Т о ж е .	"-	"-	I	
5935	I0932	Кран-задвижка системы "Шорен" Д=170мм.	1917	Акц.общ. эл.мех. I	ВЫБЫЛО соор.	
5936	I0933	Т о ж .е Д= 175 мм.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5937	I0934	Т о ж е Д=180мм.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5938	I0935	Т о ж е Д= 200мм.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5939	I0936	Т о ж е Д= 254 мм.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5940	I0937	Т о ж е Д= 370 мм.	"-	"-	I	ВЫБЫЛО
5941	I2455	Тоже Ø = 110 мм.Общий вид	"-	"-	I	
5942	I8114	Тоже Д= 280мм.общий вид.	"-	"-	I	
5943	21531	Тоже Ø = 360 Общий вид.	"-	"-	I	
5944	21545	Тоже Ø = 330 . Общий вид.	"-	"-	I	
5945	б/н.	Водомерный прибор судо- вой образец.	1912	-	I	ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/ка	Год выпуска ма-	Кем разработан	Коли-Срок хра- мента/выпущена	Отметка
5946	б/н	Комбинированный холодильник для воды и масла.	-	-	-	I
5947	7465 21	Общий вид насоса для разводки для холодильной машины на 25000 фр.+ 10° + 12° при 1800 об/ср.	-	-	-	I
5948	257	Таблица нормальных барашек из ковкого чугуна и штаммованного дельта металла.	1916	Б.З.	ВЫБЫЛО	
5949	5376	Холодильник для охлаждения 13,5 тонн в час горячей воды темпер. 70° до 40° при пользовании забортной водой темп. 30°.	1912	"	-	I
5950	б/н.	Схема расположения труб на воздушных насосах.	-	-	-	I
5951	253	Чугунные фланцы в отливках	-	-	100	ВЫБЫЛО
5952	406	Без наименования	1898	-	100	ВЫБЫЛО
5953	43127	Профили лопаток.	-	-	-	I
5954	43125	Т о же.	-	-	-	I
5955	43126	Т о же.	-	-	-	I
5956	б/н	Таблица профилей лопаток и вставок Парсона/	-	-	-	I
5957	"	Турбинное колесо воздушного насоса.	-	-	-	I ВЫБЫЛО
5958	40445	Предполагаемое место для мусороудалителя на крейсере - План.	-	-	-	I
5959	15094	Таблица. Расчет цилиндр. шестерней Нормальные данные зацеплений шестерней. Вычерчивание эвольвентного зацепления по способу "Гранта".	-	-	-	I ВЫБЫЛО

н.п. Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска	Кем разработан	Коди-Срок хранения
5960 18586	Т е ж е	-	-	ВЫБЫЛО
5961 10044	Детали полуплатонов	1915	Б.З.	ВЫБЫЛО
5962 10581	6 дм. бомбомет системы Петроград. метал. завода механизаци. вертикального наведения.	"	"	ВЫБЫЛО
5963 б/н.	Диаграмма к расчету спуска бронен. крейсеров "Измаил" и "Кинбурн"	-	-	I
5964 40299	Задний кронштейн электродвигателя в 6 1/2 л.с.	-	Б.З.	ВЫБЫЛО
5965 40778	Инструменты для котлов.	1913	"	I
5966 25515	Тройники на отливных трубах от насоса формированной смазки к турбинным подшипникам.	1916	О-во Франко-Русских заводов.	I ВЫБЫЛО
5967 41003	Остроугольн. профиль-резьбы - профиль Витворта.	1914	-	I ВЫБЫЛО
5968 41019	Конуса для труб.	-	-	I ВЫБЫЛО
5969 41020	Накидные гайки.	-	-	I ВЫБЫЛО
5970 б/н.	Сводная таблица результатов испытаний различн. систем смеш. стоплен. углем и нефтью и исключит. нефт. отложения произведен. на Б.З. над котлом "Ярроу"	-	-	I
5971 -"-	Номограмма для расчета винто-зубчатых зацеплений	-	-	I ВЫБЫЛО
5972 -"-	Схема распред. доски 3-х динамо по 320 ампер.	-	-	I ВЫБЫЛО
5973 -"-	Эскиз для заказа каучука штампов для манометров.	-	-	I
5974 -"-	Схема соединения прожектора с манипулятором.	-	-	I

Всего по данной описи пять тысяч девятьсот
/см.на обороте/

семьдесят ч е т ы р е .

... . VIII 1947 г.

Должность Начальника ЦГАСН ОКБС-4

Подпись

Петрович МЯШЕНКО

МЯШЕНКО
ЗУБЧУК

Чертежи приложены Госархивам В.И.Ф.

Гравий Петрович

12/пн-472.

Перевод: А.Ильинова

Приложение: Чертеж № 1910 отсутствует.

Чертежи №№ 208, 575, 1244,
2994, 3162, 3165, 3654, 3751, 3815,
3816, 4015, 4249, 4883, 5704, 5800
порваны.

Петрович

417

ГАУ МВД РОССИИ

В 10.01.1983 г. в зонтах
 ризировано 5972 пар тяжел
 девятсот сорок восемь два
 . 10 / Г 154
 подпись А.Песчанов

Внесено в список на основании
 описи спрятка о
 № 12 "декабрь 1982 г.
 всего 2 (две) ед. хр.

наличие 5974 (пятьдесят девять сорок
 девять сорок восемь граммов)
 начальник отд. ИЮлинина Дата 11.01.83г.
 Инспектор хранитель Ф. Абеседов —
 документ принят учетом

Лебедев

Выбыли № 1018, 5776 4 (четыре) ед. хр.
 5854, 5855
 Антоб описанье. № 159 02 "ноябрь 1982 г.
 Остались 5970 (пятьдесят восемь девяносто
 сорок восемь граммов) ед. хр.
 начальник ИЮлинина Дата 25.01.83г.
 Инспектор хранитель Ф. Абеседов —
 документ принят учетом

Лебедев

Выбыли № 446, 448.... всего 3331 ед. хр.
 Антоб описанье 876/38 " 01 "ноябрь 1982 г.
 Остается наличе 2639 (две тысячи шестьсот
 тридцать девять ед. хр.)
 начальник отд. Испектор хранитель Ф. Абеседов Дата 14.03.83г.
 до учета принят учетом

Список выведен
 12. 12. 82
 ст. архив. № 6

ЛИСТ – ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

ф. № 876 от. № 201 л. № 4.В деле подшито и пронумеровано 117 листов

В том числе: листерные листы _____

Пропущенные номера _____

+ листов внутренней описи _____

Особенности физического состояния и оформления документов

№№ листов

должность вед. арх. подпись Ткачев расшифровка подписи Петрович Ткачев
дата 5.03.2009г.

Дата проверки

Подпись

На оцифровку. 5.03.09 Ткачев
18.03.09г. проверил Ткачев