876 239
Оп. 204

по реестру
№ 1315

Российский государственный архив Военно-Морского Флота

ЯРЛЫК

архивной описи дел постоянного хранения

1. Архивный шифр*

Фонд №	876	Опись №	204
		Том №	

2. Реквизиты описи

Название описи: Линейные крейсера «Императрица Мария», «Кинбурн», «Измаил»

Крайние даты документов описи

Дата начала	Дата окончания
1912	1919

Страниц для сканирования*: 107

3. Обработка описи перед сканированием*

Расшивать нельзя	✓
Разрезать нитки	
Расшить полностью	

4. Подписи ответственных лиц*

Подготовил к сканированию:	Дата: 5.03.09	Подпись:	/ Коваленко /
Получил для сканирования:	Дата: 12.03.09	Подпись:	/ Маркова /
Получил опись:	Дата:	Подпись:	/ /
Проверил опись:	Дата:	Подпись:	/ /
Проверил качество сканирования:	Дата:	Подпись:	/ /

876 239.

Оп. 204

по реестру

№ 1315

Опись №4

с №1 по №1469

ОПИСЬ № 4

материалов технического архива Центрального Конструкторского Бюро Стандартизации № 4
Ленинград 26, п/я № 420

Наименование об"екта - Линейные корабли в 23000 тонн "Петропавловск, Гангут, Полтава, Севастополь"

Вид материалов - К а л ь к и

Начало работы.....Конец работы.....

№ п/п	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен/ материал	Кол.	Срок хранения	Отметка
	5	Стрингера двойного дна от 8 до 65 шт	Год не указан	Автор не указан.	I	1 кор	
	6/№	Схема станций носовых динамо-машин	-"-	-"-	I		
	6	Расположение машин для охлаждения погребов боевых припасов и провизионных камер	-"-	-"-	I		
	I0	Электрический вентилятор в 8700 м³/в час для воздухоохладителей.	-"-	-"-	I		
	II	Электрический вентилятор 1700м³/в час для соответ. воздухоохладителя.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
	I2	Электрический вентилятор в 1000м³/в час для соответствующего воздухоохладителя	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
	I3	Электрический вентилятор 400 м³/в час для воздухоохладителей паровых погребов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
	I4	Электромотор - воздушный насос - насос для конденсирующей воды.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
	I5	Предохранительные пластины	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
	I5	Электромотор - насос для рассола - насос для/конденс/ циркулящ.воды.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ пп	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения от - дельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен/ мат.	Кол.	Срок хранения	Отметка
II	I6	Эскиз электровентилятора на 650м³ воздуха в час	Год не указан	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
I2	I7	Эскиз электровентилятора на 1000м³/в час	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I3	I8	Эскиз электровентилятора на 3000м³ /в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I4	I9	Эскиз электровентилятора 3500м³ в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I5	20	Эскиз электровентилятора на 8000м³ в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I6.	б/№	Схема соединения машин. телеграфов	-"-	Балт. завод	I		
I7.	25	Схема станции бортовой динамо-машины	-"-	Автор не указан	I		
I8	25	Схема станции бортовой динамо-машины.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I9	б/№	Схема кормовой распределительной доски 3-х фазного тока.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
20.	26	Общий вид станции бортовой динамо-машины.	-"-	-"-	I		
2I.	26	Общий вид станции борт. динамо-машины	-"-	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
22.	27.	Рама станции бортовой динамо-машины.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
23.	28.	Задняя сторона станции бортовой динамо-машины.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
24.	29.	Схема станции кормовых динамо машин на 320 кв .	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
25	29.	Схема станции кормовых динамо-машин на 320 кв.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
26.	30.	Станция кормовых динамо-машин	-"-	Балт. завод.	I	ВЫБЫЛО	
27	3I	Рама станции кормовых динамо-машин	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
28	3I	Таблица литеров.	-"-	Автор не указан. В.Э.	I	ВЫБЫЛО	

№№ пп	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /вып. материал	Кол.	Срок хранения.	Отметка
29	32.	Схема бортовой кормовой распредел. доски	Год не указан	Балт. зав.	I	ВЫБЫЛО	
30	32.	Заднял сторона станции кормовых динамо-машин	-"-	-"-	Ь	ВЫБЫЛО	
31	33.	Схема станции носовых динамо-машин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
32	33.	Схема станции носовых динамо-машин	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
33	34.	Станция носовых динамо-машин на 120 кв.	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
34	35.	Рама станции носовых динамо-машин на 120 кв.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
35	35.	Табличка литеров.	-"-	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
36	36.	Заднял сторона станции носовых динамо-машин в 120 кв.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
37	б/№.	Штабель и однополюсный выключатель на жировике для офицерских кают.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
38	48.	Заднял сторона кормовой распред.доски для пост.тока	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
39.	50.	Общий вид кормовой распред. доски 3-х фазного тока.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
40.	б/№.	Болты для крепления динамо-машины удителя на 120кв	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
41.	б/н.	Электрический вентилятор на 1000 м³/в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
42	51.	Рама распределительной доски 3-х фазного тока.	-"-	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
43	52.	Заднял сторона кормовой распределительной доски 3-х фазного тока.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
44	61.	Электрический вентилятор на 650 м³/в час при давл. в.ст.в 127 м/м	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ. материал/.	Кол.	Срок хранения	Отметка.
62	План электро-вентилятора на 650 $т^3$ в час при давл.вод. ст. в 125 м/м.	Год не указан	Балт. завод.	I	ВЫБЫЛО	
63	Схема обмоток статора и ротора электро-вентилятора на 650 $м^3$/в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
64	Станция для электро-вентиляторов на 65 к/м в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
65	Общий вид электровентилятора в 1000 к/т в час при давл. 125 м/м в.с.	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
66	План электрического вентилятора на 1000 к/м воздуха в час при давлении 125 м/м в.с.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
67	Электро-асин-хронный вентилятор на 1000 к/м в час.	-"-	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
б/№	Пост управления телеграфом.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
68	Станция для электро-вентиляторов на 1000 к/м в час		-"-			
69	Общий вид электро-вентилятора на 3000 к/м и 3500 к/м в час			I	ВЫБЫЛО	
III.	Установка аккумуляторной батареи для управления артиллерийским огнём в постах башенных командиров.	Год не указан	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
70	План электро-вентилятора на 3000 и 3500 к/м в час при давлении 120 м/м в.ст.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
77	Линкор типа "Севастополь". Схема проводки тока для температурной станции.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
79	Общий вид электро-вентилятора на 8000 к/м в час при давлении вод.ст.в 125 м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
б/н	Распределительный ящик № I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
б/н	Распределительный ящик № I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
б/н	Распределительный ящик № 3	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
б/н	Распределительный ящик № 4	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ пп	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска.	Кем разработан /выпущ. материал/.	Кол.	Срок хранения	Отметка.
62	б/№	Схема кормовой распределит. доски пост.тока.	Год не указан.	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
63.	б/№	Схема борт-носовой распред-доски.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
64	98	Шины станции кормовых динамо-машин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
65	99	Шины к станции носовых динамо-машин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
66	I0I	Шины кормовой распределительной доски пост.тока	-"-	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
67	I02	Шины корм.распределительной доски 3-х фазного тока.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
68	б/№	Схема бортовой носовой распределительной доски.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
69	I07	Общ.вид электро-вентилятора 25000 к/м³ в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
70	I08	Кожух вдувного электро-вентилятора на 25000 к/м в час	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
7I	I09	Кожух вытяжного электро-вентилятора на 25000 к/м в час	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
72	II0	Электровентилятор на 25000 м³/ в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
73	б/н	Схема расположения приборов большого руля.	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
74	I20	Схема расположения минных указателей.	-"-	Балт. зав.	I	ВЫБЫЛО	
75	I2Ia	Кожух на кнопку звонка маш. кот.телеграфа.	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
76	I23	Надписи на приемниках у минных аппаратов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
77	I24	Бра для освещения станции	-"-	Балт. зав.	I	ВЫБЫЛО	

№ п	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен материал/	Кол.	Срок хранения.	Отметка.
78	I25	Коммутатор вольт-метра, измерение сопротивления изоляции постоянного тока.	Год не указан	Балт.зав.	I		ВЫБЫЛО
79	I26	Детали коммутатора вольт - метра, измер.сопротивл.изоляции.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
80	I27	Детали коммутатора вольт - метра, измер.сопротивления изоляции.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
81	I28	Коммутатор вольт-метра, измерение сопротивления изоляции № I для 3-х фазного тока.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
82	I28	Стопор пост.положения ручки для 3-х фазного тока коммутатора № I.	-"-	Автор не указан	I		ВЫБЫЛО
83	I29	Детали коммутатора вольт-метра, измерение сопротивления изоляции № I для 3-х фазн.тока.	-"-	Балт.зав.	I		ВЫБЫЛО
84	I30	Детали коммутатора вольт-метра, измерение сопротивления изоляции № I.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
85	I3I	2-х полюсный переключатель с предохранителем на 450 ампер.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
86	I32	3-х полюсный переключат.с предохр.на 450 ампер.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
87.	I33	Детали переключателя и рубильника с предохранит.на 450 ампер.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
88	I34	Детали переключат.и рубильника с предохранит.на 450 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
89	I35	Детали переключателя и рубильника с предохранителем 450 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
90	I36	Детали переключат.и рубильника с предохранит.в 450 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
91	I37	Коммутатор вольт-метра, измерение сопротивления изоляции № 3 для 3-х динамо-машин пост. тока.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ пп	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен материал	Кол.	Срок хранения.	Отметка
92.	I38	Детали коммутатора вольт-метра, измерение сопротивления изоляции /для 3-х д.машин/.	Год не указан	Балт. зав.	I		ВЫБЫЛО
93	I39	Детали коммутатора вольтметра, измерение сопротивления изоляции.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
94	I40	Наконечники для кабелей и детали к ним на станции и распределительные доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
95	I4I	Наконечники для кабеля и детали к ним на станции и распределительные доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
96	I42	Наконечники для кабелей и детали к ним на станции и рас - предел.доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
97	I43	Наконечники для кабелей и детали для распределительных досок.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
98	I44	Коммутатор вольт-метра для 6 измерений № 5	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
99	I45	Детали коммутатора вольт-метра для 6 измерений № 5.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I00	I46	Расположение проводов на поперечных переборках, корид.для элект.проводов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0I	I47	Расположение проводов на попереч. переборках в коридор.для электр.проводов.	-"-	-"-	I		2 кор ВЫБЫЛО
I02	I48	Расположение проводов на поперечных переборках в коридор. для элект.проводов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I03	I49	Расположение проводов на поперечных переборках в корид.для электр.проводов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I04	I50	Корпус для антимагнитных часов на станции и распределительные доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен/ материал	Кол	Срок хранения	Отметка.
05	I52	Коммутатор вентилятора для измерения сопротивления изоляции № 6 I динамо-машины постоянного тока.	Год не указан	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
06	I53	Детали коммутатора вольтметра для измерения сопротивления изоляции I динамо-машина постоянного тока № 6.	-"-	Балт.зав.	I	ВЫБЫЛО	
07	I54	3-х полюсный переключательный коммутатор вольт-метра для измерения сопротивления № 2.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
08	I55	Детали 3-х полюсн.переключат. коммутат.вольт-метра для измерения сопротивления изоляции № 2.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
09	I56	Переключатель вольт-метра № 7	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I0	I57	Детали переключат.вольт-метра № 7.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II	I58	Реверсивный контроллер	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2	I59	Реверсивный контроллер к эл.двигателю в 7,5 HP.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I3	I60	Линкоры типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо.	-"-	-"-	I		
II4	I60	Чугун.детали реверсивного контроллера к электродвигателю 7,5 HP.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I5	I6I	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо.	-"-	Автор не указан	I	ВЫБЫЛО	
I6	I6I	Детали реверсивного контрол. к электродвигат.7,5 HP.	-"-	Балт.зав.	I	ВЫБЫЛО	
I7	I62	Детали реверс.контроллера к электро.дв.7,5 HP для проворачивания турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ пп	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен материал/	Кол.	Срок хранения	Отметка.
II8	I62	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо.	Год не указан.	Балт. завод	I	ВЫБЫЛО	
II9	I63	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I20	I63	Детали реверс.контрол. к эл.двигателю 7,5 HP.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2I	I64	Общий вид реостата контроллера эл.двигателя в 7,5 HP.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I22	I64	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I23	I65	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с.турбодинамо.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I24	I65	Чугун,детали реостата	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I25	I66	Детали реостата	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I26	I66	Линкор типа "Севастополь" 480 HP турбодинамо.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I27	I67	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I28	I68	Линкор в 23000 тонн. Выводка штоков клапанов затопления бортовых отсеков при 64-70 шп	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I29	I68	Линкор типа "Севастополь" 480 л.с. турбодинамо гл. регулятор.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I30	б/№	Сечение при 72-73 шп /смотри в нос/	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I3I	I69	Схема трубопроводов для уплотнит.пара линкор "Севастополь".	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущен материал/	Кол.	Срок хранения	Отметка.
2	I70	Схема трубопроводов	Год не указан	Балт.зав.	I		ВЫБЫЛО
3	I7I	Линкор типа "Севастополь" Регуляторный клапан.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
4	б/№	Линкор 23000 тонн. Выводка штоков от клапанов затопления бортовых отсеков 80-86 шп	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
5	I72	Схема масло и водопровод.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
6	I73	Маслоохладитель.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
7	I74	Ручной масляный насос.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
8	I75	Фундаментная плита.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
9	I76	Маслян.резервуар к фундаментной плите.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
10	I77	Схема соедин.звонков между компасами на линкоре "Севастополь"	-"-	-"-	I		
I	I77	Схема соедин.звонков между компасами л-к типа "Севастополь".	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
2	I77	Л-к типа "Севастополь". Схема соединения звонков между компасами.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
3	I77	Поверхностный конденсатор	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
4	I78	Систерна для масла	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
5	I78	Шкала для приборов маш.котельного телеграфа.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
6	I79	Эскиз	-"-	Автора нет.	I		ВЫБЫЛО
7	I79	Зубчатая передача		Балт. зав.			ВЫБЫЛО

№ п/п	Шифр	Подробное наименование материала по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/. материал	Кол.	Срок хранения	Отметка.
148	180	Скомбинирован.воздушно-конденсатный насос для конденс.сооружений прод. разрез.	Года нет	Балт. завод	I		ВЫБЫЛО
149	181	Скомбинированный воздушно-конденсатный насос.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
150	18	Фланцы паровых труб	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
151	183	Электро-насосы для конденсатного сооружения.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
152	184	Фундаментная плита электро-насоса для конденсацион. сооружений.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
153	187	Детали электр.вент.на 1000 к/м в час при давлении в.ст.125 м/м.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
154	188	Крылодержатель электр.вентилят.на 1000 к/м в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
155	189	Кожух электр.вентилятор на 1000 к/м воз.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
156	190	Детали станц.электр.вентилятора на 1000 к/м воз.в час	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
157	190	Лебедка в 1,5 тонн	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
158	191	3-х полюсный выключатель с предохранителями для станц. эл.вент.на 1000 к/м в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
159	191	Электродвигатель постоянного тока.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
160	192	Детали электр.вент.на 650к/м воз.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ пп	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ. материал.	Кол.	Срок хранения.	Отметка
I6I	I92	Арматура электродвигат. постоянного тока закрытого типа.	Год не указан	Балт. завод	I		ВЫБЫЛО
I62	I93	Детали элект.вент.на 650к/м воздуха в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I63	I93	Арматура электродвигателя постоянного тока закрытого типа.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I64	I94	Кожух электр.вентил.на 650 к/м воз.в час для аэрорефрижерации.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I65	I94	Обмотка арматуры электродвигателя пост.тока закрытого типа.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I66	I95	Детали станции электр.вентилятора на 650 к/м воздуха в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I67	I96	3-х полюсный выключатель с предохранит.для станц.вен.на 650 к/м воздуха в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I68	2I9	3-х полюсн.переключатель с предохранит.на I00 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I69	220	2-х полюсный предохранитель от 30 до I00 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I70	22I	3-х полюс.предохранитель от 30 до I00 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I7I	222	Детали переключат.рубильника и предохранит.на I00 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I72	223	2-х полюсный рубильник для 200 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/. материал	Кол.	Срок хранения	Отметка.
3	224	2-х полюсный переключатель и предохранитель на 200 амп.	Год не указан	Балт. зав.	I		ВЫБЫЛО
4	225	3-х полюсный переключатель и предохранитель на 200 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
5	226	Детали переключателя, предохранит.и рубильника на 200 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
6	227	Ящик для запасных подшипников электровентилятора на 650 к/м в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
7	228	Ящики для запасных подшипников /шариковых/электр.вентилят. 1000 к/м воздуха в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
8	229	2-х полюсный переключатель на 200 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
9	230	2-х полюсный выключатель до 6 амп для офицерских помещений	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
0	230	2-х полюсный выключ.до 6 амп. для офицерских помещений.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I	23I	Расположение борт.турбо-динамо маш.и их станций.	-"-	-"-	I		
2	232	Расположение кормовых дизель-динамо и станций.	-"-	-"-	I		
3	233	Дощечки с надписями для станций и распред.досок.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
4	234	Герметическая коробка для I0 жильного кабеля.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
5	235	Детали герметической коробки для I0 жильного кабеля для рулевого устройства.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
6	236	Детали герметической коробки для I0 жильного кабеля для рулевого устройства.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п/п	Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/ материал	Кол.	Срок хранения	Отметка
87	230/237	Розетка под выключатель и штепселя	Год не указан	Балт. завод	I		ВЫБЫЛО
88	237	2-х полосный штепсель с предохран.до 6 амп при 250 в. для кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
89	239	Располож.маш.вентилят.на 25000 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
90	240	Станция для насосов охлаждения кормовых дизель-динамо	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
91	241	Детали станции насосов кормовых дизель-динамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
92	242	Детали станции для насосов охлаждения кормовых дизель-динамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
93	243	Расположение коридора электрических проводов между 46-50 шп правого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
94	б/н	Передатчик приспособления для показания числа оборотов турбин нат.велич.л-к "Севастополь"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО Калька бумаж. рваная
95	485	Клинкет Д = 330 м/м на фановые трубы командных гальюнов Счетом 4 шт.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
96	31039	Общий вид электр.машин телеграфа.		-"-	I		ВЫБЫЛО
97	3204	Вспомогательная циркуляц.помпа	1910	-"-	I		ВЫБЫЛО
98	31041	Мелкие детали к маш.телеграфу. Передатчик предсказания.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
99	31040	Литые медные детали к машинному телеграфу. Передатчик предсказаний.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

Шифр	Подробное наименование материала /по каждой единице хранения отдельно/.	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/ материал.	Количество.	Срок хранен.	Отметка
31274	Машин.телеграф системы Балт.завода. Приемник предсказаний.	1910	Балт.зав.	I		ВЫБЫЛО
31275	Машинный телеграф системы Балт.завода.Корпус прием.предсказаний. Перевод,ручка и контакт.цилиндр.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО кор3
31276	Маш.телеграф системы Балт.зав.	Год не указан.	-"-	I		ВЫБЫЛО
31277	Маш.телеграф системы Балт.зав. Мелкие детали.Приемник предсказаний.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
31593	Люстра на 4 рожка судов.образца	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
31594	Офицерск.бра.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
235	Модели пожарной переборки.	1913	-"-	I		ВЫБЫЛО
2874	Схема расположения приборов и трубопроводов для охлаждения и вентиляции артиллерийских погребов,центральных постов и провизионных камер.	Год не указан.	-"-	I		
21244	Помещение для дизель-динамо на кубрике при 2-ой носовой башне	1912	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
582	Ящик для запасных частей	Год не указан	-"-	I		ВЫБЫЛО
23	Линейные корабли "Петропавловск" "Севастополь", "Полтава".	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
91	Турбина низкого давления передн.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
92	Турбина низкого давл.передн. и заднего хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
93	Турбина низкого давления передн.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан	Коли-чест-во мате-риал.	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
214	94	Турбина низкого давления пер.и задн.хода.	-	Б.З.	I		
215	II2	Ротор турбины низкого давл. перед.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
216	II3	Ротор турбины низкого давл. передн.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
217	II4	Ротор крейсерск.турбины среднего давления.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
218	II5	Ротор турбины высокого давления переднего хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
219	I2I	Крейсерская турбина среднего давления	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
220	I22	Крейсерск.турбина среднего давления	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
22I	I23	Крейсерская турбина средн. давления.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
222	I52	Вспомогат.циркул.помпа 8" x 7"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
223	I56	Вспомогат.циркул.помпа 8 " x 7 "	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
224	I74	Кожухи котлов малого размера	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
225	I75	Кожухи котлов малого размера	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
226	I76	Кожухи котлов большого размера-		-"-	I		ВЫБЫЛО
227	I77	Кожухи котлов большого разм.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
228	I78	Главн.холодильник системы "Вейр"- ?	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
229	I95	Главн.циркуляц.помпа I2"x I0 I/2".Дверца станины.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
230	2I5	Вкладыши со щитовым кольцом для подшипников турбин задн. хода. В.Д. и крейсерск.В и С.Д.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терна-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
231	217	Облопатывание турбины задн. хода В.Д.	-	В.З.	I		
232	222	Облопатывание крейсерск.тур-бин высокого давления.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
233	223	Облопатывание крейсерск.тур-бин средн.давления.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
234	224	Кожух для муфты наружных и дейдвудн.валов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
235	226	Детали креплен.кожухов для котлов большого и малого размера.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
236	229	Таблица уточнения концов лопаток в турбинах и рото-рах.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
237	230	Набивка думмиса турб.низко-го давлен.пер.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
238	235	Набивочная коробка для крей-серск.турбин.выс.и средн. давления.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
239	239	Детали упорного подшипника крейсерск. турбин В.Д.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
240	240	Располож.установочн.и сто-порных клиньев. с привода-ми для упорного подшипни-ка крейс.турбина В.Д.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
241	241	Расширительное соединение на трубе отработ. пара от Т.Н.Д. пер.хода в главн. холодильник.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
242	247	Подшипник упорного кольца.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
243	250	Набивочная коробка для тур-бины В.Д. пер.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
244	251	Деталь набивочн.коробки для турбин В.Д. передн.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
245	254	Набивка думмиса турбины Н.Д. задн.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/ материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
246	255	Набивочная коробка для турбины Н.Д. передн. и задн.хода.	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
247	256	Детали набивочной коробки для турб. Н.Д. пер. и задн. хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
248	259	Кормовой упорный скользящий подшипник крейсерск. турб. средн.давления.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
249	260	Детали упорного подшипника крейс.турбина С.Д. скользящ.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
250	261	Расположен.установ. и стопорных клиньев. с приводами для упорного подшипника крейс.турб.средн.давления	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
251	265	Набивочная коробка для турбины В.Д. задн.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
252	266	Детали набивочн.коробки для турб. выс.давл.задн.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
253	268	Главные винты	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
254	271	Кормовой не скользящий подшипник для турбины низк. давл.пер.и задн.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
255	273	Носовой скользящ.подшипник для крейс.турб.средн. давл.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
256	274	Кормовой не скользящий подшипник для турб.Выс. давл.пер.хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
257	311	Упорное кольцо для удерживания вала на месте в разобщ.положений и привод для сдвига вала при сообщ. и разобщении валов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
258	322	Облопатывание турбины пер. хода высокого давления.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	4 короб.

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-бостан мате-риал.	Колл-во вып/лис-тов.	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
259	323	Распослов. валоповоротного привода на кормовых подшипниках турбин В давления задн.хода.	-	В.З.	I		ВЫБЫЛО
260	324	Детали валоповоротн.привода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
261	337	Вспом.холодильн.сист."Вейр" ?	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
262	338	Вспом.холодильн.сист."Вейр Унифликс" связи и заклеп. швы.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
263	339	Крышки холодильника.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
264	345	Вкладыши со щитовыми кольцами для подшипников.турбин Н.Д. пер.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
265	347	Набивка думмиса крейс.турб. среднего давления.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
266	349	Набивка думмиса крейс.турб. выс.давл.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
267	367	Дверцы кожухов котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
268	376	Расп.валоповоротн.привода на корм.подшипн.турбин. Н.Д. пер.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
269	379	Топочные дверцы котлов	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
270	382	Промежуточная часть глазн. холодильн.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
271	396	Гл.циркуляц.помпа I2" x I0 I/2".	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
272	397	Облопатывание турб.передн. и задн.хода низкого давлен.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
273	409	Носовой упорный и скользящий подшипник для турб.выс. давл. П.Х.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
274	410	Детали упорного подшипника турб. В.Д. П.Х.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан мате-риал	Коли-чест-во вып/лис-тов	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
275	430	Тормоз для главн.валов турбин	-	Н.З.	I		ВЫБЫЛО
276	447	Зольники для котлов боль-шого размера	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
277	448	Главн.паровой стопорно-задерживв.клапан 4 I/4 " диам. на паровой коллектор котла малого размера.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
278	463	Отводы с малым отклонением для предохранит.клапанов находящихся при паровых котлах.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
279	466	Привод к предохр. клапану для трав.пара из котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
280	473	Носовой упорный и скольз-ящий подшипник турб. Н.Д. пер.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
281	474	Детали упорного подшипника турбин Н.Д. пер.и задн.хода	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
282	490	Обшивка крейсерск.турбины выс.давления.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
283	501	Указатели зазоров в думми-сах и лопатках.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
284	512	Прибор для измерения осад-ки шпинделей турбин.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
285	516	Продольный разрез турбин по линии правого средн. вала.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
286	517	Заделка рыхлых мест в верхней половине турбины низк.давл.пер.и задн.хода. правого борта.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
287	517	Чехол к водомерн.прибору гл.и всп.холодильн. в холод.отд.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
288	520	Продольный разрез турб. левого средн. вала	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
289	556	Моховик 5" Д стопорн. клапана к кингстону забортн. воды для трюмно-пож. нас. кот. отд.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
290	584	Кр.Т.С.Д. и Кр.Т.В.Д.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
291	584	Т.В.Д.З.Х.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	5 кор.
292	584	Т.Н.Д.З.Х.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
293	584	Т.В.Д.П.Х.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
294	584	Т.Н.Д.П. и З.Х.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
295	583	Обшивка крейсерск. турб. средн. давл.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
296	585	Сетка на главную паровую трубу крейс. турб. С.Д.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
297	586	Главн. питат. клапан котлов 2" диам.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
298	587	2" диам. вспомогат. питат. клапан котлов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
299	590	Выборка стальных поковок кормового скользящего подшипника турб. В.Д. задн. хода.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
300	590	Ротор крейсерск. турбины средн. давл.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
301	590	Носовой скользящ. и упорный подшипник для крейс. турб. выс. давл. Выборка болтов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
302	598	К чертежу 23221 - Упорный скользящий подшипник крейс. турб. С.Д.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
303	600	37" клинкеты.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
304	600	Выборка болтов для расширит. сальников.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице Хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан ма-тов.	Коли-чест-во не-выпущ/лис-тов. мате-риал.	Срок хра-ния	Отмет-ка.
305	600	Выборка болтов для кожуха наружн.и дейдвудн.валов.	-	В.З.	I		ВЫБЫЛО
306	600	Выборка стальных поковок.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
307	600	Шаблоны- Балт.з-да					
308	600	Общий план.Располож.кинг-стонов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
309	602	Кормовой скользящий подшипн. для турбин В.Д. задн.х. Выборка болтов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
310	602	Распределение изготовления турб. механизмов кораблей по срокам платежей.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
311	610	Тетрадь В.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
312	614	Сетки на главные паровые трубы турб.В.Д. пер.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
313	615	Сетки на главн.паров.трубы турбин.В.Д. З.Х.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
314	616	Предохр.клапана для турбин В.Д. пер.и задн.хода для крейсерск. В и С давления	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
315	617	Сетка на главную паровую трубу крейс.турб. В.Д.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
316	618	Гибкое соединение реси-верной трубы между турб. выс. и низк.давл.пер.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
317	619	Сетки на трубы свежего пара для турбин В.Д. З.Х.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
318	620	13" регуляторн.клапан для крейс.турбины С.Д.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
319	621	$8^{1}/2$" регулят. клапан для крейсерск. турбины.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
320	610	Инструменты и приборы для обраб.турбин.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
321	621	Листы и угольники для главн. холодильника.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
322	621	Корпус главн.холод."Вира"	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
323	623	Сетка на трубе свежего пара для турб.Н.Д. пер.хода	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
324	628	Вспом.циркуляц.помпа 8"х7"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
325	38436	Настольная лампа для офиц. кают.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
326	38436	Без наименования.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
327	38436	Настольн.лампа для офиц. кают.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
328	38436	"Севастополь" "Петропавловск" Настольная лампа для офиц.кают.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
329		Переделка штырей для щеткодержателей	Года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
330	38455	Станция эл.освещения на 200 т. Кран.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
331	2897	Таблица количества и веса красно-медного трубопровода для рассола холодильн. установок.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
332		Болты для соединения промежуточных валов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
333		Труба отработанного пара, соединяющая турбину низкого давл. перед.и задн.хода с холодильником.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
334	38563	Лекала обмотки якоря эл.двигателя 12 л.с.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
335	38564	Обойма для эл.двигателя в 12 л.с. на краны судостр. мастерской.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
336	38565	Передний кронштейн эл.двигателя в 12 л.с.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан ма-тов.	Коли-чест-во ма-риал.	Срок хра-не-ния /выпуш/	Отмет-ка.
337	38566	Кронштейн зад.подшипника эл.двигателя I2 л.с. на краны судостр. мастер.	Года нет.	В.З.	I	ВЫБЫЛО	
338	38568	Дет.эл.двигателя в I2 л.с. на краны.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
339	38570	Дет.эл.двигат. I2 л.с. для кранов судостр.мастерской.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
340	38571	Дет.эл.двигателя в I2л.с. на краны судостроительной мастерской.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
341	38586	Дет.эл.двигателя в I2 л.с. на краны судостр.мастерск.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
342	38607	2-х полюс. гермет. укупор. выключ. до 6 амп.для патронных погребов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
343	38613	Дет.эл.двигателя I2 л.с.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
344	38614	Кронштейны задн.подшипника эл.двиг. I2 л.с.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
345	38624	Общ.вид электродвигат. I2 л.с.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
346	38629	Герметически укупор.коробка на 4 ответвления для машин в 6 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
347	38640	Гермет.укупорк.коробка на 4 ответ.для магистр.50 кв.м/м	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
348	38641	Дет.гермет.укупор.коробки на 4 ответ.для магистр. в 6 и 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
349	38648	Гермет.укупор.перенос. фонарь.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
350	38676	Дет.гермет.укупор.коробки на 4 ответв. для магистрали в 6 и 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
351	38736	Дет. эл.двигателя в 12л.с.	Года нет.	Б.З.	I		
352	38737	Рефлектор на 9 ламп.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
353	38757	Герметич.укупор.коробка на 6 ответвл.для магистр. в 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
354	38758	Герм.укупор.коробка на 6 отв.для магистр. в 6 кв.м/м	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
355	38759	Дет.гермет.укупор.коробки на 6 ответвл. для магистр. в 6 и 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
356	38760	Дет.герметич. укупор.коробки на 6 ответвл.для магистр. в 6 и 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
357	38762	Гермет.укупор.коробка на 2 ответ. для магистр.50 кв. м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
358	38763	Гермет.укупор.коробка на 2 отв.для магистрали в 6 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
359	38764	Дет.гермет.укупор.коробки на 2 ответвления для магистрали в 6 и 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
360	38769	Дет. гермет.укупор. коробки на 2 ответ.для магистр. в 6 и 50 кв.м/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
361	38787	Люстра на 4 лампы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
362	38788	Дет.люстры на 4 лампы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
363	38788	Дет.люстры на 4 лампы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
364	38788	Дет.люстры на 4 лампы	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
365	38789	Дет.люстры на 4 лампы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
366	38789	Дет.люстры на 4 лампы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
367	38789	Дет.люстры на 4 лампы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуск-ка материа-лов.	Кем разра-ботан/выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
368	38838	Бра на I лампу для оф.кают.	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
369	38838	Общ.вид бра на I лампу для оф.кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
370	38838	Бра на I лампу для офиц.-кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
371	38839	Эскиз вентилятора на 64000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
372	38839	Эскиз эл.вентилятора на 64000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
373	38875	Мотор 3 фазн.тока в 30л.с. II30 об. в мин при холост. ходе и II00 об.при полной нагрузке.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
374	38909	Люстра на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
375	38909	Люстра на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
376	38909	Люстра на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
377	38932	Эл.вентилятор на 3000 к/м воздуха в час с синхрон-электродвигат.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
378	38933	Обойма синхрон.электро-двигат.2 л.с. для вентил. на 3000 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
379	38934	Стальные и железные дет. асинхронного эл.двигат. 2 л.с. для вентилятора 3000 к/м. возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
380	38935	Медные дет. к асинхрон-ному эл.двигателю в 2 л.с. для эл.вентилятора на 3000 к/м. возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
381	38936	Дет.асинхрон.эл.двига-теля в 2 л.с. для венти-лятора на 3000 к/м.возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
382	38937	Схема обмоток статора и ротора асинхр.эл.двигателя 2 л.с. для вент. в 3000 к/м возд. в час.	Год не указан	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
383	38944	Стекло к эл.фонарю для угольн.ям.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
384	б/№	Эл.фонарь для угольных ям.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
385	38945	Дет.электрич.фонаря для угольных ям.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
386	38946	Дет. эл.фонаря для угольных ям.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
387	38953	Эл.вентилятор на 6000 к/м. возд. в час.Асинхрон.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
388	38954	Эл.вентилятор на 6000 к/м возд. в час.Асинхрон.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
389	38956	Дет.асинхр.эл.двигателя 5 л.с. для вентилятора на 6000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
390	38957	Дет.асинхр.эл.двигателя в 5 л.с. для вент. на 6000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
391	38958	Дет.асинхрон.эл.двигат. в 5 л.с. для вент. на 6000 к/м. возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
392	38959	Дет.асинхр. эл.двигателя в 5 л.с.для вент.на 6000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
393	38960	Дет.асинхрон.эл.двигат. в 5 л.с. для вент. на 6000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
394	38961	Кожух эл.вентилятора 6000 к/м. возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
395	38965	Подпалубный фонарь для офиц.кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
396	38965	Подпалубный фонарь для офиц.кают.	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
397	38965	Подпалубный фонарь для офиц.кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
398	38966	Гермет.укупор. штепсель с 2 полюсн.выключ. до 6 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
399	39018	Дет.люстры на 2 лампы	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
400	39018	Дет.люстры на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
401	39018	Дет.люстры на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО 6 кар.
402	39019	Дет.люстры на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
403	39019	Дет.люстры на 2 лампы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
404	39020	Рефлектор на 3-4-6 и 9 ламп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
405	39021	Рефлектор на 12 ламп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
406	39021	Рефлектор на 12 ламп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
407	39031	Эскиз кожуха эл.вентилят. на 64000 к/м.возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
408	23813	Маневрирующий клапан для турбин.В.Д. перед.и задн.хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
409	23835	Привод для действия 4 вспомог.маневрир.клапана турб.В.Д. переднего хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
410	845	Детали гермет.ч. 7-ми полюсн.штепселя.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
411	844	Гермет.ч. 7-ми полюсн. штепсель	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
412	39057	Общ.вид-герметического эл.двигателя в 7,5 HP при 220 в.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
413	39057	Общ.вид герметического эл. двигателя в 7,5 НР при 220 В.	Года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
414	39058	План гермет.эл.двигателя в 7,5 НР при 220 в.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
415	39058	План электрич.эл.двигателя в 7,5 НР при 220 в.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
416	39059	Схема обмот.якоря гермет. двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
417	39060	Обойма герметического эл. двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
418	39061	Кронштейны переднего подшипника к герметическ.эл. двигателю в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
419	39061	Кронштейн переднего подшипника к герметическ. эл. двигателю в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
420	39062	Задняя крышка для подшипника к герметическ.эл.двигателю в 6 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
421	39062	Кронштейн заднего подшипника к герметич. эл.двигателю в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
422	39063	Чугунные детали гермет. эл.двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
423	39064	Основа коллектора гермет. эл.двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
424	39064	Основа коллектора гермет. эл.двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
425	39065	Стальные и железные детали к гермет.эл.двигателю в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
426	39066	Детали гермет.эл.двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
427	39069	Детали контр.станции	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во не-лис-тов.	Срок хра-ния	Отме-ка.
428	39082	Гермет.укупор. подпалубный и бортов.фонарь для наруж. помещений.	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
429	39093	Гермет. укупор. подвесной фонарь	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
430	39094	2-х полюсн. гермет. укупо-рив. выключатель до 6 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
431	39095	2-х полюсн.гермет.укупор. выключ. до 6 амп.для патрон-ных погребов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
432	39097	Подвесной фонарь для освещ. при работах за бортом.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
433	39097	Фонарь с кожухом для освещ. при работах у якоря и за бортом.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
434	39097	Фонарь с кожухом для осве-щен.при работах у якоря и за бортом.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
435	39097	Гермет.укупор.подпалубный фонарь у пушек и портов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
436	39097	Герметич.укупор.подпалубн. фонарь у пушек и портов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
437	39098	Автомат.короткозамык.для асинхрон.эл.двигателей в 20 и в 5 НР	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
438	39099	Дет.автомат. короткозамы-кат.для асинхрон.эл.дви-гат. в 20 и в 5 НР	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
439	39108	Герметически укупор.пере-носн.фонарь.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
440	39110	Крышка на кронштейн перед подшипника герметич.эл. двигателя на 7,5 НР	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
441	39136	Генератор 3-х фазн.тока мощн. в 66 квт.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/ материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
442	39137	Обойма для генератора 3-х фазн.тока мощн. 66 ква.	Год не указан.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
443	39138	Фундаментная рама для генератора 3-х фазн.тока	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
444	39139	Кронштейн /перед и задн./ для генератора 3-х фазн.тока мощн. 66 ква.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
445	39140	Ротор для генератора 3-х фазн.тока мощн. 66 ква.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
446	39141	Стальн. и железн.детали для генератора 3-х фазн. тока мощн. 66 ква.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
447	39142	Стальн.и железные детали для генератора 3-х фазн. тока мощн. 66 ква.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
448	39143	Медные детали для генератора 3-х фазн.тока в 66 ква.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
449	39151	Обмотка статора для генератора 3-х фазн.тока мощн. 66 ква.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
450	39201	Герметически укупор.фонарь со щитиками у пушек и портов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
451	39201	Детали гермет.укупор.фонаря со щитиками.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
452	39236	Рефлектор на I лампу для освещ.нижн.площадки сходн. трапа.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
453	39236	Рефлектор на I лампу для освещ.нижн.площадки сходн. трапа.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
454	39354	Отливка дет. 22	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
455	39354	Отливка детали 19	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
456	39354	Отливка детали 20	Года нет.	В.З.	I		ВЫБЫЛО
457	39354	Отливка дет. 2I	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
458	39354	Отливка дет. I8	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
459	39354	Отливка дет. I7	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
460	39354	Отливка дет. I6	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
46I	39354	Отливка дет. I5	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
462	39354	Отливка дет. I4	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
463	39354	Отливка дет. I3	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
464	39354	Отливка дет. I2	-"-	авт. нет.	I		ВЫБЫЛО
465	39354	Отливка дет. II	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
466	39354	Отливка дет. I0	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
467	39354	Отливка дет. 9	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
468	39354	Отливка дет. 8	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
469	39354	Отливка дет. 7	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
470	39354	Отливка дет. 6	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
47I	39354	Отливка дет. 5	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
472	39354	Отливка дет. 4	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
473	39354	Отливка дет. 3	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
474	39354	Отливка дет. 2	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
475	39354	Отливка дет. I	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
476	39376	Ящик для батареи.	-"-	В.З.	I		ВЫБЫЛО
477	3939I	Настольн. лампа для штурманск. кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
478	3939I	Настольн. лампа для штурманск. кают.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
479	39428	Реостат для пуска вход эл.двигателя в 7,5 HP	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
480	39429	Дет.реостата для пуска в ход эл.двигателя в 7,5 HP	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
481	39430	Сопротивление реостата эл.двигателя в 7,5 HP	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
482	39431	Реостат для эл.двигателя в 7,5 HP	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
483	39434	Герметически укупор.простен.фонарь.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
484	39434	Герметически укупор.простен фонарь.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
485	39435	Детали гермет.укупор.простен.фонаря.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
486	39492	Эскиз.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
487	39492	Эскиз	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
488	39492	Эскиз	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
489	39492	Эскиз	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
490	39496	Асинхронный общ.вид вентилятора на 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
491	39497	Обойма асинхр.вентилятора в 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
492	39498	Чугун.деталь асинхрон.вентилятора на 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
493	39499	Стальн. детали асинхрон. вентилятора на 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
494	39500	Детали асинхронного вентилятора на 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
495	39522	Реверсивный контроллер на 100 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
6	39523	Реверсивный контроллер на 100 апм.	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
7	39524	Детали реверс.контроллера на 100 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
8	39525	Корпус реверс.контроллера на 100 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
9	39526	Дет.реверс.контроллера на 100 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
0	39527	Детали реверсив.контроллера на 100 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I	39528	Детали реверс.контрол.на 100 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
2	635	Выборка паковок к чертежам	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
3	2443-635	Выборка поковок к чертежам					
4	636	Скользящ.муфта для соед. шпинделей крейс.турбин со шпинделями главн.турбин Н.Д. пер.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
5	635	Гл.циркуляц.помпа 12"x 10 1/2" Болт с гайками для укрепления крышек подшипн.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
6	636	Шпиндель кован.морск.латуни	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
7	641	"Полтава" и "Гангут" Маневрирующий клапан для турб низк. давл.передн. и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
8	644	Паровой 4 1/4" клапан для бай носов.крейс.турб.В.Д.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
9	645	18" самодействующий стопорн. клапан турбин В.Д.П.хода на ресиверную трубу от крейсерской турбины.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
0	648	Маховики для паровых клапанов	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I	655	Предохранит.клапан для турбин Н.Д. пер.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
512	660	13" стопорный клапан для турбины Н.Д. перед.и задн. хода.	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
513	39558	Асинхрон.эл.двигатель в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
514	39559	Асинхрон. эл.двигатель в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
515	39560	Схема обмотки ротора асинхрон.эл.двигат. в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
516	39561	Обмотка статора асинхр. эл.двигателя в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
517	39562	Обойма асинхрон.эл.двигат. в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
518	39563	Асинхронный эл.двигатель на 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
519	39564	Кронштейн асинхр.эл.двигателя в 20 НР.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
520	39565	Асинхрон.эл.двигатель в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
521	39566	Дет.асинхр.эл.двигателя в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
522	39567	Вкладыш для соединен.муфты эл.асинхрон. вентилятора на 25000 к/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
523	39567	Втулка для соедин.мефты асинхрон.эл.двиг.в 20 НР	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
524	б/Н	Эскиз.Втулка для соедин. муфты асинхр.эл.двигателя.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
525	39597	Линкор т."Севастополь"Общ. вид. эл.вентилятора на 6000 к/м.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
526	39614	Герметический штепсель для эл.перенос.вентилятора на 7 к/м воз.в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
527	39624	Детали бра на I лампу офиц. кают.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан мате-тов.	Коли-чест-во выпущ/лис-риал.	Срок хра-нения мате-риала.	Отметка.
39670	Дерев.розетки под армату-ры офиц.кают.	Год не указан	В.З.	I		ВЫБЫЛО
39811	Проект бр. кр.для Балт. моря Д=24140 метр.тонн. Общ.схема канализ.эл.тока В.палуба.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39835	Общ.вид гермет.укупор. коробки с предохр.на I ответвление	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39836	Корпус и крышка гермет. укупор.коробки с предох. на I ответвлен.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39837	Дет.гермет.укупор.короб-ки с предохранит. на I ответвление.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39838	Общ.вид герметич.укупор. коробки с предохран.на I ответвлен./ нат.велич./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39839	Корпус и крышка герметич. укупор.коробки с предохран. на I ответвлен.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39840	Дет.гермет.укупор.коробки с предохран.на I ответвлен.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39841	Общ.вид гермет.укупор.коробки с предохран.на I ответл.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39841	Общ.вид гермет.укупор.ко-робки с предохранит.на I ответл.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39842	Корпус и крышка гермет. укупор.коробки с предохранит. на I ответл.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39842	Корпус и крышка гермети-чески укупор.короб. с предо-хран. на I ответл.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39843	Дет.герметич.укупор.коробки с предохран.на I ответл.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния ка.	От-мет-ка.
541	39843	Дет.герметич.укупор.коробки с предохранит. на I ответл.	Года нет.	Б.З.			ВЫБЫЛО
542	39844	Общ.вид герметически укупор.коробки на I ответл.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
543	39844	Общ.вид герметически укупор. коробки с предохран. на I ответл.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
544	39845	Корпус и крышка герм.укупор.коробки с предохранит. на I ответление	-"-	---			ВЫБЫЛО
545	39845	Корпус и крышка гермет. укупор. коробки с предохр. на I ответл.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
546	39846	Дет.герметич.укупор.коробки с предохр.на I ответление	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
547	39846	Дет.герметич.укупор.коробки с предохр.на 2 ответления.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
548	39847	Общ.вид гермет.укупор.коробки с предохранит. на I ответлением	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
549	39848	Корпус и крышка гермет. укупор.коробки с предохр. на I ответл.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
550	39849	Дет.герметич.укупор.коробки с предохранит.на I ответл.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
551	39850	Общий вид герм.укупорив.коробки с предохран.на 2 ответления	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
552	39851	Корпус и крышка гермет.укупор.коробки на 2 ответления	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
553	39852	Дет.гермет.укупор.коробки с предохр.на 2 ответл.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
554	39855	2-х полюсн.герм.выключатель	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
555	39856	2-х полюсн.герм.выключатель до I5 амп.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан	Коли-чест-во мате-риал.	Срок хра-нения выпущ/лис-тов.	Отметка.
39857	Гермет.укупор.2-х полюсн. штепсель до 20 амп.	Года нет.	К.З.	I		ВЫБЫЛО
39858	Гермет.укупор. 3-х и 4-х полюсн.штепсель до 6 амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39858	Жиросник для 3-х полюс и 4-х полюсного штепселя.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39866	Наруж.вид эл.вентилятора на 6000 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39866	План электрич.вентилятора 6000 к/м возд. в час./асинхрон/.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39867	Общ.вид эл.вентилят.6000к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39868	Детали эл.вентилятора на 6000 к/м возд.в час./асинхрон/.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39869	Обойма элект.вентилятора на 6000 к/м возд.в час /асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39870	Кронштейн подшипников эл. вентилят. на 6000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39871	Дет.эл.вентилят.на 6000 к/м возд.в час./ асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39872	Дет.эл.вентилят.на 6000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39893	Общ.вид эл.вентилятора на 1200 к/м возд.в час л.к. типа "Севастополь"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39894	План эл.вентилятора на 1200 к/м возд. в час /асинхрон./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39895	Схема обмот.статора и ротора элект.вентилятора на 1200 к/м возд.в час /асинхрон./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан/выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
570	39896	Линкор т."Севастополь" Станция для эл.вентилятора 1200 к/м возд.в час.	Года нет.	Б.За.	I		ВЫБЫЛО
571	39897	Обойма эл.вентилятора 1200 к/м возд.в час / асинхрон/	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
572	39898	Кожух эл. вентилятора 1200 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
573	39899	Дет.эл.вентилятора на 1200 к/м возд.в час /асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
574	39900	Дет.эл.вентилят. на 1200 к/м возд.в час. / асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
575	39900	Дет.эл.вентилятора на 1200 к/м возд. в час. /асинхрон/.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
576	39900	Линкор 23000 т.Ключ для элект.вент. на 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
577	39902	Общ.вид эл.вентилят. на 3000 к/м возд. в час. /асинхрон/.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
578	39903	План эл.вентилятора на 3000 к/м возд. в час. /асинхрон./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
579	39904	Эл.асинхрон вентилятор на 3000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
580	39905	Эл.вентилят. 3000 к/м возд. в час. /асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
581	39906	Эл.вентилят.3000 к/м возд. в час./асинхрон./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
582	39907	Эл.вентилят.на 3000 т/возд. в час /асинхрон./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
583	39908	Эл.вентилят. на 3000 к/м. возд. в час./асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска мате-/выпущ/ риалов	Кем разрабатан материал	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	Отметка.
39909	Кожух и приемный фланец к элект.вент.на 3000 к/м возд. в час /асинхр./	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
39924	Линкор т."Севастополь" Общ.вид герм.укупор.коробки на 2 ответления для 3-х жильного кабеля.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39925	Л-кор т."Севастополь" Корпус и крышка герметич.укупор.коробки на 2 ответл.для 3-х жильн.кабеля.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39926	Линкор т."Севастополь"дет. гермет.укупор. коробки на 2 отв.для 3-х жильного кабеля.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39932	Детали герм.укупор.коробки на 2 ответл.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39993	3-х полюс.выключ. с предохран.для стан.вент. на 1200 к/м возд.в час нат. величина.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
39994	Дет. станции эл.вентилят. на 1200 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40001	Общ.вид эл.вентилят.на 25000 к/м возд. в час /асинхрон./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40002	Кожух эл.вентилятора на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40003	Заслонка рагулирующая доступ возд. в вход.отверст. эл.вентилят. 25000 к/м.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40004	Эл.вентилятор 25000 к/м возд. в час /дет.заслонки/	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40005	Эл.вентилят. на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40006	Эл.вентилятор 25000 к/м. возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-каа материа-лов.	Кем разра-ботан во-/выпущ/	Коли-чест-во не-лис-ния	Срок хра-нения ка-тов.	Отметка
597	40041	Линкор "Севастополь" 3-х полюсн. выключ. с предохр. для стан. эл. вент. на 3000 к/м возд. в час.	Года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
598	40060	Дет. станции для I вент. на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
599	40061	Дет. станции для I эл. вент. на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
600	40062	Линкор "Севастополь" станция для 2-х элект. вентилятора на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
601	40063	Детали станции для 2-х эл. вент. на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
602	40064	Дет. станц. для 2-х эл. вентилят. на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
603	40065	Реостат для реверсивного контроллера на 100 амп.	-"-	Авт. нет.	I		ВЫБЫЛО
604	40158	Линкор "Севастополь" 2-х полюсн. выключат. с предохранит. для эл. двигат. в 7,5 HP	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
605	40154	Дет. станции для эл. двигат. в 7,5 HP нат. величина.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
606	40155	Линкор "Севастополь" двойной 2-х полюсн. выключ. предохранит. для 2-х элект. двигателей в 7,5 HP	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
607	40156	Линкор "Севастополь" детали станции для 2-х эл. двигат. в 7,5 HP. нат. величина	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
608	40209	Эл. двигатель для вентил. 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
609	40231	Ящик для инструмента к эл. двигателю в 7,5 HP	-"-	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
610	40232	Ключи для эл. двигателя в 7,5 HP	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терна-лов.	Кем разра-остан выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
40252	Ящик для инструмента эл. вентил. 3000 К/м возд. в час./асинхр./	Года нат	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
40253	Ящик для запас.частей эл. двигателя в 7,5 НР	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40259	Ящик для инструмента эл. вентилят. 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40260	Ящик для запас.подшипников эл.вентилят. 1200 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40261	Ящик для запас.подшипников эл.вентилят. 3000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40262	Инструмент эл.вентилят. 6000 к/м возд. в час /асинхр./	-"-	-"-	I		8 кор ВЫБЫЛО
40263	Ящик для инструмента эл. вентилят. 6000 к/м возд. в час. /асинхр./	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40264	Ящик для запас.подшипник. эл.вентилятора 6000 к/м возд. в час. / асинхре/	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40269	Эл.двигат.для вентилят. 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40270	План эл.двигателя для эл.вентилятора 25000 к/м возд. в час. л.к."Севастополь" "Петропавловск"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40271	Л.К. "Севастополь"Петропавловск" эл.двигатель для вентилят. 25000 к/м в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
40272	Л.К."Севастополь" и "Петропавловск". Эл.двигатель для вентилят. 25000 к/м в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал	Количество листов	Срок хранения	Отметка.
623	40273	Л.К. "Севастополь" и "Петропавловск" эл.двигатель для вент. 25000к/м возд. в час.	Года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
624	40274	Л-к "Севастополь" "Петропавловск". Эл.двигатель для вентил. 25000 з/м в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
625	40275	Обмотка статора.Эл.двигатель для эл.вентил. на 25000 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
626	40275	Обмотка статора эл.двигат. для эл.вент. на 25000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
627	40276	Обмотка ротора эл. двигателя элект.вент. 25000 к/м в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
628	40298	Кронштейн перед.подшипника эл.двигателя- .6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
629	40299	Задний кронштейн эл.двигателя в 6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
630	40300	Крышка перед.подшипника эл. двигателя в 6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
631	40301	Детали эл.двигателя в 6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
632	40330	Ящик для инструмента к эл.асинхрон. вентилятору на 25000 з/м возд. в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
633	40302	Обмотка якоря эл.двигателя в 6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
634	40303	Детали эл. двигателя в 6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
635	40304	Детали эл.двигателя в 6,5 HP	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов	Срок хранения	Отметка.
636	40331	Ящик для запасн.частей эл.асинхронного вентилятора 25000 з/м возд. в час.	Года нет	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
637	40352	Детали эл.двигателя в 7,5 HP нат.вел.	-"-	Авт. нет.	I		ВЫБЫЛО
638	661	18" дм.самодейств.стопорный клапан на паровпускн. отверстие кр.Т.С.Д.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
639	663	18" паровой стопорн.клапан турбины В.Д. пер.и задн. хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
640	664	Гибкое соединение для ресиверной трубы между турбинами В.и Н Д. З. хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
641	670	18" паровой стопорн.клапан на ресиверной трубе между турб.В.Д. передн.хода и В.Д. крейсерск.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
642	676	Обшивка турбин высокого давления пер.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
643	677	Датели обшивки турбины пер.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
644	689	Автоматический регуляторный клапан питания для котлов большого и малого размеров	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
645	690	Детали автоматич.регулятора питания котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
646	705	Привод для 18" самодейств. стопорн.клапана В.Д. пер. хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
647	721	Располож.арматуры для паровых коллекторов котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
648	755	Располож.прокатн.цинковых пластинок верхних и нижн. коллекторск.котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
649	965	Паровой воздушный сдвоен. [illegible]	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
650	966	Воздушный цилиндр к паро-вому сдвоенн. возд.насосу "Вейр"	-	В.З.	I		ВЫБЫЛО
651	692	Эскиз приемной трубы для испытан.нефтяных насос.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
652	692	Располож.труб отраб.пара в кот.отд.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
653	692	Диаграмма деформации котлов при гидравлич.давлении	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
654	692	Нефтяной трубопр. 3 и 4 коче гарки	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
655	693	Проект постановки рубашки золотн.коробок цилиндра вентилят.машин кочегарн. помещ.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
656	694	$I^{I}/4$ " диам.клапан для верхнего продувания котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
657	695	Краны 3/8" диам. с асбесто-вой набивкой для котлов	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
658	695	"Полтава" Заделки в турбин. низк.давл.пер.и задн.хода	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
659	704	План половины ширины судна.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
660	706	Располож.детали внутрен. паров.труб	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
661	707	3/4" двойной продув.кран с асбестовой набивкой для котлов	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
662	711	Привод для действия мане-врирующим клапаном турбин В.Д. пер.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
663	712	Маневрирующий клапан для турбин низкого давл.П.и З.Х.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
664	713	Маневрирующий клапан для турбин низк.давл.передн. и заднего хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

П.П.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терила/ лов.	Кем разре-ботан выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния.	От-мет-ка.
665	715	Маневрирующий клапан для турбин Н.Д. пер.и задн. хода.Детали.	-	В.З.	I		ВЫБЫЛО
666	716	Детали для I8" стоперн. и самодейств.клапана на ресиверных трубах к крейсерск. турбинам В и С.давл.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
667	717	Эскиз, показывающ. разницу в толщинах фланцев подшипн.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
668	727	Подшипники промежуточн.валов	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
669	729	Клапан для спуска воды из нижних коллекторов котлов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
670	2391	Котел малого размера.Расположение и детали котельных фронтов для сжигания нефти по системе Торникрофта ?	I9I4	-"-	I		ВЫБЫЛО
671	24	Турбина высокого давления низкого хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
672	737	Маневрирующий клапан для турбин В.Д. пер.и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
673	738	Маневрирующий клапан для турбин В.Д. пер.и заднего хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
674	739	Маневрирующий клапан для турбин В.Д. передн.и задн. хода. Детали.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
675	25	Крейсерская турбина высокого давления	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
676	26	Крейсерская турбина высокого давления.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
6.77	842	Сальники на поперечн.переборке I07 шп. для бортовых валов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
678	843	Сальники на поперечн.перед. I07 и II7 шп. для средних валов.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
679	858	Маслоохладительные систерны для форсиров.смазки подшипников.	-	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
680	859	Маслоохладит.систерна для форс.смазки подшипников.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
681	873	Подогреватель-смеситель Д=65 м/м	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
682	924	Паровые цилиндры $4^{I}/2"$ x4" к вертик.судовому насосу "Вортингтон" $4^{I}/2"$ x $4^{I}/2"$ x 4	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
683	939	$8^{I}/2"$ клинкет на отливн. отростке главн.возд.насоса.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
684	967	Детали золотник.коробки к паровому сдвоенному возд. насосу "Веир" I8"x 3I"x2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
685	968	Штоки колонки и параллель к паровому сдвоенн.насосу "Веир". I8"x 3I" x 2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
686	969	Крейцкопф.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
687	97I	Насосный поршень 3I" диам. к паров.сдвоен.возд.насосу "Веир" I8" x 3I" x 2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
688	972	Соединительные шатуны к паровому сдвоен.насосу "Веир" I8"x3I"x2I	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
689	974	Золотниковая коробка к паров.насосу "Веир" /сдвоен.воздушн./I8"x3I"x2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
690	975	Кольца поршней паров. и возд.цилиндров к паров.сдвоенному возд.насосу "Веир" I8" x 3I" x 2I	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
69I	976	Подшипники балансира к паров. сдвоен.насосу "Веир" I8"x3Ix 2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терна/выпущ/ лов. мате-риал.	Кем разра-ботан	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отметка.
692	978	Направляющая рама к паровому сдвоенному возд.насосу "Вейр" I8x3I"x2I"	-	В.З.	I		ВЫБЫЛО
693	979	Детали вала и балансиров для парового сдвоенного возд.насоса "Вейр"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
694	980	Приспособление для передвижн.поршня к паров.возд. насосу "Вейр" I8"x3I"x2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
695	98I	Золотники к паров.сдвоен. возд.насосу "Вейр" - I8"x3I"x2I	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
696	982	Клапан $4^{3}/4$" диам. к паров. сдвоен. возд.нас."Вейр" I8"x3I"x2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
697	983	Паровой цилиндр к паров. сдвоен.нас. "Вейр" I8"x3I"x2I"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
698	984	Паровой поршень I8" диам. к паров.сдвоен.нас."Вейр"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
699	985	Циркуляц.холод-ик для конденсацион.воды к паров. сдвоен.насосу "Вейр"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
700	986	Детали движения к паров. возд.нас. "Вейр".	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
70I	99I	Паровой воздушн.одноцилиндровый насос "Вейр" I4"x26"xI5"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
702	993	Паровой цилиндр для паров. возд.нас."Вейр" I4x26"xI5"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
703	994	Детали золотн.коробки к паров.нас."Вейр" I4"x26"xI5"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
704	995	Штоки и колонки к паров.возд. насос."Вейр" I4"x26"xI5"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
705	997	Золотников.коробка к паров. возд.нас."Вейр" I4"x26"xI5"	-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/ материал.	Количество листов.	Срок хранения.	Отметка
706	991	Кольца поршней паров.и воздушн.цилиндров к пар. возд.насосу "Веир"	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
707	1000	Паровой поршень 14" диам. к пар.возд.нас."Веир"- 14"x26"x15"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
708	1001	Детали движения к пар.возд. нас."Веир" 14"x26"x15"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
709	1002	Установка индикаторов на пар.возд.насоса "Веир" 14"x26"x15	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
710	1007	Под"емный обух для аварийного кессона.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
711	1009	Подкрепление на боковой стенке.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
712	1061	Элементы питат.фильтров для отливных труб от гл.возд. насосов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
713	1098	Насос "Веир" для форсиров. смазки 5 1/2"x6 1/2"x15"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
714	1099	Паровой цилиндр 5 1/2" x 15" к пар.нас."Веир" 5 1/2"x 6 1/2"x 15" для форм.смазки	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
715	1101	Золотниковая коробка к пар. нас."Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
716	1102	Детали золотн.коробки для форс.смазки.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
717	1104	Клапана, седла и остановы к паровому насосу "Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
718	1106	Установка индикатора на пар. насосе "Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
719	1107	Паровой поршень 5 1/2" к пар. нас."Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
720	1109	Штоки, колонка золотников., движение и винт.для передвиж. поршней к паров.нас."Веир" 5 1/2"x6 1/2"x 15 "	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан/выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
721	III3	Располож.испарит.с трубами в борт.турбин.отд.	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
722	III4	Расп.испарителей с трубами в борт.турб.отд.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
723	III5	Расп.испарителей с трубами в бортовых турб. отд.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
724	III6	Расп.испарит. с трубками борт.турб.отд.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
725	III7	Расп.испарит. с трубами в бортовых турб.отд.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
726	III8	Расп.испарит. с трубами в бортов. турб.отделениях	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
727	III9	Расп.испарит. с трубами в бортов.турб.отделениях.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
728	II33	Обшивка верхних и нижних коллекторов котлов больш. и малого размеров.	-	-"-	I		
729	II35	Расп.главных воздушных насосов с арматурой в среднем турб.отделении	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
730	II36	Паровой насос "Веир" $6^{I}/2$"x8" x I8" для форс. смазки.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
731	II37	Паровой цилиндр. $6^{I}/2$"xI8" к паров.насосу "Веир" $6^{I}/2$" x 8" x I8" форс. смазка.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
732	II46	Штоки, колонки, золотник. движ.и винт для передвиж. поршней к паров. насосу "Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
733	II48	Клапана, седла и остановы к паров.насосу "Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/ материал.	Количество листов.	Срок хране ниякаметр.	Отметка.
734	II50	Установка индикатора к пар.нас."Веир".	-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
735	II52	Паровой поршень 6I/2" диам. к паров.насосу "Веир"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
736	II96	Фильтры питат.воды для отливных труб вспом.возд. насосов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
737	II97	Элементы питательн.фильтров для отливн.труб от вспом.возд.насосов.	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
738	I226	Установка индикатора на вертик. паров.насос. "Вортингтон"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
739	I227	Золотниковый привод к пар.нас."Вартингтон" I4"x 8 I/4 x I2"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
740	I228	Водяной цилиндр.8I/4"xI2 к вертик.пар.нас."Вортингтон" I4"x 8 I/4 x I2	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
74I	I230	Кольца поршней к паров. и водян.цилиндров вертик. паров.насоса "Вортингтон"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	10 кор.
742	I232	Золотниковая втулка, золотник, крышки на золотн.коробку заглушка и сход пара и пробке к пар.нас."Вортингтон".	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
743	I233	Клапан к вертик.паров.насосу "Вортингтон"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
744	I234	Паровые цилиндры I4"xI2" к пар.нас."Вортингтон"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
745	I239	Поршень водян.цилиндра 8 I/4" x I2" к вертик.паров. насосу "Вортингтон".	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
746	I240	Вертикальный паровой насос "Вортингтон"I4"x8 I/4x I2"	-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-ла	Кем разра-ботан	Коли-чест-во лов.	Срок хра-не-ния мате-риал.	Отметка
747	I24I	Клапанная коробка к вертик. паров.нас."Вортингтон"	-	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
748	I243	Верхняя и нижняя крышки паров.цилиндров к пар.насосу "Вортингтон".	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
749	I244	Паровой поршень I4" диам.к паров.верт.насосу "Вортингтон".	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
750	I246	Крышка водяных цилиндров вертик.паров.нас."Вортингтон".	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
75I	90	Турбина низкого давл.пер. и задн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
752	89	Носовой не скользящий подшипник турб.выс.давл.задн. хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
753	85	Подшипники промежуточн.валов	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
754	84	Турбины выс.давл.передн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
755	83	Турбина выс.давл.передн.хода.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
756	27	Крейсерская турбина выс.давл.	-	-"-	I		ВЫБЫЛО
757	202	Наконечники для распред.досск		-"-	I		ВЫБЫЛО
758	205	Щеткодержатель динамо-машины постоян.и трехф.тока.	I930	-"-	I		ВЫБЫЛО
759	206	Изоляция магнитных катушек	I9I2	-"-	I		ВЫБЫЛО
760	2I6	Двухполюсный переключатель на I00 ампер.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
76I	2I7	Трехполюсный переключатель на I00 ампер	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
762	2I8	Двухполюсный переключатель с предохранителями на I00 ампер.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
763	248	Схема обмоток асинхронного эл.двигателя 4 л.с.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
764	249	Общий вид динамо электромотора мощностью в 45 л.с.	года нет	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
765	253	Фундаментная рама под дизель-динамо на 320 кв. и подкрепл.под фундамент.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
766	253	Фундаментная рама под дизель-динамо на 320 кв. и подкреплен.под фундамент.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
767	254	Герметич.штепсель с двухполюсным выключателем до 6 амп. 250 вольт.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
768	254-а	Вкладыши из жировика для герметич. штепселя на 6 амп. при 250 вольт.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
769	255	Герметич.штепсель для электрич.переносного вентилятора на 750/500 км.возд.в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
770	255-а	Литые детали для герметич. штепселя с выключат. /100 вольт/	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
771	266	Детали реостата к контреллеру эл.двигателя 7,5 л.с.для проворачивания турбин лист.4	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
772	275	Детали приспособления для снимания перемен.тока к электродвигат. в 100 НР	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
773	276	Схема располож.приборов машин.телеграфа с контролем хода грибного вала.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
774	277	Схема располож.приборов машин.телеграфа приспособл. к щеткам "Валесси"	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
775	278	Общий вид герметич. укупоривающихся коробки для одножильного и двужильного кабеля.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния.	Отметка.
776	279	Детали герметич.укупоривающейся коробки для одножильного и двужильного кабеля.	года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
777	286	Общий вид динамо-машины постоян.тока I50 кв.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
778	287	Обойма динамо-машины постоянного тока I50 кв.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
779	288	Детали динамо-машины постоян.тока I50 кв.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
780	289	Развертка обмотки якоря динамо-машины постоян. тока I50 кв. лист 4	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
78I	290	Лекало обмотки якоря динамо-постоян.тока I50 кв. лист 5	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
782	29I	Детали динамо-машины постоянного тока в I50 кв. лист.6	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
783	292	Подшипник динамо-машины постоян.тока в I50 кв. лист. 7	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
784	293	Детали динамо-машины постоян.тока в I50 кв. лист.8	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
785	294	Детали динамо-машины постоян.тока в I50 кв. лист.9.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
786	295	Реверсивный контролер постоян.тока для мотора полуторотонной угольн. лебедки.	I9I4	-"-	I	ВЫБЫЛО	
787	295	Детали динамо-машины постоян. тока в I50кв. лист I0.		-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан/выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения.	Отметка.
788	296	Ящик сопротивления для контролера угольн.лебедок на лин.корабле	1914	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
789	296	Детали для динамо-машины постоян.тока в 150 кв. лист II		-"-	I	ВЫБЫЛО	
790	297	Соединительные шины для динамо-машины постоян. тока в 150 кв. лист. 12		-"-	I	ВЫБЫЛО	
791	297	Шпиндельный автомат для включения и выключения электр.муфты	1914	-"-	I	ВЫБЫЛО	
792	298	Станция для электрич. полуторатонных лебедок.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
793	298	Фундаментная рама динамо-машины постоян.тока в 150 кв. лист.13.	1913	-"-	I	ВЫБЫЛО	
794	298	Схема соединений для угольных лебедок на линейных кораблях.	1914	-"-	I	ВЫБЫЛО	
795	299	Детали динамо-машины постоян.тока в 150 кв. лист.14		-"-	I	ВЫБЫЛО	
796	300	Детали динамо-машины постоян.тока в 150 кв. лист.15		-"-	I	ВЫБЫЛО	
797	302	Герматически укупоривающаяся коробка для 10-ти жильного кабеля.	1914	-"-	I	ВЫБЫЛО	
798	303	Детали герметически укупоривающейся коробки для 10-ти жильного кабеля.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
799	306	Предохранительные пластины для 250 в.	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО	
800	307	Поддон к трансформатору шпилевого устройства.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
801	309	Общее расположен.ограничителей хода и коммутаторов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
	309	показателей положения большого и малого рулей	года нет	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
802		Соединительная муфта динамо-машины постоян. тока в 150 кв. лист.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
803	310	Общий вид соединительного устройства для ограничителя хода и коммутатора показателя положения малого руля.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
804	311	Схема соединений для электрич.управ.большим рулем.	1926	-"-	I	ВЫБЫЛО	Гваный
805	312	Детали соединительн. устройство для ограничителей хода и коммутаторов указателей положения большого и малого рулей.	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО	
806	313	Детали соединит.устр-во для ограничителя хода и коммутатора показателя положения большого и малого рулей.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
807	314	Общий вид реостата динамо-машины постоян.тока в 150 кв.Лист. I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
808	315	Детали реостата динамо-машины постоян.тока в 150 -кв. Лист.2	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
809	316	Детали реостата динамо-машины постоян.тока в 150 кв. Лист 3	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
810	322-а	Схема обиходной звонковой проводки на линейный корабль " Петропавловск"	1917	Гельсинфорс.	I	ВЫБЫЛО	
811	323	Сетка на приемные отверстия электро-вентилятора на 1200 з/м воздуха в час.	года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	

п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
812	324	Сетка на приемные отверстия электровентилятора на 3000 к/м воздуха в час	года нет	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
813	335	Водонепроницаемый двухполюсный замыкатель-кнопка для колоколов громкого боя.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
814	354	Линейные корабли типа " Севастополь"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
815	358	Вентилятор на 2000 к/м воздуха в час.		-"-	I	ВЫБЫЛО	
816	359	Электро-вентилятор на 4000 к/м воздуха в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
817	360	Электро-вентилятор на 7200 к/м возд.в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
818	364	Стекло для фонаря освещения водомерных стекол / у котлов/	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
819	364	Герметич.фонарь для освещения водомерных стекол.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
820	367	Схема соединения для водомерных стекол котлов от цепи аккумуляторов на случай перерыва судовой цепи освещения.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
821	376	Трансформатор для звонков лист.I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	Кор.
822	394	Герметич.укупоривающийся бортовой фонарь для патрон и минных погребов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
823	422	Герметич.фонарь для освещения водомерных стекол.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
824	442	Схема располож. проводов станций и преобразователей рулевых устройств. Нижняя палуба.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения.	Отметка.
825	443	Детали водонепроницаем. двухполюсн.замык.кнопки для колоколов громкого боя.	года нет.	В.З.	I		ВЫБЫЛО
826	443-а	Рубильник колоколов громкого боя.	1914	-"-	I		ВЫБЫЛО
827	445	Тройник к отливным трубам охлаждения цилиндров носовых дизель-динамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
828	448	Пластины	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
829	448	Надписи для переключателей постов управления.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
830	459	Детали для спуска воды из носовых дизель-динамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
831	464	Предохранитель на распределит.доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
832	467	Розетка под плафон для каюты командира.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
833	468	Добавочные фланцы водяного трубопровода кормовых дизелей.	1914	-"-	I		ВЫБЫЛО
834	469	Добавочный патрубок газовыпускному трубопроводу кормовых дизелей для линкора "Севастополь" и "Петропавловск"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
835	470	Предохранитель на распределит.доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
836	475	Двухполюсный герметич.укупор. выключатель до 6 ампер.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
837	477	Расположение преобразователей истанций для прожекторов.	1914	-"-	I		ВЫБЫЛО
838	480	Расположение станков в судовой мастерской.Продольный вид	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терна/ лов.	Кем разра-ботан/выпущ/ мате- риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отметка.
839	481	Освещение башен.Башенная установка для трех 12" орудий.в 52 кал.дл. для линейн.корабл.23000 тонн водоизмещения.Общий вид.	года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
840	482	Освещение башен.Башенная установка для трех 12" орудий в 52 кал.дл. для линейн. корабл. 23000 тонн водоизмещения.План пола башни в рабочем отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
841	483	Освещение башни.План в разрезе по перегрузочному отделению.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
842	484	Освещение башен.План по кубрикам.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
843	486	Освещение башен.Общая схема.	1914	-"-	I		ВЫБЫЛО
844	488	Полюсные вкладыши для предохранения переключателей от самовыключения.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
845	495	Щетки для турбодинамо и дизель-динамо -машины.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
846	496	Общий вид плафона.Лист I	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
847	497	Распределительный ящик II для температурной сигнализации.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
848	497	Детали плафона на 2 лампы Лист.2	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
849	498	Детали плафона на 2 лампы Лист.3	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
850	498	Распределительный ящик III для температурной сигнализации.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
851	499	Распределительный ящик для температурной сигнализации	Года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
852	499	/Боевое/ распределение нагрузок на магистрали	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
853	501	Расположение динамо-машин, их станций, распределительных досок и магистралей электрического тока.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
854	504	Коммутатор вольт-метра измерения сопротивления изоляции шин постоян. тока № I лист I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
855	505	Детали коммутат.вольт метр.измерения сопротивления изоляции шин постоян. тока № I лист 2	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
856	506	Детали коммутатора вольт. метра измер.сопротив. изоляции шин постоян.тока № I лист.3.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
857	507	Двухполюсный переключатель № 2 лист.I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
858	508	Детали двухполюсного переключателя № 2 лист.2	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
859	510	Детали коммутатора для измерения сопротив. изоляции шин трехфазного тока № 3.Лист 2	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
860	511	Розетка под показатели числа оборотов главных турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
861	512	Ящик для запасных частей электрического вентилятора на 1200 к/м. воздуха в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
862	512	Распределит.ящик № I для температурной сигнализации	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
863	525	Распределение нагрузок на магистрали на стоянке.	-"- -"-	-"- -"-	I I	ВЫБЫЛО ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
864	526	Регулировочный реостат к электромоторам служащих для приведения в движение больших токарных станков. Лист. I	года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
865	527	Сопротивление регулировочного реостата к электромоторам служащих для приведения в движение больших токарных станков. Лист. 2	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
866	529	Детали регулировочного реостата к электромоторам служащих для приведения в движение больших токарных станков. Лист. 4	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
867	530	Детали регулировочн. реостата к электромоторам служащих для приведения в движение больших токарных станков. Лист. 5	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
868	546-а	План электрического переносного вентилятора на 1200 з/м / Р=60 м/м возд. в час. Напряжение 220 вольт.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
869	546	Общий вид электрического переносного вентилятора на 1200 з/м / Р=60 м/м возд. в час Лист I.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
870	547	Обойма электрич. переносн. вентилятора на 1200 з/м / 750 н/м возд. в час. Лист. 2	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
871	550	Детали электрического переносного вентилятора на 1200/750 н/м возд. в час. Лист. 5	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
872	552	Детали электрического переносного вентилятора на 1200/750 н/м возд. в час. Лист 7	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терла/	Кем разра-ботан/	Коли-чест-во лов.	Срок хра-не-ния мате-риал.	Отмет-ка.
873	553	Соединительные и шланговые фланцы. Лист 8.	года нет.	В.З.	I		ВЫБЫЛО
874	555	Схема обмотки якоря электрич. переносного вентилятора I200 э/м / Р=60 м/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
875	555	Схема обмотки якоря электрического переносного вентилятора I200/750 возд. в час	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
876	556	Реостат для электрич. переносн. вентилятора на I200 э/м / Р=60 м/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
877	559	Коммутатор для переключения измерительных приборов № 4 лист. I	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
878	560	Детали коммутатора для переключения измерительных приборов № 4. Лист. 2	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
879	560-в	Надписи на верхних контактных планках коммутаторов для переключения измерительных приборов № 4	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
880	573	Общий вид ширмы плафонов на 2 лампы. Лист. I	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
881	574	Детали ширмы плафонов на 2 лампы. Лист. 2	I9I4	-"-	I		ВЫБЫЛО
882	575	Детали ширмы плафонов на 2 лампы. Лист. 3.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
883	629	Ручка для переносного фонаря	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
884	63I	Ящик для инструмента.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
885	636	Предохранители I500 амп. на шины. станции динамо-маш. 320 кв.	I9I4	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан по мате-риал.	Коли-чест-во.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
886	637	Предохранители на 600 ампер на шины станции дин. маш. I20 кв.	I9I4	В.З.	I		ВЫБЫЛО
887	639	Задняя сторона станции бортовой динамо-машины с вынесенными предохранит.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
888	640	Задняя сторона станции кормовых динамо-машин с вынесенными предохранит.	года нет	-"-	I		ВЫБЫЛО
889	658	Крюк для крепления настольной офицерской лампы на стене.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
890	738	Общий вид электрического переносного вентилятора на I200/600 к/м возд. в час.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
891	739	Соединительные планки для переключ. и рубильн.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
892	822	Схема электрсоединений машинного телеграфа переменного тока.	-"-	-"-	I		
893	892	Схема электрического машин. телеграфа системы В.К.З. работающего на постоянном токе.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО ВЫБЫЛО
894	I032	Втулки для соединительных муфт насосов для турбодинамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
895	I032	Втулки для соединительных муфт, насосов для турбодинамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
896	II30	Станция для двух машин вентиляторов на 25000 куб./м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
897	II3I	Станция для машинного вентилятора на 25000 куб./м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
898	II4I	Подстанция для машинных вентиляторов.	года нет.	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
899	II43	Ламповый реостат и показатель для машинно-котельной сигнализации.	-"-	-"-	I		
900	I278	Схема электрич.сигнализац. гидравлическ. маш.котельного телеграфа.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
901	I326	Помещение между нижней и средней палубами.	I9I2	-"-	I	ВЫБЫЛО	
902	I369	Рама зарядной аккумуляторной станции Лист 2	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО	
903	I389	Однофазный трансформатор для машинно-котельной сигнализации.		-"-	I	ВЫБЫЛО	
904	I390	Детали однофазного трансформатора для машинно-котельн. сигнализации.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
905	I39I	Схема электрич.сигнализац. гидравлич.маш.котельн.телеграфа.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
906	I392	Крепительные доски для зарядной аккумуляторной станции Лист.3.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
907	I400	Зарядная аккумуляторная станция.Лист.I	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
908	I433	Расположение приборов и проводов для электрич.освещения зарядного погреба I2" башни.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
909	I465	Дизель-динамо I5 кв. II0 в. 400 обор.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
910	I480	Общий вид электрич.переносного вентилятора на I200/750 возд. в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разре-ботан выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
911	I48I	Детали электрич.вентиля-тора на I200/750 к/м возд. в час Лист 7	года нет.	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
912	I482	Детали электрич.вентиля-тора на I200/750 к/м возд. в час. Лист 4	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
913	I5I5	Герметически укупоривающий-ся 7-ми полюсный штепсель лист.I	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
914	I5I5	Герметически укупоривающий-ся семи-полюсный штепсель. Лист 2	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
915	I548	Коммутатор вольтметра сопро-тивления изоляции шин трех-фазного тока.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
916	700	30" переборочный клинкет на ресиверной трубе между тур-бинами В и Н давления задне-го хода.	I9II	-"-	I		ВЫБЫЛО
917	405I	Схема подачи питания к 3-х тонной лебедке на судно № 3	I928	В.З.	I		ВЫБЫЛО
918	405?	Двухполюсный предохранитель на силу тока до 300 Амп.На судно № 3.	I928	В.Завод	I		ВЫБЫЛО
919	4288	Бортовой-кормовой распреде-литель.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
920	4270	Задняя сторона бортовой-кор-мовой распределительной доски левого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
92I	4255	Обмотка статора и ротора.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
922	4254	Электродвигатель трехфаз. тока	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
923	425I	Кормовая бортовая распреде-лит.доска левого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
924	4226	Задняя сторона бортовой кор-мовой распределит.доски левого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терпа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	От-метка ка. тов.
925	4225	Кормовая бортовая распределительная доска правого борта.	1928	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
926	4222	Носовая бортовая распределительная доска правого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
927	4207	Схема соединений лебедок для под"ема и спуска гидропланов на легкий кр. "Профинтерн".	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
928	4208	Носовая бортовая распределительная доска левого борта	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
929	4206	Задняя сторона носовой распределительной доски постоянного тока.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
930	4203	Задняя сторона бортовой носовой распределительной доски правого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
931	4192	Схема бортовой кормовой распределительной доски правого и левого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
932	4184	Схема соединений для поворотного устройства. электрических кранов.			I		ВЫБЫЛО
933	4181	Общий вид носовой распред. доски постоян.тока.		Б.З.	I		ВЫБЫЛО
934	4154	Машинный телеграф к счетчикам системы "Залесси" Передатчик и приемн.	1928	-"-	I		ВЫБЫЛО
935	4143	Схема бортовой носовой распред.доски правого и левого борта.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
936	4141	Схема расположения приборов указателей числа оборотов средних турбин.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
937	4139	Задняя сторона носовой распределит.доски трехфазного тока.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан/выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
938	4137	Схема носовой распределит.доски постоянного тока	1928	Б.З.	ВЫБЫЛО		порван
939	4133	Схема кормовой распред. доски трехфазного тока.		-"-	ВЫБЫЛО		
940	4132	Станция включения рулевых приборов.		-"-	ВЫБЫЛО		порван
941	4120	Задняя сторона станции бортовой динамо-машины.		-"-	ВЫБЫЛО		-"-
942	4124	Общий вид носовой распред. доски трехфазного тока.		-"-	ВЫБЫЛО		-"-
943	4121	Общий вид кормовой распред. доски постоянного тока.		-"-	ВЫБЫЛО		-"-
944	4441	Принципиальная схема телефонной связи зенитной артиллерии на линкорах.		-"-	I	ВЫБЫЛО	
945	4439	Обмотка арматуры.		-"-	I	ВЫБЫЛО	порван
946	4438	Схема соединений машины вентиляторов.		-"-	I	ВЫБЫЛО	13 кор
947	4437	Схема вентиляторных коробок и ответвлений.		-"-	I	ВЫБЫЛО	
948	4363	Освещение артиллерийских погребов лин.кор.типа "Полтава"		-"-	I		порван
949	4360	Канализация электрического тока к прожекторам		-"-	I		
950	4352	Освещение артиллерийских погребов лин.кораблей типа"Полтава"		-"-	I		порван
951	4351	Схема добавочной телефонной сети.		-"-	I		
952	4115	Общий вид станции бортовой динамо-машины.		-"-	I		порван
953	41	Судовые фундаменты под турбины	1941		I	ВЫБЫЛО	
954	40	Судовые фундаменты под турбины.	1941		I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
955	22782	Линкор "Марат" Рубка поста связи на фок-мачте	1938	Б.З.	I		порван
956	469	Продольная дизелевая переборка между 86 и 93 шп.	1910	-"-	I		
957	19626	Поперечный кормовой набор от 142 шп. до 148 шп.	-"-	-"-	I		
958	2947	Выгородка на платформы у 28 шп.правая сторона.	1913	-"-	I		ВЫБЫЛО
959	82	Переборка № 130	1910	-"-	I		
960	2957	Помещение для судовых опреснительных аппаратов.	1913	-"-	I		
961	2958	Растяжка брони носовой боевой рубки с показанием центров гужонов.	-"-	-"-	I		
962	19625	Устройство кормовой оконечности и поперечной траверзной переборки.	1910	-"-	I		
963	3295	Наружный вид с показанием вооружения, мачт, тентового устройства и сигнальных огней		-"-	I		
964	2886	Детали добавочного сопротивления для тормозного соленоида крановых устройств на "Окт.революцию"	1926	-"-	I		ВЫБЫЛО
965	2885	Детали добавочного сопротивления для тормозного соленоида крановых устройств на "Окт.революцию"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
966	2884	Общий вид добавочного сопротивления для тормозного соленоида. крановых устройств на "Окт.революцию"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
967	2406	Цоколь двухполюсного выключателя до 6 Амп.	1925	-"-	I		ВЫБЫЛО
968	2408	Детали сффиты для освещения операционного стола на судах флота.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО порван.

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
969	-	Соффита для освещения операционного стола на судах флота.	1925	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	[illegible]
970	2404	Изоляторы для герметически двух и трехполюсных штепселей.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
971	2679	Схема проводки тока для тем.сигнализации.	1926	-"-	I	ВЫБЫЛО	
972	2673	Схема соединений шпилевого устройства.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
973	2672	Контактное приспособление для тормозного соленоида.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
974	2671	Общий вид контактного приспособления для тормозного соленоида.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
975	2676	Схема соединений для поворотного устройства. электрических кранов.			I	ВЫБЫЛО	14 кор.
976	2533	Детали тележки для тумбы управления краном.	1926	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
977	2532	Детали тележки для тумбы управления краном.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
978	2531	Тележка для тумбы управления краном.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
979	2489	Наконечники для гибких кабелей боевых сростков.	1925	-"-	I	ВЫБЫЛО	
980	2488	Щеткодержатель для дизель-динамо на 120 кв. и для мотора большого руля.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
981	2487	Щеткодержатель для носовых дизель-динамо-машин. переменного тока.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
982	2486	Переднее стекло для сигнальных прожекторов	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/ материал	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
983	2446	Детали тележки для тумбы упр.краном.	1925	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
984	2445	Детали тележки для тумбы упр.краном.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
985	2444	Тележка для тумбы упр. краном.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
986	2443	Детали соффиты для освещения операционного стола на судах флота.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
987	2442	Суффита для освещения операционного стола на судах флота.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
988	2422	Схема включения лага"Форбса"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
989	2416	Схема расположения компасов "Сперри"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
990	2415	Схема соединений компасного устройства "Сперри"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
991	2116	Схема соединений для угольных лебедок на лин.кор.типа "Пар.Коммуна"			I		ВЫБЫЛО
992	2084	Схема соединения элеваторной станции с электродвигателем			I		ВЫБЫЛО
993	2043	Детали мусорной лебедки на 10 пудов грузопод"ема.	1925	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
994	1990	Ролик для мусорных лебедок	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
995	1969	Стекло для простеночного фонаря.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
996	1959	Двухполюсный переключатель на 60 Амп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
997	1952	Колодки для чистки коллекторов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
998	1919	Монтирочная доска для трехполюсн.рубильн. на станции турбо-динамо.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	Отметка.
999	I9I8	Детали двухполюсного рубильника на 600 ампер.	I925	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
I000	I9I7	Двухполюсный рубильник на 600 ампер.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I00I	I9I5	Деталь двухполюсного переключателя на 600 Ампер.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I002	I908	Детали трехполюсного переключателя для станции мусорной лебедки.	I924	-"-	I		ВЫБЫЛО
I003	I907	Трехполюсный переключатель для станций мусорной лебедки.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I004	I87I	Схема соединений шпилевого уст.и под"емного уст. электрических кранов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I005	I870	Детали трехполюсного рубильника с предохран. для станции электрич. вентилятора на 3000 к/м возд. в час.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I006	I803	Лин.кор. "Севастополь"					
I007	I869	Трехполюсный выключатель с предохранит.для станции электрич.вентилят.на 3000 к/м.возд. в час.	I924	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
I008	405	Бортовой иллюминатор с штормовой крышкой.			I		ВЫБЫЛО
I009	4767	Воздушные колпаки к нефтеперекачив.насосам в среднем турбинном отд.	I930	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0I0	40893	Образец соединения труб и патрубков на нефтяных напорных трубах	I9I3	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0II	-	Привод для I6" клинкета на трюмном клапане вспомогательной циркуляционной помпы.	I9I2	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-ния не-огра-ничен.	Отметка.
I0I2	II294	Схема соедин.для угольных лебедок на л-к типа "Севастополъ"	Год не указ.	Ак.о-во "Вольфа"	I		ВЫБЫЛО
I0I3	II294	Схема соедин.для угольных лебедок.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0I4	А-20063	Контролер для 4-х моторов к бебедке в I9 тонн.	I904	Ц.Л.О-во в Москве	I		ВЫБЫЛО
I0I5	20325	Вкладыши	I9I9	Не указан.	I		ВЫБЫЛО
I0I6	30406	Обмотка ротора.	I9I4	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0I7	30406	Обмотка ротора и статора	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0I8	30584	Общ.вид и детали электр: столов.вентилятора.	Не указан.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I0I9	30593	Общ.вид детали потолочного вентилятора.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I020	62I98	Золотниковое движение	I93I	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
I02I	2	Л-к "Севастополъ" нижн. палуба. расположение планок	-"-	Не указан	I		ВЫБЫЛО
I022	3	Провизионная камера расположение планок	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I023	2430	Планки с нумерами.	I9I5	-"-	I		ВЫБЫЛО
I024	-	Помещение при 3 башне на кубрике для дизель динамо.	I902	Не указан	I		
I025	40460	Командо-аппарат/водонепрон./ контакты	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I026	б/№	Схема иллюстрирующая харак.распод.установки. Детали.	нет.	Фирма Ст.Уртеванг.	I		ВЫБЫЛО
I027	б/№	Диаграмма разрядки аккумулят.сист.Ген.майор. Шитинина.	-"-	нет.	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
1028	б/№	Схема эл.соединений коронки котельн.и центр. щитов	нет	нет	I	ВЫБЫЛО	
1029	б/№	Шунт стационар на 2000 А 75 Т.В.	-"-	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
1030	б/№	Л-к "Севастополь" Шкала для машин.телеграфа.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1032	15168	Герметическ.соединит. коробка	1911	Морс. Т-ком по Минком делу.	I	ВЫБЫЛО	
1033	15168-а	Предохран.исправляемого судовыми средствами	1909	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1034	б/№	Легкая проницаемая дверь	-"-	нет	I	ВЫБЫЛО	
1035	482	Водонепроницаемая дверь.	-	-	I	ВЫБЫЛО	
1036	б/№	Иллюминатор в переборке труб.отд.Глухая крыш. иллюминат.	нет	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1037	б/№	Пыленепроницаемые двери для угольные ямы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1038	б/№	Водонепрон.дверь.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1039	б/№	Паров.катер длин.40 ф.	-"-	Балт. з-д	I	ВЫБЫЛО	
1040	б/№	Иллюминат для штурм.рубки.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1041	б/№	Глухой медный иллюминат. для освещен.арт.и мин.погребов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	15 кор.
1042	б/№	Линкор "Севастополь" и "Петропавловск. Лампочка для станции и киловатерных огней.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/ материалов.	Коли-чество листов.	Срок хранения материалов.	Отметка.
I043	23343	Полтава и Гангут. Вспомогательный холодильник.	Года нет.	Фирма не указана.	I		ВЫБЫЛО
I044	23339	Рымы для под"ема гребных винтов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I045	23338	Эскиз расположения рымов для под"ема гребных винтов.		-"-	I		ВЫБЫЛО
I046	23334	Прокладка с цинковым кольцом к забортному патрубку		-"-	I		ВЫБЫЛО
I047	23333	Пробка для заглушки отверстия на лопастях грен. винта.	Года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I048	23331	Рама расширит. соединения на трубе отработан. пара турбины Н.Д. переднего хода в главн. холодильник.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I049	23326	Выборка болтов для носового упорного и скользящего подшипника турбины высокого давления П.Х.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I050	23323	Вспомогат. холодильник.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I05I	23322	Заглушки для кингстона в турб. и холод. отделен.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I052	23314	Детали топочных принадлежностей котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I053	23303	Выборка болтов упорного и скользящ. подшипника турбины Н.Д. перед. и заднего хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I054	23294	Расположение установочных и стопорных клиньев для упорного подшипника низкого давления переднего и заднего хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I055	23289	Вспомогательный холодильник.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан выпущ/ матэ-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
I056	23283	Котельный вентилятор вентиляторная машинка $6^{I}/2" \times 4^{I}/2"$	Ф-ма года не ука-нет.		зана	I	ВЫБЫЛО
I057	23224	5" патрубок для отливной коробки от трюмно-пожарного и нефтяного насосов между 44 и 45 шп.	I9II	-"-		I	
I058	23282	Червячные колеса для счетчика оборотов носовых подшипн.турбин В.Д. передн. хода.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I059	23280	Втулка сальника для гидравлич.испытания.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I060	23308	Маховик клапана для удаления водорослей.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I06I	23277	Пробки к шпинделям турбин.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I062	23273	Выборка болтов для кормового не скользящего подшипн.турбины низк.давл. передн. и задн. хода.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I063	23252	Устройство для под"ема и вынимания частей набивочных коробок и их втулок для турбин В.Д. переднего хода.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I064	2323I	Детали прибора для проверки задн.поверхностей гребн.винта.	I9I3	-"-		I	ВЫБЫЛО
I065	23233	Прибор для проверки задн. поверхности лопасти посредством шаблонов для бр."Гангут" и "Полтава"	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I066	2320I	Скользящая муфта.	года нет.	-"-		I	ВЫБЫЛО
I067	23200	Форма для заливания баббитом подшипн. промежуточн.валов.	I9II	-"-		I	ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан /выпущ/ материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
I068	23I93	Выборка болтов для кормового упорного и скользящего подшипн. крейсер. турбины среднего давления	I9II	Ф-ма не указ.	I		ВЫБЫЛО
I069	23099	Проект переделки главн. холодильника.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
I070	23037	Главн.холодильники тавробимсы и угольники.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
I07I	23029	Вспомогат. холодильн.листы кожуха.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I072	23018	Цинковые кольца к втулке кронштейна и к дейдвудной трубе.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I073	23017	Пневматич.мусорный эжектор Патент "Стон". Детали клинкета л.3.	I909	-"-	I		ВЫБЫЛО
I074	23016	То же лист.2					
I075	23015	То же Лист.I	I9II	-"-	I		ВЫБЫЛО
I076	22997	Главн.паровой стопорно-задерживающ.клапан 4 3/4" диаметр.на паровой коллектор котла большого размера	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I077	22993	Располож.мусорного эжектора системы "Стон" и деталь выбрасывательной трубы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I078	22978	Главная циркуляц.помпа Корпус.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I079	22977	Корпус вспомогат.циркуляц.помпы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I080	2297I	Втулка сальника для гидравлическ. испытания.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I08I	22970	Главн.циркуляц.помпа.Корпус.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I082	22967	Вспомогат. циркул.помпа. Сечение внутр. очертания корпуса.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отметка.
I083	22961	Внутр.резин.кольца для гребн.винта.	года нет.	Ф-ма не ука-зана	I		ВЫБЫЛО
I084	22950	Лапы котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I085	22941	Диаграмма д/главн.холо-дильн.из прокатной морск. латуни.I2 шп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I086	22892	Думмис турбины Н.Д. перед-него хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I087	2283I	Трубные доски для коллекто-ров котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I088	-	Трубн.доски д/коллекторов котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I089	22822	Трубная доска	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I090	228I7	Шаблоны трубных досок верхн. и нижн.коллектор.котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I09I	228I6	Вспомогат. холодильник кла-пан для очистки от водорос-лей.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I092	228I5	Стальные фланцы для армату-ры.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I093	228I4	Без наименования.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I094	228I3	Вспомогат.холодильник. крышки.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I095	228I2	Вспомогат.холодильник. Диаграмма и лапы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I096	228II	Вспомогат.холодильник Вира.Детали корпуса и труб-ной доски.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I097	228I0	Без наименования	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I098	22809	Вспомогат.холодильник. Общий вид.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I099	22808	Вспомогат.холод.общий вид.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан мате-риал.	Коли-чество выпущ/лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
II00	22807	Главн.холодильник.клапан для очистки от водоросл.	года нет.	Ф-ма не указ.	I		ВЫБЫЛО
II0I	22806	Главн.холодильник.Вира. Детали стальных фланцев.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II02	22805	Без наименования.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II03	22804	Главн.холодильник.крышки	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II04	2280I	Главн.холодильник.детали	-"-	-"-	2		ВЫБЫЛО
II05	22800	Главн.холод.Вира.Продольный вид.			I		ВЫБЫЛО
II06	22802	Главн.холод.Вира.Детали трубн.доски и корпуса.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II07	24493	Фланцы для цельно-тянутых красной меди труб трюмного и приемно-питательн.трубопровода в котельн.отделении.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II08	24470	Крышка на трубу отработ. пара соед.турбин. Н.Д. с холод.	1912	-"-	I		ВЫБЫЛО
II09	24436	Планки в нижн.половине турбины низкого давления передн. хода левого борта. лев. б.		-"-	I		ВЫБЫЛО
III0	24395	Изменения корпуса Главн. сепаратора в средн.турбин. отделении	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
III1	24375	Планки в нижней половине турб.низкого давления переднего хода л.б.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
III2	24373	4" клапан к питательн. цистерне для отливной трубы от перекачивающ. насоса	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
III3	24336	Привод к I6" приемному клапану из трюма к вспомогат.циркуляц.помпе в холод.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
III4	24634	Список № 695 болтов, шпилек и гаек потребн. для соедин.частей дымоход.котлов и квадр.на лин.кор. "Полтава" и "Гангут"	года нет.	Ф-ма не указана	I		ВЫБЫЛО
III5	24494	Фланцы для главн.труб свежего пара котельн отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
III6	24069	Установка индикаторов на паровом сдвоенном воздушном насосе.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
III7	24025	Фасонные кирпичи для котлов "Ярроу"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
III8	24012	Расположен. арматуры на паровых коллекторах котлов.4-ое котельн.отд. кормовой кочегарки.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
III9	24011	Располож.арматуры на паровых коллект. котлов.4-ое котельное отд.носов.кочегар.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II20	24010	Расположен.арматуры на паровых коллект.котлов 3-е кот.отд. кормов.кочег.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II21	24009	То же 3-е котельн.отд. носов.кочег.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II22	24004	Клапана к паровому вертик. насосу "Вортингтон" $4^{I}/2" \times 4^{I}/2" \times 4"$	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II23	24003	Стойка золотник. втулка сальник.золотн.тяги и верхн.золотн.крышка к вертик.судовому насосу "Вортингтон"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II24	24002	Привод для прокачивания насоса вхолостую к паровому вертик.судовому насосу "Вертингтон"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия/	Кем разра-ботан	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния мате-риал.	Отмет-ка.
II25	24001	Кривошипы и рычажные валики к вертик. судов. насосу"Вортингтон".	Ф-ма года не нет.	не указа-на.	I		ВЫБЫЛО
II26	24333	Общее расположен.устройства для калибровки валов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II27	24324	Детали устр.для калибровки валов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II28	24310	Изменение кронштейна I0" стопорн.клапана на магистрали отраб.пара при 93 переборке.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II29	24309	Устройство для калибр. валов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II30	24309	Нож и подставка для ножа для калибровки валов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II3I	24302	Заделка подошвы левого скользящего подшипника турбины низк.давления П. и З.Х.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II32	24300	Иностр.черт.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II33	24292	Изменения опор.главн.и вспомогат.холод.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II34	24290	Главный подшипник.Главн. циркуляц.помпа I2"xI0 I/2"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II35	24289	Соединит.муфты для калибровки валов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II36	24248	Детали к приводам для действия 28" ередним клинкетам на приемной трубе к главн.циркуляц.помпам холодильн.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II37	23247	Топочные дверцы котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ./ мате-риал.	Коли-чест-во ли-стов.	Срок хра-не-ния	Отмет-ка.
II38	24234	Располож.привода I6 отлив-ного кингстона для вспо-могат.циркуляц. помпы в холод.отд.		М-ма			
II39	24230	Привод для действия 28" бортовым клинкет на приемн. трубе к главн.циркуляц. помпам холод.отд.	года не ука-нет.	зана	I	ВЫБЫЛО	
II40	24I70	Привод для I6" приемного кингстона к вспомогат.цир-куляц.помпе в холод.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II4I	24I63	Привод для I6" клинкета на трюмном клапане вспомогат. циркуляц. помпы в холод. отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II42	24I05	Масломерный прибор для маслоохладит.систерн фор-сирован.смазки.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II43	24I03	Водомерный прибор к испа-рителям для пополнения убы-ли воды в котлах.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II44	24080	Детали лубрикатора и мас-ленок к паровому сдвоен-ному воздушному насосу	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II45	24252	Заделки в нижн.половине турбины низкого давления передн.хода левого б.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II46	23999	Поршни к вертикальному судов. насосу 4 Вортинг-тон"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II47	23998	Поршень паров.цилиндров вертик.паров.насоса - "Вортингтон".	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II48	23996	Крышки парового и водя-ного цилиндр..и сальник. золотн.коробки к верт. суд.насосу "Вортингтон"	-"-	-"-		ВЫБЫЛО	Вырезан кусок кальки.

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
II49	23995	Верхн.и нижн.крышки паров.цилиндра к вартик. суд.насосу "Вортингтон"	года нет.	Ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
II50	23993	Вертикальн.паров.насос "Вортингтон" 4 I/2 " x 4 I/2" x 4	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II5I	23990	Клапана к паров.вертик. насосу "Вортингтон" 6" x 5" x 6 ".	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II52	23988	Крышка и люки водян. цилиндр.к пар.верт.насосу "Вортингтон" 6"x5"x6"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II53	23985	Стойка, золотник, сальник, золотн.тяги и фланы пар.цил.к вертик.суд.насосу "Вортингтон".	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II54	23986	Верхн.и нижн.крышки паров. цилиндра к вертик.судов. насосу "Вортингтон" 6"x5"x6"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II55	23983	Кривошипы и рычажные валики к вертик.суд.насосу "Вортингтон" 6" x 5" x 6"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II56	23982	Поршни вод.цилиндра вертик. пар.насоса "Вортингтон" 6"x 5"x6"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II57	2398I	Поршень паров.цилиндров вертик.паров.насоса "Вортингтон" 6"x5"x6"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II58	23980	Крышки парового и водяного цилиндр.и сальник золотников.коробки к вертик.суд. насосу "Вортингтон" 6"x5"x6"	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
II59	23940	Расположение арматуры на паровых коллектор.котлов 2-ое котельн.отд.кормовой кочегарки.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа/ла/	Кем разра-ботан /выпущ/	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния мате-риал.	Отметка ка.
II60	23939	Располож.арматуры на паровых коллекторах котлов. 2-ое котельн.отд. носовой кочегарки.	2-ма года нет.	не ук.	I		ВЫБЫЛО
II6I	23922	7" Д.Разобщит.клапан пресной воды на перекач. магистр.трубе у 66 шп. кот.отд. и патрубок у 66 и 84 шп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II62	22921	Выборка болтов колец для Р.Т. Н.Д.П.Х.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II63	23909	Маневрирующ.клапан для турбин В.Д. переднего и задн.хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II64	23888	Расположен.арматуры на паровых коллектор.котлов I-ое котельн.отд.носовая группа.Вид в корму.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II65	23878	Лубрикатор для главн. циркуляц.помпы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II66	23877	Кронштейн и маховик для семидюймового стопорн. клапана на магистрали отработ.пара при 64 шп.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II67	23874	Ступица маховика для I8" разобщит.стопорного клапана на попереч.соедин. трубах между сепараторами.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II68	23864	Выборка шестерней с чертежей 23738,23829, 23518,23508,23819,23533, 23450.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II69	23860	Тавро-бимсы для главнего холодильника.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II70	23832	Ступица к приводу I8" стопорных и самодейств. клапанов на ресиверных трубах к кр. турбинам В и С давлен.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
II7I	2383I	Маневрирующий клапан для турбин высокого давления передн.и задн.хода.	ф-ма года не ука-зана	нет.	I		ВЫБЫЛО
II72	23830	Во 2-м, 3-м и 4-м котельн. отд.выборка к 3 3/4" стопорному клапану сообщит. вспомогат.магистрали.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II73	23803	Переделка кронштейна патрубка с расширит. сальником на трубе свежего пара крейс.турб.высокого давления.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II74	2380I	Переделка кронштейна патрубка с расширит.сальником на трубе свежего пара крейс.турб.средн.давлен.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II75	23790	Расположен.арматуры на паровых коллектор.котлов	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II76	23789	Тавро-бимсы главного холодильника.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II77	23785	Заделки для фланца отработ. пара турбины низкого давлен. передн.и задн.хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II78	23739	Маневрирующ.клапан для турбин низкого давления передн.и задн.хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II79	23727	Трубы отработ.пара для паровой пробы турбин.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II80	23714	Таблица гибких листов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II8I	23713	Таблица прокладочных листов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II82	23703	Проект переделки кронштейнов 7" стопорн.клапана на вспомогат. магистрали свежего пара при 93 переборке.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II83	23699	Арматура вспомогат.механизмов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во не-лис-тов.	Срок хра-ния	От-мет-ка.
II84	23686	Выборка шариков и колец	года нет.	ф-ма не ук.	I		
II85	23685	Выборка шариков и колец.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II86	23666	Крышка для паровой пробы турбин Н.Д. переднего и заднего хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II87	23645	Запорный механизм 7" стопорного клапана на вспомогат. магистрали линейных кораблей.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II88	23640	Арматура вспомогат. механизмов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II89	23641	Армат. вспомогат. механизм.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II90	23637	Без наименования.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II91	23568	Шаблон для трубных досок и диаграмм главного холодильника.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II92	23533	Конические шестерни.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II93	23466	Прокладка для фланца отработан. пара на турбине низкого давлен. передн. и задн. хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II94	23506	Крышка и дверцы в переборках для доступа к предохранит. клапанам.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II95	23465	Турбина высокого давления переднего хода.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II96	23442	Корпус главн. холодильника Вира. Расположение заклепок.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II97	23436	Бортовые и средние промежуточные валы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
II98	23413	Расположение подводных отверстий. Трюм.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан	Коли-чест-во мате-риал.	Срок хра-не-ния	Отметка.
II99	23407	Главн.питательный клапан котлов 2" диаметра.	года	ф-ма	I	нет.	ВЫБЫЛО
I200	23408	Расположение водонепроницаем.отсеков.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО 17 кор
I20I	23384	Детали 37" кингстона.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I202	23378	Крышка и клапан 37" кингстона.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I203	24651	Фланцы для паровых труб вспомогат.механизмов и для продувания котлов в котельн.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I204	24630	Фланцы для труб питания котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I205	24541	Разборные места на палубах для погрузки и выгрузки турбин, холодильн.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I206	24539	Схема расположения разборных частей палуб.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I207	24538	Разборные части для погрузки корпов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I208	24500	Таблица гибких и прокладочных листов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I209	27774	Элементы фильтров для отливных труб от насоса, перекачивающего пресную воду.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I2I0	27773	Фильтр для отливных труб от насоса, перекачивающ. пресную воду.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I2II	27754	$2^{I}/2$" клапан и тройник на сливные трубы от корм. подш.средн.валов в маслоохлад.систерн. Х.О.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I2I2	27742	Тройники и патрубки к трубопроводу от трюмно-пожарного насоса к мусороудалителю.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/ материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
I2I3	277I7	2- стопорный клапан и патрубки для соединит. труб форсиров.смазки турб и хол.насосов в холод.отд.	года нет	ф-ма не указ.	I	ВЫБЫЛО	
I2I4	2770I	Расположение фильтра на отливных трубах насоса перекачив.пресную воду.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2I5	27698	Переделка сливных труб от корм.подш.средн.валов к маслоохладит.систерн.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2I6	27697	Соединение напорного маслопровода от кормов. насоса с трубопров. в подшипн.турб.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2I7	2769I	Устройство вентиляц.рукава от вдувного вентилятора холод.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2I8	27690	Ведомость улучшений и переделок по механической части.Переделка продув. трубопров. 2-ой и 3-ей кочегарки.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I2I9	27689	Добавочное соед.трубопр. между продув.систернами и отвод.выпара в атм.и всп.холод.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I220	27385	Систерна для нефти к котлам в пробн.мастерской.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	бум. калька.
I22I	27343	Общ.вид приводов указателей направл.вращения для валов турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I222	27304	Располож.добав.разобщит. клап.на вспом.магистрали в I-м кот.отд.План.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I223	27303	Приводы от клап.впуска пара к набивочным коробкам Т.Н.Д.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
1224	27297	Расположение обходной трубы отработ.пара в носов.кочег.отделений у маслоотделителей.	года нет.	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
1225	27133	Главн.циркул.помпа.Арматура.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1226	26641	Расчет прочности гребн. винтов.	-"-	-"-	I	~~ВЫБЫЛО~~	
1227	26614	Термометры для подогревателей питательной воды.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1228	26577	Заглушки паровых и водяных коллекторов для гидравлической пробы котлов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1229	26527	Воздушный конус для 1000 анг. фн. производит. в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1230	26526	Воздушный конус для 700 анг. фн. производ. в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1231	26525	Новые клапана к существующим коробкам на котлах для главного и вспомогат. питания.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1232	26515	Патрубок на воздушной трубе от главного воздушного насоса на верхней палубе.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1233	26503	Переделка колец упорного подшипника турбины Н.Д.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1234	2 288	Шаблоны для формовки гребных винтов средних валов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1235	26462	"Полтава" Детали приводов для бортовых тахометров Т.В.Д.П.Х.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1236	26457	Приспособление для вынимания подшипников.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробно е наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
I237	26453	Расположение свистка и сирены в сепараторами.	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I238	26434	Расположен.клапана со шлангов.соединением на отливном отростке цирку-ляц. насоса на случай соединен. с трюмно-по-жарным насосом для охлаж-дения масляных систерн.	-"-	-"-	I		
I239	26429	Детали привода для тахо-метра Т.В.Д. П.Х.К.Т. С.Д. и К.Т. В.Д.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО ВЫБЫЛО
I240	26426	$2^{I}/2$" диаметр.клапана для продуват.трубы от испа-рителя и подогрев.пита-тельной воды в холодильн.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I241	26417	Расположение приводов для закрывания дыхат клапанов с спусковой платформы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I242	26406	Указатель положения мане-врирург.клапана Т.В.Д.П. и З.Х.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I243	26397	Изменение арматуры на вспомогат.трубе в средн. турб.отделен.лев.борта	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I244	26392	Шланговое соединение нако-нечник для крана тушения пожара в котельн.холод. и междудон.нефтян.хра-нилищ.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I245	26385	Расположение труб для душа в экстренных выход. в турбин.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I246	26383	Патрубки, фланцы и хво-стовики на пожарной маги-страли к огнетушителям котлов большого и малого размеров.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан/выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
I247	26382	I^{I}/4" кран на пожарной магистрали к огнетушителям большого и малого размеров.	года нет.	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
I248	26377	Форсунка Торникрофта производит. I000 фн.в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I249	26376	Фланец и заглушки для соединения с гибкими трубами.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I250	26374	Форсунка Торникрофта производ. 700 фун.в час.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I25I	26373	Схема расположения продуват.трубопровода из турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I252	26372	Испарители.Приспособления для удаления рассола из-за борта.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I253	26360	Патрубки для масляных труб к приводам счетчиков оборотов и приводам счетчиков Валесси.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I254	26352	Патрубки для подогревания нефти в нефтяных хранилищ. в средн.турб. и холод. отделен.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I255	26350	3/8" Кран для подогревания нефти междудон. отсеков труб и холод.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I256	26330	2" стопорный клапан к испарителю.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I257	26349	I/2" стопорный клапан свежего пара для подогревания нефти междудон. отсеках турб.и холод.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I258	26329	Патрубок к испарителям	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I259	263I6	Устройство приводов для приборов Валесси счетчик оборотов и тахометров в среднем турбин.отделен.	I9I4	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	Отметка.
I260	26315	Устройство приводов для прибора Валесси счетчик оборотов и тахометров.	I914	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I26I	26311	Палубные втулки для питат.и трюмного трубопровода.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I262	б/№	Расположение главных труб свежего пара в кот.отд.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
I263	б/№	Схема трюмного трубопровода в турб.отделениях.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I264	б/№	Схема питательного трубопровода в турб.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I265	I2	Программа работ по изготовлению гребных винтов	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I266	I43I4	Броненосец "Севастополь" Расположение продуват. труб в котельн.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I267	б/№	Линкор 23000 тонн сходный люк в бортовое командное помещение.	I9I5	-"-	I		ВЫБЫЛО
I268	22590	Турбина высокого давления переднего хода.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I269	26379	Патрубки к трубам для душа в экстр.выходах в средн.турб. отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I270	26314	Устройство приводов для приборов Валесси счетчиков оборотов и тахометров.	I9I4	-"-	I		ВЫБЫЛО
I27I	26309	Патрубки и фланцы к известковой систерне в турб.отд.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I272	26308	Патрубок к трубопроводу спарителей.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
I273	26306	Детали привода для та-хометра к ТЗД и КТВД	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I274	26277	Расположение главн.паро-вых труб в турб.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I275	26I77	Бронзовые гибкие шланги д/маслян.фильтров и холодильн.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I276	26I07	Лекальны кирпичи для выкладки топок котлов	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I277	26085	Шланговые соединения в I 3/4", I I/4 и I"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I278	26048	Схематич.проводка воздушн. труб для работ пневматич. инструм.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I279	26046	Расположен.гл.труб свеж. пара в кот.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I280	26012	Переделка расположен.труб для пара к сальник к клап. коробке в лев.борт.турб. отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I28I	25978	Кронштейн под подогрева-тели нефти в котельном отделении.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I282	25867	Крепление труб излишне-го отработан.пара и камбузных дымовых труб.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I283	25843	Переделка располож.осу-шит.труб к 5" приемн. клапану.Клап.коробки с трюмно-пожарному насосу в лев.борт. турб.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I284	25838	Патрубки для нефтяного провода к форсункам.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I285	25809	Фланцы для трубопрово-дов в кот.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
I286	25801	Наклепыши в турбин.холод. котельн.отд.	года нет.	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I287	25781	Угольники на питательных систернах	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I288	25780	Фланцы для цельно тянут. красн.медн.труб.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I289	25779	Патрубок для свистка и сирены.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I290	25773	Конус для форсунки к котлам малого размера.	1914	Б-во франко-русск. з-дов.	I		ВЫБЫЛО
I291	25578	Наклепыши в машин.отд.	года нет.	ф-ма не ука.	I		ВЫБЫЛО
I292	25773	Конус для форсунки к котлам малого размера.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I293	25772	Конус для форсунки к котлам большого размера	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I294	25725	Изменения трубопр.отраб. пара в хол.и кот.отд. Патрубок и трубн.заме-няющие маслоотделитель.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I295	25702	Огнеупорный кирпич для котлов.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I296	25696	Фланцы для продуват.тру-бопр.вспомог.механизм. в турб. и кот.отд. к огне-гасит.и тушения пожаров	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I297	25663	Штуцера с хвостовиками к сточн. системе от предо-хран.клап.кот.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I298	25626	Патрубки на приемн.труб. гл.и вспом. возд.нас. в средн.турб.и лев.холод. отд.для приема конденсац. воды от подогреват. в кот. отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отме-тка.
I299	25610	Фланцы для труб в турб. хол.и кот.отд.	года	ф-ма нет.	не ук.	I	ВЫБЫЛО
I300	25596	3-х местн. клапан коробка на главн.паров.магистрали борт.корридоров на 93-ей перебор.Раковина у переборочн.фланца.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I30I	25568	Штуцера с хвостовиком к змеевику для подогрев. чист.нефти в сетках на приемн.трубах из междудон. хранилищ.в кот.отд. турб.и хол.отд.	-"-	-"-		I	18 кор ВЫБЫЛО
I302	25545	Шпинделя для турбин высокого давл. переднего хода	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I303	25529	Схематич. расп.нефт.трубопр.от насосов к форсункам.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I304	25508	Схематич.распол.трубопров. продуван.котлов.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I305	25506	Схематич. расп.трубопр. выщелачиван. и спуска воды из нижн.коллекторов котлов.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I306	25467	Схематич.расп.маслян. трубопров. в турб. и кот.отд.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I307	25456	Схематич.расп.водян. трубопр.для охлажд. масл.систерн в масл.отд.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
I308	2541I7	Патрубки на трубах для выщелачивания котл. и тушения угля паром.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО бум. рван. калька.
I309	2541I4	Схематич.расп.трубопр. отработ.пара в холод. отд.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан	Коли-чест-во мате-риал.	Срок хра-не-ния	Отметка.
I3I0	25393	Изменения подкреплении клапан.коробки главн. паровых магистр. на переборк. 93 шп.	I9I3	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I3II	25392	Приемник для сетчатого ящ.на приемных нефтян. трубах из запасных хранилищ в турб.хол.отд.	года нет.	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I2	25377	Фланцы для общ.труб. отработ.пара в холод. отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I3	25346	Схематич.расп.трубопровода возд.насосов в турб.и холод.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I4	25344	Фланцы для стальных цельно тян.труб свежего пара для свист. и сирены.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I5	25335	Схематич.расп.вспомогат. паропровод.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I6	25230	Фланцы для вспомогат. парового и отработ.пара труб в средн. и борт. турб.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I7	25229	Фланцы для стальных паровых труб в холод.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I8	25228	Фланцы для нефтян.приемн. и отливн. трубопр. в турб. хол.и кот.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I3I9	25227	Фланцы для паровых и отраб. пара труб вспомогат. механизмов в холод.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I320	25226	Фланцы для труб вспомогат. паропров. в средн.и борт. турб.отд.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I32I	25I65	Располож.оборудов.пневматикой.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан	Коли-чест-во мате-риал.	Срок хра-не-ния	О ме к
I322	25I57	Фланцы для питат.трубопров. в холод.отд.	года нет.	Ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
I323	25II0	Наклепыши в кот.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I324	2507I	Фланцы для питат.трубопров. в турб.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I325	25070	Фланцы для питательных труб в турб. отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I326	25049	Предполагаем.изменение подкрепл.клап.коробки главн. паровых магистр.на переборке 93 шп.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I327	250II	Гайки шлангов.соединен. к I I/4" диам.к отростку на патрубке для спуска остатков воды из котлов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I328	25000	Фланцы труб для продуван. турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I329	24999	Фланцы для продуват.труб из турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I330	2487I	Фланцы для питат.и отраб. паротруб. в холод.и турб. отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I33I	24870	Главн.циркул.помпа I2"xI0I/2"	"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I332	2485I	Изменение внутр.паров. накладки верхн. коллектора с перекрытием неправ.высверл.дыр в цилиндре одного котла.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I333	2793I	Предохранит.щиты к водомерн.стеклам теплых ящиков.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
I334	27929	Сточные систерны и располож. маслоотдел.на трубах отработ.пара от насосов и корм.воздуш. минных компрессоров.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	кал ка надор вана.

№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отметка.
1335	27912	1" и 3/4" невозврат.клапана на трубопров.иманевр.клапанов в питат.системн.	года	ф-ма нет.	не ук.	I	ВЫБЫЛО
1336	2791I	Тарелочн.и ведущ.системы автомата Бенц	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1337	27901	Тройники и фланцы палубн. продуват.трубопр.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1338	27894	Добав.соед.трубопр.между продув.системами и отвод. выпара в вспом.холод.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1339	27889	1 1/2" невозвратно-стопорн. клапан на трубопров.нефтеподогрев. в питат.системн.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1340	27887	Тройники к трубопров.продувания от маневров.клапан.и от нефтеподогр.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1341	27884	3/4" продуват. трехходовой кран для маневровых клапанов в турб.отделений.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1342	27882	1 1/2" невозвратн.клапан на трубе продуван.гл.сепаратор.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1343	27879	1" продуват.трехходовой кран для маневровых клап. в турб.отд.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1344	27826	Переделка продувания от маневров.клап. и от нефтеподогрев.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1345	27825	Продувание носовых палубных механ.в котельн.отд.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1346	27821	Горловины для чистки на маслоотделит.отработ.пара в хол.отд.	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО
1347	27805	3/8" кран для продув. из отростков труб отраб.пара к ресиверн.труб. Т.Н.Д.	-"-	-"-			ВЫБЫЛО
1348	27800	Ведомости улучш.и переделок по мех.части.Воздухомер	-"-	-"-		I	ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния мет ка.
I349	27790	2" предохр.клапан на паров. трубах к турбин.салън. с отводом пара в трюм.	года нет	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО
I350	27789	Клапанная коробка на фильтр. насоса перекачивающ. пресн. воду в хол.отд.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I35I	27788	$4^{I}/2$" клапан на фильр.насоса перекач.пресную воду.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I352	27775	$I^{I}/4$" и 3/8" Краны к фильтру для отлив.труб от насоса перекач.пресн.воду.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I353	25769	Схема перекл.продувания в систерны 3-го кот.отд.	I9I9	-"-	I	ВЫБЫЛО
I354	26029	Добавочн.арматуры для носовых кормовых I20 мм.погребов.	I9I7	Б.З.	I	ВЫБЫЛО
I355	26446	Активное колесо для циркуляц.турбонасоса.	I9I9	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО
I356	2645I	Валик для скалок питат. помп паров.катера "Севастополь".	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I357	26735	Крылатка и втулка	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО
I358	26735	Поковки кулачков.золотн. приводов к насосам солен. воды.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I359	26704	Шестерни к токарному станку.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I360	26698	Турбдинамомашины шестерни и червяк для регулятора.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
I36I	45429	Пресс для выделки кожаных манжет для брандспойтов на линкор "Гангут"	I9I9	-"-	I	ВЫБЫЛО
I362	2652I	Схема переключения продуват.систерн между собою в холод.отд.	года нет	-"-	I	ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
1363	26348	Типа "Севастополь"Стальн. шестерн.приборов для расточки цилиндр.насоса на судне.	1919	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
1364	45383	Линкор типа "Севастополь" Втулка к прибору для расточки цилиндр.насоса на судне.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1365	45384	Линкор типа "Севастополь" Планки и валик к прибору для расточки цилиндр.насоса на судне.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1366	45766	Набивочная коробка и сальник дейдвудн.трубы.	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1367	45369	Типа "Севастополь" Чугунные шестерни прибора для расточки цилиндра насосов на судне.	1919	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1368	23092	Фланцы пушечного металла к трубам для наливания воды в гальюнные корыта в команд.отд.	1914	Б.З.	I	ВЫБЫЛО	
1369	22998	Устройство с"емных пиллерсов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1370	22215	Стелажи для ящиков с 47 мин.салютными патронами.	1913	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1371	298	Наголовники и башмаки для палубн.пиллерсов.	1910	Тех.Бюро на галерном остро-в.	I	ВЫБЫЛО	
1372	299	Стальные трубы для палубных пиллерсов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1373	529	5" приемный кингстон для трюмно-пожарного насоса в средн.маш.отд.на правом борту.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1374	559	Стальные башмаки для пиллерсов под верхнюю палубу.	1911	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хранения	Отметка.
1375	959	Кранцы для 120 мм снарядов и зарядов.	1914	Адм.судостроит.з-д	I	ВЫБЫЛО	
1376	4752	Линкор типа "Севастополь" Шкафик для хранения запальных стаканов для мин "Уайт Хеда".	-"-	Архив. тех.бюро А.С.З.	I	ВЫБЫЛО	
1377	5562	Шкаф для хранения подрывных патронов в минном погребе у 117 переборки.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1378	5563	Шкаф для хранения подрывн. патрон в мин.погребе у 115 переборки.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1379	5570	Шкаф для запалов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1380	22198	Развальцовка трубок в котлах Ярроу	года нет	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
1381	22280	Ин.черт. Кованые части турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1382	22364	Бр."Гангут" "Полтава" Походная турбина выс. давления.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1383	22365	Походн.турб.выс.давлен.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1384	22367	Походн.турб.выс.давлен.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1385	22368	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1386	22370	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1387	22373	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1388	22380	Турбина низкого давления переднего и заднего хода.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1389	22381	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1390	22382	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1391	22383	Бр."Гангут" "Полтава" турбина низкого давления переднего и задн.хода.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-терия-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка
1392	22406	Турбина высокого давле-ния заднего хода.	года нет	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО	
1393	22410	Турб.выс.давлен.перед-него хода.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1394	22411	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1395	22412	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1396	22413	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1397	22414	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1398	22415	Т о ж е	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	Отреза-но от черт. калька.
1399	22417	Колодки для заготовления сегментов для турбин.	1909	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1400	22420	Котел Ярроу малого разме-ра.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1401	22517	"Полтава" "Гангут"Труб-ные доски для коллекто-ров котлов.	года нет.	-"-		ВЫБЫЛО	19 кор.
1402	22519	Паровой котел треуголь-ной адмиралтейской сис-темы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1403	22530	Наружный и дейдвудн. валы.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1404	22532	Крейсеровск.турбина вы-сокого давлен.Ротор	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1405	22533	Крейсерская турбина средн. давления Ротор.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1406	22534	Турбина высокого давлен. заднего хода.Ротор.	1909	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1407	22536	Труб.высок.давлен.передн. хода.	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО	
1408	22543	Расположение валов	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО	

№№ п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпуска материалов.	Кем разработан выпущ/материал.	Количество листов.	Срок хра-от не-метния ка.
1409	22545	Шпинделя для турбин высок. давления передн.хода.	года нет.	ф-ма не ук.	I	ВЫБЫЛО
1410	22552	"Полтава" "Гангут" Места для пробных планок у поковок патронов, барабанов и думмисов	1910	-"-	I	ВЫБЫЛО
1411	22553	Учебная турбина.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1412	22561	Общ.расположен.котлов и вспомогат.механизмов	года нет	-"-	I	ВЫБЫЛО
1413	22569	Барабан для учебной набивки лопаток.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1414	22575	Супорт для расточки турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1415	22605	Ящики под супорты для расточки турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1416	22606	Листы для коллекторов котлов.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1417	22607	Болты для соедин.фланцев корпуса турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1418	22624	Клиновые соединения для расточки турбин.	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1419	22662	Детали балансира для роторов турбин.	1910	-"-	I	ВЫБЫЛО
1420	22669	Шаблоны для сверловки дыр в турбин.доск.котлов.	года нет.	-"-	I	ВЫБЫЛО
1421	22674	Болты для сборки турбин в мастерской	-"-	-"-	I	ВЫБЫЛО
1422	22684	Выборка болтов для крейсерск.турбины средн.давления.	1910	-"-	I	ВЫБЫЛО
1423	22698	Теоретически необходим. размеры фундаментов для сборки турбин попарно.	года нет	-"-	I	ВЫБЫЛО
1424	22717	Котельный вентилятор	1910	-"-	I	ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли-чест-во	Срок хра-не-ния	Отметка.
I425	22720	Т о ж е	I9II	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I426	2272I	Т о ж е	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I427	22722	Золотник для $6^{I}/2"$ на $4^{I}/2"$ вентилят.машины	I9I0	-"-	I		ВЫБЫЛО
I428	22722	Крышка цилиндра для вентиляторн. машины $6^{I}/2" \times 4^{I}/2"$	I9II	-"-	I		ВЫБЫЛО
I429	22723	Общ.вид вентилят.машины	I9I0	Иностр. фирма	I		ВЫБЫЛО
I430	22724	Детали масляного насоса для вентилят.машины.	I9II	-"-	I		ВЫБЫЛО
I43I	22726	Котельный вентилятор.	-"-	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I432	22727	Т о ж е Предохран.для колен.вала для вентилят. машины.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I433	22736	Котельный вентилятор.	-"-	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I434	22737	Котельный вентилятор. Колесо вентилятора диам. 72 м.м.	I9II	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I435	2275I	Шаблон приемного и отливного отверстий.	I9I0	ин:ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I436	22752	Главн.циркуляц.помпа $I2" \times I0^{I}/2"$	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I437	22754	Вспомогат.циркуляц.помпа: Главн.подшипники коленчатого вала и концевые крышки.	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I438	22755	Вспомогат.циркуляц.помпа 8" x 7"	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа/ лов.	Кем разра-ботан выпущ/ мате- риал.	Коли чест-во лис- тов.	Срок хра- не- ния	От-мет-ка.
I439	22756	Циркуляц.механизм. Расположение смазочн. трубок для 8"x7" машины.	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I440	22757	Шатун и шток парового цилиндра.	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I44I	22758	Вспомогат.циркуляц.помпа 8"x7"	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I442	22759	Коленчатый вал для машины	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I443	22760	Вспомогат.циркул.помпа 8"x7".Паровой цилиндр.	года нет.	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I444	22762	Вспом.циркул. помпа 8"x7"	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I445	22763	Циркуляцион.механизм.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I446	22764	Вспомогат.циркуляц.помпа. 8"x7" Дисковое колесо Д=28 пушечного металла	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I447	22765	Циркуляц.механизм крышка цилиндра и золотниковой коробки для 8"x7" машины.	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I448	22766	Вспомогат. цирк.помпа 8"x7"	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I449	22767	Циркуляц.механизм.	I9I0	ин-ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I450	22768	Вспомогат.циркул.помпа 8"x7" станина.	года нет	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I45I	22769	Главн.циркул.помпа I2" x I0 I/2" лопастное колесо.	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I452	22770	Главн.циркул.помпа I2"x I0 I/2" Детали помпы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I453	2277I	Крышка цилиндра 8 м.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I454	22772	Главн.циркул.помпа I2"x I0 I/2"	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО

№ № п.п.	Шифр.	Подробное наименование материала / по каждой единице хранения отдельно/	Год выпус-ка ма-териа-лов.	Кем разра-ботан /выпущ/ мате-риал.	Коли чест-во лис-тов.	Срок хра-не-ния	От-мет-ка.
I455	22773	Главнециркуляц.помпа Станина.	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I456	22774	Главн.циркуляц.помпа I2" x I0 I/2	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I457	22776	Т о ж е Золотниковый привод.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I458	22777	Гл.циркул.помпа I2"xI0 I/2" Масляные втулки для поршн. и золотн. штоков.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I459	22778	Доска и стрелка для указания уровня масла помещающегося в фундаменте.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I460	22779	Помпа для масла	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I46I	22780	Прибор для показания уровня и выпуска масла для гл. цирк.помпы.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I462	22781	Общее расположен.прибора для смазки.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I463	22785	Воздушный компрессор.Общ. вид.	-"-	-"-	I		ВЫБЫЛО
I464	22786	Воздушный компрессор I0"x I8"x5". Паровой цилиндр I0"x5"	года нет.	ф-ма не ук.	I		ВЫБЫЛО
I465	22787	Воздушный компрессор I0"x I8"x5"	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО
I466	20523	Башмаки и клинья для шкафа I20 мм.зарядов.	I9II	Б.З.	I		ВЫБЫЛО
I467	2I862	Бронзовые патрубки с цинковыми протекторами для Д=75,50 мм. пожарно-напорной магистр.	I9I2	-"-	I		ВЫБЫЛО
I468	5752	Штырь для шкафов I20 мм. зарядов	I9I4	-"-	I		ВЫБЫЛО
I469	22797	Иностран.черт.	I9I0	ин.ф-ма	I		ВЫБЫЛО

Всего по данной описи одна ты-

сяга четыреста шестьдесят девять калек

„4" Августа 1947 г.

Должность Нач. Штаба ЦКБС-4

Подпись [signature] 4/VIII-47 (Ляшенко)

[signature] 31/VII-47 г.

Перешлать три чертежа порваны, на полях в примечании указаны NN черт.

Цыгарев В.М.Ф.

Передал: А. Терехова

12/VIII-47 г. Принял: [signature]

ЛИСТ — ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

Ф. № 876 оп. № 204 л. № 106

В деле подшито и пронумеровано — листов

В том числе: литерные листы

Пропущенные номера

+ листов внутренней описи

Особенности физического состояния и оформления документов	№№ листов

должность вед. спец подпись расшифровка подписи Ковалев

Дата 05.03.2009г.

Дата проверки Подпись

н/г оцифровку 5.03.09.

19.03.09. проверил

106

ГАУ МВД СССР

Ц...

В настоящей оп... ...

ризировано: 1469 тысяча четвереста шестьдесят девять ед. хран.

10/II 8 г.

Подпись Пиманов

Выбыло 1441 (одна тысяча четвереста сорок одна) ед. хр.

Л... См. дело фонда

Акт № 876/145 от 07.09.90 г.

Всего по описи 28 (двадцать восемь) ед. хр.

Ст... ...ель фондов

Зав. архивохранилищем

Со... ...ик группы учета 20.03.91