

а. 876
оп. 20

экз 1

Российский государственный архив Военно-Морского Флота

ЯРЛЫК

архивной описи дел постоянного хранения

1. Архивный шифр*

Фонд №

876

Опись №

20

Том №

-

2. Реквизиты описи

Название описи: Экспедиционный броненосец "Синоп" (адмирал Александр II)

Крайние даты документов описи

Дата начала

Дата окончания

1880

1900

Страниц для
сканирования*

50

3. Обработка описи перед сканированием*

Расшивать нельзя

Разрезать нитки

Расширить полностью

4. Подписи ответственных лиц*

Подготовил к
сканированию:

Дата: 22.01.09

Подпись:

89

Марков

Получил для
сканирования:

Дата:

Подпись:

21/1/09

Макаров

Получил опись:

Дата:

Подпись:

/

/

Проверил опись:

Дата:

Подпись:

/

/

Проверил качество
сканирования:

Дата:

Подпись:

/

/

Ф.876
оп.20
экз.1

Кораблестроительные
чертежи

Коллекция

Эскадренный
броненосец

«Император Александр III»

Документальные материалы по оп. № 20 в 1979г. подвергнуты проверке наличия и экспертизе ценности, заголовки уточнены, опись выверена, чертежи перешифрованы по новой валовой нумерации. После завершения работы и выделения документальных материалов не подлежащих хранению. Для удобства пользования опись № 20 перепечатана в 1991г..Инвентарная опись внесена в конец перепечатанной.

Зав. отделом

Г.Г.Леликова.

№ з/к	Делопр. индексы по старой списке или номера	Заголовки дел	Крайнее даты	Кол-во листов	П.помечания
3	4	Продольный разрез. М. 1/8"=1', ф.			
4	2	План носовой палубы. М. 1/8"=1', ф.			
5	3	Подкрепление под носовую башню.			
6	4	Наружный вид. М. 1/8"=1', ф.			
8	5	Т р у м			
9	6	Платформа. М. 1/4"=1'; ф.			
11	7	Поперечное сечение. М. 1/4"=1', ф.			
12	8	Т о ж е			
13	9	Батарейная палуба М. 1/8"=1', ф.			I экз.
14	10	Т о ж е, М. 1/4"=1', ф.			
15	11	Поперечное сечение.			
16	12	К у б р и к М. 1/8"=1' ф.			I экз.
17	13	П л а т ф о р м а М. 1/8"=1', ф..			I экз.
18	14	Изоляционная обшивка. 72 переборки патронных погребов.			
19	15	Нижняя броневая палуба			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние страницы	Кол-во листов	При-
20	16	Кубрик.			
23	17	Расположение гребных вальв и подушек.			
25	18	Верхний вид. М. 1/8"=1', ф.			
26	19	Платформа.			
27	20	Поперечное сечение.			
30	21	План платформы и кубрика.			
34	22	Поперечное сечение.			Iзм
35	23	Общее расположение котлов в носовом кочегарном отделении.			
36	24	План трюма.			
37	25	Теоретический чертеж			
37a	26	То же			2л,
38	27	Теоретические кривые по- нижней броневой палубе.			
39	28	Диаграммы остойчивости и плавучести.			
40	29	Расположение люков на ниж- ней броневой палубе для погрузки паро-динамо-машин. 19нояб. М. 1/4"=1', ф. 1900г.			
42	30	Общее расположение горло- вина для доступа в цистерны. М. 1/8"=1', ф.			

№ д/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
43	31	Расположение подводных отверстий.			
44	32	Изменение расположения офицерских кают и мебели на верхней палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
45	33	Вновь устроенное расположение адмиральской и кондукторской плит на навес. палубе. М. 1/2"=1'Ф.			
46	34	Расположение водонепроницаемых люков крышек. М. 1/8"=1'Ф.			
47	35	Расположение люков на нижней броневой палубе. М. 1/2"=1'Ф.			
50	36	Кормовой выстрел для шлюпок.			
52	37	Дейдвудные трубы. М. 1/2"=1'Ф.			
53	38	Наружный вид-альбом чертежей эск.бр. "Им. Александр III". М. 1/8"=1'Ф.			
54	39	Верхний вид. М. 1/8"=1'Ф.			
55	40	Навесная палуба. М. 1/8"=1'Ф.			
56	41	Платформа М. 1/8"=1'Ф.			
57	42	Верхняя палуба. М. 1/8"=1'Ф.			

№№ n/n	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
58	43	Батарейная палуба. М. I/8"=I, ф.		
59	44	Нижняя броневая палуба. М. I/8"=I, ф.		
60	45	Кубрик. М. I/8"=I, ф.		
61	46	Трюм. М. I/8"=I, ф.		
62	47	Продольный разрез. М. I/8"=I, ф.		
63	48	Мидель шпангоут. М. I/4"=I, ф.		
64	49	Растянутая поверхность броневых плит. М. I/4"=I, ф.		
65	50	Общее расположение броневых траперзных плит. М. I/4"=I, ф.		
67	51	Бронирование.		
68	52	Броневые плиты пояса выше ватерлинии. М. I"=I; ф.		Iзк.
81	53	Броневая поперечная переборка. М. I/2"=I, ф.		
82	54	Общее расположение брони по дачных труб башен 12" и 6" орудий. М. I/4"=I, ф.		
83	55	Общее расположение поясной казематной и траперзной брони. М. I/4"=I, ф.		

№ и/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
84	56	Общее расположение плит носового и кормового казематов. М. 1/4"=1' ф.			
101	57	Стальные кованые болты для крепления поясной брони. Н.в.			
104	58	Болты для броневых плит выше ватерлинии. Н.в.			
107	59	Броневая дверь для входа в шахту. М. 3"=1' ф.			
108	60	Броневые решетки в машинной шахте. М. 1"=1' ф.			
III	61	Устройство броневой крышки для закрытия элеватора в носовой мачте на батарейной палубе и приборы к ней. М. 1,5"=1' ф. и н.в.			
115	62	Описание башенных установок для двух 6" орудий в 45 калибров длиною.			
116	63	Башенная установка 12" орудий в 40 калибров длиною.			
117	64	Поперечные сечения кормовых и носовых башен 6" орудий. М. 3/4"=1' ф.			
119	65	Продольные сечения по центру башен 6" орудий. М. 1/4"=1' ф.			
120	66	Поперечные сечения по центру средней башни 6" орудий М. 1/4"=1' ф.			

№№ п/п	Делопр. индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
I21	67	Поперечные сечения по центру башен. М. 1/4"=1Ф.			
I22	68	Крепление нижней броневой палубы под башнями 12" орудий.			
I23	69	Расположение резервуаров сжатого воздуха для наполнения накатников 12" башенных станков			
I24	70	Устройство стеллажей для хранения первых выстрелов.			
I25	71	Крепление башен 6" орудий при батарейной и нижней броневой палубах. М. 1/4"=1Ф.			
I29	72	Общий вид аппарата для мин. I/5 н.в.			
I30	73	Разрез, план с резервуаром и приспособлением стрельбы порохом на аппар. для мин.			
I32	74	Общий вид кормового выдвижного аппарата 17" мин "Уайтхеда" М. 1,5"=1Ф.			
I34	75	Крепление кормового минного аппарата в ахтер-штевне.			
I38	76	Расположение 75мм орудий и портов в кормовом каземате батар. палубы с показанием уборки их по походному. М. 3/4"=1Ф.			
I39	77	Крепление носового минного аппарата в Фор-штевне. М. 1/4 н.в.			I35.

№ п/п	Делопр. наименс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние листы	Кол-во листов	Примечания
140	78	Общий чертеж носового выдвижного минного аппарата 17 фут. МИН. М. 1,5"=1'Ф.			
143	79	Общее расположение двух подводных поршневых минных аппаратов. М. 1/2"=1'Ф.			
145	80	Расположение кормового и носового казематов для 75мм ор. М. 1/4"=1'Ф.			
160	81	Укладка стоп-анкеров.			Гэк.
163	82	Расположение укладки якоря. М. 1/4"=1'Ф.			Гэк.
164	83	Общее расположение и приборы для укладки стоп-анкеров и верпов.			
167	84	Якорный клюз. М. 3/4"=1'Ф.			
168	85	Носовые клюзы для цепных канатов. М. 1,5"=1'Ф.			Гэк.
172	86	Рейдовые шлюпбалки с деталями для подъема б-ти весел. вельботов.			Гэк.
173	87	Кран для подъема гребных и паровых судов с расположением электрических лебедок. М. 1/2"=1'Ф.			
177	88	Расположение кранов и электромоторов для подъема паровых и гребных судов. М. 1/4"=1'Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние лапты	Кол-во листов	При
184	89	Кран для подъема паровых и гребных судов. М. 3/4"=1", ф.			
188	90	Механизм для вращения рей- довой шлюпбалки, служащий для подъема мин из воды.			
192	91	Устройство рельсов для по- дачи шаровых мин, якорей к ним и головных частей мин Уайтхеда расположенных на кубрике и в трюме. М. 1/8"=1", ф.			
194	92	Расположение мин-балки для подъема мин и снарядов. М. 1/2"=1", ф.			
195	93	Порт для погрузки мин и снарядов. Л/- н.в.			13,
196	94	Устройство броневого лю- ка для погрузки мин. 1"=1", ф.			
197	95	Кран для подъема гребных и паровых судов.			
202	96	Общее расположение белье- вых лееров для носовой части. М. 1/8"=1", ф.			
213	97	Общее расположение коеч- ных лееров расположенных в но- совой части на навесной палубе. М. 1/8"=1", ф.			
216	98	Общее расположение тентов на кормовом и носовом мостиках. М. 1/8"=1", ф.			
217	99	Общее расположение тентов и стоек на верхней и навесной палубах. М. 1/8"=1", ф.			13,

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
224	100	Борт боевого марса на Фок и грат мачтах. I/2 н.в.			
234	101	Общее расположение рулево- го устройства. М. I/2"=1'Ф.			
236	102	Расположение передаточной машины для электрического руля. М. I/2"=1'Ф.			
239	103	Устройство приспособления для управления рулем с помощью кормового шпигеля. М. I/4"=1'Ф.			
241	104	Общее расположение механи- ческой передачи для сигнализа- ции положения руля. М. I/8"=1'Ф.			Гэк.
242	105	Общее расположение направ- ляющего прибора для цепи боль- шого барабана рулевого устрой- ства.			
244	106	Общее расположение рулево- го устройства с показанием румпеля, электромоторов и ма- шинки.			
245	107	План и сечение с показанием баллеров и направляющих для штурросов. М. I,5"=1'Ф.			
246	108	Румпеля и тормозной шкив. М. I"=1'Ф.			
249	109	Сечение с показанием рум- пеля электромоторов и рулевой машинки. М. I/2"=1'Ф.			

№ № п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние ленты	Кол-во листов	При
255	110	Общее расположение передачи к золотнику рулевой машины. М. 1/4"=1', ф.			
257	111	Общее расположение механической передачи для сигнализации положения руля. М. 1/8"=1', ф.			
260	112	Устройство приспособления для управления рулем с помощью кормового шпилля. М. 1/4"=1', ф.			
278	113	Расположение рельсов для подъема снарядов на марс и Фок и гrott мачтах.			
280	114	Элеваторные кожухи и направляющие для подачи 75мм, 47мм и 37мм патронов.			
281	115	Общее расположение ручной подачи патронов к орудиям из погребов в случае повреждения элеваторов. М. 1/8"=1', ф.			
282	116	Ручная подача 47мм патронов			
287	117	Устройство подвесных угольных ям в котельных отделениях. М. 1/4"=1', ф.			
291	118	Общее расположение погрузки угля стрелами.			131.
297	119	Расположение отливных труб мусорных эжекторов в бортовых броневых плитах.			
298	120	Расположение выбрасывающих труб мусорных эжекторов. М. 1/2"=1', ф.			

№ з/я	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пометки
303	121	Иллюминаторы к минным портам. 1/2 н.в.			
304	122	Бортовой иллюминатор. 1/2 н.в.			
305	123	Ставни для окон адмиральского помещения.			
309	124	Горловины для ручной подачи патронов из погребов к орудиям в случае повреждения элеваторов.			Іл.
309а	125	То же 1/2 н.в.			
312	126	Стальная водонепроницаемая горловина на батарейной палубе для доступа в бортовые коридоры.			
313	127	Крышки на горловину в центральный боевой пост на батарейной палубе. 1/2 н.в.			
314	128	Водонепроницаемая крышка на горловину в центральный боевой пост на навесной палубе. М. З"=І,Ф.			
316	129	Горловина для выхода от носовых и кормовых минных аппаратов на батарейной палубе. 1/2 н.в.			
320	130	Водонепроницаемые крышки к горловинам для непосредственной погрузки угля с навесной палубы на платформу. 1/2 н.в.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
322	131	Водонепроницаемые горловины на котельных дымовых кожухах $1/2$ н.в.		
323	132	Стальные водонепроницаемые горловины на нижней броневой палубе. $1/2$ н.в.		
325	133	Водонепроницаемые горловины для погрузки угля с верхней па- лубы в трюмные угольные ямы. $1/2$ н.в.		
326	134	Стальные трубы для непос- редственной погрузки угля с верхней палубы на платформу средних угольных ям. М. $1''=1^{\prime\prime}\phi$.		
327	135	Горловина для внутреннего дна. $1/2$ н.в.		
328	136	Горловина водонепроницаемая для внутреннего дна. $1/2$ н.в.		
329	137	Стальная водонепроницаемая горловина на батарейной палубе для доступа в бортовые корри- доры. $1/2$ н.в.		
331	138	Водонепроницаемая горловина в помещении нефтеного отопле- ния на нижней броневой палубе. $1/2$ н.в.		
342	139	Общее расположение офицерс- ких каютных щитов на верхней палубе. М. $1/4''=1^{\prime\prime}\phi$.		

Номер п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
346	140	Каютные металлические щиты с волнистым железом и односторонним архитектурным украшением левого борта на батарейной палубе. М. I/2"=I', ф.			
358	141	Расположение водонепроницаемых дверей в маш. отделений. М. I/2"=I', ф.			
363	142	Стальные водонепроницаемые двери. М. I,5"=I', ф.			
366	143	Водонепроницаемые двери /верхняя палуба/. М. I,5"=I', ф.			
367	144	То же /батарейная палуба/			
368	145	То же			
377	146	То же для переборок в трюме. М. I,5"=I', ф.			
378	147	Водонепроницаемая дверь нижней броневой палубы. М. I,5"=I', ф.			
379	148	То же для платформы. М. I,5"=I', ф.			
380	149	Задрайки к дверям. Н.в.			
387	150	Кормовой штурмовой выстрел с верхней палубы. М. I/4"=I', ф.			
388	151	Площадки и трапы к ним в корм. шахте кормового и носово-г. кочегарн. отделений.			

№№ п/п	Дезопр. инвент. по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
389	152	Расположение трапов площа- док и к ним деталей.			
391	153	Командный забортный трап.			Iз
409	154	Расположение выстрела для пристановления шлюпок.			
416	155	Легкие крышки для люков. М. I"=I',Ф.			
417	156	Стальные водонепроницаемые светлые люки на навесную палубу. М. I"=I',Ф.			
422	157	Разрезная крышка водонепро- ницаемого люка.			
423	158	Броневые крышки на люки ба- тарейной палубы. М. I,5"=I',Ф.			
424	159	Устройство водонепроницае- мого бронированного люка для входа в помещение подводных минных аппаратов. М. I"=I',Ф.			
425	160	Броневая водонепроницаемая крышка у сходного люка на куб- рик. М. I"=I',Ф.			
428	161	Стальные водонепроницаемые люки на навесную палубу кот. кожухов и шахт машинного отде- ления. М. I"=I',Ф.			
431	162	Легкие водонепроницаемые крышки в броневых крышках у сходных люков. 1/2 н.в.			

Примечания д/п	Номер индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние ленты	Кол-во листов	Примечания
440	163	Броневые крышки водонепроницаемые и приборы к ним.			
441	164	Легкие водонепроницаемые крышки с экстренным выходом из кот. отделении. М. 1,5"=1'Ф.			
450	165	Общее расположение труб водоотливного устройства /поперечное сечение/. М. 1/4"=1'Ф.			
461	166	То же /продольный разрез/			
462	167	То же /План/.			
463	168	Продувательная система главных и вспомогат. механизмов. М. 1/2"=1'Ф.			
466	169	Стальные кленанные цистерны для грязной воды от водопровода расположенных на кубрике. М. 1,5"=1'Ф.			
467	170	Общее расположение цистерн пресной воды с проводом труб к ним. М. 1/8"=1'Ф.			
468	171	Стальные клепанные цистерны для отводных труб парового отопления и стока грязной воды водопровода. М. 1,5"=1'Ф.			
469	172	Проводка труб для спуска грязной воды из цистерн пресной воды во время промывания их. М. 1/4"=1'Ф.			
470	173	Сетки внутри питательных цистерн для приема воды кочегарными и питательными донками. М. 1/2 н.в.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел		Крайние даты	Кол-во листов
471	144	Продувательная система для продувания частей механизмов поддерживающих высокое паровое давление. 3"=I,Ф.			
476	145	Цистерна низкого давления для продувательных труб. М. 3"=I,Ф.			
477	146	Питательные цистерны.			
479	147	Расположение цинковых пластинок в питат. цистерн. нос. и корм. кочегарен.			
482	148	Устройство проводки трубы от осушительных клапанов нижней броневой палубы.			
483	149	Сточные трубы с двухслойной броневой палубы. М. 1/2"=I,Ф.			
484	180	Цистерны для пресной воды на нижней броневой палубе. М. 1/2"=I,Ф.			
485	181	Расположение гальюнов и пи-суаров для команды на навесной палубе. М. 1/2"=I,Ф.			
490	182	Шпигаты. М. 1/2"=I,Ф.			
493	183	Устройство шпигатов на оба борта.			
498	184	Общее расположение сточных шпигатов на командных мостиках. М. 1/8"=I,Ф.			

Примечания №№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Приимечания
499	185	Расположение командных умывальников на нижней броневой палубе. М. I/2"=I', Ф.			
500	186	То же на верхней палубе носовой башни 12" орудий. М. I/2"=I', Ф.			
501	187	То же на батарейной палубе. М. I/2"=I', Ф.			
506	188	Расположение труб и самодействующих клапанов для затопления носовых 12" бомбовых погребов. М. I/2"=I', Ф.			
507	189	То же для затопления кормовых 12" бомб. погребов. М. I/2"=I', Ф.			
512	190	Вентиляция.			
513	191	То же. М. I/4"=I', Ф.			
514	192	То же.			
516	193	Вентиляция патронных погребов /поперечное сечение носовой группы патрон. погребов/. М. I/4"=I', Ф.			
517	194	То же /батарейная палуба/ М. I/4"=I', Ф.			
518	195	То же /кубрик/ М. I/4"=I', Ф.			
519	196	То же /нижняя броневая палуба/ М. I/4"=I', Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по ст-рой описи или номера	Заголовки дел	Крайние листы	Кол-во листов	Пр.
520	197	Т о ж е /т р ю м/. М. I/4"=I',Ф.			
521	198	Т о ж е /платформа/. М. I/4"=I',Ф.			
522	199	Т о ж е /поперечное сечение/ М. I/4"=I',Ф.			
523	200	Установка электрического вы- тяжного вентилятора патронных погребов средней части. М. I/4"=I',Ф.			
524	201	Вентиляция патронных погре- бов /поперечное сечение средней группы/ М. I/4"=I',Ф.			
525	202	Т о ж е . М. I/4"=I',Ф.			
526	203	Судовая и машинная вентиля- ция /продольный разрез/. М. I/4"=I',Ф.			
527	204	Т о ж е /кубр ик/ М. I/4"=I',Ф.			
528	205	Т о ж е /поперечное сечение/			
529	206	Т о ж е .			
530	207	В е н т и л я ц и я .			
531	208	Носовая вентиляция магистраль- ная труба. М. I/2"=I',Ф.			
532	209	Кормовая магистральная вен- тиляционная труба. М. I/2"=I',Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
533	210	Вентиляция отделений прес- ной воды. М. 1/2"=1'Ф.			
534	211	Вентиляция командных галлю- нов и мочевиков. М. 1/2"=1'Ф.			
536	212	Расположение труб естествен- ной вытяжной вентиляции в уголь- ных ямах. М. 1/8"=1'Ф.			
538	213	Помещение для аэрорефриже- ратора средней группы вентиля- ции патронных погребов. М. 1/2"=1'Ф.			
539	214	Расположение масленного трубопровода в маш. отд. М. 1/4"=1'Ф.			
542	215	Помещение для нефти. М. 1/2"=1'Ф.			
544	216	Общее расположение темпера- турных труб. М. 1/8"=1'Ф.			
545	217	Схема расположения перего- ворных труб по артиллерийской части.			
546	218	Внутренняя обшивка борта.			
547	219	Общее расположение прикиль- ного среза. М. 1/4"=1'Ф.			
548	220	Теоретический чертеж над делки килевой кормовой части.			

№№ п/п	Дезопр. индекса по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	П
549	221	Расположение колодцев во внутреннем дне для приема воды вспомогат. трумными насосами в кочегар. отделениях.			
550	222	Устройство кормового при кильного среза. М. 1/2"=1', ф.			
551	223	Расположение бокового киля. М. 1/4"=1', ф.			
552	224	Расположение кормовых шпангоутов. М. 1/2"=1', ф.			
553	225	Расположение шпангоутов в кормовой части между нижней броневой и батар. палубами. М. 1/2"=1', ф.			
554	226	Сечение при 92 шпанг. М. 1/2"=1', ф.			
555	227	Сечение шпанг. № 87 при 12" башнях. М. 1/2"=1', ф.			
556	228	Сечение шпанг. № 84			
557	229	То же № 81			
558	230	То же № 24			
559	231	То же № 20			
560	232	То же № 17			
561	233	То же № 10 М. 1/2"=1', ф.			
564	234	Настилка броневой батарейной палубы. М. 1/4"=1', ф.			

Прич и/п	Но делопр. индексы во старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
565	235	Расположение листов настил- ки кубрика. М. 1/4"=1', ф.			
566	236	Легкая настилка нижней палубы. М. 1/4"=1', ф.			
567	237	Настилка навесной палубы. М. 1/4"=1', ф.			
571	238	Расположение кормового легкого мостика. М. 1/4"=1', ф.			
572	239	Стальная фок-мачта. М. 1/2"=1', ф.			
573	240	Сечение грот-мачты. М. 3"=1', ф.			
575	241	Стальная фок-мачта с показа- нием боевого марса. М. 1/2"=1', ф.			
577	242	Общее расположение кормового верхнего и нижнего мостиков. М. 1/8"=1', ф.			
578	243	Центральный боевой пост на кубрике. М. 1/2"=1', ф.			
579	244	Броневая рубка. М. 3/4"=1', ф.			
580	245	Пол, подшивка и крыша броне- вой рубки. М. 3/4"=1', ф.			
581	246	Пол и подшивка под боевую рубку из маломагнитной стали. М. 3/4"=1', ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
582	244	Крыша броневой рубки. М. 3/4"=1'Ф.			
583	248	Расположение цепных ящиков. М. 1/4"=1'Ф.			
584	249	Расположение цистерн для масла и сала /поперечное сече- ние/.			
585	250	Расположение водонапорных цистерн под носовым мостиком.			
586	251	Поперечные переборки при 34 шп. /см. в нос/. М. 1/2"=1'Ф.			
587	252	Поперечная переборка на 59 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
588	253	Металлические из ребристого железа поперечные переборки на нижней броневой палубе. М. 1/2"=1'Ф.			
589	254	Поперечная переборка на 32 шп. /см. в корму/. М. 1/2"=1'Ф.			Ізк.
592	255	Поперечная переборка на 71 шп. М. 1/2"=1'Ф.	8 мая 1900 г.		I зк.
594	256	Поперечная переборка на 49 шп. М. 1/2"=1'Ф.			Ізк.
595	257	Поперечная переборка на 47 шп. М. 1/2"=1'Ф.	8 мая 1900 г.		Ізк.
596	258	Т о ж е на 42 шп.	8 мая 1900 г.		Ізк.

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
597	259	Поперечная переборка на 26 шп.			1 эк.
598	260	Поперечные переборки в трюме. М. 1/4"=1'Ф.			
600	261	Поперечная переборка на 77 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
601	262	Поперечная переборка на 5 шп. см. в нос. М. 1/2"=1'Ф.			
602	263	Поперечная переборка на 44 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
603	264	Продольные и поперечные переборки патронных погребов. М. 1/4"=1'Ф.			
604	265	Траверзная переборка при 30 3/4 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
605	266	Поперечные переборки на нижней броневой палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
606	267	Поперечная переборка при 81 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
607	268	Траверзная переборка при 91 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
608	269	Поперечная переборка при 91 шп. М. 1/2"=1'Ф.			
609	270	Броневая переборка на 13 шп. М. 1/2"=1'Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
611	241	Траверзная переборка между I4-I2 шп. M. I/2"=I'Ф.		
613	242	Траверзная переборка между 64 и 62 шп. M. I/2"=I'Ф.		
614	243	Траверзная переборка между 20 и 20 1/4 шп. M. I/2"=I'Ф.		
615	244	Продольные переборки обра- зующие тонель для прохода па- ровых труб. M. I/2"=I'Ф.	21 июля 1900г.	
616	245	Продольные переборки кор- ридора гребных валов. M. I/2"=I'Ф.	21 июля 1900г.	
617	246	Стальная водонепроницаемая продольная переборка. M. I/2"=I'Ф.		
618	247	Крепление диаметральной переборки в носовом и кормовом концах маш. отдел. M. I/2"=I'Ф.		
619	248	Диаметральная машинная пе- реборка. M. I/2"=I'Ф.		
625	249	Общее расположение выго- док. M. I/4"=I'Ф.		
629	280	Общее расположение выго- док из ребристого железа на нижней броневой палубе. M. I/8"=I'Ф.		

№№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
632	281	Устройство стальной выгородки в угольной яме на нижней броневой палубе для воздухо-охладителя патронных погребов средней части. М. 3/4"=1', ф.			
633	282	Выгородки для трюмно-пожарного насоса. М. 3/4"=1', ф.			
634	283	Расположение выгородок для промежуточных подшипников соединяющих валов мотор с турбиной в 800 тонн. М. 1/2"=1', ф.			
638	284	Приемные воздушные шахты для форсированного дутья и шахты сходов в кот. отделения. М. 1/4"=1', ф.			
639	285	Котельные кожухи. М. 1/2"=1', ф.			1 эк.
640	286	Устройство сходных шахт под броневой палубой. М. 1/2"=1', ф.			
641	287	Сходные шахты с батарейной палубы на кубрик. М. 1/2"=1', ф.			
642	288	Сходные шахты на кубрик. М. 1/2"=1', ф.			
644	289	Фундамент и подкрепление под носовые динамо-машины. М. 1/2"=1', ф.			
645	290	Устройство металлических фундаментов для постановки дальномеров на нижнем кормовом мостике. 31 мая 1903г.			

№№ п/п	Делопр. индекса по строке описи или номера	Заголовок дел	Крайние даты	Код-во листов	Прим.
648	291	Устройство Фундаментов для турбин в 800 тонн и их электромоторов. М. 1/2"=1'Ф.			
651	292	Судовой фундамент под питательную цистерну в маш. отдел. М. 1,5"=1'Ф.			
653	293	Расположение гребных валов и подушек. Фундамент.			
654	294	Устройство Фундаментов для турбин в 800 т. и их электромоторов. М. 1/2"=1'Ф.			
655	295	Фундамент под котлы и питательные донки и устройство полов в носовом кочегар. отдел. 1/20 н.в.			
656	296	Фундаменты для главных вспомогат. механизмов в маш. отдел. и расположение приемных клапанов М. 1/2"=1'Ф.			
657	297	Подкрепление под носовую башню. М. 1/2"=1'Ф.			
658	298	Подкрепление под кормовую башню 6" орудий. М. 1/2"=1'Ф.			
659	299	6" Подкрепление средних башенъ орудий. М. 1/2"=1'			
660	300	Подкрепление под носовые башни 6" орудий. М. 1/2"=1'Ф:			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
662	301	Расположение подкреплений под подводные минные аппараты. М. 1/2"=1', ф.			X15
665	302	Подкрепление под броневую рубку. М. 1/2"=1', ф.			
666	303	Т о ж е			
667	304	Площадки и трапы к ним в носовых шахтах кормового и но- сового кочегар. отделений. М. 1"=1', ф.			
670	305	Добавочные площадки, трапы и подвески в маш.отдел. для доступа к продувательным кра- нам и к сальникам золотниковых штоков главных машин.			
671	306	Расположение площадок, тра- пов, поручней и машинного пола в машинных отделениях./Продоль- ный вид/ М. 1/2"=1', ф.			
672	307	Т о ж е /план площадок/. М. 1/2"=1', ф.			
673	308	Мидель-шпангоут. М. 1/8"=1', ф.			
674	309	Т о ж е . М. 3/4"=1', ф.	4 дек. 1899г.		
675	310	Ахтерштевень с кронштейна- ми литой стали. М. 3/4"=1', ф.	23 дек. 1899г.		
676	311	Устройство заделки окна ахтерштевня. М. 1/2"=1', ф.			Iэк.

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов
681	312	Крепление носовой части с Форштевнем. М. 1/2"=1'Ф.		
682	313	Двойная штевенная коробка для притыкания наружной обшив- ки выше батарейной палубы. М. 1/2"=1'Ф.		
683	314	Фор-штевень. М. 3/4"=1'Ф.		
685	315	Наделка килевой кормовой части дейдвуда. М. 1/2"=1'Ф.		
690	316	Носовые мостики. М. 1/2"=1'Ф.		
693	317	Поперечная переборка на 57 шп. (см. в корму). М. 1/2"=1'Ф.		
705	318	Спуск броненосца.		
708	319	Спусковое устройство. М. 1/8"=1'Ф.		
713	320	Расположение мебели в ка- ют-компаниях на батарейной па- лубе. М. 1/4"=1'Ф.		
716	321	Расположение мебели в адми- ральских, капитанских и офицер- ских каютах на верхней палубе. М. 1/4"=1'Ф.		
717	322	Расположение мебели в офи- церских каютах на батарейной палубе. М. 1/4"=1'Ф.		
720	323	Изоляционная обшивка пере- борки средних патронных погре- бов. М. 1/2"=1'Ф.		

№№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
721	324	Изоляционная обшивка 33-й переборки патронных погребов носовой части. М. I/2"=I,Ф.			
722	325	То же 47 переборки. М. I/2"=I,Ф.			
723	326	То же кормового патрон- ного погреба. М. I/2"=I,Ф.			
724	327	Расположение укладки хране- ния 12" снарядов в стеллажах носового подбашенного отделения, задраивание непроницаемых дверей и места уборки их, при пода- че снарядов к орудиям. I/2 н.в.			
741	328	Расположение металлических шкафов и рундуков в шхиперском отделении в носовой части куб- рика. М. I/2"=I,Ф.			728
744	329	Устройство командного цейха- зуа в кормовой части кубрика. М. I/2"=I,Ф.			727
749	330	Металлические рундуки для хранения командных чемоданов М. I,5"=I,Ф.			727
750	331	Расположение металлических шкафов и рундуков в шхиперском отделении в носовой части куб- рика. М. I/2"=I,Ф.			727
751	332	Командные чемоданные рун- дуки. М. I,5"=I,Ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы со старой описью или номера	Заголовки дел	Крайние линии	Кол-во листов	Пр.
769	333	Устройство командного лаза- рета на правом борту. М. 1/2"=1', ф.			
770	334	Устройство перевязочного и операционного пункта на нижней броневой палубе. М. 3/4"=1', ф.			
771	335	Расположение душ для экстрен- ных и обычновенных выходов из маш. и кочегар. отделений.			
772	336	Расположение душ для экст- ренных выходов из кочегар. от- делений. М. 1/2"=1', ф.			
777	337	Устройство командного кам- буза и водосточных шпигатов из командного камбуза на оба бор- та. М. 1/2"=1', ф.			
778	338	Устройство броневых крышек в шахте для доступа в помеще- ни мокрой провизии. М. 1"=1', ф.			
787	339	Общий вид водонепроницаемо- го ящика для хранения 1-го за- рядного отделения. М. 1:5			
790	340	Деревянная рубка для теле- графирования без проводов. М. 1/2"=1', ф.			
791	341	Расположение труб судовой и боевой сигнализации. М. 1/8"=1', ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
792	342	Расположение мостиков с удлинением крюйт-камеры и каюты телеграфирования без проводов. М. I/8"=I'Ф.			
793	343	Боевая рубка с расположением приборов. М. 3/4"=I'Ф.			
795	344	Расположение укладки 12" снарядов в носовом и кормовом подбашенных отделениях с показанием крепления под броневой палубой. М. I/2"=I'Ф.			
801	345	То же, в носовом и кормовом подбашенных отделениях (план)			
802	346	Поперечное сечение 12" кормового, бомбового погреба. М. I/2"=I'Ф.			
803	347	Устройство стеллажей в 6" патронных погребах. I/2 Н.В.	17 дек. 1880г.		
804	348	Расположение бомбовых и патронных погребов 6" и 75мм орудий /средние/. М. I/2"=I'Ф.			
805	349	То же /носовые/. М. I/2"=I'Ф.			
806	350	Зарядные погреба носовых 12" орудий. М. I/2"=I'Ф.			
807	351	То же кормовых 12" оруд. М. I/2"=I'Ф.			
808	352	Патронный погреб 75мм орудий.			

№№ п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пр.
809	353	Зарядный погреб 12" орудий /левый/.			
810	354	То же /правый/.			
811	355	Патронный погреб 6" орудий			
812	356	Бомбовой погреб 6" орудий /левый/.			
813	357	То же /правый/.			
814	358	Зарядный погреб 12" орудий /левый/.			
815	359	То же /правый/.			
816	360	То же шп. 22-26.			
817	361	То же /правый/.			
818	362	Погреб мелкой артиллерии /шп. 71-81/.			
819	363	То же /шп. 26-32/.			
820	364	Патронный погреб 75мм орудий. /шп. 71-74/.			
821	365	То же /шп. 44-48/.			
822	366	Патронный погреб 6" орудий /шп. 74-77/.			
823	367	То же /шп. 26-32/.			
824	368	Бомбовый погреб 6" орудий /левый, шп. 44-46/.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
825	369	Бомбовый погреб 6" орудий /правый, шп. 44-46/.			
826	370	То же /шп. 26-33/.			
827	371	То же /левый шп. 26-33/.			
828	372	Бомбовый погреб 12" орудий /кормовой, шп. 81-87/.			
829	373	То же /носовой, шп. 17-23/.			
830	374	Устройство стеллажей в ма- лой кройт-камере на нижнем но- совом мостице. М. 3/4"=1', ф.			
831	375	Водонепроницаемые двери и крышки бомбовых погребов 12" орудий в носовом и кормовом подбашенных отделениях. М. 3"=1', ф.			
836	376	Стальные водонепроницаемые крышки с приборами в помещение артиллерийских и минных запа- сов. 1/2 н.в.			
837	377	Устройство мест для хране- ния мин на нижней броневой па- лубе. М. 1/2"=1', ф.			
838	378	Устройство стеллажей дере- вянных для хранения шаровых мин. М. 1/2"=1', ф.			
840	379	Общее расположение металли- ческих шкафов для хранения яко- рей шаровых мин на нижней бро- невой палубе. М. 1/8"=1', ф.			

№№ п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
842	380	Устройство стеллажей для хранения метательных мин. М. 1/2"=1', ф.			
846	381	Машинная мастерская. М. 1/2"=1', ф.			
847	382	Расположение станков в машинной мастерской. М. 1/2"=1', ф.			
850	383	Расположение клеток в доке. М. 1/4"=1', ф.			Iз
858	384	Устройство командного карцера на кубрике. М. 3/4"=1', ф.			
862	385	Общее расположение механизмов и котлов /план/. М. 1/4"=1', ф.			
863	386	Т о ж е /сечения/. М. 1/4"=1', ф.			
864	387	Расположение кормового конца левого машинного отделения с показанием вспомогательного холодильника и воздушно-циркуляционного насоса и др. частей. М. 1/2"=1', ф.			
865	388	Нумерация котлов. М. 1/4"=1', ф.			
866	389	Общее расположение котлов экономизаторов. М. 1/4"=1', ф.			
867	390	Общее расположение котлов в кормовом кочегарном отделении /поперечный вид см. в нос/.			Iзк.

Прил.	№ з/з	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
	868	391	Общее расположение котлов в носовом кочегарном отделении /поперечный вид, см. в корму/			Iэк.
Iэк.	869	392	Общее расположение котлов в кормовом кочегарном отделении /план и поперечное сечение/. I/20 н.в.			Iэк.
Iэк.	870	393	Общее расположение котлов в носовом кочегарном отделении /план и поперечное сечение/. M. I/20 н.в.			
	871	394	Расположение электромоторов для подъема минных паровых и гребных судов /батарейная палуба/ M. I/4"=I'Ф.			
	881	395	Расположение насосов.			
	882	396	Диаграммы снятые с неко- рых вспомогательных механизмов.			
	883	397	Таблица испытания воздуш- ных насосов вс помогат. холо- дильников.			
	884	398	Общее расположение судовых и вспомогательных механизмов, паровых, отработанного пара и продувательных труб /план/. M. I/4"=I'Ф.			
	885	399	Расположение судовых вспо- могательных механизмов и труб /сечение при 76шп. см. в корму/ M. I/4"=I'Ф.			
	886	400	Расположение на жилой па- лубе судовых опреснителей и труб к ним. M. 3/4"=I'Ф.			

№№ п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние латы	Код-во листов	Приче
887	401	Расположение насоса Уайтхеда на кубрике. М. 1/2"=1' ф.			
889	402	Расположение носового 75мм патронного погреба при 13шп. М. 1/2"=1' ф.			
890	403	Установка электрических лебедок, верхних и нижних передачных шкивов и проводка гордена для подъема 75мм и 47мм патронов в элеваторах. М. 1/2"=1' ф.			
891	404	Установка электрических лебедок на кубрике с проводкой горденей и кожухов для прикрытия их, устройство кронштейнов для шкивов в фок и грот мачтах, для подачи патронов к пулеметам на марсы. М. 1/2"=1' ф.			
894	405	Фильтры для питательной воды.			
895	406	Предполагаемое расположение опреснителей в маш. отделениях. М. 1/2"=1' ф.			
896	407	Расположение питательных донок для котлов с показанием устройства фильтров. М. 1/2"=1' ф.			
897	408	Общий вид вертикальной помпы Бельвиля № 9. М. 3"=1' ф.			
902	409	Воздушный компрессор в 750 т. в час воздуха. Н.в.			
919	410	Общий вид сдвоенного воздушного насоса. М. 3"=1' ф.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
920	411	Общий вид сдвоенного воздушного насоса.			
932	412	Трюмно-пожарный насос. 1/4 н.в.			
934	413	Главный пожарный насос. 1/5 н.в.			
937	414	Фильтры для питательной воды в машинных отделениях. М. 3"=1', ф.			
939	415	Общее расположение промежуточного подшипника соединяющих валов турбин с мотором 800 т. М. 1/2"=1', ф.			
940	416	Упорные подшипники, соединительные сальники для валов турбин в 800 тонн. 1/2 н.в.			
941	417	Устройство промежуточного подшипника для соединяющих валов турбин с мотором 800 т. 1/2 н.в.			
946	418	Общее расположение кормовых турбин в 300 тонн. М. 1/2"=1', ф.			
952	419	Иностр.черт. Расположение трюмно-пожарного насоса.			
953	420	Потолок и расположение механизмов в кочегар. отдел. М. 1/4"=1', ф.			
954	421	Т о ж е.			
955	422	Турбина водоотливной системы.			

№№ п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовок дел	Крайние даты	Кол-во листов	Пр.
964	423	Потолок и расположение ме- ханизмов в кочегарн. отделен. (поперечное сечение). М. 1/4"=1'Ф.			
965	424	Диаграммы снятые во время заводского испытания.			
967	425	Станция для управления электродвигателями пароэлектри- ческих вентиляторов и тестоме- шалки. 1/2 н.в.			
968	426	Расположение кранов и тру- бок к аппаратам для промывания элементов. М. 1/4"=1'Ф.			
972	427	Расположение главных холо- дильников. М. 1/2"=1'Ф.			
973	428	Удлинение вспомогат. холо- дильника и изменение в распо- ложении вспомогат. механизмов. М. 1/2"=1'Ф.			
974	429	Положение кормовой динамо- машины в 1500 ампер. М. 1/4"=1'Ф.			
975	430	Фундамент и подкрепление под кормовые динамо-машины. М. 1/2"=1'Ф.			
976	431	Устройство металлического прикрытия над динамо-машинами, находящихся в маш. отделении рядом с холодильниками.			
977	432	Размещение верхних динамо- машин в 640 ампер. М. 1/4"=1'Ф.			

Но дн	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
978	433	Расположение выгородки динамо-машин в 1500 ампер. М. 1/2"=1', ф.			
979	434	Т о ж е.			
980	435	Расположение динамо-машин в маш. отделении. М. 1/2"=1', ф.			СНР Ил.
981	436	Расположение динамо-машин в 1500 ампер в маш. отделении. М. 1/2"=1', ф.			
982	437	Удлинение вспомогат. ходильника и изменение в расположении вспомогат. механизмов. М. 1/2"=1', ф.			
983	438	Общее расположение мест для электрических станций на нижней броневой палубе. М. 1/8"=1', ф.			
987	439	Расположение носового шпилля с электродвигателем. М. 3/4"=1', ф.			
988	440	Т о ж е.			
989	441	Общее расположение кормового шпилля и электромотора к нему. М. 1,5"=1', ф.			
991	442	Кожух для котельного вентилятора. 1/5 н.в.			
992	443	Общий вид котельного вентилятора. 1/5 н.в.			

№№ п/п	Делопр. индекси по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
I001	444	Схема добавочной вдувной вентиляции в машинных отделениях. М. 1/8"=1'Ф.			
I004	445	Расположение привода машинно-котельного телеграфа. М. 1/8"=1'Ф.			
I007	446	Схема сигнализации фонарями.			
I009	447	Расположение труб в носовом кочегарном отделении /план трюма/. М. 1/2"=1'Ф.			
I014	448	Расположение трубок для наполнения кочегарных питательных цистерн насосами в маш. отделениях предназначенных для перекачивания воды из между донных цистерн запасной пресной воды /продольный разрез/. М. 1/4"=1'Ф.			
I015	449	Расположение труб для продувания главных и вспомогательных механизмов в маш. отделении. М. 1/2"=1'Ф.			
I016	450	Вентиляция патронных погребов /продольный разрез/ М. 1/4"=1'Ф.			
I019	451	2" продувательная кингстон в носовом кочегарном отделении. М. 3"=1'Ф.			
I022	452	2" продувательные кингстон в кормовом кочегар. отделении. М. 3"=1'Ф.			
I027	453	80мм стопорный клапан на отливных трубах питательных донок в кочегарн. отделениях. Н.В.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
1028	454	1 3/4" задерживающий клапан для приема воды из водоиспари- телей системы Круга на пита- тельной цистерне в маш. отделении. н.в.			
1033	455	7 1/4" кликетные клапана на трубах соединяющих машинные питательные цистерны с кочегар. цистернами для разобщения тру- бы из одного маш. отделения от другой. 1/2 н.в.			
1038	456	Предохранительный клапан для продувательных цистерн вы- сокого и низкого давления. н.в.			
1039	457	50мм. стопорные клапана на продувательных трубах кот- лов для перепуска воды из кот- лов.			
1049	458	Стопорные клапана на па- ровых отростках цилиндров пи- тательных донок котлов. н.в.			
1051	459	Предохранительный клапан на камере под приемными клапа- нами питательн. насосов котлов. М. 1"=1' ф.			
1053	460	5" стопорный клапан на приемной клапанной коробке для приема воды из цистерны в ко- чегарн. отдел. 1/2 н.в.			
1057	461	Расположение отливных труб от турбины в 800 тонн. М. 1/4"=1' ф.			
1058	462	Отливные трубы для турби- ны в 800 тонн.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	При
I060	463	Отливные клапана с баланс- пром для турбин в 800 тонн. М. 3"=1'Ф.			
I061	464	Приемные клапана для турбин 1/2 н.в.			
I062	465	Общее расположение и детали к штокам для открывания прием- ных клапанов от турбин в 300тонн.			
I067	466	Клапан для выпуска воды из бортовых отделений и угольн.ям. 1/2 н.в.			
I069	467	Расположение штоков для от- крывания клапанов водоотливного устройства. М. 1/2"=1'Ф.			
I071	468	То же, М. 1/2"=1'Ф.			
I072	469	То же /поперечное сече- ние/ М. 1/2"=1'Ф.			
I073	470	То же			
I076	471	Расположение сточных клапа- нов для выпуска воды из бомбово- го погреба 6" орудий.			
I080	472	Клапана для выпуска воды из бортовых междуодонных отделений. 1/2 н.в.			
I083	473	Клапана для затопления крыт-камер и бомбовых погре- бов. М. 3"=1'Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
1084	444	Кингстоны для затопления носовых кройт-камер, бомбовых и патронных погребов 12", 6" и 75мм орудий. 1/4 н.в.			
1085	445	Самодействующий клапан для затопления бомбовых 12" погребов. 1/2 н.в.			
1086	446	Расположение кингстонов в носовом кочегар. отделении. М. 1/2 н.в.			
1087	447	Фундамент под котлы и устройство полов в кормовом кочегар. отделении. 1/20 н.в.			
1088	448	Расположение приемных труб к турбинам. М. 1/4"=1', ф.			
1090	449	Расположение привода для действия трюмного клапана и циркуляционной помпы. М. 3/4"=1', ф.			
1091	480	Расположение труб в кормовом кочегар. отделении /план на высоте потолка/. М. 1/2"=1', ф.			
1092	481	То же /продольный вид/.	20		
1094	482	То же /сечение/ 34 шп.			
1095	483	То же - 42 шп.	"		
1096	484	Общее расположение труб в машин. отделениях /план/. М. 1/2"=1', ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние ленты	Кол-во листов	Прим.
I097	485	Расположение труб в кормо- вом отделении при 57 шп. М. 1/2"=1' ф.			
I098	486	Расположение труб для под- вода воды из кингстон. к душам для экстренных и обычновенных выходов М. 1/4"=1' ф.			
I099	487	Расположение труб в кормо- вом кочегарном отделении при 49 шп.			
II00	488	Расположение труб от предо- хранительн. клапана на приемных коробках питательн. насосов кот- лов в кочегар. отделен. для от- вода воды выбрасываемой в пи- тательн. цистерны. М. 1/2"=1' ф.			
III1	489	1 1/2" кран для осушки глав- ных питательных цистерн. Н.в.			
III2	490	2" краны соединяющие проду- вательные трубы котлов с труба- ми соединяющими маш. и кочегар. питательн. цистерны с приспо- соблением допускающим снятие ключа только в закрытом положе- нии. Н.в.			
II21	491	3" кран хвостовик и шланго- вое соединение для перепуска воды из котлов.			
II25	492	4" кран для разобщения от кингстона труб питательных на- сосов кочегар. отделений.			
II36	493	Кран на трубе для промывки холодильников горячей водой из котлов с приспособлением допуска- ющим снятие ключа только в зак- рытом положении.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
II54	494	Сальники на платформу для прохода вала к турбинам в 300т. $1\frac{1}{2}$ н.в.			58
II57	495	Общее расположение сточных кранов с верхнего бортового коридора. М. $3/4"$ =I'Ф.			30
II66	496	Сетки оцинкованные железные к коробкам внутр. дна для просушки. М. $1,5"$ =I'Ф.			70
II75	497	Патрубки для труб затопления крюйт-камер и бомбовых погребов. $1\frac{1}{2}$ н.в.			20
II82	498	Данные парораспределения правой главной машины.			10
II83	499	Без названия.			10
II84	500	Диаграммы снятия во время заводского испытания механизмов.			10
II85	501	Результаты испытания главных машин.			10
II86	502	Расположение упорного подшипника с показанием упоров для переднего и заднего хода главных машин. М. $3"$ =I'Ф.			10
II87	503	Расположение поворотного привода и упорной подушки. М. $1"$ =I'Ф.			10
II88	504	Диаграммы снятия во время официального испытания механизмов.			10

№ № п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел <u>Без литеров</u>	Крайние даты	Кол-во листов
1209	505	Способ крепления изоляционной обшивки патронных погребов на 32 переборке. 1/2 н.в.		
1210	506	То же на кормовой переборке № 71. 1/2 н.в.		
1211	507	Способ крепления изоляционной обшивки подволока патронных погребов. 1/2 н.в.		
1216	508	Кривая центров величин и метацентрическая эволюта.		
1217	509	Инвентарная опись.		
<hr/>				
ЦГАВМФ СССР				
В данную опись вл. № 509 (пешт се, девятое) дату				
Начальник отл Инспектор химич. обсл Документ принят учетом				
<i>Л</i> 05.05.92				

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

876

Опись № 20

Год.

Ед. хр. №

Пронумеровано листов 241.

В том числе:

штук. опись

1

штерные

чистые

разрушенные

графические документы

алюминиевые и затухающие

изрежденные

15. Августа 1991 г.

Должность

ад.хр.

Подпись

Проверено:

15. Августа 1991 г. Виченц.

Подпись

