

Ф.876  
оп.21  
экз.1

Российский государственный архив Военно-Морского Флота

## ЯРЛЫК

архивной описи дел постоянного хранения

### 1. Архивный шифр\*

Фонд №

876

Опись №

21

Том №

—

### 2. Реквизиты описи

Название описи: Эскадренный броненосец "Князь Суворов"

### Крайние даты документов описи

Дата начала

Дата окончания

1901

1903

Страниц для сканирования\*

25

### 3. Обработка описи перед сканированием\*

Расшивать нельзя



Разрезать нитки

Расшить полностью

### 4. Подписи ответственных лиц\*

Подготовил к сканированию:	Дата: 22.01.09	Подпись: <i>С.И. Алефова</i>
Получил для сканирования:	Дата:	Подпись: <i>М.И. Михайлов</i>
Получил опись:	Дата:	Подпись: / /
Проверил опись:	Дата:	Подпись: / /
Проверил качество сканирования:	Дата:	Подпись: / /

Ф.876

он.21


ЭКЗ.1

Кораблестроительные  
сертификаты

(коллекция)

Двухдредный  
броненосец  
„Князь Суворов“







ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ (коллекция)

Фонд № 876

Оп. № 21

Эскадренный броненосец " Князь Суворов "



Документальные материалы по описи № 21 в 1979г. подвергнуты проверке наличия и экспертизе ценности. Опись выверена, заголовки уточнены, чертежи перешифрованы по новой валовой нумерации. После завершения работы и выделения документальных материалов не подлежащих хранению, для удобства пользования опись № 21 перепечатана в 1991г. Инвентарная опись внесена в конец перепечатанной.

Зав.отделом



Г.Г. Леликова.



№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дела	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
1		Поперечное сечение. М. 1/4"=1'Ф.			
2	2	Батарейная палуба. М. 1/4"=1'Ф.			
3	3	Наружный вид. М. 1/8"=1'Ф.			
4	4	ТРЮМ, М. 1/8"=1'	11 мая 1901г.		
5	5	Т р ю м . М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
6	6	П л а т Ф о р м а . М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
7	7	К у б р и к . М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
8	8	Нижняя броневая палуба. М. 1/8"=1Ф.	3 Окт. 1903г.		
9	9	БАТАРЕЙНАЯ ПАЛУБА, М. 1/8"=1'	31 окт. 1903г.		
10	10	Верхняя палуба. М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
11	11	Навесная палуба. М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
12	12	Верхний вид. М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
13	13	Правильный разрез. М. 1/8"=1'	3 Окт. 1903г.		
14	14	Обводы надводной поясной брони в 4" и 6" толщиной. М. 1/4"=1'Ф.			
15	15	Обводы поясной брони в 7 5/8", 5 1/4" и 4,5" толщиной. М. 1/4"=1'Ф.			
16	16	Обводы броневого шельфа правого борта. М. 1/4"=1'Ф.			

№ п/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
35	17	Общее расположение брони подачных труб башен 12" и 6" орудий. М. I/4"=I,Ф.			
46	18	Подачные трубы башенъ 6" орудий правого борта. М. I/4"=I,Ф.			
52	19	Болты для броневых плит пояса выше ватерлинии. Н.В.			
53	20	Болты для поясной брони.			
55	21	Таблица размеров и веса бортовых траверзных и каземат- ных броневых плит.			
56	22	Таблица размеров и веса броневых плит, поясной, тра- верзной, казематной и брони подачных труб башень 12" и 6" оруд.			
57	23	Растянутые поверхности броневых плит. М. I/4"=I,Ф.			
59	24	Бронирование элеваторов между нижн. и бронев. и батарей- ной палубами. М. I,5"=IФ.			
60	25	Приборы для подъема порто- вых ставень пушечных портов. Н.В.			
61	26	Расположение кормового и носового казематов для 75 мм. орудий. М. I/4"=IФ.			
62	27	Банкеты для 47мм орудий на коечных сетках.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
3	28	Погреб для пирокселина в трюме. М. 3/4"=1' ф.			
4	29	Стелажи для хранения якорей к шаровым минам. М. 1/2"=1' ф.			
5	30	Устройство рельсов для по- дачи шаровых мин, якорей к ним и головных частей мин Уайтхеда. М. 1/8"=1' ф.			
6	31	Кормовая часть для подвод- ного минного аппарата.			
7	32	Расположение на нижней бро- невой палубе надводного минно- го аппарата., М. 1/8"=1' ф.			
8	33	Отверстие в форштевне и крышка носового минного аппара- та.			
9	34	Расположение подводных порш- невых аппаратов. 1/24 н.в.			
10	35	Поршневой подводный минный аппарат. 1/4 н.в.			
11	36	Расположение носового 75мм прожектора.			
12	37	Носовой прожектор 75°/м .			
13	38	Бортовой 75°/м прожектор.			
14	39	Кормовой прожектор 75°/м.			

№№ п/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дез	Крайние даты	Кол-во листов	Приме...
81	40	Крышка для забортных отверстий подводных минных аппаратов. М. 1"=1Ф.			
95	41	Сечение румпелевого отде- ления с показанием проводки штур-троса. М. 1/2"=1'Ф.			
96	42	Общее расположение рулемо- го устройства. М. 1/2"=1'Ф.			
97	43	Проводка якорей цепи на верхней палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
101	44	Расположение становых и запасных якорей. М. 1/2"=1'Ф.			
117	45	Общее расположение тентов на кормовых и носовых мостиках. М. 1/8"=1'Ф.			
119	46	Общее расположение бельев- ых и коечных лееров в носовой части навесной палубы. М. 1/8"=1'Ф.			
121	47	Площадка для топового фо- ноля. М. 3"=1'Ф.			
123	48	Устройство элеваторов для подачи артельных котлов с пи- щей.			
124	49	Расположение водонепрони- цаемых дверей в маш. и кот. отделения.			
130	50	Расположение сетевого заг- раждения.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Помечания
131	51	Помещение для хранения се- тевого заграждения. М. 3/4"=1'Ф.			
136	52	Бортовой иллюминатор. 1/2 н.в.	22 нояб. 1901 г.		
137	53	Расположение иллюминаторов в наклонном борте кормовой части. М. 1/8"=1'Ф.			
138	54	Водонепроницаемая крышка на горловины внутреннего дна. 1/2 н.в.			
139	55	Горловина из коридора гребных валов в подбашенное отделение. 1/2 н.в.			
146	56	Горловины к двухслойной броневой переборке. М. 3"=1'Ф.			
147	57	Крышки на горловины в ко- тельных кожухах 1/2 н.в.			
148	58	Горловины для выхода от но- совых и кормовых минных аппара- тов на батарейную палубу. 1/2 н.в.			
149	59	Крышка для горловин на нижней броневой палубе в бор- тов. коридор. 1/2 н.в.			
150	60	Крышка для горловин на ба- тар. палубе для доступа в бор- тов. коридоры. 1/2 н.в.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Причины
I53	61	Водонепроницаемые двери. М. I,5"=I,Ф.			
I54	62	Водонепроницаемые двери в поперечных и продольных перебор- ках. М. З"=I,Ф.			
I58	63	Водонепроницаемые двери и крышки бомбовых погребов I2" орудий в носовом и кормовом под- башенных отделениях. М. З"=I,Ф.			
I60	64	Медная дверь к боевой рубке на мостице. М. I"=I,Ф.			
I62	65	Легкие водонепроницаемые двери в шахте светлого люка на батарейной палубе для непосред- ственной подачи 47мм патронов на мостики. М. I/4"=I,Ф.			
I63	66	Водонепроницаемые двери. М. I,5"=I,Ф.			
I66	67	Двери из шахт котельных и машинных отделений на батарей- ной палубе. М. I,5"=I,Ф.			
I72	68	Броневые крышки на кормовые сходные люки. М. I"=I,Ф.			
I73	69	Броневые крышки на сходные люки в носовой части. М. I"=I,Ф.			
I74	70	Трапы, площадки и стойки для поручней к кормовым выходам из машинного отделения.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
181	71	Горловины на жилой палубе и в подшивке маш. отделениях для вынимания поршневых штоков глав. машин. 1/2 н.в.			
182	72	Крышка к горловинам для погрузки угля на выступах верх. палуб. 1/2 н.в.			
183	73	Водонепроницаемые крышки для горловин на нижней броне- вой палубе. 1/2 н.в.			
184	74	Водонепроницаемые крышки к горловинам для погрузки угля на батарейной палубе. 1/2 н.в.			
193	75	Кормовой выстрел для шлюпок и подъёма лопастей. М. I"=I'Ф.			
203	76	Цистерны для пресной воды на нижней броневой палубе на оба борта. М. I/2"=I'Ф.			
204	77	Цистерны для забортной бе- реговой, пресной и грязной воды. М. I,5"=I'Ф.			
205	78	Цистерна для пресной воды с прибором в рефрижераторную камеру.			
206	79	Расположение цистерн пресной воды на нижней броневой палубе и платформе с проводкой труб к насосам. М. I/8"=I'Ф.			
207	80	Шпигаты для носовых и кормо- вых мостиков. Н.в.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Про
208	91	Кингстоны для затопления кормовых крюйт-камер, бомбовых и патронных погребов 12", 6" и 75мм орудий. 1/4 н.в.			
209	92	То же средних патронных погребов 6" и 75мм орудий. 1/4 н.в.			
210	93	Кран для затопления патронных погребов от пожарной трубы. н.в.			
211	94	Общий вид рефрижератора. М. 1,5"=1',Ф.			
224	95	Вентиляция помещения опреснительных аппаратов. М. 1/4"=1',Ф.			
226	96	Вентиляция /продольный разрез/ М. 1/4"=1',Ф.			
228	97	Вентиляция помещения хранения пакли. М. 1/4"=1',Ф.			
229	98	Вентиляция патронных погребов /верхняя палуба/. М. 1/4"=1',Ф.			
231	99	Цистерны для расходного масла носовых и кормовых минных аппаратов. 3"=1',Ф.			
232	100	Схема соединения телефонов.			
233	91	Вертикальный и горизонтальный килем. М. 1/4"=1',Ф.			

Признаки н/п	№№ Делопр. индексом по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
234	92	Продольные стрингера. М. 1/4"=1', ф.			
235	93	Общее расположение прикиль- ного среза. М. 1/4"=1', ф.			
236	94	Растянутое внутреннее дно. М. 1/4"=1', ф.			
237	95	Кормовая платформа. М. 1/4"=1', ф.			
238	96	Настилка навесной палубы. М. 1/4"=1', ф.			
242	97	Стальные рубки для сходных люков. М. 1,5"=1', ф.			1 эк.
243	98	Рубка для телеграфирования без проводов на нижнем носовом мостике. М. 1"=1', ф.			
244	99	Рубка для телеграфирования без проводов. М. 1"=1', ф.			
245	100	Каюты на батарейной палубе для телеграфирования без про- водов. М. 1"=1', ф.			
246	101	Медная рубка на среднем носовом мостике. М. 1/2"=1', ф.			
247	102	Поперечная переборка от ка- рапасной до батарейной палубы. М. 1/2"=1', ф.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Прим.
248	103	Переборки на верхней и батарейной палубах. М. 3/4"=1',Ф.			
249	104	Продольные переборки на кубрике в штурвальном отделении. М. 1/2"=1',Ф.			
250	105	Двух-сложная продольная переборка. М. 1/4"=1',Ф.			
251	106	Выгородки для машинных вентиляторов и подушки под них. М. 1/2"=1',Ф.			
252	107	Поперечное сечение угольных ям. М. 1/4"=1',Ф.			
254	108	Общее расположение выгородок из волнистого железа на нижней броневой палубе. М. 1/8"=1',Ф.			
256	109	Выгородка между батарейной и нижней палубами для установки электромотора для действия кормового шпилля. М. 1,5"=1',Ф.			
258	110	Шахты для сходных люков между батарейной и нижней броневой палубами. М. 1/2"=1',Ф.			
259	111	Фундаменты для главных и вспомогательных механизмов и расположение приемных клапанов в машинных отделениях. М. 1/2"=1',Ф.			
261	112	Подкрепление под кормовую башню 12" орудий. М. 1/2"=1',Ф.			

№ п/з	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
262	113	Продольные сечения по центру башен 6" орудий. М. 1/4"=1' ф.			
263	114	Расположение площадок, трапов, поручней и машинного пола в машинных отделениях. М. 1/2"=1' ф.			
264	115	Т о же			
265	116	Т о же, М. 1/2"=1' ф.			
266	117	Т о же, М. 1/2"=1' ф.			
267	118	Т о же, М. 1/2"=1' ф.			
268	119	Мидель-шпангоут. М. 3/4"=1' ф.			
269	120	Форштевень литой стали. М. 3/4"=1' ф.			1эк.
273	121	Устройство кожухов для прикрытия гребных валов.			
274	122	Устройство перехода с выступа на верхнюю палубу. М. 1/4"=1' ф.			1эк.
302	123	Помещение для мелких шкиперских вещей. М. 3/4"=1' ф.			
303	124	Помещение для хранения хлебов в подкреплении броневой рубки. М. 1"=1' ф.			
37	125	Офицерский цейхауз. М. 1/2"=1' ф.			

№№ и/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Причи-
311	126	Общее расположение командных чемоданов на верхней, батарейной и нижней броневой палубах. М. 1/8"=1'Ф.			
312	127	Устройство командного карцера. М. 1/2"=1'Ф.			
318	128	Устройство металлических стеллажей для хранения бочек мокрой провизии. М. 1/2"=1'Ф.			
323	129	Водолазные каюты на оба борта между коечными сетками и вырезом среднего орудия. М. 3/4"=1'Ф.			
324	130	План адмиральского зала на верхней палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
325	131	Фотографическая каюта. М. 3/4"=1'Ф.			
328	132	Расположение мебели в офицерских каютах на батарейной палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
329	133	План офицерской кают-компании и гостинной на батарейной палубе. М. 1/4"=1'Ф.			
331	134	Расположение мебели в кондукторских каютах. М. 1/4"=1'Ф.			
333	135	Расположение командных умывальников на батарейной палубе. 17 янв. 1903г. М. 1/2"=1'Ф.			

№ з/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Приложения
336	136	Расположение камбуза хлебо- пекар. печей. М. $1/4"=1\text{'}\phi.$			111
337	137	Расположение мебели в ко- мандирской и штурманской рубках. М. $3/4"=1\text{'}\phi.$			111
338	138	Крепление капитанской и штурманской рубок. М. $3/4"=1\text{'}\phi.$			121
339	139	Броневая рубка с располо- жением приборов. М. $3/4"=1\text{'}\phi.$			171
340	140	Цистерны для артиллерийских запасов.			121
341	141	Цистерны для артиллерийских, минных и шкиперских запасов.			121
342	142	Кладовая для артиллерийс- ких запасов. М. $1/2"=1\text{'}\phi.$			121
343	143	Общее расположение цистерн для артиллерийских и минных за- пасов в носовой части кубрика. М. $1/4"=1\text{'}\phi.$			271 301
345	144	Стеллажи для 6" гильз. $1/2$ н.в.			121
347	145	Приборы в бомбовые погреба к стеллажам 12" орудий. Н.в.			121
362	146	Шкафы для хранения 75мм патронов 3-х сортов.			121
364	147	Спуск броненосцев.			121

№№ п/в	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Прако.
365	148	Общее расположение механиз- мов и котлов /продольный разрез/ М. $1/4''=1'\Phi$ .			
367	149	Т о ж е /план/ М. $1/4''=1'\Phi$ .			
369	150	Т о ж е , М. $1/4''=1'\Phi$ .			
371	151	Расположение труб в носо- вом кочегарном отделении /про- дольн. вид/ .			
372	152	Расположение труб в носо- вом кочегарном отделении /план/ М. $1/2''=1'\Phi$ .			
373	153	Т о ж е /план на высоте броневой палубы/ М. $1/2''=1'\Phi$ .			
374	154	Расположение труб в кормо- вом и кочегарном отделении /план на высоте потолка/ М. $1/2''=1'\Phi$ .			
375	155	Т о ж е /план трюма/ в кормовом кочегарном отделении. М. $1/2''=1'\Phi$ .			
377	156	Расположение труб в кормо- вом кочегарном отделении /се- чение при 57 шп./ М. $1/2''=1'\Phi$ .			
378	157	Расположение труб в носовом кочегарном отделении /план трю- ма/ М. $1/2''=1'\Phi$ .			
379	158	Расположение труб в кормовом кочегарном отделении /сечение при 49 шп./ М. $1/2''=1'\Phi$ .			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
380	159	Расположение труб в кормо- вом кочегарном отделении /про- дольный вид/ М. 1/2"=1'; ф.			
381	160	Расположение труб в носовом кочегарном отделении /сечение при 42 шп./ М. 1/2"=1' ф.			
382	161	Т о ж е /сечение при 34шп./			
383	162	Расположение труб в кормо- вом кочегарном отделении /план на высоте броневой палубы/. М. 1/2"=1' ф.			
385	163	Общий вид электродвигателя для рефрижераторных машин.			
386	164	Электрический привод для носового шпиля.			
387	165	Расположение привода для действия носового брашпilla. М. 3/4"=1', ф.			
388	166	Схема электрического шпиле- вого привода с управлением из любого места.			
389	167	Электрическая лебедка в 5т.			
390	168	Т о ж е для катеров в 19 тонн.			
392	169	Общий вид шестиполюсного мотора к лебедке 19 тонн.			
399	170	Станция для управления элек- тродвигателями турбин на 300 тонн воды в час.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Прим.
416	171	Общий чертеж "К 26" для кор- мового шпилля.			
421	172	Проект электрического при- вода для кормового шпилля /общее расположение/.			
423	173	Главный электродвигатель.			
435	174	Лебедка для подъема на мач- ту Фонарей. $1/2$ н.в.			
442	175	Общий вид сдвоенных воздуш- ных насосов. $1/4$ н.в.			
452	176	Общий вид сдвоенных воздуш- ных насосов /передний вид/. $1/4$ н.в.			
454	177	Общее расположение судовых вспомогательных механизмов и труб к ним /план/. $M. 1/4"=1'Ф.$			
455	178	То же /сечение/. $M. 1/4"=1'Ф.$			
458	179	Сепараторы на трубы отрабо- танного пара вспомогательных механизмов и динамо-машин в ма- шинных отделениях. $M. 3"=1'Ф.$			
460	180	Фильтр-сепаратор для отделе- ния песка от воды для заливания подшипников главных машин. н.в.			
461	181	Циркуляционный насос /на- ружный вид/.			

№ п/з	Делоц. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
465	182	Циркуляционный насос к вспомогательным холодильникам.			
483	183	Предполагаемое расположение водоиспарителей с показанием главных и вспомогательных механизмов в маш. отделениях. М. 1/2"=1' ф.			
484	184	Расположение главных сепараторов, клапанов, детандеров и паровых труб в машинном отделении. М. 1/2 н.в.			
486	185	Расположение моторов для вращения турбин в 800 тонн в сходных шахтах котельного отделения.			
487	186	Бронзовая турбина для водоотливных судов флота.			
488	187	Главный сепаратор в машинном отделении. 1/5 н.в.			
492	188	Фильтры для питательной воды в машин. отдел. М. 3"=1' ф.			
500	189	Золотниковый цилиндр среднего давления с показанием 6 раковин для главной машины. М. 1,5"=1' ф.			
517	190	Предполагаемое расположение паро-динамо-машин. М. 1/2"=1' ф.			
518	191	Удлинение вспомогательного холодильника., М. 1/2"=1' ф.			
519	192	Т о ж е.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Прим.
521	193	Расположение паро-динамо- машин в 1500 ампер. М. 1/2"=1'Ф.			
522	194	Станция динамо-машин в 1500 ампер.			
525	195	Станция для носового шпиля.			
526	196	Станция для электрических носовых шпилей.			
527	197	Станция для электрических кормовых шпилей.			
528	198	Электрический привод для кормового шпилля.			
531	199	Детали рулевого устройства для действия руля от электромотора и ручного привода. М. 3"=1'Ф.			
543	200	Общий вид паровой рулевой машины. М. 3"=1'Ф.			
548	201	Дромид на навесной палубе носового шпилля. М. 3"=1'Ф.			
549	202	Дромид для носового шпилля на верхней палубе. М. 3"=1'Ф.			
561	203	Румпелевое отделение с показанием проводки штур-троса. М. 1/2"=1'Ф.			
562	204	Размеры между палубами с плаза для носовых и кормовых шпилей. М. 1/4"=1'Ф.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
564	205	Расположение водоиспарите- телей с показанием изменений в расположении их арматуры выз- ванных местными условиями. М. 1/2"=1' ф.			
566	206	Общее расположение носовых шпилей. М. 3/4"=1' ф.			
567	207	Общее расположение кормово- го шпилля. М. 1,5"=1' ф.			
568	208	Расположение дополнительных листов, клюзов и болтов для но- совых шпилей. М. 1/2"=1' ф.			
569	209	Расположение носового шпи- ля. М. 1/4"=1' ф.			
570	210	Общее расположение носовых шпилей. М. 3/4"=1' ф.			
571	211	Предполагаемое расположение привода для действия носового брашиля посредством электро- мотора. М. 3/4"=1' ф.			
574	212	Общий вид палубного машин- ного телеграфного аппарата. Н. В.			
575	213	Телеграфный аппарат. М. 6"=1' ф.			
586	214	Сепараторы и патрубки для паровых труб. М. 3"=1' ф.			

№№ п/п	Делопр. индекс по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние страницы	Кол-во листов	Помеч.
597	215	Стальные сепараторы на па- ровой магистрали. 1/2 н.в.			
610	216	Измененное направление труб отработанного пара. М. 1/2"=1'Ф.			
611	217	Расположение маслянного трубопровода в маш. отдел. М. 1/4"=1'Ф.			
612	218	Расположение труб для про- дувания вспомогат. механизмов и трубок соединяющих водяные цилиндры питательных донок с известковыми цистернами. М. 1/4"=1'Ф.			
613	219	То же, М. 1/4"=1'Ф.			
620	220	Продувательная система главных и вспомогательных ме- ханизмов М. 1/2"=1'Ф.			
621	221	Расположение на жилой па- лубе судовых опреснителей и труб к ним. М. 3/4"=1'Ф.			
622	222	Расположение продуватель- ной системы главных и вспомо- гат. механизмов. М. 1/2"=1'Ф.			
661	223	Сепараторы к вспомогат. ме- ханизмам. 1/2 н.в.			
673	224	Список комплектных чертежей машинах и кочегарных отделений и вспомогательных механизмов.			

№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Примечания
674	225	Приложение к чертежам расположение труб.			245
693	226	Расположение лубрикаторов, масленок и трубок для заливания трущихся частей главных машин. М. I"=I'Ф.			265
704	227	Диаграммы снятые во время официального испытания механизмов.			
707	228	Автоматический продувательный клапан для главных сепараторов. Н.В.			
710	229	Данные парораспределения левой главной машины.			
711	230	Расположение лубрикаторов, масленок и трубок для заливания нагревающихся частей главных машин. М. I"=I'Ф.			
722	231	Продувательная система главных и вспомогательных механизмов. М. I/2"=I'Ф.			
731	232	Расположение гребных валов и подушек. М. I/4"=I'Ф.			
735	233	Паровая машина для динамо в 1500 ампер с показанием сепаратора равным 5-ти объемам малого цилиндра. М. I/5 н.в.			
737	234	Предполагаемое расположение пародинамомашин.			

№№ п/п	Делопр. индексы по старой описи или номера	Заголовки дел	Крайние даты	Кол-во листов	Прим.
740	235	Паровой двигатель закрытого типа.			
741	236	"Князь Суворов", "Слава", эскадренные броненосцы. Общий вид главного циркуляционного насоса. М. I/5			
742	237	Инвентарная опись.			

---

ЦГАВМФ СССР

В данную опись внесено 237 (двести тридцать сеять) листов.

Начальник отдела *Инспектор хранения Ф* Дат. *Л* 25.05.92

Листы моего реестра учтены

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ

876

Опись № 21

ФЭКЗ

Ед. хр. №

12 л.

Пронумеровано листов

В том числе:

штукен. опись

1

интервью

остаток

пропущенные

графические документы

Черно контрастные и затухающие

изрежденные

15. Августа 1961 г.

Должность

Подпись

ст. хр.

Проверено:

15. Августа 1961 г. Виченц.

Подпись

196 г.

Подпись

Подпись

196 г.

Подпись

196 г.

Подпись

196 г.

Подпись

196 г.

Подпись









