876

78/55

по реестру

№ 1166

Российский государственный архив Военно-Морского Флота

ЯРЛЫК

архивной описи дел постоянного хранения

1. Архивный шифр*

Фонд № 876

Опись № 55

Том № –

2. Реквизиты описи

Название описи: Крейсер „Аврора"

Крайние даты документов описи

Дата начала	Дата окончания	Страниц для сканирования*
1915	1917	64

3. Обработка описи перед сканированием*

Расшивать нельзя	✓
Разрезать нитки	
Расшить полностью	

4. Подписи ответственных лиц*

Подготовил к сканированию:	Дата: 26.09.09	Подпись:	/ Акакова /
Получил для сканирования:	Дата:	Подпись:	/ Маякова /
Получил опись:	Дата:	Подпись:	/ /

Опись чертежам

крейсера „Аврора"

1915 - 1917 г.г.

Опись № 55

/по новой действующей номерации/

П Е Р Е Ш И Ф Р О В А Н А

Чертежи выписывать по знаменателю !

/валовая номерация/

~~При виписуванні 8 г. 1
Чертежей по
описи № 78
брать № чисел тесня.
В требовании указать
№... по первой части
№... по второй части
(трубопроводы)~~

Крейсер " П

~~Броненосный крейсер № 987 . . . 31 стр.~~
~~Иностранн. крейсер „Магдебург" . . . 33 стр~~
~~Трехмачтовый крейсер в 16.10 т . . . 34 стр~~
~~Крейсер „Шатурно" . . . . . 35 стр~~
~~Броненосный крейсер в 12.000 тн . . 36 стр~~
~~Миноносец крейсер т. „Лейтенант Шестаков" . . . 37 стр.~~

Обозначеніе матеріаловъ въ

Чугунъ.



Желѣзо.

Сталь.



№ п/п	НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА.	№№ лист
	Кр. „А"	
1	Е - СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ	1
2	Ж - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС	2
3	М - МЕХАНИЗМЫ	5
	Кр. „Т"	
4	ТРУБОПРОВОДЫ.	22
	Кр. „Б"	
5	ТРУБОПРОВОДЫ	24 - 28 29
	Кр. „М"	
6	ТРУБОПРОВОДЫ.	27 - 29
	Кр. „П" „Г" „А"	
7.	То - же.	27
	Кр. „Р"	
8.	ТРУБОПРОВОДЫ.	27 - 29
	Кр. „А" и „Б"	
9.	То - же.	27.
	Кр. „А" и „Ш"	
10	ТРУБОПРОВОДЫ	28
	Кр. „О"	
11	ТРУБОПРОВОДЫ	29

ВЪ

$F' \cap M$

Опись

ан № 55/54.

1

Чертежей крейсера „А"

		Я/6 = Судовые системы		
		Я-8		
1	13501	Малый цилиндр для машинок 5'0" вентилятора м'/2 и'/. нз сетка		ВЫБЫЛО
2	13502	Большой цилиндр для машин. 5'-0" вентилят. м'/2 нз	"	ВЫБЫЛО

3/5

4/6

5/7

Ж – Металлический корпус

Ж-10

1/3	27710	Основание дымовой трубы и крыша котлов кормовой кочег м 1/20 нат.	Белика	
2/4	27708	Основание дымовой трубы и крыша котлов носовой кочег м 1/20 нат.	"	
3/5	27709	Основание дымовой трубы и крыша котлов средней кочег м 1/20 нат.	"	
4/6	27738	Невзрываемые паровики сист. Семьянина. Дымовая труба. м 1/2" = 1'	нач. ст. инж. 17.XI.16г.	
7/52	27856	Крышки на отверстия в котлах основания дымовой трубы для кормовой, средней и носовой кочегарок м 1:10 и 1:1	" 13.XII-16г.	

6/8	29068	Детали дымовой трубы (талрет и скоба) м 1:10		нов. сист.	22.11-17 г.	
7/8 / 9	27709	Основание дымовой трубы и крыша котлов средней кочег м 1/20	"	ВЫБЫЛО		см. №5
8/10	27708	Основание дымовой трубы и крыша котлов носовой кочег м 1/20	"	ВЫБЫЛО	8.VI-16 г.	см. №4
9/11	27710	Основание дымовой трубы и крыша котлов кормовой кочег м 1/20	"	ВЫБЫЛО	"	см. №3
		ЖС-15				
10/12	27552	Вентиляция, изолирующие приток воздуха между основаниями дымовых труб, крышами котлов и наружной кормовой, средней и носовой кочегарок м 1:20, 1:10 и пр.	"	ВЫБЫЛО	1.II-17 г.	см. №1
11/13	27489	Расположение вентиляторов для вертикальных питательных насосов в котельных отделениях м 1/4 = 1'				

12/14	27552	Выгородки изображающие приток воздуха между основаниями дымовых труб, крышами котлов и панцыбой кормовой, средней и носовой кочегарок м 1:20, 1:10 и то Камка			
13/15	27562	Верхние части промежуточ и крайних поперечных перевырок и балка для поддерж. площадок м 1:2	нов. смыка	4.X.-16г.	
14/16	27489	Расположение выгородок для вертикальных питательных насосов в котельных отделениях м 1/4" = 1'	"	ВЫБЫЛО 6.IX-16г.	см №13
15/17	27580	Выгородки для новых вертик. питат. насосов сист. Бельвиль м 1" = 1'	"	6.IX-16г.	
		ЖС-18			
16/18	27557	Детали фундаментов под котлы: носовой, средней и кормовой групп м 1/2 нк	"	ВЫБЫЛО 5.X-16г.	см №22

17/19	27561	Фундамент под котлы для среднего кочегарного отделения м 1:10	нон. сильке	
18/20	27834	Фундаменты подохладитель и насосы „Вортингтон" в машин. и котельн. отдел. м 1" = 1' и 1/2 м3	"	12. III-16г.
19/21	27588	Фундамент под машины м 1/2" = 1'	"	30. III. 16г.
20/22	27557	Детали фундаментов под котлы: носовой, кормовой и средних групп 1/2 м3	канька	
21/23	27580	Фундамент под котлы носовой и кормовой групп м 1/10 м3	" нон. сильке	
22/24	27694	Фундамент для сборки котлов среднего кочегарного отделения Фасад.	нон. сильке	4. II-16г.
23/25	27582	Расположение болтов и заклепок в балках у поперечн. очистителя м 1:5	"	

24/26	27693	Подделка валок на промежуточных переборках м 1:4	нач. вуз	13.5-16г.	4
		Ж-21			
25/27	27671	Расположение верхних воздухонепроницаемых площадок в кот. отдел. м 1:48 и 1:4	"	2.6-16г.	
26/28	27895	Паркет для среднего котельного отделения м 1/2" = 1'	"	20.5-17г.	
27/29	27896	Паркет для носового котельного отделения м 1/2" = 1'	"	"	
28/30	27897	Паркет для кормового котельного отделения м 1/2" = 1'	"	"	

1ж
2ж

7

5

		ЭН-15	
28/410	27380/1	Выгородки для новых вертикальных питательных насосов системы Бельвилля. М. 1" = 1 фут.	калы.
		ЭН-18	
30/411	27644/2	Фундамент для сборки котлов в мастерской М. 1:20	-"-
31/412	27588/3	Фундамент трехвинтового крейсера в 11610 индикаторных сил М. 1/2" = 1' фут.	-"-
32/413	27671/4	Расположение верхних воздухонепроницаемых площадок в котельном отделении. М. 1:48 и 1:4	-"-
33/414	27562/5	Верхние гнезда промежуточных и крайних поперечных переборок и балка для подвешивания пушек. М. 1:2	-"-

М – Механизмы

М-2

1/31	27852	Расположение трубопроводов парового, питательного отработавшего пара, воздуходувного, продувательн. от котлов, к известковому ящику и травления пара в котельном отделении. Сечения по 40, 48, 60, 72 и 68 шп. м 1:24	Калька
2/32	27527	Общий вид котлов посовой и кормовой кочегарок м 1:10	"
3/33	27850	Расположение трубопроводов парового, питательного, отработавшего пара, воздуходувного, продувательн. от котлов, к известковому ящику и травления пара в котельн. отделении. План. м. 1:24	Калька

№ 4

4/34	27896	Фильтр на продувательных трубах м из	нем. изд.	2	ВЫБЫЛО	1/4
5/35	13565	Поршень вспомогательной циркуляционной помпы м из	сильпо		ВЫБЫЛО 8.VIII-16.	11/41
6/36	13313	Поршни цилиндров низк. и высок. давления для циркуляционной помпы м из	"		ВЫБЫЛО 30.VI-16.	12/42
7/37		Главная циркуляционная помпа Поршень поршневого штока м 1:1	"		ВЫБЫЛО "	13/43
8/38	16450	Золотниковая коробка и поводки м 1/2 и мм	"		ВЫБЫЛО 9.I-16	14/44
9/39	130914	Вкладыш к золотниковому штоку м из	"		ВЫБЫЛО 29.VII-16.	15/45

			М-5			
2	10/40	13035	Направляющий золотниковой штока м 3"=1'	сшивка	21.VII.16г.	ВЫБЫЛО
	11/41	13166	Сальники золотников. штоков в 1/2 вл.	"	"	ВЫБЫЛО
	12/42	12833	Фуражки цилиндров и вставки золотниковых коробок м 1 1/2"=1'	"	12.V-16г.	ВЫБЫЛО
	13/43		Прутики к поршню цил. ВД и кольцо к золотнику цил. НД. м 1:8, 1:4 и мн.	"	28.VII-16г.	ВЫБЫЛО
	14/44	12910	Крышка цилиндра низ. давл. м 3"=1'	"	14.VII-16г.	ВЫБЫЛО
			М-6			
	15/45	27495	Двойные спиральные элементы из труб 82 м/м нар. диам. Задняя промежуточная коробка м мн	полот. сшивка	23.VI.16г.	ВЫБЫЛО

16/46	27452	Хотник сист. „Бельвиль – Долгомеко" двойные спиральные элементы на трубе 82 мм горлыш. диам. Верхняя видая коробка м МВЗ	нов. сист. Зо.Ч.-Ив.	ВЫБЫЛО
17/47	27728	Крепление главной и вспомогат. водомерных колонн. м 1:5 и 1:2	Калька	ВЫБЫЛО
18/48	27732	Передвижные шаммнаправляющие м МВЗ	"	ВЫБЫЛО
19/49	27592	Поддержка собирателя питания 1/2 мм	"	ВЫБЫЛО
20/50	27531	Продувательный кран детектора м МВЗ	сист. Чит.-Ив.	ВЫБЫЛО
21/51	27545	Кран для непосредственного питания м МВЗ	"	ВЫБЫЛО
22/52	27547	Водоуказатель сист. „Клингера" для водомерных кранов м МВЗ	"	Чит.-Ив.

23/53	27532	Невозвратный клапан на поперечном очистителе для пара Σ доннан	шт.	4. VIII 16 г.		ВЫБЫЛО
24/54	27534	Водомерные краны с установкой водоуказателя сист. „Хинчера" м мз	"	"		
25/55	27546	Кран сепаратора для манометра м мз	"	"		ВЫБЫЛО
26/56	27565	Детали двойных стиральных элементов из труб 82 мм нар. диам. м мз	"	14. VIII 16 г.		ВЫБЫЛО
27/57	27542	Двойные стиральные элементы длиной 2м 230, в 10 рядов по высоте из труб 82 мм нар. диам. м 1:5 мз.	"	12. VIII 16 г.	1 экз 2	
28/58	27535	Редуктор питания с двумя масштабными кранами. Ручки масштабных кранов м мз	"	4. VIII 16 г.		ВЫБЫЛО

29/59	27038	Деталь дверец трубчатых коробок для котлов в 12, 11 и 7 эл.	сталь	4.Ф-16.	ВЫБЫЛО
		см. лист			
30/60	27520	Крышки горловин собирателей питания, поперечных очистителей и детекторов			ВЫБЫЛО
		см. лист	"	12.Б-16.	
31/61	27639	Задняя продольная переборка для котлов в 12 элем. длин. 2 м, 250, из труб 82 м/м нар. диам. в 10 ряд. по высоте			ВЫБЫЛО
		см. 1:10 лист	"	4.Г-16.	
32/62	27493	Двойные спиральные элементы из труб 82 м/м нар. диам. Передняя промежуточная коробка			ВЫБЫЛО
		см. лист	"	3а.Б-16.	
33/63	27546	Водомерная колонка			
		см. 1/2	"		
34/64	27858	Обшивка поперечных очистителей для котлов в 7, 11 и 12 элем. сист. „Бельвиллия"			
		см. 1:10 и 1:2	"	9.Ц-16.	

35/65	27857	Трубка для соединения регулятора питания с инжектором см НВ	стинка	9.XII-16.	ВЫБЫЛО
36/66	27640	Задняя продольная переборка для котлов в 11 элем. м 1:10 и 1:2	"	4.I-16.	
37/67	27857	Трубка для соединения регулятора питания с инжектором см НВ	"	9.XII-16.	ВЫБЫЛО
38/68	13733	Паровой очиститель Клапан для автоматического продувания см НВ	"	11.I-16.	ВЫБЫЛО
39/69	27591	Детектор 1/2 НВ	нов. буд.	9.II-16.	
40/70	27592	Поддержка собирателя питания 1/2 НВ	"	13.II-16.	ВЫБЫЛО
41/71	24931	Регулятор питания с двумя масштабными кранами Ручки масштабных кранов см НВ	"	4.VIII-16.	ВЫБЫЛО

2

42/72	27547	Водоуказатель сист. „Клингера" для водомерных кранов м 1:3	сильно	ВЫБЫЛО 8.VIII.46	см №52	
43/73	27916	Ролик для вкатывания ватарем м 1:5 и из	нов. буш.	ВЫБЫЛО 5.01.47		
44/74	27559	Крайняя поперечн. переборка для Арт. в 12.11 з элементов м 1:10 из	нов. сильн.	10.I.46		
45/75	27519	Предохранительный клапан 50 шт м из	сильн.	ВЫБЫЛО		
46/76	27555	Поплавок и тяга для водомерной колонны м 1:1	„	ВЫБЫЛО		
47/77	27731	Планки направляющие над крайними элементами м 1/5 и из	„	ВЫБЫЛО 14.XI.46		
48/78	27770	Расположение поддержек дежайторов м 1:2	„	ВЫБЫЛО 24.III.47		

49/79	27765	Кирпичная кладка для котлов в 7 элем. м 1:10 м3	нел. стена	
50/80	27799	Собиратель питания для 7 элем. м 1:5 и 1:1	нел. бум. 15.II-16 г.	
51/81	27787	Собиратель питания для 12 элем. м 1/5 м2	15.II-16 нел. бум.	
52/82	27764	Кирпичная кладка для котлов в 11 элем. м 1:10 м3	2.III-16 г. "	
53/83	27763	Кирпичная кладка для котлов в 12 элем. м 1:10 м3	нел. стена 2.III-16 г.	
54/84	27750	Жаровадерживающие щиты поперечных крайних перегородок м 1:10	" 14.III-16 г.	ВЫБЫЛО
55/85	27749	Поперечины под колосники для котлов в 12 элем. м 1:10 и 1:2 м3	" 10.III-16 г.	ВЫБЫЛО
56/86	27654	Поддержка валов под колосники на поперечных крайних перегородках м м3	" 19.I-16 г.	ВЫБЫЛО

5

57/87	27587	Поперечины под колосники для котлов в 7 элем. м 1:10 и 1:2 мз			ВЫБЫЛО
58/88	27727	Верхние и нижние соединения элементов с водомерной колонкой (главн. и вспомогат.) м мз		28.X.46	ВЫБЫЛО
59/89	27563	Поддержки под колосники для котлов в 11 элем. м 1:10, 1:2		4.XI.46	ВЫБЫЛО
60/90	27645	Соединение зольников с задней колонной поперечн. крайн. переборки м 1/2 мз		19.X.46	ВЫБЫЛО
61/91	27642	Задняя поддержка элементов м мз		4.X.46	ВЫБЫЛО
62/92	27732	Передвижение ~~[illegible]~~ направляющие м мз		2.XI.46	ВЫБЫЛО
63/93	27713	Крышки для горловин 140×200 мм днищ поперечных очистителей диам. 450 мм м мз		26.X.46	ВЫБЫЛО

64/94	27531	Продувательный кран дежекатора м 1:5	сильна	4.VIII-16г.	ВЫБЫЛО
65/95	27727	Верхнее и нижнее соединения элемент. с водомерн. колонкой м 1:5	нов. бумсильна	28.X-16г.	ВЫБЫЛО
66/96	27598	Собиратель питания для 11 элемент. м 1:5 и 1:3	нов. бум.	16.II-16г.	
67/97	27712	Предохранительная сетка для стекол водомерных кранов м 1:1	нов. сильна	26.X-16г.	ВЫБЫЛО
68/98	27534	Водомерные краны с установкой водоуказателя сист. „Клингера" м 1:1	синька	4.VIII-16г.	ВЫБЫЛО см №54
69/99	27550	Прокладка для предохранит. клапан. котлов м 1:1	нов. синька	8.VIII-16г.	ВЫБЫЛО
70/100	27548	Кран для чистки труб паром м 1:1	"	4.VIII 16г.	ВЫБЫЛО
71/101	27557	Поперечная, промежуточная перегородка для котлов в 12, 11 и 7 элем. м 1:10	"	10.X-16г.	ВЫБЫЛО

72/102	27565	Деталь двойных спиральных элементов из труб 82 м/м нар. диам. м 1:5	пол. сильн.	17.VI-16	ВЫБЫЛО
73/103	27571	Вспомогательная водомерная колонка м 1/2 нв	сильн.	23.VIII-16	
74/104	27582	Поперечный очиститель 450 м/м вн. диам. для 7 элем. из труб 82 м/м нар. диам м 1:5	пол. сильн.	23.IX.16	
75/105	27501	Собиратель питания для 8 элем. м 1:5 и 1:1	Кальке		
76/106	27641	Задняя продольная переборка для котлов в 7 элем. м 1:10, 1:2	пол. сильн.	4.X-16г.	ВЫБЫЛО
77/107	27585	Дверцы трубчатых коробок для котлов в 7 элементов длин. 2м 230, в 10 ряд. по высоте из труб 82 м/м нар. д. м 1:5 и 1:1 нв	"	27.IX.16г	
78/108	27516	Водомерная колонка м 1/2	"	11.XII-16г.	ВЫБЫЛО

79/103	27531	Продувательный кран детектора м 1:1	нат. сплав	ВЫБЫЛО 4. кн. - 16.
80/110	27532	Невозвратный клапан на поперечном очистителе для пара к доннам	"	ВЫБЫЛО
81/111	27534	Водомерные краны с установкой водоуказателя сист. „Кемпчера" м 1:1	"	ВЫБЫЛО см №54
82/112	27671	Накладные и горизонтальные щиты над элементами, для котлов в 12 элем. м 1:5	Кальке	ВЫБЫЛО
83/113	27605	Зольники для котлов в 11 элем. м 1:2 и 1:5	"	
84/114	27542	Двойные спиральные элементы длиной 2 м 230, в 10 рядов по высоте из труб 82 м/м пар. диам. м 1:5 и 1:1	"	
85/115	27586	Дверцы прямоугольных коробок для котлов в 11 элементов м 1:5 и 1:1	"	

86/116		Проект установки котлов сист. „Бельвиль-Доломенко" Схематический чертеж расположения котлов м 1:50	калька	
87/117	27575	Наклонные и горизонтальные щитки над элементами для котлов в 11 элем. м 1:5	„	ВЫБЫЛО
88/118	27564	Поперечины под колосники для котлов в 7 элем. м 1:10 и 1:2 нк.	„	ВЫБЫЛО
89/119	27527	Общий вид котлов носовой и кормовой кочегарок (Предварительный. Окончательный — см. № 32) м 1:10	„	
90/120	27513	Дверцы трубчатых коробок для котлов в 12 элементов длина 2 м 230 в 10 ряд. по высоте из труб 82 мм нар. диам. м 1/5	нов. калька	
91/121	27434	Двойные спиральные элементы из труб 82 мм нар. диам. Передняя щитовая коробка м 1:3	„	ВЫБЫЛО

92/122	27508	Связи промежуточных листов у задних поддержек элементов м МВЗ	пол-ежмес. 5.VII.16г.	ВЫБЫЛО 12
93/123	27507	Детектор м 1/2 МВЗ	"	"
94/124	27506	Пароприниматель и задерживающий клапан для поперечн. очистителя, 450 м/м диам. м МВЗ	"	"
95/125	27537	Собиратель питания для 7 элем. м 1:5 и 1:1	смонтиса	"
96/126	27504	Паровая камера поперечн. очистителя d 450 м/м м МВЗ	пол. смонтиа	ВЫБЫЛО "
97/127	27511	Питательн. невозвратн. клапан на поперечном очистителе d = 450 м/м м МВЗ	"	ВЫБЫЛО 9.VII.16г.
98/128	27510	Поддержка поперечного очистителя d 450 м/м м 1:2 МВЗ	"	ВЫБЫЛО 5.VII-16г.
99/129	27503	Двойные стральные элементы из труб 82 м/м н.д. Днище поперечного очистителя 450 м/м вн.д. м 1:2 МВЗ	"	ВЫБЫЛО 3 "

100/130	27502	Собиратель питания для 12 элементов м 1:5 и мз	мон. сметы	12.VIII-16г.
101/131	27648	Соединение задней продольной перевозки с промежуточн. поперечной перевозкой м 1/2 мз	,,	19.X-16г. ВЫБЫЛО
102/132	27501	Собиратель питания для 8 элем. м 1:5 и 1:1	смета	12.VII-16г.
103/133	27559	Крайняя поперечная /поперечная/ переборка для котлов с элементами в 2м,230 длин. в 10 ряд. по высоте из труб 82 м/м нар. диам. м 1:10 мз	мон. буш.	10.VII-16г. ВЫБЫЛО
104/134	27586	Дверцы трубчатых коробок для котлов в 11 элем. длин. 2м,250. в 10 ряд. по высоте из труб 82 м/м нар. диам. м 1:5 и 1:1	мон. смета	23.IX-16г.
105/135	27538	Собиратель питания для 11 элементов м 1:5 и мз	смета	4.VIII-16г.
106/136	27515	Поддержка собирателей питания м мз	мон. смета	2.VIII-16г. ВЫБЫЛО

107/137	27505	Крайний патрубок поперечн. очистителя d = 450 м/м см МВ		ВЫБЫЛО	13
			Акт. списан.	5.VII-16г.	
108/138	27614	Поперечный очиститель 450 м/м вн. диам. для 12 элементов из труб 82 м/м нар. диам. см 1:5	"	23.IV-16г.	
109/139	27728	Крепление главной и вспомогат. водомерных колонн см 1:5 и 1:2	"	ВЫБЫЛО 19.IV-16г.	
110/140	27602	Мешатели газов для котлов в 7, 11 и 12 элементов см 1:5 и МВ	"	9.IV-16г.	
111/141	27604	Зольники для котлов в 7 элем. см 1:2 и 1:5	"	28.IV-16г.	
112/142	27605	Зольники для котлов в 11 элементов см 1:2 и 1:5	"	ВЫБЫЛО 27.IV-16г.	см №113
113/143	27677	Колосники см МВ	"	1.XI-16г.	
114/144	27676	Наклонные и горизонтальн. щиты над элементами для котлов в 7 элем. см 1:5	"	ВЫБЫЛО 8.XI-16г.	

115/145	27687	Средств патрубок поперечного очистителя вн/д = 450 мм/м м 1:5	нов. сетка	19.X-16.	ВЫБЫЛО
116/146	28047	Защитки для патрубков поперечных очистит. и колодцев собират. питания м 1:5	"	8.XI-16.	ВЫБЫЛО
117/147	27675	Наклонные и горизонтальные щиты над элементами для котлов в 11 элементов м 1:5	"	8.XI-16.	ВЫБЫЛО
118/148	27674	То же для котлов в 12 элементов м 1:5	"	8.XI-16г.	ВЫБЫЛО
119/149	27610	Фасад топки и зольников. дверцы для котлов в 11 элем м 1:5, 1:2, 1:1 нов	нов. сетка	V.X-16.	
120/150	27611	Фасад топки и зольниковые дверцы для котлов в 7 элем. м 1:5	"	"	

№ 1499 - 432 см. на об.

121 / 151	27618	Шины на поперечных очистителях и из			ВЫБЫЛО 14
				мел. списка	27.V.16г.
122 / 152	27730	Верхний планшайбоправляющий м 1:5 и из		"	ВЫБЫЛО
					4.VII-16г.
123 / 153	27608	Поперечный очиститель 450 мм вн. диам. для 11 элем. из труб 82 мм пр. диам. м 1:5		"	23.IX-16г.
124 / 154	27606	Зольники для котлов в 12 элем. м 1:2 и 1:5		"	4.X-16г.
125 / 155	27637	Детали крепления дверец трубчатых коробок для котлов в 12, 11 и 7 элем. м 1:5		"	ВЫБЫЛО
					"
126 / 156	27656	Крючки и оси зольниковых дверец м из		"	ВЫБЫЛО
					11.X-16г.
27 / 157	27655	Рамки для топочных дверец м 1/2 из		"	ВЫБЫЛО
					11.X 16г.

2

128/158	27654	Фужки для топочных дверец из м/з	нач. смены	11.X-16г.	
129/159	27653	Топочные дверцы из 1:5 и пр.	"	"	
130/160	27650	Соединение фасада топки с зольниками у крайних поперечных переборок из 1/2 м/з	"	19.X-16г.	ВЫБЫЛО
131/161	27649	Соединение фасада топки и зольников с промежуточной поперечной перебороной из 1/2 м/з	"	"	ВЫБЫЛО
132/162	27647	Соединение зольников с задней колосной поперечн. промежуточн. перебороки из 1/2 м/з	"	19.X-16г.	ВЫБЫЛО ~~ВЫБЫЛО~~ ОБНАРУЖЕ
133/163	27918	Краны для выпуска воздуха из поперечных очистителей из м/з	"		ВЫБЫЛО
134/164	27646	Соединение задней продольной перебороки с крайней поперечн. перебороной из 1/2 м/з	"	19.X-16г.	ВЫБЫЛО

135/165	27072	Трубы излишнего пара м 1/2" = 1'		нал. сетка 11.III-17 г.	15
136/166	27225	Соединение поперечного очистителя с детектором м 1/5 и 1/2 из	"		
137/167	27712	Предохранительная сетка для стекол водоуказательных кранов м из	"	ВЫБЫЛО 24.I 16 г.	
138/168	27711	Продувательный кран для водоуказ. колонн. м из	"	ВЫБЫЛО "	
139/169	27766	Невозвратный клапан детектора м 1:1	"	ВЫБЫЛО 12.II 16 г.	
140/170		Таблица дюймов для измерения диаметров стальных цельнотянутых труб котлов сист. „Бельвиллия"	кальц		
141/171		Ведомость стальных цельнокатанных труб для котлов сист. „Бельвиллия"	"		

М-7.

142/172 27833. Осгладитель продувания м. 1:2. получено 8/IV 16г. 2 1ок

М-16.

143/173 27836 1¼ и 1 Предохранительные клапана на сепаратель продувания в машинном и котельн. отдел м. Н.В. камбра 21/I 16г. 3 ВЫБЫЛО

144/174 27847 1 клапан свежего пара к насосу отладителя. м. Н.В. " 16/II 16г. 150/180

145/175 27845 Стопорно-невозвр. кл. д=3" на отладителе для продув. трубопровода в маш. и котл. отд. м. Н.В. " 9/II 16г. 3 ВЫБЫЛО

146/176 27853. ½ крана свежего пара к эжектору на питат. насос и тройник на трубе выпуска пара от котельн. предохранит. клапанов в котл. отделен. м. Н.В. " 17/III 16г. 151/181 ВЫБЫЛО 152/182

147/177 27657 Угловой клапан д="3/4" для запитания главн. машин и Передний клапан Д="3/4" к гершам зарубашечн. продуван. м. Н.В. смотри 14/III 16г. ВЫБЫЛО 153/183

148/178	27824	Трех-вентиловый крейцер в 11610 инд. сил 5½" линеек на главной машине инженерной группы. м. Н. В.		ВЫБЫЛО 16
149/179	27781	Стопорно-невозвращ. клапан Д=3" продувал. трубопр. для выпуска конденсац. воды в межудонное пространство и отмен. от насосов забортн. м. Н. В.		ВЫБЫЛО
150/180	27666	2¼" Разобщительн. клапан на манометрами свежего пара к питательн. насосам и воздушным компрессорам м. Н. В	23/X 16г.	ВЫБЫЛО 2 шт
151/181	27668	95 м/м. Разобщительн. клапан. на нагнетательн. манометрам. питательн. трубопров. в кот. отдел. м. Н. В.	"	ВЫБЫЛО
152/182	27819	Невозвратный клапан Д=1¼ для продувал. трубопров. воды в кормовн. отдел. м. Н. В	15/XI 16г.	ВЫБЫЛО
153/183	27818	Невозвратный клапан Д=1½ для продувал трубопр в машин отдел. м. Н. В.	3 шт	ВЫБЫЛО 3 шт

154/154	27873	Кран Ф=3/8" для продувки клапанов питательн. насосов и продувательн. коробка вакуумно-воздушных и спускового машин. см. Н. В. смотра 12/XII 16г.	ВЫБЫЛО
155/185	27867	95 мм. Разобщительн. клапан на магистраль машстр. питательн. трубопровод в котл. отд. см. Н. В. помощн. 10/XI 16г.	ВЫБЫЛО
156/186	27869	120 мм. Разобщительн. клапан на приемной питательн. трубе в котл. отдел. м. 1:2 „ 22/X 16г.	ВЫБЫЛО
157/187	27743	1½ Клапан отработ. пара от насоса охладителя м. Н. В. „ 16/XII 16г.	ВЫБЫЛО
158/188	27806	3" Ходовой кран диам. 3" к фильтрам продувательн. трубопровода в машин. и кот. отд м. Н. В. „ 13/XII 16г.	ВЫБЫЛО
159/189	27813	Предохранительный клапан Д=3" к насосам циркуляц. воды для охладительн. продув. трубопровода в маш. и кот. отд. м. Н. В. „ 9/XII 16г.	ВЫБЫЛО

160/159	27812	Отливной клапан Д=2½" циркулирующей воды. сп отд. в машинн. отдел.	ВЫБЫЛО	
		м. Н. В. помещ.	9/XII 16г.	3 дн
161/160	27814	Невозвратный клапан Д=1. для продувки трубопровода в ком и маш. отдел.	ВЫБЫЛО	
		м. Н. В.	13/XII 16г.	3 дн
162/162	27802	Невозвратный клапан Д=2 для продув трубопровода в маш. ком отд.	ВЫБЫЛО	
		м. Н. В.	13/XII 16г.	3 дн
163/163	27801	Клапан Д=8½ на продувательн. конгесторе для тушения угля в ямах в верх. котельн. отд.	ВЫБЫЛО	
		м. 1:2.	9/XII 16г.	3 дн
164/164	27658	2¼ Клапан отстаивающего пара на питательн. насос	ВЫБЫЛО	
		м. 1:1.	18/X 16г.	2 дн
165/165	27413.	1½ Клапан свеж пара к питательн. насосу	ВЫБЫЛО	
		м. Н. В.	19/X 16г.	
166/166	27411	5" Предохран. клапан на питательн. помпе и на трубе от фильтров.	ВЫБЫЛО	
		м. Н. В.	18/X 16г.	

167/197	28548	Кран для чистки труб паром см. Н.В.	ноября 4/XII 16г.	ВЫБЫЛО
168/198	28080	Детали трубопровода см. Н.В.	каюта	ВЫБЫЛО
169/199	28029	Гроссе.	смерка.	ВЫБЫЛО
170/200	28266	Невозвратный клапанداмпфера см. 1:1.	ноября 14/XI 16г.	ВЫБЫЛО
171/201	28918	Краны для выпуска воздуха из поперечных отстойников м. Н.В.	„	7/I 17г.
172/202	28532	Невозвратный клапан на поперечн. отстойник для пара к донкам.	смерка	14/VII 16г.
173/203	13224	Трех-винтовой крейс. в 11610 тн. см. Двух-ходовой клапан отработанного пара гл. цирк помп. м. Н.В.	ноября	16/IX 16г.
174/204	13226	Трех-винтовой крейсер в 11610 тн. см. 2½ стопора клапан в главн. циркуляц. помпе. м. Н.В.		16/IX 16г.
175/205	15211	Паровой клапан Д = 2½ поворотных механизм. м. Н.В		

178/208	14268	Трех вентиловый кранштерн. в 1 1/2 10		
		на перем. есть. 12 дюм. сечения внутр.		
		на 1 1/2 дюм. и 6 дюм. за фр. синт. 28/VIII 16г.		
179/209	13462	Гусак 2 1/2 стерлер. реманн для пара в смазочную машину.		ВЫБЫЛО
		м. Н. В.	„ 16/IX 16г.	
180/210	13896	Гусак. Регулятор. пара № 11 системы „Гентвинкель". Предохранительный клапан. в 50 м/м.		
		м. Н. В.	„ 23/VIII 16г.	
181/211	14140	Химический стеклянный стакан диам. 280 м/м		
		м. 1/2. Н. В.	„ 10/VIII 16г.	
182/212	14065	3 стопорный клапан и прибор к нему для маш. вентил. цирк. пушки.		ВЫБЫЛО
		м. Н. В.	„ 12/VIII 16г.	
183/213	14286	Гусак. 5" Стопорн. клапан для манометра		ВЫБЫЛО
		м. Н. В.	„	
184/214	14282	4" Клапан для стравл. пара		ВЫБЫЛО
		м. Н. В.	„ 10/VIII 16г.	
185/215	13426	Кран для ручного продувания общего очистителя		ВЫБЫЛО
		м. Н. В.	„ 30/VII 16г.	
186/216	24578	Стопорный клапан 30 м/м для доски на поверх. очистит.		ВЫБЫЛО 3
		м. Н. В.	гипн. 12/VIII 16г.	

185/215	27517	Главный манометр диам. 60 м/м. м. Н.В.	12/XII 16г.	
186/216	27546	Кран спарателя для манометра м. Н.В.	4/VIII 16г.	ВЫБЫЛО
187/217	27410	40 м/м Манометр диам. свежего пара к всемогат. механизм. м. Н.В.	18/X 16г.	ВЫБЫЛО
188/218	27668	25 м/м. Разбрызгиватель. диам. на нагнетательн. машинерам. питат. трубопровода в котл. отд. м. Н.В.	18/XI 16г.	ВЫБЫЛО
189/219	27711	Продувал кран для водом. колон. м. Н.В.	26/X 16г.	ВЫБЫЛО
190/220	27669	190 м/м. Разбрызгиватель. диам. на приемной питательной трубе в котельн. отдел. м. 1:2.	28/X 16г.	ВЫБЫЛО
191/221	27545	Кран для непосредственного питания м. Н.В.	4/VIII 16г.	
192/222	27080	Детали трубопровода м. Н.В.	5/X 16г.	ВЫБЫЛО
193/223	27571	Питательный невозвратный клапан на поперечн. отстойнике Д = 450 м/м. м. Н-В.	9/VII 16г.	ВЫБЫЛО

194/224	27813	Приемный клапан Д-3 к насосам циркуляц. воды для охлаждения предуп. трубопровода в маш. и кот. отд.	ВЫБЫЛО	19
		ш. Н.В.		
195/225	27234	3½ Клапанная коробка для наполнения систем трубопровода в кот. отд.	ВЫБЫЛО	
		ш. Н.В.	" 15/XII 16г.	
196/226	27894	Трех вентиловой крейцер. в 11610 индик. сил 5½ клинкет на главн. кингстон инжекцион. трубы.	ВЫБЫЛО	
		ш. Н.В.	13/XII 16г.	
197/227	27513	Предохранит. клапан 50 м/м.		
		ш. Н.В.	12/XII 16г.	
198/228	27416	Клапана для заливания и продувания к гл. машинам.	ВЫБЫЛО	
		ш. Н.В.	14/X 16г.	
199/229	27587	Главная водомерная колонка		
		ш. Н.Н.	" 11/I 17г.	
200/230	27748	1¼" кран для впуска воды в водоразбиватель.	ВЫБЫЛО	
201/231		М-17.	ш. Н.В.	23/VII 16г.
	27601	Шаблоны для кронштейна гл. машины.	ВЫБЫЛО 2	
			" 16/IX 16г. 2 шт	

202 / 232	28179	Детали трубопровода м. Н.В.	5/II 16г.	ВЫБЫЛО
203 / 233	27528	Собиратель читания. Способ вставки пробок в концах собирания читания м. Н.В.	12/III 16г.	ВЫБЫЛО
204 / 234	27939	Трех винтовой фрезер. в 11610 индик. см. Трещотки для соединительн. муфт главных валов м. Н.В.	24/I 16г.	ВЫБЫЛО
205 / 235	27417	Рама упорной подушки м. 3дм за 1ф.	19/X 16г.	
206 / 236	27872	Стакан расширит. сальника для очистителя. см. 1:5.	14/XII 16г.	ВЫБЫЛО
207 / 237	27854	Гаечные ключи для маш. общ. м. 1:2.	3/II 16г.	ВЫБЫЛО
208 / 238	13621	Расширительн. сальник для труб 200 m/m. см. Н.В.	7/III 16г.	ВЫБЫЛО
209 / 239	13453	Трех. винтовые фрезы в 11610 индик. см. Вкладыши, прокладки золотника привода см. 1/1 Н.В.	28/III 16г.	ВЫБЫЛО

210 / 240	14209	Трех винтовой крис. в 11610 индик. см. Расширит. сальник с тросиками. см. 1/2 = д. 8/VIII 16г.	ВЫБЫЛО
211 / 241	22431	Патрубки для приемных и машинн. трубопровода в кот. отд. см. 1:2 помощн. 24/X 16г.	ВЫБЫЛО
212 / 242	13094	Золотниковые штоки и поршни компенсаторов. см. 3 д за 1 ф. 26/VII 16г.	ВЫБЫЛО
213 / 243	22240	Четвертники и пресстик для трубопров отравей пара в котельн. отдел. см. Н. В. 18/XI 16г.	ВЫБЫЛО
214 / 244	22666	Патрубки для пленитатен. трубопров. в кот. отдел. см. Н. В. помощн. 24/X 16г.	ВЫБЫЛО
215 / 245	22860	Патрубки продув. трубопров. в машин. отдел. см. Н. В. слесарка 2 дня	ВЫБЫЛО
216 / 246	22843	Тоже. " 2 дня	ВЫБЫЛО
217 / 247		Главная циркуляцион. помпа. Поршень поршневого штока. см. 1:1. "	ВЫБЫЛО

218 / 248	27794	Патрубки продувай трубопровод в корм. котельн. отд. см. Н.В. книга 2а	ВЫБЫЛО	
219 / 249	27417	Рама упорной подушки см. 3дм. за 1ф смета 11/X 16г.	ВЫБЫЛО	№239
220 / 250	27909	Кочегарный инструмент см. Н.В. помощ. 2/I 17г.	ВЫБЫЛО	
221 / 251	27222.	Патрубки для воздуходувной трубопровода в кот. отд. см. Н.В.	ВЫБЫЛО	18/XI 16г.
222 / 252	27913	Фланцы для трубопров: продувай и циркуляц. насосов отладчиков в маш. и кот отд. см. Н.В.	ВЫБЫЛО	12/I 17г.
223 / 253	27244	Тройники на магистрали отработан. пара в кот. отд. см. Н.2.	ВЫБЫЛО	23/XI 16г.
224 / 254	13005	Сальники поршневых штоков см. Н.2. Н.В.	ВЫБЫЛО	23/XII 16г.
225 / 255	27556	Регулятор питания. Детали рычагов водяных и паровых цилиндров и проч. см. Н.В. помощ.	ВЫБЫЛО	29/I 17г.
226 / 256	28126	Патрубки для расширит. сальников. см. №5 и №2 НВ	ВЫБЫЛО	21/VI 17г.

227/257	27849	Решетки для трубопроводов питательного свежаго и отраб. пара воздуходувнаго продувал. и к известковому ящику см. 1:1, 1:2 шт.	ВЫБЫЛО 3/II 16г.
228/258	27851	Шаблон для пришпорки шестеренчатаго вала главн. маш. см. 1/4.	ВЫБЫЛО 12/X 16г.
229/259	27824	Предохранительные паровики сист. „Бельвиллея" Принадлежн. для малой шлюпки.	ВЫБЫЛО 28/XI 16г.
230/260	27823	Планки направляющие между передними нижними ребрами м. Н. В.	ВЫБЫЛО "
231/261	27839	Тройники к колено ящику трубопровод. в рос. отд. м. 1:1, 1:2.	ВЫБЫЛО 18/XI 16г.
232/262	27414	Тройники и гейзерник для паровых трубопров. к питат. насосам и компрессорам в котельн. отдел. м. Н. В. "	ВЫБЫЛО 24/X 16г.
233/263	27851	Расширит паровой самбрик от кипятка для корм. маш. м. 1/5 Н. В.	ВЫБЫЛО 7/VIII 16г.

234/264 13841 Двойной расширительн. самопис для труб в 200 м/м. ВЫБЫЛО

см. 1/2. Н.В. 8/III 16г.

235/265 27522 Лекало ковровой кулуры ВЫБЫЛО

см. Н.В. чертежа 2/III 16г.

236/266 27664 Тройники и четверники для паров трубопр. к машинам и насосам и компрессор. в кот. отд. ВЫБЫЛО

см. Н.В. " 27/X 16г.

237/267 27824 Невзрывающиеся патроны сист. „Бельгия" Гранаты для шахтной шинуры. ВЫБЫЛО

28/X 16г.

238/268 27670 Кран для замыкания упругих подшипников. ВЫБЫЛО

см. Н.В. " 31/X 16г.

239/269 27488. Крейсера „Д Г и А" Лопасть гребного винта

см. 3 = 1° ВЫБЫЛО

240/270 27254 Гаечные ключи для стан. отд.

см. 1:2. самрп.

241/271 28096 Патрубки для расшир. самопис. ВЫБЫЛО

см. 1:5. 12. Н.В.

242/272 27692 Станок для сборки элементов из труб 32 м/м. Н.Д. длиною 2 м 250 в 10 рядов по высоте 19/X 16г.

см. 1:5.

243. / 273		Общий вид котлов носовой и кормовой кочегарки. М. 1:10.	ВЫБЫЛО 2 митуч 11.8.1961.
244. / 274		Котел сист. „Ясновидець-Дахненко". Двойные стрелчатые элементы из труб 82 м/м нар. диам. м. и. в.	ВЫБЫЛО сиплю 30.6.161.
245 / 415	27833 / 1	М-4 Охладитель продувательной линии. М. 1:2	ВЫБЫЛО см № 152
246 / 416		М-5 Шаблон для прибивки щек коленчатого вала главной машины. М. 1:4	ВЫБЫЛО -"-
247 / 417	27641 / 3	М-6 Задняя продольная переборка для котлов в 7 элем.	ВЫБЫЛО
248 / 418	27606 / 4	Зольники для котлов в 12 элементов. М. 1:2, 1:5	ВЫБЫЛО -"- см № 154
249 / 419	27559 / 5	Крайняя поперечная переборка для котлов в 12, 11 и 7 элем. М. 1:10 и в	ВЫБЫЛО -"-
250 / 420	27571 / 6	Вспомогательная водомерная колонка М. 1:2 и в.	ВЫБЫЛО -"-

251/421	27676/7	Наклонные и горизонтальные щиты над элементами для катлов в 7 элем. М. 1:5	ВЫБЫЛО
252/422	27538/8	Собиратель шрапнели для 11 элементов. М. 1:5 и н/в.	ВЫБЫЛО см № 19
253/423	27537/9	То же для 7 элементов М 1:5	ВЫБЫЛО см № 125
254/424	27618/10	Щиты для параллельных мачтей на поперечных отстрелах. М. н/в	ВЫБЫЛО
		М-16	
255/425	27670/11	Кран для заливания ударных подшипников М н/в.	ВЫБЫЛО
256/426	13298/12	Невзрывающийся шрапнелей. Бельвилля (поперечный отстрел 500 м/м диам.)	
257/427	27637/13	Детали крепления дверец прибитых карманов для катлов в 12, 11 и 7 элементов. М. 1:5	ВЫБЫЛО

№№ 258/428 - 265/435 см. л. 31

№№ 428–432 см. на об.

Крейсера „А."

Трубопроводы.

1.v 275	26212.	Установка крана в оцинковыв-ной мастерской. см. 1:5, 1:50, 1:100. полот.	ВЫБЫЛО 6/VI 14г.
2v 276	26432	Схема подшипнаго трехспособн. (тип же) см. 1:50 и 1:5.	ВЫБЫЛО 3/X 14г.
3v 277	27376	Жестко-котельная Бельгийско-ская ем-ская. Переустройство пола 2го этажа. см. 1:50. полот.	ВЫБЫЛО 3/IV 16г.
4.v 278	13481	Крыша новаго здания жестко-котельной. Эскиз балок. см. 1/10, 1/5 и 1/1.	ВЫБЫЛО 11/IV 98г.
5v 279	27393	Станок для нарезки труб Рэлц. л. Н. В.	ВЫБЫЛО 24/III 14г.
6v 280	26221	Паровыпускное колено для трубы 115m/m диам.	ВЫБЫЛО 22/X 15г.
7v 281	59990	Диск для основаю патрона труб. Н. Д. см. 1:10.	ВЫБЫЛО
8v 282	27390	Передвижка станка для нарезки труб. см. 1:2.	ВЫБЫЛО

9/283 Расширен продувал. трубопровода
см. 1/2 = 1ф. полой 24/X 1912.

10/284 24588 Укрепление стенки склада асбеста ВЫБЫЛО
см. 1:48 „

11/285 25919 Новый складъ для угольной и известковой золы. (Франко-русского завода) см. 1/240. 1/20. „ 18/II 14 г.

12/286 26178 Склад для золы Франко-русского завода. см. 1:100, 1:25, 1:5. „

13/287 25920 Крепление подкрановых балок в складах для угольной и известковой золы ВЫБЫЛО
см. 1/10 и 1/5. „ „

14/288 27237 Расширение продувательн. трубопровода Сименса.
см. 1/2 = 1ф. „ 24/X 1912 г.

15/289 26233 Мастерская для испытания элементов „Бенкиллер" и сдвоенная. Мостовой кран в 2 т. ВЫБЫЛО
см. 1/5 - 1/20 „ 6/XI 1912.

16/290 27850 Расширение трубопроводов парового, питательного отработавшего пара, воздуходувного продувательн. котлов, к известковому ящику и прочвмения пара в решетн. отд. Гехан.
см. 1:24. „ 24/X 12 г.

17/291	27832	Тоже. Поперечное сечение см. 1:24.	помещ.	24/X 17 г.
18/292	27851	Тоже. Продольный разрез. см. 1:24.	"	"
19/293	25964	Кран в 3,5 тонн. для склада угольного и смешового песка см. 1/5.		ВЫБЫЛО
20/294	25556	Трехтонный кран для скл. песка мастерской и тонника и пиру см. 1:5.	"	28/III 14 г.
21/295	"	Переделка крана в складе для жел. см. 1:2 и 1:20.	"	ВЫБЫЛО 15/XI 13 г.
22/296	26535	Склад для песка. Мастерские для электр. тележ. 3-тон. крана см. 1:2.	"	ВЫБЫЛО 5/II 16 г.
23/297	26408	Склад для песка. Ветровая связь см. 1:100 и 1:5		13/VI 15 г.
24/298	26233	Переделка крана в сушильн. и кой см. 1/5.		ВЫБЫЛО 22/IX 14 г.
25/299	26511	Балансир для подъема слитков до 180 пуд. Склад песка см. 1:5 и 1:2.		24/I 15 г.
26/300	26614	Трейники и четверники для гаров. трубопров к винтов насосам и компрессе. в котел. отдел. см. Н. В.		ВЫБЫЛО 24/X 16 г.

23

2

27/301	27165	Патрубки для нагнетан. питат. трубопровод. в котельн. отдел. см. Н. В. нолей 24/X 16г.	ВЫБЫЛО
28/302	27241	Тройники на магистрали отработанного пара в кот. отделен. см. 1:2 „ 23/XI 16г.	ВЫБЫЛО
29/303	27239	Тройники и колено для паровой, питательн. и к известковому ящику трубопров. в котельн. отд. см. 1:1 и 1:2 „ 18/XI 16г.	ВЫБЫЛО
30/304	27848	Фланцы для главн. паропровода и паропроводов к питательн. насосу и воздушн. компрессорам. см. Н. В. „ 9/XII 16г.	ВЫБЫЛО
31/305	27294	Патрубки продувательн. трубопр. в котельн. отделен. см. Н. В. „ 17/XII 16г.	ВЫБЫЛО
32/306	27240	Четвертники и тройник для трубопровода отработ. пара в кот. отд. см. Н. В. „ 18/XI 16г.	ВЫБЫЛО
33/307	27849	Фланцы для трубопроводов питательного, свежего и отработ. пара воздуходувного продув. и к известк. ящику см. 1:1 и 1:2 „ 3/I 17г.	ВЫБЫЛО
34/308	27919.	Фланцы для трубопров. продувательн. и рециркуляц. насосов охладительн. в маш. и котельн. отд. см. Н. В. „ 30/I 17г.	ВЫБЫЛО

35/309	27843	Патрубки для продувات. трубопр. в машин отд. м. Н. В.	помощ.	ВЫБЫЛО 17/VII 16г.
36/310	27860	Патрубки продув. трубопр. в машин отд. м. Н. В.	"	ВЫБЫЛО "
37/311	27410	40 мм. Стопорный клапан свежего пара к главн. механизмам. м. Н. В.	"	ВЫБЫЛО 18/X 16г.
38/312	27234	3½ Клапанная коробка для на грева питат. и питат. трубопровода в котельн. отд. м. Н. В.	"	ВЫБЫЛО 15/XI 16г.
39/313	27411	5" Приемный клапан на питат. помпе и на трубе от фильтров. м. Н. В.	"	ВЫБЫЛО 18/XI 16г.
40/314	27413	1½ Клапан свежего пара к питательному насосу. м. Н. В.		ВЫБЫЛО 19/X 16г.
41/315	27524	40 мм. Диам. стопорн. клапан всасыв. механизмов. м. Н. В.		ВЫБЫЛО 12/VII 16г.
42/316	27416	Клапана для заливания и продувания к главн. машинам. м. Н. В.		ВЫБЫЛО 19/X 16г.
43/317	27748	1¼" Кран для впуска соды в холодильник. м. Н. В.		ВЫБЫЛО 23/XI 16г.
44/318	28080	Детали трубопровода м. Н. В.		ВЫБЫЛО 5/IX 16г.

45/319 22096 Патрубки для расширит. сапунов см. 1:5 и 1:2 — ВЫБЫЛО шлан 22/IV 16г.

46/320 22431 Патрубки для приемного гидравлического трубопров. в кот. отд см. 1:2. — ВЫБЫЛО 24/X 16г.

47/321 22414 Тройники и четверник для пара провода к гидравлич. насосам и компрессорам в кот. отдел. см. Н.В. — ВЫБЫЛО

48/322 22222 Патрубки для воздуходувного трубопровода в котельн. отд. см. Н.В. — ВЫБЫЛО 18/XI 16г.

Крейсер. Бр.

49/323 22865 8" Стопорный клапан отработавшего пара от динамо машин на вспомогат. холодильнике в машин. отд. см. 1/2 Н.В. — ВЫБЫЛО 16/XII 16г.

50/324 22835 1½" Стопорный клапан свежаго пара цеборатной машины в машин. отдел. см. Н.В. шлан — ВЫБЫЛО 3/XI 16г.

51/325 22992. Детали катерных лебедок см. 1:2 и 1:1. — ВЫБЫЛО 9/XII 16г.

52/326 22816 Рефрежераторная машина Детали см. Н.В. — ВЫБЫЛО 30/XI 16г.

53б/328	15399	Ламбрики латунные и золотник листовой. см. 1:1, 1:6	ВЫБЫЛО	11/X 16г.
54/328	27900	Детали всмомог. циркул. помпы. см. 1:1, 1:2 „	ВЫБЫЛО	28/X 16г.
55/329	27832	Детали питательн. донок. см. 1:1, 1:2	ВЫБЫЛО	8/XII 16г.
56б/330	15715	Коробка и рама вентиляторн. машины. см. 1/1 и 1/5. „	ВЫБЫЛО	10/X 16г.
57/331	27783	Клапан для отливных питательных труб средн. и корм. котлов. см. Н. В. „	ВЫБЫЛО	18/XI 16г.
58/332	19135	Передняя коробка мод. 1894.	ВЫБЫЛО	18/XI 16г.
59/333	20076	Поровики „Бельвиля" Выходное колено эжектора см. Н. В. „	ВЫБЫЛО	18/XI 16г.
60/334	19138	Задняя коробка. Начерчена правая коробка. см. Н. В „	ВЫБЫЛО	18/XI 16г.
61/335	27784	Клапан для отливной питательной трубы перед. котлов. см. 1:1.	ВЫБЫЛО	13/XI 16г.
62/336	27842	Поршень парового цилиндра всмомогат. циркуляц. помпы см. Н. В.	ВЫБЫЛО	13/XII 16г.
63/337	27785	2" Смотр. клапан отраб. пара от всмомог. циркул. помпы в машин. отд. см. Н. В.	ВЫБЫЛО	28/XI 16г.

64/338 15576 Шатун поршневой шток и поршень для циркуляц. помп. см. 1:1. помп. 4/X 16г. ВЫБЫЛО

65/339 27835 2¼ Разобщительн. клапан на вспомог. маистрами для вентил. стюрн. машин. в перед. нос. кочегар. см. Н.В. „ 12/XII 16г. ВЫБЫЛО

66/340 27869 3½ Стопорн. клапан отработав. пара в маистрами от рассеч. Чайтхеда в сред. кочегарке см. Н.В. „ 22/XII 16г. ВЫБЫЛО

67/341 28094 Вкладыши подшипников шатуна Ц.С.Д. левой машин. см. 1:5 и 2:5 10/VIII 17г. ВЫБЫЛО

68/342 15752 Спускевой механизм. см. 1:5 и 1:5 11/X 16г. ВЫБЫЛО

69/343 27734 1½ Разобщительн. клапан свежего пара на маистрами к поворотной маш. в маш. отд. см. Н.В. см. 9/VII 16г. ВЫБЫЛО

70/344 27746 Поршневая колтуна гл. в. машин. см. 1/10 Н.В. „ 5/XI 16г. ВЫБЫЛО

71/345 27705 Продувал. краны цилиндра и золотниковой коробки вспомогат. машин. в кочегар. отдел. см. Н.В. 20/XII 16г. ВЫБЫЛО

72 / 346	27809	Спускные и перепускные трубопроводы клапана и кронштейны к нимъ. см. Н. В. помощн.	ВЫБЫЛО	26 / 9/XII 16г.
73 / 347	15518	Фундаментъ параллель и поворотное колесо для циркуляц. помпы см. 1:1 и 1:5 "	ВЫБЫЛО	4/X 16г.
74 / 348	27846	3-ъ Разобщительный клапан на вспомогательн. машстрами для вентиляторныхъ машинъ в задн. носовой кочегарке см. Н. В. "	ВЫБЫЛО	16/XII 16г.
75 / 349	27885	Продувательные краны питательныхъ денокъ спусковыхъ лебедок и клап. спуск. маш. см. Н. В. "	ВЫБЫЛО	23/XII 16г.
76 / 350	27847	1 3/4 Разобщительн. клапан свежаго пара на машстрами к поворотным и спусковымъ машстрам в машин. отдел. см. Н. В.	ВЫБЫЛО	25/XII 16г.
77 / 351	27881	2 1/2 Разобщительн. клапан свежаго пара в машстрами к насосам Уайтхеда в сред. кочегарке см. Н. В.	ВЫБЫЛО	22/XII 16г.
78 / 352	27881	3-ъ Разобщительн. клапан. на вспомог. машстрами для вентилятор. маш. в средн. и корм. кочегар. см. Н. В.	ВЫБЫЛО	20/XII 16г.
79 / 353	27882	Клапан отливн. питательн. труб кормовыхъ и сред. кочегарках. см. 1:1.	ВЫБЫЛО	17/XII 16г.

80/354 27786 Клапан для стопорной питательн. трубы передней котлоарки. ВЫБЫЛО
м. Н. В. смотр. 12/XII 16г.

81/355 27815 Тюрьмы и мостиковый подъемн. ВЫБЫЛО
м. Н. В. „ 2/XII 16

82/356 27706 3/4 Стопорный клапан свежаго и отработавшаго пара к цуг. мед. ВЫБЫЛО
м. Н. В. смотр 2/XII 16г.

83/357 27812 2" Разобщительн. клапан свежаго пара на вспомогательн. машины к питательн. донкам в сред. и первой котлоарке ВЫБЫЛО
м. Н. В. „ 20/XII 16г.

84/358 27866 Поме в средн и задн. котлоар. ВЫБЫЛО
м. Н. В. „ 16/XII 16г.

85/359 15154 Поворотная машина ВЫБЫЛО
м. 1:1. „ 11/X 16г.

86/360 27877 3" Разобщительн. клапан на отливительной машине в 3ем отделе ВЫБЫЛО
м. Н. В 22/XII 16г.

87/361 27811 1 3/4 Разобщительн. клапан свежаго пара на машинах к вспомог. циркуляц. помпы в маш. отд. ВЫБЫЛО
м. Н. В. 30/XII 16г.

88/362 27861 1 1/2 Стопорный клапан свежаго пара для спусковой машины в маш. отд. ВЫБЫЛО
м. Н. В. 28/XII 16г.

89/363	27857	1 3/4 Стопорный клапан свежаго пара к вспомогат. циркуляцн. помпам в машин. отдел.		ВЫБЫЛО 2f
			м. Н. В.	акт 29/XI 16 г.
90/364	27831	2 1/4 Стопорный клапан отработавшаго пара вентилятор. мат. в кочегарн. отд.		ВЫБЫЛО
			м. Н. В.	„ 13/XII 16 г.
91/365		Вал, поршун, шатун и эксцентрик для вентилятор. машин.		ВЫБЫЛО
			м. Н. В.	„ 25/X 16 г.
92/366	27838	3 1/2" Разобщительн. клапан свежаго пара на магистрали для носового шпиля в носовой кочегарки		ВЫБЫЛО
			м. Н. В.	акт 10/XII 16 г.

Крейсер „Л."

93/367	27855	Детали рефрижераторн. машины и воздушнаго компресс.		ВЫБЫЛО
			см. 1:1 и 1:2	акт 8/XII 16 г.
94/368	13044	Манометр высокаго давления		ВЫБЫЛО
			м. 1/5 и 1/1.	„ 20/X 16 г.
95/369	20180	Регулятор питания с двумя масштабными кранами и одним патрубком.		ВЫБЫЛО
			м. Н. В.	„ 28/X 16 г.

Крейсера „Я", „Г" и „А."

96/370 27800 К. §. 2. по кой отд. Ведомости улучшений и переделок по механич. части. Воздухомер. — ошибочно ~~ВЫБЫЛО~~

м. Н. В. приказ 26/XII 16 г.

97/371

Крейсер „Р"

97а/372 27720 Набивочный колпак для парового цилиндра главного циркуляционн. насоса. — ВЫБЫЛО

м. Н. В. приказ 2/XI 16 г.

98/373 Патрубки на продувательных трубах в кот. отд. — ВЫБЫЛО

м. Н. В. 22/II 17 г.

~~99~~/374

Крейсер — „А."

99/375 27535 Ручки манометрных кранов — ВЫБЫЛО

м. Н. В. приказ 11/VIII 16 г.

Крейсер „Б."

100/376 19157 Экономайзер из труб 20 мм диа. Передняя промежуточн. коробка — ВЫБЫЛО

м. Н. В. 15/XII 15 г.

№№ 429–432 см. на об.

Крейсер „А" и „М."

101/377	27915	Ключи для Бельвильских самниковых гаек. м. Н.В.	ВЫБЫЛО	
102/378	27917	Краны пищуцер и пробка для мешателей газов. м. Н.В.	ВЫБЫЛО	
103/379	27923	Двухсторонние гаечные ключи для болтов смес. „Витворт". м. Н.В.	ВЫБЫЛО	
104/380	27908	Кочегарный инструмент (лом, двойная кочерга, скребок) м. 1/2. Н.В.	"	2/I 17г.
105/381	27917	Краны пищуцер и пробка для мешателей газов. м. Н.В.	ВЫБЫЛО	
106/382	27934	Инструмент для клапанов смес. „Бельвилля". м. Н.В.	"	8/I 17г.
107/383	27932	Прибор для выгреачивания труб элементов. м. Н.В.	"	21/I 17г.
108/384	27910	Щипцы для вынимания колосника. м. Н.В.	"	
109/385	27902	Метчик и кольцо для исправления нарезки коробок и труб и подрезное кольцо для исправления нарезки шпилек крышек. м. Н.В.	"	2/I 17г. ВЫБЫЛО
110/386	27914	Паровой аппарат для наружной очистки труб. м. Н.В.	"	23/XII 16г.

5

111/387	27916	Ромик для вкатыван. батареи см. 1/5 Н.В. котел.	ВЫБЫЛО
112/388	27888	Ленточн. ключи для труб муфт и колец батареи из труб 82 м/м. нар. диам.	ВЫБЫЛО
113/389	27890	Скребок для чистки наружн. поверхности труб 82 м/м. Д. см. 1/2 Н.В.	21/XII 16.
114/390	26205	Скребок для чистки внутренности труб. Серия. А. м. Н.В.	" "
115/391	27924	Мостики для чистки элемен. пов. см. Н.В.	" "
		см. 1/5 и Н.В.	" 27/I 17 г.
116/392	27839	Кр. „Бр" 4½ Стопорный клапан отработавшаго пара на машине см от носового гнезда в носовой котельной см. Н.В.	ВЫБЫЛО 20/XII 16 г.
117/393	27820	Тройники для паровоз. отопления см. Н.В.	ВЫБЫЛО 8/XII 16 г.
118/394	27859	Краны для водомерного прибора подогрев. и продув. кран к нив. см. Н.В.	ВЫБЫЛО 24/XII 16 г.

119/395 27820 1½ Стопорный клапан свеж. пара вспомогательной машины в котлоф отдел. м. Н. В. чертёж — ВЫБЫЛО

29

120/396 Носовой шпиль. Зубчатая передача ~~Расточен. горловин поперч. брони для соединения машины с кормовым вал. и зрительного выгреба~~ и левым баллером к мотылевой подушкине. ~~м. 1/2 1/4~~ М 1:1 и 1:2 Н.В. — ВЫБЫЛО

121/397 27882 1" Стопорный клапан и патрубок для выпускания вспомогательн. холодильника в машин. отделен. м. Н. В. — ВЫБЫЛО 29/XII 16 г.

122/398 27844 7" Стопорный клапан отработавшего пара на вспомог. холодильнике от вспомог. механ. в маш. отдел. м. 1:2. — ВЫБЫЛО

123/399 27829 Разобщительный продувал. кран для водомерн. приборов в котл. отдел. м. Н. В. — ВЫБЫЛО 12/XII 16 г.

Г.

124/400 Никелевыя рубашки для гл. котлов и экономайзеров „Гемвилия" м. Н. В. чертёж — ВЫБЫЛО

125/401 27724 Заготовки набивочных колец парового поршня вспомогательн. машины в машин. отд. разомкнуто и дисциплятерн. насосов. м. 1:2. — ВЫБЫЛО

126/402 Паровая рулевая машина Дейтами червячной передачи
м. 1:4 и 1:2. канат. ВЫБЫЛО

127/403 29876 130 мм. Разобщительн. клапан на трубе отработан. пара.
м. 1:2 чертеж. 12/XI 16. ВЫБЫЛО

128/404 Поршневой шток для главн. циркуляцион. помпы.
м 1/2. Н.В. чертеж 9/XI 16. ВЫБЫЛО

129/405 Паровой цилиндр для циркуляционн. помпы.
м. 1:1. ВЫБЫЛО

130/406 **Кр. „М."** ВЫБЫЛО

Кран для ручного продувания общаго очистителя
м Н.В.

Кр. „О"

131/407 Барабан для чугунной нарез. колец цил. В.Д. д.=1190. ВЫБЫЛО 12/XI 16.

Кр. „Бр."

132/408 20251 1½" стопорный клапан отработавшего пара от спускной машины в машинн. отделение. ВЫБЫЛО 20/XI.16
н.в.

№№ 429 - 432 см. на об.

31

30

~~В данной описи заинвентаризированный чертежей = 411.
из них 1-х экземп. = 374.
2-х экземп. = 37.~~

Итого в деле пронумерованных
двадцать девять (29) листов
Подпись Петрова.

~~Кр. А-А 11-6~~

~~133 27415 / 94729 Котел сист. „Бельвиль-Добролексо". Двойные отправные элементы из труб 82мм наруж. диам. Задняя промежуточная коробка. Нижняя задняя коробка~~ свето копия 30/VI-1916г.

Кр. „Б" 11-17

ВЫБЫЛО

133 / 409 19133 / 93762 Экономайзер из труб 76мм. Задняя коробка, н. в. свето копия 19/III-1915г.

ГАУ МВД СССР
ЦГА ВМФ СССР
В настоящей 444 (четыреста сорок четыре) и заинвентаризировано: ~~770 (семьсот шестнадцать)~~ из них 2-х экз. 37 ед. хран.
6. Января 1951 г.
Подпись Земько

№№ 371, 374 — пропущены при новой нумерации

Выбыли №№ 132/162
~~Оборочный список~~ № ____ от 10 - 8 1953 г.
АКТ О НЕДОСТАЧЕ
Остается на брак 443 (четыреста сорок три) ед. хр.
Подпись: Калинина 27 - 12 - 52 г.

* 132/162.

с № 410 по 414 см. после № 30

№№ 415-427 см. стр 22.



№№428-432 см. на об. 31

Порядковый №	Дело-производ. №	Название дел и других единиц хранения	Даты начала и окончания (крайние даты)	Количество листов	Отметки
263/433	2/1949 19	Фланцы для продувательного и циркуляционного трубопроводов и насосов охладителей в машинном отделении. М. 1:5	Калька	ВЫБЫЛО	
264/434	2/1953 20	Патрубок расширительного сальника от клинкета для кормовой машины. М. 1:5	-"-	ВЫБЫЛО	
265/435	21	Полудюймовый кран свежего пара к эжектору и питательный насос и тройник на трубе циркуляционного пара от котельных предохранительных клапанов в котельном отделении. М. 1:5	-"-	ВЫБЫЛО	

Внесено в опись на основании акта об обнаруж. №876-35 от 7 октября 1950 г.
№№ 29/410, 30/411, 31/412, 32/413, 33/414, 245/415 - 265/435 (двадцать) ед. хр.
на лицо 469 (четыреста шестьдесят девять) ед. хр.
Должность н/с Подпись [illegible] Дата 12.10.1961 г.

Порядковый №	Дело-производ. №	Название дел и других единиц хранения	Даты начала и окончания (крайние даты)	Количество листов	Отметка
		Кр А			
258/428	27411/14	5-ти дюймовый прессшпановый клапан на питательной помпе и на трубе от дымососов М. Н/в	нет		ВЫБЫЛО
259/429	24550/15	Прокладка для предохранительных клапанов котлов. М. Н/в	-"-		ВЫБЫЛО
260/430	4035/16	Клапаны для заливания и продувания к главным машинам. М Н/в	-"-		ВЫБЫЛО
261/431	3905/17	М-17 Фланцы для главного паропровода и паропровода к питательным насосам и возд. компрессорам. М. Н/в	-"-		ВЫБЫЛО
262/432		Труба для соединения регулятора питания с индикаторами М Н/в.	-"-		ВЫБЫЛО

32

Внесены в опись на основании
акта об обнаруж. № 162 от „05" ноября 1984
№№ 162. всего 1 (одна) ед. хр.
Налицо 470 (четыреста семьдесят)
Начальник отд. Лесенкова Дата 11.12.84г.
Инспектор хранитель ф. Гуев
Документ принят учетом Лидер

Внесены в опись на основании
акта справка о техн. ошибке от „06" ноября 1984 г.
№№ всего 2 (две) ед. хр.
Налицо 472 (четыреста семьдесят две)
Начальник отд. Лесенкова Дата 11.12.84г.
Инспектор хранитель ф. Гуев
Документ принят учетом Лидер

Выбыли №№ 342, 359 2 (две) ед. хр.
Акт об обнаруж. 164 от 06 ноября 1984 г.
Остаток: 470 (четыреста семьдесят) ед. хр.
Начальник отд. Лесенкова Дата 11.12.84г.
Инспектор хранитель ф. Гуев
Документ принят учетом Лидер

Проверено наличие дел
06. 11. 1984 г.
Ст. инж. Уеов
должность, ф. и. о.

Выбыло 367 (триста шестьдесят семь)
№№ 1, 2, 34 .... см. акты
Акт об уничтожении 06.11.84 № 886/58
Всего по описи 103 (сто три)
Ст. хранитель фондов
Зав. архивохранилищем Н. Д. Трусова
Сотрудник группы учета 02.09.87. Лидер

Проверено наличие дел
22.11.2005
дата
Вед. спец. Бор
должность, ф. и. о.

ОПИСЬ ВЫВЕРЕНА
02 09 87 г.
Зав. арх.
должность, ф. и. о.

Золо

Дата

Д

26.01.

ЛИСТ — ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

ф. № 876 оп. № 55 т. №

В деле подшито и пронумеровано 1-32 листов

В том числе: литерные листы 7, II, 22а

Пропущенные номера

+ листов внутренней описи

Особенности физического состояния и оформления документов	№№ листов

Зам. нач. отд. НСА и ТУД — ЕАВ — Акарова

должность — подпись — расшифровка подписи

Дата 26.01.09

Дата проверки — Подпись

26.01.09 на расшифровку ЕАВ; проверил: