

р-1855

„Прозорливый,”  
эскадренный миноносец  
Черноморского флота

"ПРОБОРЛИВЫЙ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ  
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Фонд № ~~1074с~~/р-1855

Опись № 1  
1939 - 1940

Горядко- вый №	Делопр- извод. №	Название дел и других единиц хранения	Даты нача- ла и окон- чания (край- ние даты)	Количество листов	Отметки
					"Секретно"
	Ф О Н Д	89			экз. №
		" <u>ПРОЗОРЛИВЫЙ</u> "			
		<u>1 9 4 0</u> год.			
1.	4692	Формуляр- Панкратической трубы ТПТ-3-9. /опись № 01274/28/	1940г	1 кн	17л
2.	4693	Формуляр - Прибора "ЛБ-13" /опись № 01274/29/	1940г	1 кн	13л
3.	4680	Технический формуляр торпед- ного инклинометра ПМР-21 системе " Мина " /опись № 01274/16/	1940г	1 кн	37л
4,5.	4685	Формуляр регулятора "ДЖЕННИ" /опись № 01274/21/	1940г	2 кн.	16л 22лс
		Всего по отчету четыре (4) экз.			
		НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИВА ШТАБА ЧФ Полковник в/с			
					/СУХОРЕВ/.
		Отп. 3 экз.			
		Только для ЦГА ВМФ			
		исп. Мироненко			
		отп. Шульга			
		14.IX.54 № 2348			



Порядковый №	Делопроектный №	Название дел и других единиц хранения	Даты начала и окончания (крайние даты)	Количество листов	Отметки
		<p style="text-align: center;">Внесено в архив на основании</p> <p>акта о проверке р-886/1 от 3 марта 1970г.  № 7 (одно)</p> <p>Налицо 7 (связь)  Начальник архива И. Левинский Дата 23.6.70.  Инспектор хранения А. Давыдов  Документ принят учетом [подпись]</p>			
		<p style="text-align: center;">ОПИСЬ ВЫВЕРЕНА</p> <p>31. 03 1972г.  [подпись]</p> <p style="text-align: center;">должность, ф. и. о.</p>	<p style="text-align: center;">Проверено</p> <p>17. 03 1973г.  [подпись]</p> <p style="text-align: center;">в. и. о.</p>		

ЛИСТ — ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА

ф. № p-1855 оп. № 1 л. № \_\_\_\_\_

В деле подшито и пронумеровано 1-3 листов

В том числе: литерные листы \_\_\_\_\_

Пропущенные номера \_\_\_\_\_

+ листов внутренней описи \_\_\_\_\_

Особенности физического состояния и оформления документов

№№ листов

22. Снег. НСА и ГУД  
должность

Эф  
подпись

Транов  
расшифровка подписи

Дата 26.03.2010г.

Дата проверки

26.03.2010г.

на оцифровку лл. 1-3/к/л Эф

Подпись